


Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot – tiedonantajapalaute 20/2002

Pohjoismaissa tehdään vuosittain noin 73 000 raskaudenkeskeytystä, joista runsaat 31 000 tehdään Ruotsissa, vajaat 16 000 Tanskassa, vajaat 14 000 Norjassa, vajaat 11 000 Suomessa ja vajaat tuhat Islannissa.

Pohjoismaiden suhtautuminen raskaudenkeskeytykseen on ollut salliva 1970-luvulta lähtien. Nykyinen lainsäädäntö on peräisin vuosilta 1970 ja 1985 (Suomi), 1973 (Tanska), 1975 (Islanti ja Ruotsi, tosin jälkimmäisessä keskeytysten myöntäminen muuttui vapaamieliseksi jo 1970-luvun alussa) ja 1978 (Norja). Maiden välillä on lainsäädännöllisiä eroja, jotka saattavat vaikuttaa myös keskeytysten suhteelliseen määrään.

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa raskaudenkeskeytyksen saa omasta pyynnöstään. Tanskassa ja Norjassa tämä mahdollisuus on 12. raskausviikkoon asti, mutta Ruotsissa aina 18. raskausviikkoon saakka. Tämänkin jälkeen keskeytys on mahdollinen, mutta siihen tarvitaan joko kansallisen tai alueellisen lautakunnan lupa. Islannissa ja Suomessa puolestaan raskaudenkeskeytykseen on aina anottava lupa, joka voidaan myöntää lain mukaisin perustein ennen 12. raskausviikkoa yleensä yhden tai kahden lääkärin allekirjoittamana, mutta tämän jälkeen toimenpiteelle tarvitaan kansallisen lautakunnan lupa.

Kuvio 1. Raskaudenkeskeytyksiä tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden, 2000.



Keskeytysten suhteellisia määriä vertaillaan yleensä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin. Näin mitattuna on Suomessa vähiten ja Ruotsissa eniten keskeytyksiä: vuonna 2001 oli Suomessa 8,8 keskeytystä tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden, kun vastaava luku Ruotsissa oli lähes kaksinkertainen (15,8/1000). Tanskan, Islannin ja Norjan luku vastaa Pohjoismaiden keskiarvoa (13,0/1000). Viime vuosina keskeytysten määrä lisääntyi Islannissa ja väheni Tanskassa, kun taas muissa maissa muutokset ovat olleet vähäisempiä.

Yhteistä kaikille Pohjoismaille on keskeytysten ikäjakauma. Suhteellisesti eniten keskeytyksiä tehtiin 20-24 -vuotiaille ja toiseksi eniten joko 25-29 -vuotiaille (Norja, Ruotsi ja Tanska) tai 15-19 -vuotiaille (Islanti). Poikkeuksena tästä ovat Suomi, jossa vuonna 2001 eniten keskeytyksiä tehtiin 15-19 -vuotiaille ja toiseksi eniten 20-24 -vuotiaille. 1990-luvun viime vuosina lisääntyivät nuorten keskeytykset kaikissa maissa Tanskaa lukuun ottamatta. Suhteellisesti suurin kasvu on ollut Suomessa ja Ruotsissa, joissa trendi jatkui samanlaisena vuonna 2001.

Noin kaksi kolmesta keskeytyksestä tehdään kahdeksan ensimmäisen raskausviikon aikana (maakohtainen vaihtelu 61 prosentin ja 71 prosentin välillä lukuun ottamatta Tanskaa, josta ei tuoreita tilastoja ole saatavilla). 12 raskausviikon jälkeen keskeytyksiä tehdään eniten Suomessa ja Ruotsissa (5-6 %) ja vähiten Islannissa, Norjassa ja Tanskassa (3 %). Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on mahdollinen kaikissa maissa paitsi Islannissa. Vuonna 2001 tehtiin lääkkeellisesti 16 % keskeytyksistä Suomessa ja 38 % Ruotsissa. Tanskan vastaava luku oli 18 % vuonna 2000. Norjasta tietoa ei ollut saatavilla.

Metodit

Julkaisun tiedot perustuvat Stakesin toimittamaan julkaisuun *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (Stakes Tilastoraportti 10: 1999). Tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella. Päivityksestä ovat vastanneet Pohjoismaisen aborttiepidemiologisen ryhmän jäsenet (Islanti: Sigríður Vilhjálmsdóttir Islannin Tilastokeskuksesta/lääkintöhallituksesta, Norja: Marit Wahlgren Norjan Tilastokeskuksesta, Ruotsi: Clas Hedberg Ruotsin sosiaalihallituksesta, Suomi: Mika Gissler Stakesista ja Tanska: Jakob Lyng Sandegaard terveyshallituksesta ja Lisbeth B. Knudsen Tanskan väestötieteen keskuksesta).

Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla (Landspatientsregister). Suomessa ja Islannissa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös henkilön tunnistetiedot. Myös Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkein yksilötason tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei kerätä valtakunnalliseen rekisteriin.

Tiedot syntyneistä lapsista ja kokonaishedelmällisyyslukuista sekä keskeytysmäärien suhteuttamiseen tarvittavista hedelmällisyysikäisten naisten lukumääristä ovat WHO:n Terveyttä kaikille -tietokannasta, OECD:n Health Data -tietokannasta sekä Pohjoismaisen lääketieteellisen tilastokomitean Nomeskon tietokannasta.


Nordisk abortstatistik – uppgiftsgivarrespons 20/2002

I Norden utförs årligen ca 73 000 aborter av vilka ungefär drygt 31 000 i Sverige, knappt 16 000 i Danmark, knappa 14 000 i Norge, knappt 11 000 i Finland och knappa tusen på Island.

I de nordiska länderna har inställningen till abort allt sedan 1970-talet varit tillåtande. Nuvarande lagstiftning är från 1970 och 1985 (Finland), 1973 (Danmark), 1975 (Island och Sverige, i sistnämnda land skedde redan i början av 1970-talet en liberalisering när det gällde beviljande av tillstånd till abort) och 1978 (Norge). Ländernas lagstiftning varierar, vilket kan inverka på det relativa antalet aborter.

I Danmark, Norge och Sverige beviljas abort på egen begäran. I Danmark och i Norge finns den här möjligheten före utgången av den 12:e graviditetsveckan, men i Sverige ända fram till och med den 18:e graviditetsveckan. Även efter denna tidpunkt är en abort möjlig, men då förutsätts tillstånd av antingen nationell eller regional myndighet. På Island och i Finland krävs däremot alltid tillstånd som beviljas på vissa lagstadgade grunder: före den tolfte graviditetsveckan beviljas tillstånd i allmänhet av en eller två läkare, men efter den här tidpunkten kräver åtgärden tillstånd av nationell myndighet.

Figuren 1. Aborter per tusen kvinnor i åldersgrupp 15-49 år, 2000.



Det relativa antalet aborter jämförs i allmänhet i förhållande till antalet kvinnor i fertil ålder. Utgående från det här måttet har Finland det lägsta och Sverige det högsta antalet aborter: år 2001 utfördes i Finland 8,8 aborter per tusen kvinnor i åldern 15–49, när motsvarande tal för Sveriges del var närapå det dubbla (15,8/1000). I Danmark, på Island och i Norge motsvarar antalet aborter medeltalet för Norden (13,0/1000). Under de senaste åren har antalet aborter ökat på Island och minskat i Danmark, medan förändringarna i de övriga länderna har varit mindre.

Gemensamt för alla nordiska länder är att åldersfördelningen i fråga om aborter är likartad. Relativt sett flest aborter gjordes i åldersgruppen 20–24 år och den näst största gruppen var antingen 25–29-åringar (Norge, Sverige och Danmark) eller 15–19-åringar (Island). Finland utgjorde ett undantag, för här utfördes de flesta aborterna år 2001 i åldersgruppen 15–19 år medan den näst största åldersgruppen var 20–24-åringar. Under 1990-talets senaste år ökade antalet aborter bland unga i alla länder med undantag av Danmark. Den relativt sett största ökningen har skett i Finland och i Sverige. Trenden fortsatte oförändrad i de båda länderna under år 2001.

Ungefär två av tre aborter utförs under de åtta första graviditetsveckorna (variationen mellan länderna pendlar mellan 61 procent och 71 procent med undantag av Danmark, varifrån tillgång till färsk statistik saknas). Det största antalet aborter efter den 12:e graviditetsveckan utförs i Finland och i Sverige (5–6 %) medan Danmark, Island och Norge har det lägsta antalet (3 %). Farmakologisk abort är möjlig i alla länder förutom på Island. År 2001 utgjorde de farmakologiska aborterna 16 % av alla aborter i Finland och 38 % av aborterna i Sverige. Motsvarande tal i Danmark var 18 % år 2000. För Norges del saknas uppgifter.

Metoder

Uppgifterna i publikationen baserar sig på den av Stakes utgivna publikationen *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (Stakes Tilastoraportti 10:1999). Uppgifterna har uppdaterats enligt den officiella statistiken i respektive länder. Medlemmarna i den nordiska abortepidemiologiska gruppen har haft ansvaret för uppdateringen (Island: Sigrídur Vilhjálmsdóttir från statistikbyrån/ medicinalstyrelsen på Island, Norge: Marit Wahlgren från statistiska centralbyrån i Norge, Sverige: Clas Hedberg från Socialstyrelsen i Sverige, Finland: Mika Gissler från Stakes i Finland, Danmark: Jakob Lyng Sandegaard från sundhedsstyrelsen och Lisbeth B. Knudsen från Demografisk Forskningscenter i Danmark).

Datansamlingsmetoderna varierar i de olika länderna. Under de senaste åren har man i Danmark samlat in data om aborter direkt medelst ett nationellt sjukhusregister som innehåller personnummer (Landspatientsregister). I Finland och på Island insamlas uppgifter om aborter på en särskild blankett som också innehåller personuppgifter. Även i Norge och i Sverige används blanketter för att samla in individuella data, men personnumren införs inte i det riksomfattande registret.

Uppgifterna om antalet födda barn och de summerade fruktsamhetstalen samt antalet kvinnor i fertil ålder (för det relativa antalet aborter) kommer från WHO Health for All -databas, OECD Health Data -databas samt från Nomescos, den medicinska statistikkommittén i Norden, databas.


Nordic statistics on induced abortions – Data Supplier Feedback 20/2002

In the Nordic countries, some 73,000 abortions are performed annually, slightly over 31,000 in Sweden, just under 16,000 in Denmark, just under 14,000 in Norway, just under 11,000 in Finland and just under one thousand in Iceland.

Since the 1970s attitudes towards abortion have been liberal in the Nordic countries. Current legislation dates from 1970 and 1985 (Finland), 1973 (Denmark), 1975 (Iceland and Sweden, although in Sweden the abortion policy was already liberal in the early 1970s) and 1978 (Norway). The legislation varies from one country to another, which may also have an effect on the relative number of abortions.

In Denmark, Norway and Sweden abortion is available on request. In Denmark and Norway this is possible up to the 12th week of gestation and in Sweden up to the 18th week. Even after that abortion is allowed but requires a permission from a national or regional authority. In Iceland and Finland women always need to apply for a permission which can be granted on grounds defined in the legislation: before the 12th week of gestation the permission can usually be granted by one or two physicians, whereas a permission granted by a national authority is required after that.

Figure 1. Induced abortions per one thousand women aged 15-49 years, 2000.



Abortion numbers are usually compared by relating them to the number of women in fertile age. Measured in this way, Finland has the lowest and Sweden the highest number of abortions: in 2001 there were 8.8 abortions per one thousand women aged 15 to 49 years in Finland, while the figure for Sweden was nearly double (15.8/1 000). The figures for Denmark, Iceland and Norway correspond to the average of the Nordic countries (13.0/1 000). In the past few years the abortion rate has been increasing in Iceland and decreasing in Denmark, while less marked changes have taken place in the other countries.

A feature common to the abortion situation in all Nordic countries is the age distribution. Proportionally, the number of abortions was highest in the 20-24 age group and second highest either in the 25-29 age group (Norway, Sweden and Denmark) or in the 15-19 age group (Iceland). Finland was an exception in this respect as in 2001 the number of abortions in the country was highest among the 15-19-year-olds and second highest among the 20-24-year-olds. In the last years of the 1990s the abortion rate increased among young women in all Nordic countries except for Denmark. Proportionally the growth was greatest in Finland and Sweden. The trend remained upward in these countries in 2001, too.

Around two out of every three abortions are performed during the first eight weeks of gestation (the figure varies between 61% and 71% in the different countries with the exception of Denmark, for which no up-to-date statistics are available). The number of abortions performed after the 12th week of gestation is highest in Finland and Sweden (5% to 6%) and lowest in Denmark, Iceland and Norway (3%). Drug-induced abortions are available in all Nordic countries except for Iceland. In 2001, 16% of abortions in Finland and 38% in Sweden were drug-induced. The proportion in Denmark was 18 % in 2000. No data were available for Norway.

Methods

The data in the publication are based on the STAKES publication *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (STAKES Tilastoraportti 10: 1999). The data have been updated based on the official statistics of each country. The members of the Nordic Abortion Epidemiology Group were in charge of the updating (Sigriður Vilhjálmssdóttir from Statistics Iceland/Directorate of Health; Marit Wahlgren from Statistics Norway; Clas Hedberg from the National Board of Health and Welfare, Sweden; Mika Gissler from STAKES, Finland; Jakob Lynge Sandegaard from the National Board of Health, Denmark; and Lisbeth B. Knudsen from the Danish Center for Demographic Research, Denmark).

Ways of collecting data differ from one country to another. In Denmark abortion data have been gathered in the past few years directly from a national hospital register (Landspatientsregister) based on personal identification numbers. In Finland and Iceland the collection of abortion data takes place by a special form that also contains personal identification numbers. As for Norway and Sweden, they also gather individual-level data by forms, whereas the national register does not contain personal identification numbers.

Data on numbers of births, total fertility rates and numbers of women in fertile age (for relative abortion rates) have been taken from a WHO Health for All -database, the OECD Health Data database and a database maintained by the Nordic Medico Statistical Committee NOMESCO.

Taulukot

Tabeller

Tables

1. Perustietoja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytyksistä

1. Generell information om aborter i Norden

1. *Basic information on induced abortions in the Nordic countries*

2. Keskeytykset maittain tuhatta elävänä syntynyttä kohti

2. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 levande födda

2. *Abortions according to country per 1000 livebirths*

3. Keskeytykset maittain tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohti

3. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 kvinnor i åldern 15-49 åren

3. *Abortions according to country per 1000 women aged 15-49*

4. Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap åldersvis per 1000 kvinnor

4. *Abortions according to age per 1000 women*

5. Keskeytykset tuhatta naista kohden suurkaupungeissa

5. Avbrytanden av havandeskap per 1000 kvinnor i storstäder

5. *Abortions per 1000 women in large towns*

6. Keskeytykset raskauden keston mukaan

6. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetsveckor

6. *Abortions according to gestational age*

7. Lääkkeellisesti tehdyt keskeytykset, %

7. Farmakologiska avbrytanden av havandeskap, %

7. *Drug-induced abortions, %*

8. Elävänä syntyneiden lasten määrä

8. Antalet levande födda barn

8. *The number of livebirths*

9. Yleinen hedelmällisyysluku

9. Generellt fruktsamhetstal

9. *General fertility rate*

10. Kokonaishedelmällisyysluku

10. Summerat fruktsamhetstal

10. *Total fertility rate*

Källor:

Danmark: Sundhedsstyrelsen

Finland: Stakes

Island: Landlæknisembættid

Norge: Statistisk sentralbyrå, Statens helsetilsyn

Sverige: Socialstyrelsen

OECD: Health Data 2002

WHO: Hälsa för alla -databas

Sources:

Danmark: National Board of Health

Finland: STAKES

Iceland: Directorate of Health

Norway: Statistics Norway, National Board of Health

Sweden: National Board of Health and Welfare

OECD: Health Data 2002

WHO: Health for All -database

I. Perustietoja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytyksistä

i. Generell information om aborter i Norden

J. Basic information on induced abortions in the Nordic countries

| | Tanska Denmark | Suomi Finland | Islanti Iceland | Norja Norway | Ruotsi Sweden | Yhteensä Totalt | % | Tanska Denmark | Suomi Finland | Islanti Iceland | Norja Norway | Ruotsi Sweden | Yhteensä Totalt |
|------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|----|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total | | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1970 | 9 375 | 14 757 | 99 | 7 941 | 16 100 | 48 272 | | 19,4% | 30,6% | 0,2% | 16,5% | 33,4% | 100,0% |
| 1971 | 11 157 | 20 622 | 142 | ** | 19 250 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1972 | 12 985 | 22 146 | 151 | ** | 24 170 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1973 | 16 536 | 23 362 | 224 | ** | 25 990 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1974 | 24 868 | 22 846 | 224 | 15 169 | 30 636 | 93 743 | ** | 26,5% | 24,4% | 0,2% | 16,2% | 32,7% | 100,0% |
| 1975 | 27 884 | 21 547 | 274 | 15 132 | 35 526 | 100 363 | ** | 27,8% | 21,5% | 0,3% | 15,1% | 35,4% | 100,0% |
| 1976 | 26 842 | 19 818 | 368 | 14 754 | 32 351 | 94 133 | ** | 28,5% | 21,1% | 0,4% | 15,7% | 34,4% | 100,0% |
| 1977 | 25 662 | 17 772 | 456 | 15 528 | 31 462 | 90 880 | ** | 28,2% | 19,6% | 0,5% | 17,1% | 34,6% | 100,0% |
| 1978 | 23 699 | 16 928 | 455 | 14 783 | 31 918 | 87 783 | ** | 27,0% | 19,3% | 0,5% | 16,8% | 36,4% | 100,0% |
| 1979 | 23 193 | 15 849 | 556 | 14 456 | 34 709 | 88 763 | ** | 26,1% | 17,9% | 0,6% | 16,3% | 39,1% | 100,0% |
| 1980 | 23 334 | 15 037 | 523 | 13 531 | 34 887 | 87 312 | ** | 26,7% | 17,2% | 0,6% | 15,5% | 40,0% | 100,0% |
| 1981 | 22 779 | 14 120 | 597 | 13 845 | 33 294 | 84 635 | ** | 26,9% | 16,7% | 0,7% | 16,4% | 39,3% | 100,0% |
| 1982 | 21 462 | 13 861 | 613 | 13 496 | 32 602 | 82 034 | ** | 26,2% | 16,9% | 0,7% | 16,5% | 39,7% | 100,0% |
| 1983 | 20 791 | 13 360 | 689 | 13 646 | 31 014 | 79 500 | ** | 26,2% | 16,8% | 0,9% | 17,2% | 39,0% | 100,0% |
| 1984 | 20 742 | 13 645 | 745 | 14 070 | 30 755 | 79 957 | ** | 25,9% | 17,1% | 0,9% | 17,6% | 38,5% | 100,0% |
| 1985 | 19 919 | 13 833 | 705 | 14 599 | 30 838 | 79 894 | ** | 24,9% | 17,3% | 0,9% | 18,3% | 38,6% | 100,0% |
| 1986 | 20 067 | 13 319 | 685 | 15 474 | 33 124 | 82 669 | ** | 24,3% | 16,1% | 0,8% | 18,7% | 40,1% | 100,0% |
| 1987 | 20 830 | 12 986 | 695 | 15 422 | 34 707 | 84 640 | ** | 24,6% | 15,3% | 0,8% | 18,2% | 41,0% | 100,0% |
| 1988 | 21 199 | 12 738 | 673 | 15 852 | 37 585 | 88 047 | ** | 24,1% | 14,5% | 0,8% | 18,0% | 42,7% | 100,0% |
| 1989 | 21 456 | 12 647 | 670 | 16 208 | 37 920 | 88 901 | ** | 24,1% | 14,2% | 0,8% | 18,2% | 42,7% | 100,0% |
| 1990 | 20 589 | 12 217 | 714 | 15 551 | 37 489 | 86 560 | ** | 23,8% | 14,1% | 0,8% | 18,0% | 43,3% | 100,0% |
| 1991 | 19 729 | 11 737 | 658 | 15 528 | 35 788 | 83 440 | ** | 23,6% | 14,1% | 0,8% | 18,6% | 42,9% | 100,0% |
| 1992 | 18 833 | 11 064 | 743 | 15 164 | 34 849 | 80 653 | ** | 23,4% | 13,7% | 0,9% | 18,8% | 43,2% | 100,0% |
| 1993 | 18 687 | 10 370 | 827 | 14 909 | 34 169 | 78 962 | ** | 23,7% | 13,1% | 1,0% | 18,9% | 43,3% | 100,0% |
| 1994 | 17 598 | 10 011 | 775 | 14 533 | 32 293 | 75 210 | ** | 23,4% | 13,3% | 1,0% | 19,3% | 42,9% | 100,0% |
| 1995 | 17 720 | 9 872 | 807 | 13 762 | 31 441 | 73 602 | ** | 24,1% | 13,4% | 1,1% | 18,7% | 42,7% | 100,0% |
| 1996 | 18 135 | 10 422 | 854 | 14 311 | 32 117 | 75 839 | ** | 23,9% | 13,7% | 1,1% | 18,9% | 42,3% | 100,0% |
| 1997 | 17 152 | 10 250 | 921 | 13 985 | 31 433 | 73 741 | ** | 23,3% | 13,9% | 1,2% | 19,0% | 42,6% | 100,0% |
| 1998 | 16 592 | 10 749 | 901 | 14 028 | 31 008 | 73 278 | ** | 22,6% | 14,7% | 1,2% | 19,1% | 42,3% | 100,0% |
| 1999 | 16 271 | 10 830 | 947 | 14 279 | 30 712 | 73 039 | ** | 22,3% | 14,8% | 1,3% | 19,5% | 42,0% | 100,0% |
| 2000 | 15 681 | 10 932 | | 14 655 | 30 980 | | ** | | | | | | |
| 2001 | | 10 696 | | 13 867 | 31 778 | | ** | | | | | | |

Islanti: 1998-1999 alustavat luvut.

Island: 1998-1999 preliminär antalet.

Iceland: 1998-1999 preliminary figures.

2. Keskeytykset maittain tuhatta elävänä syntynyttä kohti
 2. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 levande födda
 2. Abortions according to country per 1000 livebirths

Pohjoismaat=100
 Norden=100
 Nordic Countries=100

| | Tanska Denmark | Suomi Finland | Islanti Iceland | Norja Norway | Ruotsi Sweden | Yhteensä Totalt | Tanska Denmark | Suomi Finland | Islanti Iceland | Norja Norway | Ruotsi Sweden | Yhteensä Totalt |
|------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1970 | 132,4 | 228,6 | 24,6 | 123,0 | 146,2 | 153,7 | 86,2 | 148,7 | 16,0 | 80,0 | 95,1 | 100,0 |
| 1971 | 148,1 | 337,7 | 33,2 | ** | 168,1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1972 | 172,0 | 378,1 | 32,9 | ** | 215,3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1973 | 230,0 | 411,4 | 48,7 | ** | 237,0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1974 | 348,6 | 365,7 | 52,9 | 254,5 | 278,8 | 304,8 | 114,4 | 120,0 | 17,4 | 83,5 | 91,5 | 100,0 |
| 1975 | 386,9 | 327,9 | 62,5 | 268,6 | 342,8 | 332,2 | 116,5 | 98,7 | 18,8 | 80,9 | 103,2 | 100,0 |
| 1976 | 411,3 | 296,5 | 86,4 | 275,9 | 329,0 | 326,6 | 125,9 | 90,8 | 26,4 | 84,5 | 100,7 | 100,0 |
| 1977 | 414,7 | 270,7 | 114,1 | 305,2 | 327,5 | 326,4 | 127,1 | 82,9 | 35,0 | 93,5 | 100,4 | 100,0 |
| 1978 | 382,0 | 264,5 | 109,3 | 285,7 | 342,3 | 319,0 | 119,8 | 82,9 | 34,3 | 89,6 | 107,3 | 100,0 |
| 1979 | 390,0 | 249,9 | 124,2 | 280,3 | 360,6 | 322,5 | 120,9 | 77,5 | 38,5 | 86,9 | 111,8 | 100,0 |
| 1980 | 407,3 | 238,4 | 115,5 | 265,1 | 359,4 | 319,8 | 127,3 | 74,6 | 36,1 | 82,9 | 112,4 | 100,0 |
| 1981 | 429,1 | 222,5 | 137,4 | 273,0 | 353,9 | 318,6 | 134,7 | 69,8 | 43,1 | 85,7 | 111,1 | 100,0 |
| 1982 | 407,6 | 209,7 | 141,3 | 263,4 | 351,5 | 307,1 | 132,7 | 68,3 | 46,0 | 85,7 | 114,4 | 100,0 |
| 1983 | 409,1 | 199,7 | 157,6 | 273,3 | 337,9 | 301,4 | 135,7 | 66,3 | 52,3 | 90,7 | 112,1 | 100,0 |
| 1984 | 400,4 | 209,7 | 181,1 | 279,9 | 327,6 | 301,6 | 132,8 | 69,5 | 60,1 | 92,8 | 108,6 | 100,0 |
| 1985 | 370,6 | 220,3 | 182,8 | 285,5 | 313,2 | 295,9 | 125,2 | 74,4 | 61,8 | 96,5 | 105,8 | 100,0 |
| 1986 | 362,8 | 219,7 | 176,5 | 294,7 | 324,9 | 301,4 | 120,4 | 72,9 | 58,6 | 97,8 | 107,8 | 100,0 |
| 1987 | 370,5 | 217,4 | 165,8 | 285,4 | 331,5 | 303,5 | 122,1 | 71,6 | 48,5 | 94,1 | 109,2 | 100,0 |
| 1988 | 360,3 | 201,6 | 144,0 | 275,6 | 335,3 | 297,1 | 121,2 | 67,8 | 45,6 | 92,7 | 112,9 | 100,0 |
| 1989 | 349,7 | 199,8 | 146,9 | 273,3 | 326,8 | 291,9 | 119,8 | 68,4 | 50,3 | 93,6 | 112,0 | 100,0 |
| 1990 | 324,6 | 186,6 | 149,7 | 255,2 | 302,5 | 271,7 | 119,4 | 68,7 | 55,1 | 93,9 | 111,3 | 100,0 |
| 1991 | 306,6 | 179,7 | 145,2 | 255,4 | 289,2 | 261,8 | 117,1 | 68,7 | 55,5 | 97,5 | 110,5 | 100,0 |
| 1992 | 278,1 | 165,9 | 161,2 | 252,3 | 283,7 | 250,5 | 111,0 | 66,2 | 64,4 | 100,7 | 113,2 | 100,0 |
| 1993 | 277,4 | 160,1 | 178,9 | 249,8 | 289,9 | 251,2 | 110,4 | 63,7 | 71,2 | 99,4 | 115,4 | 100,0 |
| 1994 | 252,6 | 154,3 | 174,5 | 241,8 | 287,9 | 241,6 | 104,5 | 63,8 | 72,2 | 100,1 | 119,1 | 100,0 |
| 1995 | 254,0 | 157,1 | 188,6 | 228,3 | 304,3 | 244,9 | 103,7 | 64,2 | 77,0 | 93,2 | 124,2 | 100,0 |
| 1996 | 268,1 | 172,3 | 197,3 | 234,9 | 337,5 | 262,8 | 102,0 | 65,6 | 75,1 | 89,4 | 128,4 | 100,0 |
| 1997 | 253,6 | 173,6 | 221,9 | 233,9 | 347,8 | 262,4 | 96,6 | 66,1 | 84,6 | 89,1 | 132,5 | 100,0 |
| 1998 | 250,7 | 189,2 | 215,7 | 240,4 | 348,3 | 266,9 | 93,9 | 70,9 | 80,8 | 90,1 | 130,5 | 100,0 |
| 1999 | 245,7 | 188,5 | 231,0 | 240,8 | 348,3 | 265,4 | 92,6 | 71,0 | 87,0 | 90,7 | 131,3 | 100,0 |
| 2000 | 231,3 | 193,3 | 247,4 | 247,4 | 342,5 | 265,4 | 92,6 | 71,0 | 87,0 | 90,7 | 131,3 | 100,0 |
| 2001 | | 191,7 | 244,6 | 244,6 | 347,4 | 265,4 | 92,6 | 71,0 | 87,0 | 90,7 | 131,3 | 100,0 |

Islanti: 1998-1999 alustavat luvut.
 Islanti: 1998-1999 preliminary figures.
 Iceland: 1998-1999 preliminary figures.

3. Keskeytykset määrittäen tuhatta 15-49-vuotiaista naista kohti
 3. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 kvinnor i åldern 15-49 åren
 3. Abortions according to country per 1000 women aged 15-49

Pohjoismaat=100
 Norden=100
 Nordic Countries=100

| | Tanska Denmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Iceland Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total | Tanska Denmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Iceland Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total |
|------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1970 | 8,1 | 12,7 | 2,1 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 85,3 | 133,4 | 22,4 | 97,2 | 91,4 | 100,0 |
| 1971 | 9,7 | 17,7 | 3,0 | ** | 10,4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1972 | 11,2 | 18,8 | 3,1 | ** | 13,1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1973 | 14,2 | 19,7 | 4,5 | ** | 14,1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1974 | 21,2 | 19,1 | 4,5 | 17,4 | 16,7 | 18,3 | 116,0 | 104,4 | 24,4 | 95,0 | 91,3 | 100,0 |
| 1975 | 23,7 | 17,9 | 5,3 | 17,2 | 19,3 | 19,5 | 121,8 | 91,8 | 27,2 | 88,3 | 99,1 | 100,0 |
| 1976 | 22,7 | 16,4 | 7,0 | 16,6 | 17,5 | 18,2 | 124,9 | 90,2 | 38,5 | 91,4 | 96,4 | 100,0 |
| 1977 | 21,6 | 14,7 | 8,6 | 17,4 | 17,0 | 17,5 | 123,5 | 84,1 | 49,2 | 99,3 | 97,1 | 100,0 |
| 1978 | 19,7 | 14,0 | 8,4 | 16,4 | 17,1 | 16,8 | 117,8 | 83,3 | 50,2 | 97,6 | 102,0 | 100,0 |
| 1979 | 19,1 | 13,0 | 10,2 | 15,8 | 18,4 | 16,8 | 113,8 | 77,6 | 60,5 | 94,1 | 109,6 | 100,0 |
| 1980 | 19,0 | 12,3 | 9,4 | 14,6 | 18,3 | 16,4 | 116,2 | 75,3 | 57,5 | 89,2 | 111,9 | 100,0 |
| 1981 | 18,4 | 11,5 | 10,6 | 14,8 | 17,4 | 15,7 | 116,8 | 73,2 | 67,1 | 93,8 | 110,2 | 100,0 |
| 1982 | 17,2 | 11,2 | 10,6 | 14,2 | 16,9 | 15,1 | 113,5 | 74,3 | 70,4 | 93,9 | 111,5 | 100,0 |
| 1983 | 16,5 | 10,8 | 11,8 | 14,1 | 15,9 | 14,5 | 112,9 | 75,3 | 86,5 | 99,1 | 108,3 | 100,0 |
| 1984 | 16,4 | 10,9 | 12,5 | 14,4 | 15,7 | 14,5 | 108,7 | 76,7 | 81,6 | 102,1 | 108,7 | 100,0 |
| 1985 | 15,6 | 11,0 | 11,7 | 14,7 | 15,6 | 14,4 | 105,9 | 71,8 | 76,5 | 103,8 | 112,9 | 100,0 |
| 1986 | 15,6 | 10,6 | 11,3 | 15,3 | 16,7 | 14,8 | 107,4 | 68,8 | 74,9 | 100,2 | 115,5 | 100,0 |
| 1987 | 16,1 | 10,3 | 11,2 | 15,1 | 17,3 | 15,0 | 105,2 | 65,3 | 68,3 | 98,4 | 120,1 | 100,0 |
| 1988 | 16,3 | 10,1 | 10,6 | 15,3 | 18,6 | 15,5 | 105,6 | 64,7 | 66,6 | 99,2 | 119,7 | 100,0 |
| 1989 | 16,5 | 10,1 | 10,4 | 15,5 | 18,7 | 15,6 | 104,3 | 64,3 | 72,5 | 97,7 | 121,3 | 100,0 |
| 1990 | 15,7 | 9,7 | 11,0 | 14,7 | 18,3 | 15,1 | 103,7 | 62,6 | 68,6 | 101,0 | 120,1 | 100,0 |
| 1991 | 15,0 | 9,3 | 9,9 | 14,6 | 17,4 | 14,5 | 102,7 | 59,7 | 79,3 | 101,6 | 121,2 | 100,0 |
| 1992 | 14,3 | 8,7 | 11,1 | 14,2 | 16,9 | 14,0 | 104,3 | 60,3 | 87,4 | 103,8 | 120,8 | 100,0 |
| 1993 | 14,3 | 8,1 | 12,3 | 13,9 | 16,6 | 13,7 | 103,5 | 60,3 | 92,4 | 100,2 | 123,0 | 100,0 |
| 1994 | 13,5 | 7,9 | 11,4 | 13,5 | 15,7 | 13,0 | 106,8 | 60,8 | 93,3 | 100,3 | 115,4 | 100,0 |
| 1995 | 13,7 | 7,8 | 11,8 | 12,8 | 15,4 | 12,8 | 105,5 | 62,1 | 102,7 | 100,8 | 123,5 | 100,0 |
| 1996 | 14,1 | 8,3 | 12,4 | 13,4 | 16,0 | 13,0 | 100,1 | 67,0 | 99,3 | 101,2 | 120,6 | 100,0 |
| 1997 | 13,3 | 8,2 | 13,3 | 13,1 | 15,7 | 13,0 | 99,1 | 67,8 | 102,8 | 102,9 | 119,7 | 100,0 |
| 1998 | 13,0 | 8,7 | 12,9 | 13,2 | 15,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 1999 | 12,9 | 8,8 | 13,4 | 13,4 | 15,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 2000 | 12,5 | 9,0 | 13,7 | 13,7 | 15,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 2001 | | 8,8 | | 13,0 | 15,8 | 13,0 | | | | | | |

Islanti: 1998-1999 alustavat luvut.
 Island: 1998-1999 preliminaar-annalat.
 Iceland: 1998-1999 preliminary figures.

4. Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions according to age per 1000 women

| 15-19 vuotta 15-19 ålder 15-19 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | 20-24 vuotta 20-24 ålder 20-25 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1974 | 19,9 | 18,5 | | | | 1974 | 27,9 | 28,3 | | | |
| 1975 | 25,0 | 21,2 | | | 29,8 | 1975 | 32,5 | 26,0 | | | 27,0 |
| 1976 | 26,0 | 20,4 | 5,8 | 22,7 | 27,3 | 1976 | 31,7 | 24,7 | 7,9 | 24,1 | 26,7 |
| 1977 | 25,5 | 19,5 | 8,5 | 25,4 | 26,2 | 1977 | 30,4 | 22,0 | 11,9 | 24,8 | 25,8 |
| 1978 | 24,3 | 19,8 | 8,9 | 25,3 | 23,8 | 1978 | 29,0 | 21,4 | 10,5 | 23,2 | 25,6 |
| 1979 | 22,5 | 19,5 | 13,4 | 24,2 | 22,3 | 1979 | 29,3 | 20,2 | 13,3 | 23,2 | 27,5 |
| 1980 | 22,1 | 19,4 | 10,5 | 22,5 | 21,8 | 1980 | 29,4 | 19,7 | 13,1 | 22,1 | 28,7 |
| 1981 | 20,4 | 17,9 | 11,9 | 23,2 | 20,7 | 1981 | 30,1 | 18,3 | 16,1 | 21,8 | 27,5 |
| 1982 | 18,2 | 17,9 | 13,8 | 21,0 | 19,4 | 1982 | 28,8 | 18,7 | 14,2 | 22,1 | 27,6 |
| 1983 | 17,6 | 17,1 | 15,1 | 20,8 | 17,9 | 1983 | 28,7 | 18,4 | 18,9 | 23,1 | 26,1 |
| 1984 | 17,4 | 16,9 | 16,5 | 21,0 | 18,0 | 1984 | 29,2 | 18,7 | 21,1 | 24,4 | 26,3 |
| 1985 | 16,3 | 16,5 | 15,5 | 21,7 | 18,2 | 1985 | 28,8 | 19,5 | 18,3 | 26,1 | 26,9 |
| 1986 | 16,1 | 17,8 | 14,4 | 23,0 | 19,7 | 1986 | 28,8 | 18,7 | 16,7 | 27,5 | 29,6 |
| 1987 | 15,7 | 17,9 | 15,6 | 22,1 | 21,6 | 1987 | 29,9 | 18,3 | 18,1 | 29,0 | 31,2 |
| 1988 | 16,6 | 17,0 | 13,9 | 22,5 | 24,4 | 1988 | 30,4 | 19,5 | 17,0 | 29,0 | 33,8 |
| 1989 | 17,6 | 17,2 | 12,5 | 21,6 | 24,8 | 1989 | 32,1 | 18,5 | 18,0 | 30,2 | 35,4 |
| 1990 | 17,2 | 15,9 | 15,7 | 20,1 | 24,6 | 1990 | 30,2 | 18,3 | 18,8 | 28,6 | 33,5 |
| 1991 | 16,4 | 13,9 | 12,8 | 19,0 | 22,9 | 1991 | 27,8 | 17,6 | 18,3 | 28,9 | 32,0 |
| 1992 | 16,0 | 12,9 | 14,1 | 18,9 | 20,4 | 1992 | 26,1 | 16,5 | 20,4 | 27,7 | 30,7 |
| 1993 | 15,8 | 11,2 | 15,9 | 18,7 | 19,0 | 1993 | 25,4 | 15,6 | 21,0 | 26,5 | 30,0 |
| 1994 | 15,1 | 10,7 | 15,5 | 17,7 | 17,9 | 1994 | 23,4 | 14,5 | 21,6 | 25,6 | 28,0 |
| 1995 | 14,8 | 11,0 | 15,3 | 18,0 | 17,0 | 1995 | 22,5 | 14,6 | 25,7 | 23,9 | 26,5 |
| 1996 | 15,5 | 11,4 | 20,6 | 18,4 | 17,8 | 1996 | 23,0 | 15,1 | 22,4 | 25,5 | 27,8 |
| 1997 | 14,9 | 12,0 | 21,7 | 19,0 | 17,8 | 1997 | 22,1 | 14,5 | 26,8 | 24,7 | 27,0 |
| 1998 | 14,6 | 13,0 | 24,1 | 18,7 | 18,5 | 1998 | 20,7 | 14,9 | 23,2 | 25,8 | 26,4 |
| 1999 | 14,0 | 14,1 | 21,4 | 18,7 | 19,0 | 1999 | 20,4 | 15,6 | 25,0 | 26,5 | 26,6 |
| 2000 | 14,3 | 14,8 | | 20,1 | 21,1 | 2000 | 19,9 | 15,9 | | 28,0 | 27,0 |
| 2001 | | 15,4 | | 18,8 | 22,5 | 2001 | | 15,0 | | 26,0 | 28,1 |

4. Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions according to age per 1000 women

| 25-29 vuotta 25-29 ålder 25-29 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | 30-34 vuotta 30-34 ålder 30-34 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1974 | 29,5 | 22,9 | | | | 1974 | 28,9 | 22,2 | | | |
| 1975 | 32,0 | 22,0 | | | 21,5 | 1975 | 30,8 | 17,5 | | | 17,4 |
| 1976 | 30,1 | 17,5 | 7,7 | 19,0 | 21,2 | 1976 | 28,2 | 16,0 | 8,4 | 17,4 | 16,9 |
| 1977 | 28,0 | 16,1 | 8,2 | 19,1 | 21,7 | 1977 | 26,5 | 14,6 | 10,8 | 17,5 | 17,2 |
| 1978 | 25,1 | 15,4 | 9,5 | 18,0 | 21,5 | 1978 | 23,0 | 13,0 | 10,2 | 16,0 | 18,9 |
| 1979 | 24,8 | 13,6 | 10,1 | 18,0 | 23,4 | 1979 | 21,9 | 12,1 | 8,7 | 15,2 | 20,8 |
| 1980 | 25,0 | 12,2 | 10,8 | 16,2 | 22,3 | 1980 | 22,2 | 11,0 | 9,8 | 13,7 | 20,8 |
| 1981 | 24,6 | 11,5 | 11,6 | 17,1 | 21,8 | 1981 | 21,1 | 10,2 | 11,9 | 14,1 | 19,7 |
| 1982 | 23,5 | 11,0 | 13,4 | 15,6 | 21,6 | 1982 | 20,1 | 9,8 | 9,0 | 13,9 | 19,0 |
| 1983 | 23,2 | 10,9 | 12,7 | 16,2 | 20,9 | 1983 | 18,6 | 9,2 | 10,6 | 13,8 | 18,5 |
| 1984 | 22,7 | 11,1 | 13,8 | 17,0 | 20,4 | 1984 | 18,3 | 9,8 | 11,1 | 13,7 | 18,1 |
| 1985 | 22,3 | 11,8 | 13,4 | 18,1 | 21,0 | 1985 | 17,4 | 9,9 | 10,9 | 13,8 | 17,3 |
| 1986 | 23,0 | 11,2 | 14,0 | 19,4 | 23,9 | 1986 | 18,0 | 10,0 | 10,8 | 14,1 | 18,2 |
| 1987 | 24,8 | 11,7 | 12,7 | 18,3 | 24,6 | 1987 | 18,8 | 9,3 | 10,4 | 14,2 | 19,0 |
| 1988 | 25,6 | 12,0 | 14,5 | 20,9 | 26,8 | 1988 | 18,9 | 9,0 | 9,4 | 14,1 | 20,6 |
| 1989 | 25,4 | 12,8 | 12,0 | 21,8 | 26,1 | 1989 | 19,1 | 9,4 | 11,9 | 14,8 | 20,5 |
| 1990 | 25,4 | 12,6 | 11,1 | 22,0 | 27,0 | 1990 | 18,3 | 9,7 | 10,4 | 14,3 | 20,4 |
| 1991 | 24,7 | 13,1 | 13,0 | 22,2 | 25,9 | 1991 | 18,6 | 9,7 | 8,6 | 15,0 | 20,9 |
| 1992 | 23,2 | 12,7 | 13,4 | 21,8 | 25,7 | 1992 | 18,4 | 9,8 | 11,4 | 14,5 | 21,3 |
| 1993 | 23,6 | 12,6 | 16,3 | 21,2 | 25,8 | 1993 | 18,7 | 9,6 | 13,0 | 15,2 | 21,7 |
| 1994 | 21,3 | 13,0 | 14,2 | 20,9 | 24,5 | 1994 | 18,2 | 10,0 | 11,3 | 15,7 | 20,1 |
| 1995 | 21,4 | 12,9 | 14,2 | 19,5 | 24,4 | 1995 | 19,2 | 9,6 | 10,8 | 14,5 | 20,1 |
| 1996 | 21,3 | 13,8 | 16,8 | 20,4 | 24,9 | 1996 | 19,6 | 11,0 | 10,2 | 15,1 | 20,7 |
| 1997 | 20,4 | 13,6 | 14,6 | 19,3 | 23,9 | 1997 | 18,5 | 10,9 | 12,5 | 14,9 | 20,5 |
| 1998 | 20,0 | 13,9 | 16,2 | 19,2 | 23,2 | 1998 | 18,0 | 11,8 | 11,0 | 15,1 | 20,2 |
| 1999 | 18,7 | 13,7 | 19,1 | 19,6 | 22,5 | 1999 | 18,5 | 11,0 | 12,7 | 15,6 | 20,4 |
| 2000 | 18,0 | 13,0 | | 20,1 | 22,5 | 2000 | 17,8 | 11,2 | | 15,2 | 19,3 |
| 2001 | | 13,1 | | 19,0 | 23,1 | 2001 | | 10,7 | | 14,7 | 19,6 |

4. Keskeytykset ikärhyttäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions according to age per 1000 women

| 35-39 vuotta 35-39 ålder 35-39 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | 40-44 vuotta 40-44 ålder 40-44 age | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1974 | 23,0 | 19,5 | | | | 1974 | 11,2 | 14,8 | | | |
| 1975 | 24,3 | 17,1 | | | 14,5 | 1975 | 11,5 | 13,4 | | | 8,2 |
| 1976 | 22,2 | 15,8 | 9,7 | 15,5 | 14,8 | 1976 | 11,1 | 11,8 | | 8,7 | 8,3 |
| 1977 | 21,4 | 13,4 | 9,4 | 15,8 | 13,8 | 1977 | 9,8 | 10,3 | | 8,8 | 8,7 |
| 1978 | 19,0 | 11,7 | 9,6 | 13,8 | 15,3 | 1978 | 9,4 | 9,9 | | 8,4 | 8,9 |
| 1979 | 18,1 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 17,7 | 1979 | 9,1 | 9,1 | | 7,4 | 11,2 |
| 1980 | 17,8 | 10,3 | 8,8 | 11,4 | 17,7 | 1980 | 8,9 | 8,2 | | 6,8 | 11,2 |
| 1981 | 16,5 | 9,9 | 8,9 | 11,3 | 16,5 | 1981 | 8,8 | 7,9 | | 6,2 | 9,9 |
| 1982 | 15,2 | 9,5 | 9,8 | 11,7 | 15,8 | 1982 | 8,2 | 6,9 | | 6,0 | 9,9 |
| 1983 | 14,5 | 9,1 | 9,1 | 10,7 | 15,2 | 1983 | 7,5 | 6,2 | | 5,9 | 9,1 |
| 1984 | 14,5 | 9,4 | 8,8 | 10,7 | 15,1 | 1984 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 5,5 | 8,8 |
| 1985 | 13,3 | 9,3 | 9,0 | 10,3 | 14,9 | 1985 | 6,7 | 6,6 | 5,3 | 4,6 | 8,5 |
| 1986 | 13,3 | 8,8 | 9,8 | 10,4 | 15,0 | 1986 | 6,1 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 8,1 |
| 1987 | 13,5 | 8,2 | 8,5 | 10,1 | 15,6 | 1987 | 6,1 | 5,5 | 4,7 | 4,6 | 8,1 |
| 1988 | 13,5 | 8,0 | 7,9 | 9,8 | 15,9 | 1988 | 6,0 | 4,9 | 3,7 | 4,3 | 8,3 |
| 1989 | 13,4 | 7,8 | 7,5 | 10,2 | 15,6 | 1989 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 8,4 |
| 1990 | 12,2 | 7,6 | 9,7 | 10,0 | 15,6 | 1990 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 8,1 |
| 1991 | 11,8 | 7,7 | 6,5 | 9,8 | 14,4 | 1991 | 5,2 | 4,2 | 5,1 | 3,5 | 7,7 |
| 1992 | 11,8 | 7,2 | 8,1 | 9,8 | 14,9 | 1992 | 4,8 | 3,7 | 5,1 | 3,7 | 7,8 |
| 1993 | 11,4 | 7,0 | 9,4 | 9,7 | 14,6 | 1993 | 4,8 | 3,2 | 5,0 | 3,7 | 7,4 |
| 1994 | 11,6 | 6,3 | 9,0 | 9,7 | 14,4 | 1994 | 4,8 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 7,1 |
| 1995 | 12,5 | 6,6 | 8,8 | 8,9 | 14,5 | 1995 | 4,8 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 6,8 |
| 1996 | 13,2 | 7,1 | 9,9 | 9,2 | 14,9 | 1996 | 5,1 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 6,5 |
| 1997 | 12,8 | 7,1 | 9,6 | 9,5 | 15,2 | 1997 | 4,5 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 6,5 |
| 1998 | 12,7 | 7,7 | 9,1 | 9,6 | 15,3 | 1998 | 5,0 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 6,7 |
| 1999 | 13,5 | 7,7 | 9,4 | 10,2 | 14,9 | 1999 | 4,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 6,4 |
| 2000 | 12,6 | 7,9 | 10,8 | 10,8 | 14,7 | 2000 | 4,8 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 6,5 |
| 2001 | | 7,5 | 10,2 | 10,2 | 14,6 | 2001 | | 3,2 | | 3,6 | 6,4 |

Finland: 1974-1985: Age at 31, December. Since 1986: Age at the date of operation.

Iceland: 1984-1995: Age at 31, December. Since 1996: Age at the date of operation.

Finland and Sweden: 2002 preliminary figures.

Iceland: 1998-1999 preliminary figures.

5. Keskeytykset tuhatta naista kohden suurkaupungeissa
5. Avbrytanden av havandeskap per 1000 kvinnor i storstäder
5. Abortions per 1000 women in large towns

| Ikä/Ålder/ Age | Tanska Danmark Denmark København Copenhagen | Frederiksberg | Suomi Finland Finland Helsinki Helsingfors | Turku Åbo | Tampere Tammerfors | Islanti Iceland Iceland Reykjavík | Norja Norge Norway Oslo | Ruotsi Sverige Sweden Stockholm | Malmö | Göteborg Gothenburg |
|-------------------|---|---------------|--|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|-------|------------------------|
| | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-44 | 15-44 | 15-44 |
| 1974 | 29,4 | | 25,8 | 24,8 | 28,7 | | | | | |
| 1975 | 33,8 | | 26,1 | 20,6 | 22,8 | | | | | |
| 1976 | 32,9 | | 21,5 | 19,1 | 19,1 | | | | | |
| 1977 | 32,7 | | 17,8 | 17,6 | 19,8 | | | | | |
| 1978 | 30,8 | | 17,5 | 18,2 | 16,1 | | | | | |
| 1979 | 30,9 | | 16,5 | 16,5 | 14,4 | | 22,3 | | | |
| 1980 | 31,7 | | 15,2 | 14,8 | 13,7 | | | | | |
| 1981 | 32,0 | 22,2 | 14,4 | 13,1 | 12,2 | | | | | |
| 1982 | 32,2 | 21,9 | 14,7 | 13,1 | 11,8 | | | | | |
| 1983 | 30,0 | 19,1 | 14,2 | 13,1 | 11,6 | | 23,6 | | | |
| 1984 | 31,0 | 18,8 | 14,0 | 13,1 | 12,0 | | | | | |
| 1985 | 29,9 | 20,6 | 14,1 | 12,4 | 12,7 | | | | | |
| 1986 | 30,8 | 21,9 | 14,6 | 11,9 | 10,8 | | 27,5 | | 23,1 | 24,1 |
| 1987 | 31,0 | 26,1 | 13,4 | 12,3 | 12,1 | | | | 25,2 | 25,3 |
| 1988 | 32,0 | 27,3 | 14,4 | 12,3 | 11,5 | | | | 25,7 | 25,2 |
| 1989 | 29,9 | 26,1 | 14,5 | 12,2 | 11,9 | | 29,3 | | 26,6 | 28,0 |
| 1990 | 27,8 | 22,8 | 13,1 | 11,3 | 12,7 | | | | 27,7 | 26,9 |
| 1991 | 28,5 | 23,3 | 12,8 | 10,6 | 11,6 | | | | 30,2 | 27,7 |
| 1992 | 26,7 | 21,0 | 12,3 | 9,5 | 11,6 | | 26,1 | | 28,0 | 26,3 |
| 1993 | 26,6 | 20,2 | 11,1 | 8,3 | 11,3 | | | | 26,4 | 25,2 |
| 1994 | 24,2 | 17,9 | 10,8 | 9,4 | 10,3 | | 23,6 | | 26,1 | 24,6 |
| 1995 | 21,4 | 18,8 | 10,5 | 9,6 | 10,6 | | | | 24,9 | 23,0 |
| 1996 | 24,6 | 18,2 | 11,1 | 9,0 | 10,3 | | 21,0 | | 24,6 | 22,7 |
| 1997 | 22,8 | 18,4 | 10,8 | 9,1 | 10,0 | | 19,8 | | 25,1 | 23,7 |
| 1998 | 21,4 | 17,7 | 11,9 | 9,2 | 11,5 | | 19,5 | | 23,5 | 23,0 |
| 1999 | 20,8 | 17,4 | 10,9 | 10,1 | 10,4 | | 19,8 | | 23,4 | 21,8 |
| 2000 | | | 11,2 | 10,9 | 11,5 | | 19,6 | | 23,1 | 22,0 |
| 2001 | | | | 10,9 | | | 17,4 | | 22,5 | 21,1 |
| | | | | | | | | | 22,8 | 21,5 |
| | | | | | | | | | 23,8 | 23,8 |

5. Keskeytykset tuhatta naista kohden suurkaupungeissa
 5. Avbrytanden av havandeskap per 1000 kvinnor i storstäder
 5. Abortions per 1000 women in large towns

| | Tanska Danmark <i>Denmark</i> København Copenhagen | Suomi Finland <i>Finland</i> Helsinki Helsingfors | Turku Åbo | Islanti Island <i>Iceland</i> Reykjavik | Norja Norge <i>Norway</i> Oslo | Ruotsi Sverige <i>Sweden</i> Stockholm | Malmö | Göteborg Gothenburg | Maa=100 Landet=100 <i>Country=100</i> |
|------|---|--|--------------|---|--|--|-------|------------------------|--|
| | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-49 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | |
| 1974 | 139 | 135 | 130 | 150 | | | | | |
| 1975 | 142 | 146 | 115 | 127 | | | | | |
| 1976 | 145 | 131 | 116 | 116 | | | | | |
| 1977 | 152 | 121 | 120 | 135 | | | | | |
| 1978 | 156 | 125 | 130 | 115 | | | | | |
| 1979 | 162 | 127 | 127 | 110 | 141 | | | | |
| 1980 | 166 | 123 | 120 | 111 | | | | | |
| 1981 | 174 | 125 | 114 | 106 | | | | | |
| 1982 | 188 | 131 | 117 | 105 | 166 | | | | |
| 1983 | 182 | 132 | 122 | 108 | | | | | |
| 1984 | 189 | 128 | 120 | 110 | | | | | |
| 1985 | 191 | 128 | 112 | 115 | 187 | 154 | 131 | 136 | |
| 1986 | 197 | 138 | 112 | 102 | | 155 | 133 | 134 | |
| 1987 | 192 | 130 | 119 | 117 | | 153 | 130 | 128 | |
| 1988 | 196 | 142 | 121 | 113 | 192 | 151 | 125 | 131 | |
| 1989 | 181 | 144 | 121 | 118 | | 152 | 129 | 125 | |
| 1990 | 177 | 134 | 117 | 131 | | 148 | 142 | 130 | |
| 1991 | 190 | 137 | 114 | 125 | | 140 | 137 | 129 | |
| 1992 | 186 | 141 | 108 | 133 | 178 | 137 | 132 | 126 | |
| 1993 | 187 | 137 | 102 | 138 | | 141 | 132 | 125 | |
| 1994 | 179 | 138 | 120 | 132 | 170 | 141 | 133 | 123 | |
| 1995 | 157 | 135 | 123 | 136 | | 141 | 135 | 124 | |
| 1996 | 175 | 134 | 109 | 124 | 164 | 127 | 134 | 127 | |
| 1997 | 171 | 132 | 111 | 122 | 148 | 128 | 134 | 126 | |
| 1998 | 164 | 137 | 106 | 132 | 149 | 129 | 133 | 120 | |
| 1999 | 161 | 124 | 115 | 118 | 151 | 127 | 132 | 121 | |
| 2000 | | 125 | 122 | 128 | 143 | 123 | 132 | 115 | |
| 2001 | | | | | 138 | 122 | 127 | 115 | |

6. Keskeytykset raskauden keston mukaan

6. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetsveckor

6. Abortions according to gestational age

| Tanska Danmark Denmark Ikä/Ålder/ Age | 0-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-17 | | Suomi Finland Finland | | 0-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-17 | | Tuntematon Okänd Unknown | |
|---|------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|-----------------------------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 46,0 | 52,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 1974 | 28,9 | 58,0 | 9,7 | 1,3 | 100,0 | 1974 | 28,9 | 58,0 | 9,7 | 1,3 | 100,0 | 2,1 | 100,0 |
| 1975 | 43,6 | 53,4 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 100,0 | 1975 | 28,9 | 56,6 | 11,4 | 1,6 | 100,0 | 1975 | 28,9 | 56,6 | 11,4 | 1,6 | 100,0 | 1,5 | 100,0 |
| 1976 | 43,5 | 53,2 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 100,0 | 1976 | 29,4 | 56,7 | 9,7 | 1,5 | 100,0 | 1976 | 29,4 | 56,7 | 9,7 | 1,5 | 100,0 | 2,7 | 100,0 |
| 1977 | 42,8 | 54,5 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 100,0 | 1977 | 30,8 | 55,8 | 9,0 | 1,0 | 100,0 | 1977 | 30,8 | 55,8 | 9,0 | 1,0 | 100,0 | 3,4 | 100,0 |
| 1978 | 42,3 | 54,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 100,0 | 1978 | 33,3 | 56,9 | 8,5 | 1,0 | 100,0 | 1978 | 33,3 | 56,9 | 8,5 | 1,0 | 100,0 | 0,3 | 100,0 |
| 1979 | 37,8 | 58,8 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 100,0 | 1979 | 42,0 | 51,6 | 4,9 | 1,4 | 100,0 | 1979 | 42,0 | 51,6 | 4,9 | 1,4 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| 1980 | 37,6 | 59,3 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 100,0 | 1980 | 59,1 | 36,3 | 3,1 | 1,4 | 100,0 | 1980 | 59,1 | 36,3 | 3,1 | 1,4 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| 1981 | 35,2 | 62,1 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 100,0 | 1981 | 58,9 | 36,7 | 3,0 | 1,4 | 100,0 | 1981 | 58,9 | 36,7 | 3,0 | 1,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1982 | 34,2 | 63,3 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 100,0 | 1982 | 57,9 | 37,5 | 2,9 | 1,4 | 100,0 | 1982 | 57,9 | 37,5 | 2,9 | 1,4 | 100,0 | 0,3 | 100,0 |
| 1983 | 36,8 | 60,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 100,0 | 1983 | 58,1 | 37,8 | 2,6 | 1,5 | 100,0 | 1983 | 58,1 | 37,8 | 2,6 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1984 | 37,0 | 60,4 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 100,0 | 1984 | 57,4 | 37,6 | 3,1 | 1,9 | 100,0 | 1984 | 57,4 | 37,6 | 3,1 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1985 | 37,9 | 59,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 100,0 | 1985 | 54,5 | 40,8 | 3,0 | 1,7 | 100,0 | 1985 | 54,5 | 40,8 | 3,0 | 1,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1986 | 39,1 | 58,4 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 100,0 | 1986 | 56,5 | 38,7 | 2,8 | 2,0 | 100,0 | 1986 | 56,5 | 38,7 | 2,8 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1987 | 39,3 | 58,2 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 100,0 | 1987 | 54,5 | 40,5 | 2,9 | 2,0 | 100,0 | 1987 | 54,5 | 40,5 | 2,9 | 2,0 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| 1988 | 40,9 | 56,7 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 100,0 | 1988 | 54,1 | 41,1 | 2,9 | 1,9 | 100,0 | 1988 | 54,1 | 41,1 | 2,9 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1989 | 41,3 | 56,6 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 100,0 | 1989 | 54,0 | 40,8 | 3,1 | 2,1 | 100,0 | 1989 | 54,0 | 40,8 | 3,1 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1990 | 39,7 | 58,0 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 100,0 | 1990 | 55,4 | 39,5 | 3,0 | 2,1 | 100,0 | 1990 | 55,4 | 39,5 | 3,0 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1991 | 40,7 | 57,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 100,0 | 1991 | 58,2 | 36,7 | 3,1 | 1,9 | 100,0 | 1991 | 58,2 | 36,7 | 3,1 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1992 | 41,1 | 56,5 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 100,0 | 1992 | 58,8 | 36,2 | 2,9 | 2,2 | 100,0 | 1992 | 58,8 | 36,2 | 2,9 | 2,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1993 | 42,4 | 55,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 100,0 | 1993 | 60,8 | 34,4 | 2,9 | 1,9 | 100,0 | 1993 | 60,8 | 34,4 | 2,9 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1994 | 45,1 | 52,6 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 100,0 | 1994 | 62,3 | 32,1 | 3,2 | 2,4 | 100,0 | 1994 | 62,3 | 32,1 | 3,2 | 2,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1995 | 49,5 | 47,3 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 100,0 | 1995 | 61,9 | 32,7 | 3,3 | 2,1 | 100,0 | 1995 | 61,9 | 32,7 | 3,3 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1996 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 | 1996 | 62,1 | 32,6 | 3,2 | 2,1 | 100,0 | 1996 | 62,1 | 32,6 | 3,2 | 2,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 | 1997 | 63,9 | 31,0 | 3,2 | 1,9 | 100,0 | 1997 | 63,9 | 31,0 | 3,2 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 | 1998 | 65,1 | 29,9 | 3,0 | 2,0 | 100,0 | 1998 | 65,1 | 29,9 | 3,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1999 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 | 1999 | 65,4 | 29,3 | 3,4 | 1,9 | 100,0 | 1999 | 65,4 | 29,3 | 3,4 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2000 | 96,7 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2000 | 66,0 | 28,4 | 3,8 | 1,9 | 100,0 | 2000 | 66,0 | 28,4 | 3,8 | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | | 2001 | 70,7 | 23,8 | 3,4 | 2,0 | 100,0 | 2001 | 70,7 | 23,8 | 3,4 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

6. Keskeytykset raskauden keston mukaan

6. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetsveckor
6. Abortions according to gestational age

| Islanti Island Iceland Ikä/Ålder/ Age | 0-8 | 9-12 | 13-16 | 17- Tuntematon Okänd Unknown | Norja Norge Norway | 0-8 | 9-12 | 13-16 | 17- Tuntematon Okänd Unknown |
|---|------|------|-------|---------------------------------------|--------------------------|------|------|-------|---------------------------------------|
| 1976 | 50,3 | 44,6 | 3,3 | 0,3 | 1976 | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1977 | 46,7 | 49,1 | 1,8 | 0,7 | 1977 | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1978 | 58,9 | 35,4 | 1,3 | 1,5 | 1978 | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1979 | 52,0 | 39,9 | 3,1 | 1,3 | 1979 | 36,5 | 51,1 | 3,3 | 1,5 |
| 1980 | 45,3 | 43,6 | 3,1 | 1,1 | 1980 | 37,4 | 56,5 | 3,3 | 1,6 |
| 1981 | 45,6 | 44,1 | 2,2 | 0,5 | 1981 | 39,4 | 55,1 | 3,2 | 1,4 |
| 1982 | 48,9 | 44,7 | 1,8 | 0,5 | 1982 | 40,3 | 54,3 | 2,8 | 1,4 |
| 1983 | 50,8 | 44,1 | 3,2 | 0,9 | 1983 | 37,7 | 54,6 | 3,0 | 1,2 |
| 1984 | 56,5 | 39,2 | 1,7 | 1,1 | 1984 | 40,8 | 52,8 | 2,4 | 1,3 |
| 1985 | 56,6 | 38,6 | 2,3 | 1,8 | 1985 | 42,0 | 52,0 | 2,2 | 1,2 |
| 1986 | 58,4 | 39,0 | 1,5 | 1,0 | 1986 | 41,5 | 52,1 | 2,4 | 1,2 |
| 1987 | 50,4 | 46,6 | 1,2 | 1,9 | 1987 | 43,3 | 50,5 | 2,4 | 1,2 |
| 1988 | 47,4 | 49,2 | 2,1 | 1,3 | 1988 | 44,8 | 48,7 | 2,0 | 1,3 |
| 1989 | 49,1 | 46,0 | 2,2 | 2,7 | 1989 | 45,0 | 48,2 | 2,2 | 1,3 |
| 1990 | 54,9 | 42,7 | 1,1 | 1,3 | 1990 | 46,7 | 46,6 | 1,9 | 1,1 |
| 1991 | 54,1 | 41,3 | 2,1 | 2,0 | 1991 | 52,3 | 42,2 | 1,8 | 1,2 |
| 1992 | 51,8 | 44,1 | 1,6 | 1,9 | 1992 | 55,2 | 40,5 | 2,0 | 1,2 |
| 1993 | 61,2 | 34,3 | 2,2 | 2,1 | 1993 | 54,4 | 41,3 | 2,1 | 1,2 |
| 1994 | 60,8 | 33,4 | 2,6 | 2,8 | 1994 | 56,0 | 39,4 | 2,2 | 1,4 |
| 1995 | 56,8 | 38,3 | 2,0 | 1,4 | 1995 | .. | .. | .. | .. |
| 1996 | 59,6 | 35,5 | 2,2 | 1,9 | 1996 | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | 61,3 | 35,3 | 1,2 | 1,8 | 1997 | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | 1998 | .. | .. | .. | .. |
| | | | | | 1999 | 63,5 | 31,6 | 2,1 | 1,1 |
| | | | | | 2000 | 65,7 | 30,0 | 2,1 | 1,1 |
| | | | | | 2001 | 67,7 | 27,9 | 2,0 | 1,1 |

6. Keskeytykset raskauden keston mukaan

6. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetsveckor

6. Abortions according to gestational age

| Ruotsi Sverige Sweden Ikä/Ålder/ Age | 0-8 | 9-12 | 13-16 | 17- | Tuntematon Okänd Unknown | |
|--|------|------|-------|-----|--------------------------------|-------|
| 1975 | 36,2 | 56,8 | 5,3 | 1,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1976 | 37,6 | 56,0 | 4,7 | 1,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1977 | 40,7 | 53,3 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1978 | 38,7 | 55,6 | 4,1 | 1,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1979 | 37,1 | 57,4 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1980 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 |
| 1981 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 |
| 1982 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 100,0 |
| 1983 | 45,9 | 49,9 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1984 | 44,2 | 51,3 | 3,2 | 1,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1985 | 42,9 | 52,8 | 3,0 | 1,3 | 0,1 | 100,0 |
| 1986 | 40,1 | 55,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1987 | 41,1 | 54,6 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1988 | 40,1 | 55,8 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1989 | 41,6 | 54,2 | 3,2 | 1,1 | 0,0 | 100,0 |
| 1990 | 41,1 | 54,7 | 3,1 | 1,1 | 0,0 | 100,0 |
| 1991 | 44,5 | 51,7 | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1992 | 47,3 | 48,7 | 2,8 | 1,1 | 0,2 | 100,0 |
| 1993 | 51,4 | 44,6 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 100,0 |
| 1994 | 54,5 | 41,4 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 100,0 |
| 1995 | 53,9 | 41,8 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 100,0 |
| 1996 | 55,1 | 40,5 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 100,0 |
| 1997 | 59,2 | 36,6 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 100,0 |
| 1998 | 62,8 | 32,6 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 100,0 |
| 1999 | 65,1 | 30,5 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 100,0 |
| 2000 | 66,1 | 29,1 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 100,0 |
| 2001 | 66,7 | 28,5 | 3,1 | 1,2 | 0,4 | 100,0 |

7. Lääkkeellisesti tehdyt keskeytykset, %

7. Farmakologiska avbrytanden av havandeskap, %

7. *Drug-induced abortions, %*

| | Tanska Danmark <i>Denmark</i> | Suomi Finland <i>Finland</i> | Islanti Island <i>Iceland</i> | Norja Norge <i>Norway</i> | Ruotsi Sverige <i>Sweden</i> |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1993 | na | - | - | na | 4,9 |
| 1994 | na | - | - | na | 8,8 |
| 1995 | na | - | - | na | 11,0 |
| 1996 | na | - | - | na | 17,4 |
| 1997 | na | - | - | na | 24,8 |
| 1998 | na | - | - | na | 30,0 |
| 1999 | na | - | - | na | 33,6 |
| 2000 | 18,0 | 3,0 | - | na | 35,7 |
| 2001 | na | 16,4 | - | na | 38,0 |

na = ei käytettävissä

na = nej till förfogan

na = not available

8. Elävänä syntyneiden lasten määrä

8. Antalet levande födda barn

8. The number of livebirths

| | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total | % | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1970 | 70 802 | 64 559 | 4 023 | 64 551 | 110 150 | 314 085 | | 22,5 % | 20,6 % | 1,3 % | 20,6 % | 35,1 % | 100,0 % |
| 1971 | 75 359 | 61 067 | 4 277 | 65 550 | 114 484 | 320 737 | | 23,5 % | 19,0 % | 1,3 % | 20,4 % | 35,7 % | 100,0 % |
| 1972 | 75 505 | 58 577 | 4 584 | 64 260 | 112 273 | 315 199 | | 24,0 % | 18,6 % | 1,5 % | 20,4 % | 35,6 % | 100,0 % |
| 1973 | 71 895 | 56 787 | 4 598 | 61 208 | 109 663 | 304 151 | | 23,6 % | 18,7 % | 1,5 % | 20,1 % | 36,1 % | 100,0 % |
| 1974 | 71 327 | 62 472 | 4 233 | 59 603 | 109 874 | 307 509 | | 23,2 % | 20,3 % | 1,4 % | 19,4 % | 35,7 % | 100,0 % |
| 1975 | 72 071 | 65 719 | 4 384 | 56 345 | 103 632 | 302 151 | | 23,9 % | 21,8 % | 1,5 % | 18,6 % | 34,3 % | 100,0 % |
| 1976 | 65 267 | 66 846 | 4 261 | 53 474 | 98 345 | 288 193 | | 22,6 % | 23,2 % | 1,5 % | 18,6 % | 34,1 % | 100,0 % |
| 1977 | 61 878 | 65 659 | 3 996 | 50 877 | 96 057 | 278 467 | | 22,2 % | 23,6 % | 1,4 % | 18,3 % | 34,5 % | 100,0 % |
| 1978 | 62 036 | 64 000 | 4 162 | 51 749 | 93 248 | 275 195 | | 22,5 % | 23,3 % | 1,5 % | 18,8 % | 33,9 % | 100,0 % |
| 1979 | 59 464 | 63 428 | 4 475 | 51 580 | 96 255 | 275 202 | | 21,6 % | 23,0 % | 1,6 % | 18,7 % | 35,0 % | 100,0 % |
| 1980 | 57 293 | 63 064 | 4 528 | 51 039 | 97 064 | 272 988 | | 21,0 % | 23,1 % | 1,7 % | 18,7 % | 35,6 % | 100,0 % |
| 1981 | 53 089 | 63 469 | 4 345 | 50 708 | 94 065 | 265 676 | | 20,0 % | 23,9 % | 1,6 % | 19,1 % | 35,4 % | 100,0 % |
| 1982 | 52 658 | 66 106 | 4 337 | 51 245 | 92 748 | 267 094 | | 19,7 % | 24,8 % | 1,6 % | 19,2 % | 34,7 % | 100,0 % |
| 1983 | 50 822 | 66 892 | 4 371 | 49 937 | 91 780 | 263 802 | | 19,3 % | 25,4 % | 1,7 % | 18,9 % | 34,8 % | 100,0 % |
| 1984 | 51 800 | 65 076 | 4 113 | 50 274 | 93 889 | 265 152 | | 19,5 % | 24,5 % | 1,6 % | 19,0 % | 35,4 % | 100,0 % |
| 1985 | 53 749 | 62 796 | 3 856 | 51 134 | 98 463 | 269 998 | | 19,9 % | 23,3 % | 1,4 % | 18,9 % | 36,5 % | 100,0 % |
| 1986 | 55 312 | 60 632 | 3 881 | 52 514 | 101 950 | 274 289 | | 20,2 % | 22,1 % | 1,4 % | 19,1 % | 37,2 % | 100,0 % |
| 1987 | 56 221 | 59 743 | 4 193 | 54 027 | 104 699 | 278 883 | | 20,2 % | 21,4 % | 1,5 % | 19,4 % | 37,5 % | 100,0 % |
| 1988 | 58 844 | 63 190 | 4 673 | 57 526 | 112 080 | 296 313 | | 19,9 % | 21,3 % | 1,6 % | 19,4 % | 37,8 % | 100,0 % |
| 1989 | 61 351 | 63 313 | 4 560 | 59 303 | 116 023 | 304 550 | | 20,1 % | 20,8 % | 1,5 % | 19,5 % | 38,1 % | 100,0 % |
| 1990 | 63 433 | 65 461 | 4 768 | 60 939 | 123 938 | 318 539 | | 19,9 % | 20,6 % | 1,5 % | 19,1 % | 38,9 % | 100,0 % |
| 1991 | 64 358 | 65 311 | 4 533 | 60 808 | 123 737 | 318 747 | | 20,2 % | 20,5 % | 1,4 % | 19,1 % | 38,8 % | 100,0 % |
| 1992 | 67 726 | 66 675 | 4 609 | 60 109 | 122 848 | 321 967 | | 21,0 % | 20,7 % | 1,4 % | 18,7 % | 38,2 % | 100,0 % |
| 1993 | 67 369 | 64 783 | 4 623 | 59 678 | 117 846 | 314 299 | | 21,4 % | 20,6 % | 1,5 % | 19,0 % | 37,5 % | 100,0 % |
| 1994 | 69 666 | 64 886 | 4 442 | 60 092 | 112 162 | 311 248 | | 22,4 % | 20,8 % | 1,4 % | 19,3 % | 36,0 % | 100,0 % |
| 1995 | 69 771 | 62 824 | 4 280 | 60 292 | 103 326 | 300 493 | | 23,2 % | 20,9 % | 1,4 % | 20,1 % | 34,4 % | 100,0 % |
| 1996 | 67 638 | 60 488 | 4 329 | 60 927 | 95 158 | 288 540 | | 23,4 % | 21,0 % | 1,5 % | 21,1 % | 33,0 % | 100,0 % |
| 1997 | 67 636 | 59 056 | 4 151 | 59 801 | 90 383 | 281 027 | | 24,1 % | 21,0 % | 1,5 % | 21,3 % | 32,2 % | 100,0 % |
| 1998 | 66 170 | 56 801 | 4 178 | 58 352 | 89 028 | 274 529 | | 24,1 % | 20,7 % | 1,5 % | 21,3 % | 32,4 % | 100,0 % |
| 1999 | 66 232 | 57 447 | 4 100 | 59 298 | 88 173 | 275 250 | | 24,1 % | 20,9 % | 1,5 % | 21,5 % | 32,0 % | 100,0 % |
| 2000 | 67 801 | 56 544 | 4 315 | 59 234 | 90 441 | 278 335 | | 24,4 % | 20,3 % | 1,6 % | 21,3 % | 32,5 % | 100,0 % |
| 2001 | | 55 788 | | 56 696 | 91 466 | | | | | | | | |

9. Yleinen hedelmällisyysluku

9. Generellt fruktsamhetstal

9. General fertility rate

| | Tanska Danmark <i>Denmark</i> | Suomi Finland <i>Finland</i> | Islanti Island <i>Iceland</i> | Norja Norge <i>Norway</i> | Ruotsi Sverige <i>Sweden</i> |
|------|--|---|--|--|---|
| 1970 | 61,4 | 55,6 | 86,7 | 75,3 | 59,7 |
| 1971 | 65,2 | 52,4 | 90,8 | 76,4 | 62,0 |
| 1972 | 65,3 | 49,8 | 95,1 | 74,5 | 61,0 |
| 1973 | 61,8 | 47,8 | 93,3 | 70,4 | 59,7 |
| 1974 | 60,8 | 52,2 | 84,2 | 68,3 | 59,9 |
| 1975 | 61,4 | 54,6 | 85,0 | 64,1 | 56,4 |
| 1976 | 55,3 | 55,4 | 81,2 | 60,3 | 53,3 |
| 1977 | 52,0 | 54,3 | 75,4 | 56,9 | 51,8 |
| 1978 | 51,7 | 52,8 | 76,9 | 57,3 | 49,9 |
| 1979 | 49,0 | 52,2 | 81,8 | 56,4 | 51,1 |
| 1980 | 46,8 | 51,8 | 81,6 | 55,2 | 51,0 |
| 1981 | 42,9 | 51,8 | 76,9 | 54,1 | 49,0 |
| 1982 | 42,1 | 53,6 | 75,3 | 53,9 | 48,0 |
| 1983 | 40,3 | 53,8 | 74,7 | 51,8 | 47,1 |
| 1984 | 40,9 | 52,1 | 69,2 | 51,3 | 47,9 |
| 1985 | 42,2 | 50,1 | 64,2 | 51,4 | 49,9 |
| 1986 | 43,1 | 48,3 | 64,0 | 52,0 | 51,3 |
| 1987 | 43,5 | 47,5 | 67,8 | 52,7 | 52,3 |
| 1988 | 45,3 | 50,3 | 73,6 | 55,4 | 55,6 |
| 1989 | 47,1 | 50,5 | 70,7 | 56,6 | 57,1 |
| 1990 | 48,5 | 52,0 | 73,1 | 57,8 | 60,5 |
| 1991 | 49,0 | 51,8 | 68,5 | 57,3 | 60,1 |
| 1992 | 51,6 | 52,6 | 68,7 | 56,3 | 59,6 |
| 1993 | 51,4 | 50,9 | 68,5 | 55,6 | 57,3 |
| 1994 | 53,4 | 50,9 | 65,2 | 55,9 | 54,6 |
| 1995 | 53,8 | 49,5 | 62,7 | 56,1 | 50,5 |
| 1996 | 52,4 | 48,0 | 63,0 | 56,9 | 47,5 |
| 1997 | 52,6 | 47,3 | 60,1 | 56,0 | 45,1 |
| 1998 | 51,9 | 46,0 | 59,9 | 54,7 | 44,7 |
| 1999 | 52,5 | 46,8 | 57,9 | 55,6 | 44,4 |
| 2000 | 54,0 | 46,4 | 62,6 | 55,5 | 45,6 |
| 2001 | | 46,1 | | 53,1 | 46,0 |

Elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 15-49 vuotiasta naista kohden.

Antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15-49 år.

The number of livebirths per 1000 women aged 15-49 years.

10. Kokonaishedelmällisyysluku

10. Summerat fruktsamhetstal

10. Total fertility rate

| | Tanska Danmark <i>Denmark</i> | Suomi Finland <i>Finland</i> | Islanti Island <i>Iceland</i> | Norja Norge <i>Norway</i> | Ruotsi Sverige <i>Sweden</i> |
|------|--|---|--|--|---|
| 1960 | 2,57 | 2,72 | 4,17 | 2,91 | 2,20 |
| 1961 | 2,55 | 2,71 | 3,88 | 2,94 | 2,23 |
| 1962 | 2,55 | 2,68 | 3,98 | 2,91 | 2,26 |
| 1963 | 2,64 | 2,68 | 3,98 | 2,93 | 2,34 |
| 1964 | 2,60 | 2,59 | 3,86 | 2,98 | 2,48 |
| 1965 | 2,61 | 2,47 | 3,71 | 2,94 | 2,42 |
| 1966 | 2,61 | 2,41 | 3,58 | 2,90 | 2,36 |
| 1967 | 2,35 | 2,32 | 3,28 | 2,81 | 2,27 |
| 1968 | 2,12 | 2,14 | 3,07 | 2,75 | 2,07 |
| 1969 | 2,00 | 1,93 | 2,99 | 2,69 | 1,93 |
| 1970 | 1,95 | 1,82 | 2,81 | 2,50 | 1,92 |
| 1971 | 2,04 | 1,68 | 2,92 | 2,49 | 1,96 |
| 1972 | 2,03 | 1,58 | 3,09 | 2,38 | 1,91 |
| 1973 | 1,92 | 1,49 | 2,94 | 2,23 | 1,86 |
| 1974 | 1,90 | 1,61 | 2,66 | 2,13 | 1,87 |
| 1975 | 1,92 | 1,68 | 2,65 | 1,98 | 1,77 |
| 1976 | 1,75 | 1,70 | 2,52 | 1,86 | 1,68 |
| 1977 | 1,66 | 1,68 | 2,31 | 1,75 | 1,64 |
| 1978 | 1,67 | 1,64 | 2,35 | 1,77 | 1,60 |
| 1979 | 1,60 | 1,64 | 2,49 | 1,75 | 1,66 |
| 1980 | 1,55 | 1,63 | 2,48 | 1,72 | 1,68 |
| 1981 | 1,44 | 1,64 | 2,33 | 1,70 | 1,63 |
| 1982 | 1,43 | 1,71 | 2,27 | 1,71 | 1,62 |
| 1983 | 1,38 | 1,74 | 2,24 | 1,66 | 1,61 |
| 1984 | 1,40 | 1,69 | 2,08 | 1,66 | 1,66 |
| 1985 | 1,45 | 1,65 | 1,93 | 1,68 | 1,74 |
| 1986 | 1,48 | 1,60 | 1,92 | 1,71 | 1,80 |
| 1987 | 1,50 | 1,59 | 2,06 | 1,75 | 1,84 |
| 1988 | 1,56 | 1,69 | 2,26 | 1,84 | 1,96 |
| 1989 | 1,62 | 1,71 | 2,19 | 1,89 | 2,01 |
| 1990 | 1,67 | 1,78 | 2,30 | 1,93 | 2,13 |
| 1991 | 1,68 | 1,79 | 2,18 | 1,92 | 2,11 |
| 1992 | 1,76 | 1,85 | 2,21 | 1,88 | 2,09 |
| 1993 | 1,75 | 1,81 | 2,22 | 1,86 | 1,99 |
| 1994 | 1,81 | 1,85 | 2,14 | 1,86 | 1,88 |
| 1995 | 1,80 | 1,81 | 2,08 | 1,87 | 1,73 |
| 1996 | 1,75 | 1,76 | 2,12 | 1,89 | 1,60 |
| 1997 | 1,75 | 1,75 | 2,04 | 1,86 | 1,52 |
| 1998 | 1,72 | 1,70 | 2,05 | 1,81 | 1,50 |
| 1999 | 1,74 | 1,73 | 1,99 | 1,85 | 1,50 |
| 2000 | 1,76 | 1,73 | 2,08 | 1,85 | 1,54 |

Lähde / Källa / Source: OECD Health Data 2002.