



STAKES

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRALEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDEN NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR WELFARE AND HEALTH

39/1999

Andres Vikat, Elise Kosunen, Matti Rimpelä

Raskauden keskeytykset Suomessa 1987-1998

Verkställda aborter i Finland 1987-1998

Induced abortions in Finland 1987-1998

STATISTIKRAPPORT
TILASTORAPORTTI
STATISTICAL REPORT



STAKES

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRALEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDEN NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR WELFARE AND HEALTH

TILASTORAPORTTI
STATISTIKRAPPORT
STATISTICAL REPORT
39/1999

Andres Vikat, Elise Kosunen, Matti Rimpelä

Raskauden keskeytykset Suomessa 1987-1998

Verkställda aborter i Finland 1987-1998

Induced abortions in Finland 1987-1998

RASKE
PROJEKTI RASKAUDEN KESKEYTYSTEN VÄHENTÄMISEksi
ETT PROJEKT FÖR ATT SÄNKA ANTALET VERKSTÄLLDA ABORTER A PROJECT FOR REDUCING INDUCED ABORTION

TILASTOT JA REKISTERIT -YKSIKÖ
ENHETEN FÖR STATISTIK OCH REGISTER UNIT FOR STATISTICS AND REGISTERS

Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Stakes.
Uppgifterna i publikationen får fritt lånas. Vid län skall Stakes anges som källa.
This report may be freely quoted but the National Research and Development Centre for Welfare
and Health (Stakes) must be mentioned as the source.

ESIPUHE

Raskauden keskeytykset nousivat ajankohtaiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi 1960-luvulla. Keskustelua herättivät tyttymättömyys vuoden 1950 aborttilakiin, raskauden keskeytysten suuret alueelliset ja sosiaaliryhmittäiset erot sekä erityisesti huoli laittomista keskeytyksistä. Aborttilakien uudistaminen oli ajankohtaista myös muissa Pohjoismaissa. Raskauden keskeytyksen saamista haluttiin helpottaa ja luoda yhteistyössä Pohjoismaiden aborttilainsäädännölle perustaltaan samansuuntainen sisältö. Valtioneuvosto asetti keväällä 1967 komitean tarkistamaan aborttia ja sterilisaatiota koskevia säädöksiä. Uusi laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan kesäkuun alussa 1970. Aborttilain lisäksi toteutettiin lukuisia muita uudistuksia, jotka olivat syntyneet 1960-luvulla virinneen keskustelun ja toiminnan seurausena ja jotka vaukkivat perheen perustamiseen ja perheiden elinoloihin: ehkäisyneuvonta säädettiin perusterveydenhuollon tehtäväksi ja luotiin edellytykset turvalliseen raskauden keskeytykseen koko maassa, seksuaalikasvatusta tehostettiin ja lapsiperheiden sosialiturvaa parannettiin.

Raskauden keskeytyksiä on seurattu tilastollisesti ensimmäisen raskaudenkeskeytyksiä koskevan lain voimaantulosta eli vuodesta 1950 lähtien. Kun keskeytysten määrä vuoden 1970 lain voimaantulon jälkeen nousi muutamana vuonna, tämä herätti vilkastakin keskustelua. 1970-luvun puolivälin jälkeen keskeytykset alkoivat vähentyä ja myös varhaistua. Tuloksiin oltiin siinä määrin tytyväisiä, että julkinen keskustelu lähes kokonaan sammui. Myös laittomat keskeytykset vähennivät merkittävästi muutamassa vuodessa ja loppuivat lähes kokonaan 1970-luvun jälkipoliskolla.

Suomen tilanne oli jo 1980-luvun puoliväliin tultaessa selvästi parempi kuin muissa Pohjoismaissa. 1990-luvun alussa raskauden keskeytykset vähennivät edelleen, etenkin alle 20-vuotiailla. Tämä myönteinen kehitys pysähtyi kuitenkin 1990-luvun puolivälissä ja sittemmin keskeytykset ovat hieman lisääntyneet.

Kun aborttimäärien kehitys oli vuodesta toiseen myönteistä, perustilastot koettiin pitkään riittäviksi eikä tarvetta aborttirekisteriaineistojen syvällisempään analyysiin ollut. Huolestuttavat tiedot 1990-luvun puolivälin jälkeen antoivat aiheen kehityksen suunnan ja selitysten tarkempaan tutkimiseen. Stakes kokosi vuodeksi 1999 Raskauden keskeytysten vähentämisen (RASKE) -hankkeen, jonka tehtäväänä on jo valmiina olevista aineistoista selvittää tarkemmin aborttitrendien muutosta, niiden syitä ja keskeytysten vähentämismahdollisuksia 2000-luvun alkaessa.

RASKE-hankkeen ensimmäisenä tuotteena valmistuu tämä tilastoraportti. Vuosien 1987–1998 abortti- ja syntymärekistereiden aineistot on yhdistetty ja tarkistettu. Näin on muodostunut kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimusaineisto, jonka perustulokset kuvataan tässä raportissa. Selityksiin ja tulevaisuuden näkyimiin perehdytään tarkemmin seuraavissa raporteissa.

Tutkimusaineiston kokoamiseen ja tarkastamiseen ovat keskeisesti myötävaikuttaneet Anja Rasmus, Jouni Meriläinen ja Mika Gissler. Jennifer Stubbe on viimeistellyt taulukot, kuviot ja julkaisun käsikirjoitukset. Margareta Ekman tarkasti ruotsinkielisen ja Laura Keeler englanninkielisen tekstin. Sosiaali- ja terveys-ministeriö on tukenut RASKE -hanketta Terveyden edistämisen määrärahalla.

Helsingissä marraskuussa 1999

ISSN 1455-7460
ISBN 951-33-0869-3

Julkaisujen myynti
Försäljning Sales of Publications

STAKES
PL 220, 00531 Helsinki
puhelin (09) 3967 2099 /Tilastot ja rekisterit
telefax (09) 3967 2324
Internet Sirkka.Kiuru@stakes.fi

Edita, joulukuu 1999, Helsinki

FÖRETEL

Under 1960-talet blev aborterna en aktuell samhällsfråga. Centrala teman i diskussionen var missnöjet med abortlagen från år 1950, de stora skillnaderna i aborttalen inom olika regioner och socialgrupper och i synnerhet oron inför illegala aborter. Också i de övriga nordiska länderna var en revidering av abortlagen aktuell. Man ville underlätta möjligheten att få legal abort och samtidigt skapa en enhetlig grund för abortlagstiftningen i de nordiska länderna. Våren 1967 tillsatte statsrådet en kommitté att revidera stadgorna för abort och sterilisering. Den nya abortlagen trädde i kraft i juni 1970. Förutom abortlagstiftningen reviderades många andra områden som ingått i debatten och verksamheten under 1960-talet och som påverkade familjebildning och familjernas levnadsförhållanden. Primärhälsovården anmodades att ge preventivrådgivning och möjligheten till riskfri abort särkerställdes i hela landet, sexualfostran intensifierades och socialskyddet för barnfamiljer förbättrades.

Sedan år 1950, dvs. då den första abortlagen trädde i kraft, har man fört statistik över verkställda aborter. Efter ikrafträdande av lagen år 1970 ökade antalet verkställda aborter under några år, vilket väckte livlig diskussion, men då utvecklingen efter mitten av 1970-talet gick mot färre och tidigare verkställda aborter och visade tillfredsställande resultat, utslocknade den offentliga diskussionen nästan helt. Också antalet illegala aborter sjönk märkbart under loppet av några år för att upphöra så gott som helt under den senare hälften av 1970-talet.

I mitten av 1980-talet var situationen i Finland redan märkbart bättre än i de övriga nordiska länderna och i början av 1990-talet fortfor aborttalen att minska, i synnerhet för personer som inte fyllt 20 år. Den positiva utvecklingen avstannade emellertid i mitten av 1990-talet och sedan dess har antalet aborter ökat något.

Då resultaten från år till år var positiva nödde man sig med basstatistik över aborter. Datamaterialet i abortregistret utsattes inte för mera ingående analys tills alarmerande uppgifter i mitten av 1990-talet gav impulsen att närmare studera trenden och orsakerna till utvecklingen. År 1999 initierade Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) ett projekt för att sänka antalet verkställda aborter (RASKE). Projektets målsättning är att på basen av existerande data utreda ändringarna i aborttrenderna, orsakerna till dessa ändringar samt möjligheterna att minska antalet aborter fram till början av 2000-talet.

Föreliggande statistikrapport är det första resultatet i RASKE-projektet. Datauppgifterna i abort- och födelseregistren för åren 1987–1998 har sammankopplats och granskats och utgör nu ett också enligt internationella mått unikt forskningsmaterial. I rapporten presenteras basresultaten av detta material. Tolkningar och framtida visioner behandlas mera ingående i senare utkommande rapporter.

Sammanställning och granskning av forskningsmaterialet har skett med en central insats av Anja Rasimus, Jouni Meriläinen och Mika Gissler. Jennifer Stubbe har editerat texten, tabellerna och diagrammen. För språkgranskningen svarar Margareta Ekman, svenska och Laura Keeler, engelska. RASKE-projektet har erhållit finansiellt stöd ur Social- och hälsovårdsministriets anslag för hälsofrämjande.

Helsingfors, november 1999

FOREWORD

In the 1960s abortion arose as a social issue. Discontent with the 1950 abortion law, the big regional and socioeconomic differences in abortion rates, and especially the worry about illegal abortion provoked debate. Revision of the abortion legislation was also on the agenda in other Nordic countries. It was intended to make it easier to get an abortion and to base the legislation in all Nordic countries on common principles. In spring 1967 the Council of State set up a committee to renew the legislation on induced abortions and sterilizations, and a new law was put into force in June 1970. In addition to the legal change the discussions and actions initiated in the 1960s resulted in several other reforms that influenced family formation and living conditions of families: contraceptive counseling became the task of the public health service throughout the country, conditions for safe abortion were put into place, sex education was made more effective, and the social security of families with children was improved.

Legal induced abortions have been statistically monitored since the introduction of the first legislative act on induced abortion in 1950. The increase in the number of abortions during the initial years after the introduction of the 1970 law provoked active debate. After the mid-1970s the number of abortions began to decline and abortions began to be carried out in the earlier weeks of pregnancy. Content with the results led to diminishing public debate. The estimated number of illegal abortions also decreased considerably within a couple of years and almost vanished in the second half of the 1970s.

By the mid-1980s the situation in Finland was clearly better than in the other Nordic countries. The number of abortions continued to decline in the beginning of the 1990s, especially among under-20-year-olds. The positive development came to a halt in the mid-1990s and in recent years the number of abortions has slightly increased.

Since the information on abortion was positive year after year, the basic statistics on abortion were considered adequate and there was no need for a more detailed analysis of the abortion register data. The troubling information after the mid-1990s gave incentive to take a closer look into the course of developments and to seek explanations. In 1999 STAKES introduced a project for reducing induced abortion (RASKE). The purpose of this project was to study the change in abortion trends, the cause of the change, and the possibilities to use the existing data to reduce induced abortion in the new millennium.

The first product of this project is this statistical report. The data in the abortion and birth registers for the years 1987–1998 were linked and checked. This way unique research material, unusual even from the international perspective, has been compiled. The basic results are described in this report. Explanations and further prospects will be studied in the following reports.

Anja Rasimus, Jouni Meriläinen and Mika Gissler have made major contributions to the compilation and assessment of the material. Jennifer Stubbe did the technical editing of the tables, figures, and the manuscripts. Margareta Ekman edited the Swedish text and Laura Keeler the English text. The Ministry of Social Affairs and Health has supported the project with a Health Promotion grant.

Helsinki, November 1999

TIVISTELMÄ

Tässä raportissa esitetään Suomen aborttilastoja vuosilta 1987–1998. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan raskauden keskeytysten esiintymistä: aborttien lukumäärä, aborttilukuja 1000 naista kohden ja aborttihedetta tutkimusjakson aikana. Toisessa osassa tutkitaan aborttien ja kaunia raskauden keston, raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyyn ja raskauden jälkeen käytettäväksi suunnitellun ehkäisyyn mukaan.

Aborttiluku on ollut laskussa 1970-luvun alusta lähtien. Vuosina 1987–1989 lasku hidastui, mutta jatkui jälleen jyrkempänä 1990-luvun alkupuoliskolla. 1990-luvun puoliväliin saakka aborttiluvut laskivat kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta 25–29-vuotiaita ja 30–34-vuotiaita. Lasku oli erityisen jyrkkä teini-ikäisillä, joiden aborttiluku laski 40 % vuosien 1987 ja 1994 välillä. Vuonna 1995 kokonaisaborttiluvun sekä 15–19, 20–24 ja 35–39-vuotiaiden aborttilukujen laskeva trendi pysähtyi ja käännytti sen jälkeen noususuuntaan. Kokonaisaborttiluku nousi 10 % vuodesta 1995 vuoteen 1998.

Naimisissa olevien naisten aborttiluvut ovat matalampia kuin naimattomien kaikissa ikäryhmissä 15–19-vuotiaita lukuunottamatta. Useimmissa ikäryhmissä eronneilla naisilla ja leskillä oli korkeammat aborttiluvut. Naimisissa olevien ja naimattomien naisten aborttilukujen välinen ero on hiukan pienentynyt 20–29-vuotiailla tutkimusjakson aikana. Muissa ikäryhmissä trendit eivät vahdelleet siviilisäädyn mukaan.

Lapissa ja Helsingissä, kahdessa korkeimman aborttiluvun sairaanhoitopiirissä, aborttiluvut ovat kaksi kertaa niin korkeita kuin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, joissa aborttiluku on alhaisin. Huolimatta suuresta alueellisesta vaihtelusta, 1990-luvun aborttitrendin käännyminen on havaittavissa lähes kaikkialla Suomessa.

Raskauden keskeytykset tehdään nykyisin selvästi aikaisemmin kuin vuosikymmen sitten. Vuonna 1998 tehtiin 44 % keskeytyksistä ennen 8. raskausviikon loppua. Sairaanhoitopiireittäin tarkasteluna erot keskeytyksen ajoittumisessa raskauden keston mukaan olivat suuria. Ns. myöhäisten aborttien (12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten) osuus on pysynyt samana (5–6 %) vuosina 1987–1998.

Vuonna 1998 puolet kaikista raskauden keskeytyksessä olleista naisista ilmoitti käyttäneensä kondomia ehkäisymenetelmään raskauden alkaessa. Kolmannes ei ollut käytänyt mitään ehkäisyä. Vuosina 1987–1998 käytettyjen ehkäisymenetelmien jakauma keskeytykseen johtaneen raskauden alkaessa on pysynyt samankaltaisena yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kierukkarasauksien osuus on jyrkästi laskenut ja vastaavasti kondomin ehkäisykseen ilmoittaneiden osuus on noussut.

Raskauden keskeytyksen jälkeen käytettäväksi suunniteltu ehkäisymenetelmä oli yleisimmin ehkäisypilleri. Kierukan ja sterilisaation osuus kasvoi lapsiluvun nostessa.

SAMMANFATTNING

I föreliggande rapport redovisas statistik över aborter i Finland under åren 1987–1998. I första delen studeras förekomsten av verkställda aborter under perioden 1987–1998 omfattande antalet aborter, aborttal och aborter i proportion till levande födda barn. I andra delen studeras fördelningen av verkställda aborter efter graviditetens längd, efter vilket preventivmedel som använts före graviditeten samt planerad antikonception efter aborten.

Aborttalet har i Finland minskat sedan början av 1970-talet. Fram till medlet av 1990-talet sjönk aborttalet i alla åldersgrupper med undantag av åldersgrupperna 25–29 och 30–34. Speciellt stor var minskningen bland tonåringar, där aborttalet från år 1987 till år 1994 sjönk med 40 %. År 1995 avstannade den nedgående trenden såväl för totala aborttalet som för åldersgrupperna 15–19, 20–24 och 35–39 varefter en ökning inträdde.

I alla åldersgrupper utom i gruppen 15–19 år är aborttalet för gifta kvinnor lägre än för ogifta kvinnor. I de flesta åldersgrupperna har franskilda och änkor det högsta aborttalet. Skillnaden mellan aborttalet för gifta kvinnor och för kvinnor som aldrig varit gifta har i åldersgruppen 20–29 minskat något under den studerade perioden, i övriga åldersgrupper växlar trenden inte efter civilstånd.

I Lappland och Helsingfors, dvs. i de sjukvårdsdistrikt som har de högsta aborttalen, är nivån dubbelt så hög som i de västra delarna av Södra och Mellersta Österbotten, där aborttalen är lägst. Trots stora regionala skillnader har aborttrenden i hela Finland vänt under 1990-talet.

I dag genomförs aborter under tidigare gravidetsvecka än för tio år sedan. Under 1998 genomfördes 44 % av aborterna före utgången av den 8e gravidetsveckan, men med en stor variation mellan olika sjukvårdsdistrikter. Andelen sena aborter (efter 12:e gravidetsveckan) har inte ändrat under den studerade perioden (5–6 %).

Under år 1998 angav hälften av kvinnorna som hade genomgått abort att de använt kondom som preventivmedel då graviditeten började. En tredjedel av kvinnorna hade inte använt något preventivmedel. Fördelningen av preventivmedel har varit relativt oförändrad under den studerade perioden med undantag av att andelen intrauterina preventivmedel kraftigt minskat medan andelen kondomer motsvarande ökat.

Beträffande planerad antikonception efter aborten var preventivpiller den populäraste metoden. Andelen intrauterina preventivmedel och sterilisering ökade med ökad paritet.

SUMMARY

This report presents statistics on abortion in Finland over the period from 1987 to 1998. The first part examines trends in the incidence of induced abortion, including the numbers of abortions, abortion rates, and abortion ratios. The second part looks into the distributions of induced abortion by duration of pregnancy, contraception used before becoming pregnant, and contraception planned to be used after the abortion.

There was a decline in the abortion rate in Finland beginning in the 1970s. Up to the mid-1990s abortion rates declined in all age-groups except among 25–29 and 30–34 year-olds. The decline was especially steep among teenagers, for whom the abortion rate fell by 40% from 1987 to 1994. By 1995 the downward trend in the total abortion rate as well as in that for age-groups 15–19, 20–24 and 35–39 came to a halt and was followed by an increase. The total abortion rate increased by 10 % from 1995 to 1998.

Abortion rates among married women are lower than those among unmarried women in all age-groups except among 15–19-year-olds. Divorcees and widows have the highest abortion rates in most age groups. For women aged 20–29 the difference between abortion rates for married and never-married women has somewhat decreased over the study period; in other age-groups the trends did not vary by marital status.

In Lapland and in Helsinki, the two hospital districts with highest abortion rates, the levels are twice as high as in the western regions of South and Central Pohjanmaa where the abortion rates are lowest. In spite of the large regional variation, the reversal of the 1990s abortion trend has taken place almost throughout Finland.

Nowadays, induced abortions are carried out in earlier stages of pregnancy than a decade ago. In 1998, 44% of abortions were done before the end of the eighth week of pregnancy, but there was large variation between hospital districts. The proportion of late abortions (after the twelfth week of pregnancy) has remained stable during the study period (5%–6%).

In 1998, half of women who had undergone an induced abortion reported that they had used condoms as their method of contraception when the pregnancy started. One third of women reported using no contraception. The distribution of contraceptive methods had remained quite similar during the study period except that the proportion of IUD users steeply decreased and the proportion of condom users increased correspondingly. Oral contraception was the most popular method planned to be used after an abortion. The proportion of IUD use and sterilization increased with increasing parity.

SISÄLLYS

JOHDANTO.....	17
AINEISTO.....	17
MENETELMÄT	18
ABORTTITRENDI 1987–1998	20
IKÄ	20
SIVIILISÄÄTY	22
ALUE	24
SUURIMMAT KAUPUNGIT	26
RASKAUDEN KESTO	27
RASKAUDEN EHKÄISY	30
EHKÄISYMETELMÄ RASKAUDEN ALKAESSA	30
SUUNNITELTU RASKAUDEN EHKÄISY ABORTIN JÄLKEEN	31
LÄHTEET	32
INNEHÅLL	
INLEDNING	17
MATERIAL	17
METODER.....	18
ABORTTREND 1987–1998	20
ÅLDER.....	20
CIVILSTÅND	22
REGION	24
DE STÖRSTA STÄDERNA	26
GRAVIDITETENS LÄNGD	27
ANTIKONCEPTION	30
PREVENTIVMEDEL DÅ GRAVIDITETEN BÖRJADE	30
PLANERAT PREVENTIVMEDEL EFTER ABORT	31
KÄLLOR.....	32

CONTENTS

INTRODUCTION.....	17
DATA.....	17
METHODS	18
ABORTION TREND 1987–1998	20
AGE	20
MARITAL STATUS.....	22
REGION	24
BIGGEST CITIES	26
DURATION OF PREGNANCY	27
CONTRACEPTION	30
CONTRACEPTION USED AT THE START OF THE PREGNANCY.....	30
CONTRACEPTION PLANNED FOR USE AFTER THE ABORTION.....	31
REFERENCES	32

TAULUKOT

Osa 1: Aborttitrendi iän, siviilisäädyn ja asuinpaikan mukaan

1. Aborttien lukumäärä iän ja siviilisäädyn mukaan 1987–1998
2. Abortteja 1000 naista kohden iän ja siviilisäädyn mukaan 1987–1998
3. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja siviilisäädyn mukaan 1987–1997
4. Raskaudet 1987–1997
 - 4.1 Raskauksia 1000 naista kohden iän ** mukaan 1987–1997
 - 4.2 Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ** mukaan 1987–1997
5. Aborttien lukumäärä iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987–1998
6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987–1998
7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987–1997
8. Aborttien lukumäärä iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987–1998
9. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987–1998
10. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987–1997

Osa 2: Aborttipotilaiden jakaumia raskauden keston ja ehkäisyn mukaan

- 2.1. Aborttien jakauma (%) iän ja raskauden keston mukaan 1987–1998
- 2.2. Viimeistään kahdeksannella raskausviikkolla tehtyjen aborttien osuus (%) iän mukaan 1987–1998
- 2.3. Viimeistään kahdeksannella raskausviikkolla tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987–1998
- 2.4. Viimeistään kahdeksannella raskausviikkolla tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987–1998
- 2.5. 12 raskausviikon jälkeen tehtyjen aborttien osuus (%) iän mukaan 1987–1998
- 2.6. 12 raskausviikon jälkeen tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987–1998
- 2.7. 12 raskausviikon jälkeen tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987–1998
- 2.8. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyn ja iän mukaan 1987–1998
- 2.9. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyn ja elävänä syntyneiden lasten lukumäärän mukaan 1987–1998
- 2.10. Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyn ja iän mukaan 1987–1998
- 2.11. Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyn ja elävänä syntyneiden lasten lukumäärän mukaan 1987–1998

* Aborttiin tai synnytykseen päätyneet raskaudet.

** Ikä raskauden alkamisajankohtana. Muulloin ikä abortin ajankohtana.

TABELLER

Del 1: Aborttrend efter ålder, civilstånd och hemort

- 1.1. Antal aborter efter ålder och civilstånd 1987–1998
- 1.2. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och civilstånd 1987–1998
- 1.3. Andel aborter (%) av alla^{*} graviditeter efter ålder och civilstånd 1987–1997
- 1.4. Graviditeter 1987–1997
 - 1.4.1 Graviditeter per 1000 kvinnor efter ålder^{**} 1987–1997
 - 1.4.2 Andel aborter (%) av alla^{*} graviditeter efter ålder^{**} 1987–1997
- 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 1.7. Andel aborter (%) av alla^{*} graviditeter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1997
- 1.8. Antal aborter efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 1.9. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 1.10. Andel aborter (%) av alla^{*} graviditeter efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1997

Del 2: Fördelning av abortpatienter efter graviditetslängd och antikonception

- 2.1. Andel aborter (%) efter ålder och graviditets längd 1987–1998
- 2.2. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan efter ålder 1987–1998
- 2.3. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 2.4. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 2.5. Andel aborter (%) genomförda efter den 12:e graviditetsveckan efter ålder 1987–1998
- 2.6. Andel aborter (%) genomförda efter den 12:e graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 2.7. Andel aborter (%) genomförda efter den 12:e graviditetsveckan i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998
- 2.8. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började och ålder 1987–1998
- 2.9. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började och antal levande födda barn 1987–1998
- 2.10. Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och ålder 1987–1998
- 2.11. Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och antal levande födda barn 1987–1998

TABLES

Part 1: Abortion trend by age, marital status and place of residence

- 1.1. Number of abortions by age and marital status, 1987–1998
- 1.2. Abortions per 1000 women by age and marital status, 1987–1998
- 1.3. Proportion (%) of abortions among all^{*} pregnancies by age and marital status, 1987–1997
- 1.4. Pregnancies, 1987–1997
 - 1.4.1 Pregnancies per 1000 women by age^{**}, 1987–1997
 - 1.4.2 Proportion (%) of abortions among all^{*} pregnancies by age^{**}, 1987–1997
- 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 1.7. Proportion (%) of abortions among all^{*} pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987–1997
- 1.8. Number of abortions by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 1.9. Abortions per 1000 women by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 1.10. Proportion (%) of abortions among all^{*} pregnancies by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987–1997

Part 2: Distributions of abortion patients by duration of pregnancy and contraception

- 2.1. Distribution of abortions (%) by age and duration of pregnancy, 1987–1998
- 2.2. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier by age, 1987–1998
- 2.3. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier by hospital district (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 2.4. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 2.5. Proportion (%) of abortions performed after 12 weeks of pregnancy by age, 1987–1998
- 2.6. Proportion (%) of abortions performed after 12 weeks of pregnancy by hospital district (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 2.7. Proportion (%) of abortions performed after 12 weeks of pregnancy in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987–1998
- 2.8. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy and age, 1987–1998
- 2.9. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy and number of live-born children, 1987–1998
- 2.10. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and age, 1987–1998
- 2.11. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and number of live-born children, 1987–1998

* Graviditeter som slutat med abort eller förlossning.

** Ålder då graviditeten började. I övriga fall ålder vid tidpunkten för abort.

* Pregnancies that ended in an induced abortion or delivery.

** Age at conception. Otherwise age at the time of abortion.

KUVIOT

Osa 1: Aborttitrendi iän, siviilisäädyn ja asuinpaikan mukaan

- 1.1. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan, 1987–1998
- 1.2. Abortteja 1000 15-49-vuotiasta naista kohden siviilisäädyn mukaan, 1987–1998
- 1.3. Kokonaisaborttiluku sairaanhoitopiirin mukaan, 1987–1998
- 1.4. Kokonaisaborttiluku 10 suurimmassa kaupungissa, 1987–1998

Osa 2: Aborttipotilaiden jakaumia raskauden keston ja ehkäisyn mukaan

- 2.1. Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin mukaan, 1987 and 1998
- 2.2. Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa, 1987 and 1998
- 2.3. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyn mukaan, 1998
- 2.4. Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyn mukaan, 1998
- 2.5. Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyn ja elävänä syntyneiden lasten lukumäärän mukaan, 1998

FIGURES

Part 1: Abortion trend by age, marital status, and place of residence

- 1.1. Abortions per 1000 women by age, 1987–1998
- 1.2. Abortions per 1000 women aged 15–49, by marital status, 1987–1998
- 1.3. Total abortion rate by hospital district, 1987–1998
- 1.4. Total abortion rate in the 10 biggest cities, 1987–1998

Part 2: Distributions of abortion patients by duration of pregnancy and contraception

- 2.1. Percentage of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier, by hospital district, 1987 and 1998
- 2.2. Percentage of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier in the 10 biggest cities, 1987 and 1998
- 2.3. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy, 1998
- 2.4. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion, 1998
- 2.5. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and number of live-born children, 1998

DIAGRAM

Del 1: Aborttrend efter ålder, civilstånd och hemort

- 1.1. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder, 1987–1998
- 1.2. Aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15-49 år efter civilstånd, 1987–1998
- 1.3. Total aborttal efter sjukvårdsdistrikt, 1987–1998
- 1.4. Total aborttal i de 10 största städerna, 1987–1998

Del 2: Fördelning av abortpatienter efter graviditetslängd och antikonception

- 2.1. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8:e graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt 1987 och 1998
- 2.2. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8:e graviditetsveckan i de 10 största städerna 1987 och 1998
- 2.3. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började, 1998
- 2.4. Andel aborter (%) efter planerat antikonception efter aborten, 1998
- 2.5. Andel aborter (%) efter planerat antikonception efter aborten och antal levande födda barn, 1998

JOHDANTO

Raskauden keskeytysten tilastointi alkoi 1950-luvulla sen jälkeen, kun maan ensimmäinen aborttilaki oli annettu vuonna 1950. Nykyinen laki raskauden keskeyttämistä tuli voimaan vuonna 1970. Lain nojalla annetun asetuksen mukaan keskeytyksiä suorittavat lääkärit ovat velvollisia ilmoittamaan jokaisen tapauksen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen (Stakes) käyttäen erityistä ilmoituslomaketta.

Vuosittaisten raskaudenkeskeytystilastojen lisäksi on Suomessa julkaistu useita perusteellisempia katsauksia abortti- ja raskaustrendien sekä teiniraskauksien kehityksestä (Stakes 1993, 1996; Kosunen 1993; Hämäläinen et al. 1995; Rasimus 1999). Tässä raportissa esitetään Suomen aborttilistoja vuosilta 1987–1998 tarkastellen erityisesti muutoksia viimeisten 12 vuoden aikana.

Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan raskauden keskeytysten esiintymistä, aborttien lukumäärää, aborttilukuja 1000 naista kohden ja aborttisuhdetta tutkimusjakson aikana. Toisessa osassa tutkitaan aborttien jakaumia raskauden keston, raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyyn ja keskeytyksen jälkeen käytettäväksi suunnitellun ehkäisyyn muukaan.

AINEISTO

Tämän raportin tilastot perustuvat Stakesin raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisterin ja syntymärekisterin tietoihin sekä väestötietoihin SOTKA:n (Stakes) ja ALTIKA:n (Tilastokeskus) alueellisista tietokannoista.

Vuoden 1998 aborttilastot ovat ennakkotietoja. Luvuissa ovat mukana ne ilmoituslomakkeet, jotka olivat saapuneet Stakesin maaliskuun lopputaan 1999 mennessä. Aiempien vuosien kokemuksen perusteella voidaan arvioida, että lopulliset luvut tulevat olemaan korkeintaan prosentin verran nyt esitettyjä korkeampia. Vuoden 1998 tietoja ei oltu vielä päivitetty syntymärekisteriin tästä raporttia tehtäessä, minä vuoksi aborttisuhdeita koskevat aikasarjat päätyvät vuoteen 1997.

INTRODUCTION

Official abortion statistics in Finland date back to the 1950s following the introduction of the first legal act regulating induced abortions in 1950. The current Act on Induced Abortions came into force in 1970. Physicians performing abortions are legally obliged to report each case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) using a special data collection form.

In addition to the annually published abortion statistics there have been several reports that looked deeper into the trends in abortion rates, pregnancy rates, and teenage pregnancies in Finland (STAKES 1993, 1996; Kosunen 1993; Hämäläinen et al. 1995; Rasimus 1999). The current report presents statistics on abortions in Finland over the 1987–1998 period, focusing on change over the last 12 years.

The report is divided into two parts. The first part examines the incidence of induced abortions over the study period, including the numbers of abortions, abortion rates, and abortion ratios. The second part looks into the distributions of induced abortions by duration of pregnancy, contraception used before becoming pregnant, and contraception planned to be used after the abortion.

DATA

The statistics in the current report have been prepared using the Register of Induced Abortions and Sterilisations and the Birth Register at STAKES, and population data from the regional-level data bases SOTKA (STAKES) and ALTIKA (Statistics Finland).

The abortion data for 1998 is preliminary. The numbers presented in the report were obtained from the data collection forms that had arrived at STAKES by the end of March 1999. The experience from earlier years suggests that the final numbers vary from those presented by less than 1%. The birth register data-file for 1998 had not yet been updated during the preparation of this report, therefore the time series for abortion ratios end with the year 1997.

Raskauden keskeyttämisen tarkka päivämäärä ei ollut saatavissa tästä raporttia valmisteltaessa vuotta 1994 edeltävältä ajalta. Tämä tieto hankittiin yhdistämällä hoitoilmoitusrekisterin ja aborttirekisterin tiedot. Täytä vastaavuutta ei tavoitettu 22%:ssa tapauksista, ja näille abortin toteutumisen päivämääräksi on laskettu 1. heinäkuuta.

MENETELMÄT

Tässä raportissa esitetty iänmukaiset aborttiedot poikkeavat hieman aiemmissa raportissa esitetystä tiedoista siksi, että ikä on määritelty eri tavoin. Tässä raporteissa käytämme tavanomaista iän määritelyä eli täysiin vuosiin perustuvaa ikää abortin suoritushetkellä, kun taas aiemmissa raporteissa iällä on tarkoitettu abortin suorittamisvuoden aikana täyneen tulevia ikävuosia. Iän erilaisista määritelmistä johtuva ero tuloksissa verrattuna aikaisemmin julkaistuihin on suuriin 15–19-vuotiaiden aborttiluvuissa, koska abortit lisääntyvät iän mukaan erityisesti tämän ikäryhmän vanhemmassa päässä.

Aborttiluvut esitetään 1000 kyseisen ikäluokan naista kohden. Laskennassa on käytetty keskiväkilukuja, jotka on saatu laskemalla vuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän väkilukujen keskiarvot.

Kokonaisaborttiluku ilmoittaa, montako aborttia tehtäisiin keskimäärin naista kohden, jos kaikki naiset eläisivät vähintään 50-vuotiaaksi ja tekisivät elämänsä aikana abortteja kyseisen vuoden iänmukaisten aborttilukujen mukaisesti. Kokonaisaborttiluku eroaa muista esitetystä aborttiluvista siinä, että se ilmoitetaan naista kohden. Tämä helpottaa vertailua sen usein käytettyyn vastineeseen hedelmällisyysdessa, kokonaishedelmällisyyslukuun, joka tavallisesti ilmaistaan tällä asteikolla. Kokonaisaborttiluku lasketaan viisivuotisikäryhmien iänmukaisten aborttilukujen summana ikäharjissa 15–49 ja kerrotaan viidellä. Kokonaisaborttiluvun käyttö on suositeltavaa alueellisia vertailuja tehtäessä, sillä se ottaa huomioon alueelliset erot hedelmällisessä iässä olevien naisten ikärikenteessä.

Aborttisuhheet lasketaan aborttien prosent-

During the preparation of this report, information on the date of abortion was not available in the Abortion Register for the years before 1994. For this report this information was obtained by linking the cases of induced abortions in the hospital care register and the abortion register. An exact match was not found for 22% of cases and for them the date of abortion in the calculation of age was assumed to be the 1st of July.

METHODS

The abortion data by age group presented in this report are slightly different from the data published in the earlier statistical reports because of the different definition of age at abortion. In this report we use the conventional definition of age as the age in completed years of the woman at the time of abortion, whereas the previous publications used age in completed years the woman reached by the end of the year she had the abortion. The difference caused by the alternate definitions is somewhat larger for the abortion rate among 15–19 year-olds because of the strong age-gradient at the upper end of this age group.

Abortion rates are presented per 1000 women of the corresponding category in the mean population of the year in question. The mean population was calculated as the average of the estimates at the beginning and the end of the year.

The total abortion rate indicates how many abortions on average would be performed per woman if all women lived up to 50 years of age and would be subject to the age-specific abortion rates for a certain calendar year. In contrast to the other presented abortion rates it is expressed as per woman to facilitate comparison with its frequently used analog in fertility, the total fertility rate. The total abortion rate was calculated as the sum of age-specific abortion rates in five-year age-groups for women aged 15 to 49 and multiplied by five. Use of the total abortion rate is a preferable indicator in regional comparisons, because it controls for the differences in the age structure of women of reproductive age across the regions.

The abortion ratio was calculated as the

tiosuutena kaikkien aborttien ja synnytysten määristä. Aikareferenssinä käytetään tässä tapahtuman (synnytys tai keskeytys) ajankohtaa. Kuitenkin taulukoissa 1.4.1 ja 1.4.2. on käytetty hedelmöitymishetkeä ajan määritteenä sen havainnollistamiseksi, miten keskeytykseen tai synnytykseen päätyneen raskauden eripituinen kesto vaikuttaa tilastoihin. Kokonaisraskauslukua ja iän mukaisia raskauslukuja laskettessa raskausien määriä saadaan laskemalla yhteen vastaavat keskeytysten ja synnytysten lukumäärät. Synnytysten lukumäärässä ovat mukana kuolleena syntyneet ja lisäksi monisikiöiset raskaudet on laskettu yhdeksi tapahtumaksi, jotta luku mahdollisimman tarkoin osoittaisi loppuun asti vietyjen raskausien lukumäärää.

Siviilisäädyn mukaisia lukuja ja suhteita laskettaessa tapaukset, joissa naisen siviilisääty oli tuntematon, jaettiin siviilisäätyryhmiin kyseisen ikäryhmän aborttien siviilisäätyjakauman mukaan samassa suhteessa. (Taulukot 1.2, 1.3). Lukumäärät taulukossa 1.1 perustuvat alkuperäiseen aineistoon.

Kaikissa sairaanhoitopiirin ja kymmenen suurimman kaupungin mukaisissa taulukoissa alue viittaa aborttipilaan asuinpaikkaan.

Lääkäreille annettujen ohjeiden mukaan raskauden kesto merkitään ilmoituslomakeeseen käyttäen laskennan perusteena viimeisten kuukautisten alkamispäivää. Aborttirekisteriöiden luotettavuustutkimuksen mukaan (Hämäläinen et al. 1995; Gissler et al 1996) on todennäköistä, että käytännössä noin 5 % tapauksista on merkitty eri tavalla perustuen ultraäänitutkimukseen.

Raskauden kesto taulukossa 2.1 viittaa sikiön gestaatioikään täysinä viikkoina. Taulukoissa 2.2–2.4 esitetty indikaattori sisältää tapauksia, joissa sikiön ikä on seitsemän täytynyttä viikkoa tai vähemmän (ne, joiden raskaus on kestänyt seitsemän täytyvä viikkoa ovat raskauden kahdeksalla viikolla); vastaavasti taulukot 2.5–2.7 sisältävät tapauksia, joissa sikiön gestaatioikä on 12 täytynyttä viikkoa tai enemmän.

Raskauden alkaessa käytetty ehkäisy on tallennettu potilaan ilmoitukseen perustu-

percentage of abortions out of the sum of abortions and deliveries. Here, the time reference is the timing of the event (either delivery or an abortion). However, in Tables 1.4.1 and 1.4.2 conception was used as the time reference in order to demonstrate the effect of the different duration of pregnancy in cases of abortions and deliveries. The number of pregnancies in the calculation of the total pregnancy rate and age-specific pregnancy rates was obtained as the sum of the corresponding abortions and deliveries. In the calculations the number of deliveries included stillbirths and considered multiple births as one event to provide an indicator for pregnancies carried to term.

In the calculation of rates and ratios by marital status the cases where the marital status of the woman was not known were distributed among the marital-status groups according to the marital-status distribution of abortions within the age group in question (Tables 1.2 and 1.3). The numbers in Table 1.1 derive from the original measurement.

In all the tables that show data by hospital district or for the 10 biggest cities, the region represents the region of residence of the abortion patient.

Doctors are instructed to record the duration of pregnancy on the data collection form using the beginning of the last menstruation as the reference point. According to a reliability study on the Abortion Register (Hämäläinen et al 1995; Gissler et al 1996), it is likely that, in practice, in around 5% of cases a different result is recorded based on ultrasound examination results.

The duration of pregnancy in Table 2.1 refers to the fetus' gestational age in completed weeks. The indicator presented in Tables 2.2 through 2.4 includes cases where the fetus' gestational age in completed weeks was seven or less (pregnancies that last seven complete weeks were considered to be in the eighth week of pregnancy); respectively, Tables 2.5 through 2.7 include cases where the fetus' gestational age was 12 or more completed weeks.

Contraception used at the start of the pregnancy is recorded according to the pa-

en. Jos oli ilmoitettu useita menetelmiä, tieto tallennettiin tehokkaimman mainitun menetelmän mukaisesti käyttäen samaa järjestystä kuin taulukossakin. Sterilisaatioita ei oltu merkity omaksi luokakseen ennen vuotta 1991, ja näiltä vuosilta ne on sijoitettu luokkaan *muu menetelmä*. Luokan *ei tietoa* oletetaan tarkoittavan lähes samaa kuin *ei mitäään*, ja sen vuoksi nämä luokat on yhdistetty kuvissa 2.3–2.5. Sterilisaatio voi tarkoittaa myös kumppanin sterilisaatiota.

ABORTTITRENDI 1987–1998

Kuvio 1.1 Taulukot 1.1–1.4

Aborttiluku on ollut laskussa 1970-luvun alusta lähtien. Vuosina 1987–1989 lasku hidastui, mutta jatkui jälleen jyrkempänä 1990-luvun alkupuoliskolla. Vuosien 1989 ja 1994 välillä aborttien määrä tuhatta 15–49 -vuotiasta naista kohti laski 22 %. Vähenneminen oli erityisen selvä vuosina 1992–93. Molempina vuosina aborttiluku laski aina 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1995 laskeva trendi pysähtyi, ja seuraavana vuonna näkyivät ensimmäiset merkit trendin käantymisestä: vuoden 1996 aborttiluku oli 6 % korkeampi kuin vuoden 1995. Vaikka vuonna 1997 näytti siltä, että nousu tasoittuisi, viittaavat vuoden 1998 tiedot jälleen 4 %:n nousuun.

Ikä

Kuvio 1.1 Taulukot 1.1–1.4

Aborttiluku on korkein 20–24 -vuotiailla naisilla ja se alenee vähitellen iän noustessa. Teini-ikäisten aborttiluku on nykyisin korkeampi kuin 30–34 -vuotiailla, mutta matalampi kuin 25–29 -vuotiailla.

1990-luvun puoliväliin saakka aborttiluvut laskivat kaikissa ikäryhmässä lukuun ottamatta 25–29 -vuotiaita ja 30–34 -vuotiaita. Lasku oli erityisen jyrkkä teini-ikäisillä, joiden aborttiluku laski 40 % vuosien 1987 ja 1994 välillä ja on vuodesta 1992 lähtien ollut alhaisempi kuin 25–29 -vuotiailla.

tients' reports. When several methods were reported the case was tabulated according to the most effective of the indicated methods, ordering the methods in the same way as presented in the tables. Sterilizations were not recorded as a separate category up to the year 1991 and they are included in the category *other* for these years. The content of the category *no information* is assumed to be close to that of *nothing*, which is why they are combined in Figures 2.3, 2.4 and 2.5. Sterilization may also mean partner's sterilization.

ABORTION TREND 1987–1998

Figure 1.1 Tables 1.1–1.4

There has been a decline in the abortion rate since the beginning of the 1970s. Between 1987 and 1989 the rate of decline decreased, but continued again more rapidly in the first half of the 1990s. From 1989 to 1994 the number of abortions per 1000 women aged 15–49 decreased by 22%. The decrease was especially pronounced in 1992 and 1993 when the abortion rate was down by 5% from the level of the preceding year. By 1995 the downward trend came to a halt, and the next year showed the first signs of a reversal in the trend: the abortion rate in 1996 was up by 6% from the figure for 1995, and although it seemed that the trend might begin to level off in 1997, data for 1998 indicate a further 4% increase.

Age

Figure 1.1 Tables 1.1–1.4


The abortion rate is highest among 20–24 year-old women and decreases gradually with age. The rate for teenagers is currently between those for 25–29-year-olds and 30–34-year-olds.

Up to the mid-1990s abortion rates were declined in all age-groups except those of 25–29-year-olds and 30–34-year-olds. The decline was especially steep among teenagers among whom the abortion rate fell by 40% from 1987 to 1994, and has since 1992 been lower than the rate for 25–29-year-olds.

Kuvio 1.1. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan, 1987–1998

Figur 1.1. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder, 1987–1998

Figure 1.1. Abortions per 1000 women by age, 1987–1998



Vuonna 1994 aborttilukujen laskeva trendi pysähtyi ikäryhmissä 15–19, 20–24 ja 35–39. Pysähdytä seurasi nousu. Samanaikaisesti 30–34 -vuotiaiden aborttilukujen nousu kiihyti ja 40–44 -vuotiailla laskeva trendi hidastui.

Aborttisuhde (aborttien osuus kaikista raskausista, jotka päättyivät aborttiin tai synnytykseen) on matalin 25–34 -vuotiaiden ikäryhmässä ja lisääntyy vähitellen hedelmällisyysiän alku- ja loppuvuosia kohden. Yli 40-vuotiailla aborttisuhde on huomattavasti alentunut viimeisten 12 vuoden aikana. Viisivuotiskäryhmistä teini-ikäisillä on nykyisin korkein aborttisuhde (57 %). Kaikissa ikäryhmissä aborttisuhteen trendit 12 viime vuoden aikana muistuttavat aborttilukujen trendejä.

Siviilisääty

Kuvio 1.2 Taulukot 1.1–1.3

Aborttiluku on korkein naimattomilla ja lähes yhtä korkea eronneilla naisilla. Aborttilukujen taso on sekä aviossa olevilla että leskillä alle puolet siitä, mitä se on kahdessa muussa luokassa.

Neljän siviilisäätyluokan ikäjakaumat ovat erilaiset hedelmällisyysiän kaarella ja siten 15–49 -vuotiaille lasketut luvut antavat vain karkean kuvan asiasta. Naimattomien muita siviilisäätyryhmiä korkeammat aborttiluvut heijastavat sitä, että suuri osa aborteista tehdään nuoreissa iässä. Tarkasteltaessa 5-vuotiskäryhiä erikseen siviilisäädyn mukaan naimattomien aborttiluku ei ole korkein yhdessäkään ikäryhmässä. Eronneiden 20–24 -vuotiaiden naisten pienellä ryhmällä on korkein aborttiluku sekä ikä- että siviilisäätyryhmittäin tarkasteltuna. Muissa ikäryhmässä eronneilla naisilla ja leskillä oli korkeammat aborttiluvut kuin muilla naisilla.

Naimisissa olevien naisten aborttiluvut ovat matalampia kuin naimattomien kaikissa ikäryhmässä 15–19 -vuotiaita lukuunottamatta.

Käänteinen suhde teini-ikäisillä liittyy siihen, että seksuaalisesti inaktiivien osuus naimattomista teini-ikäisistä on suurempi kuin missään muussa naimattomien naisten ikäryhmässä. Pienessä naimisissa

In 1994 the decrease in abortion rates for the 15–19, 20–24, and 35–39 age-groups came to a halt and was followed by an increase. At the same time the increase in the abortion rate for 30–34-year-olds accelerated and the decrease in the rate for 40–44-year-olds slowed.

Abortion ratios (proportion of abortions among all pregnancies that end in abortion or delivery) are lowest for those between 25–34 years of age and increase gradually towards either end of the reproductive age span. Among women over 40 the abortion ratio has fallen considerably over the last 12 years. Currently, teenagers have the highest abortion ratio (57%) among the 5-year age-groups. In all age-groups the trends in the abortion ratio over the last 12 years resemble trends in the abortion rate.

Marital status

Figure 1.2 Tables 1.1–1.3


The abortion rate is the highest among never-married women, closely followed by divorcees. The abortion rate for both married women and widows is less than half that for the other two categories.

Obviously, the age distributions for those of reproductive age among the four marital status categories are different, and thus the rates calculated for 15–49-year-olds give only a crude picture. The relatively high abortion rate of never-married women reflects that a large proportion of abortions are made at a young age. When looking at the 5-year age-groups separately by marital status, the abortion rate for never-married women is not highest in any of them. The small group of divorced women aged 20–24 has the highest abortion rate among the age and marital-status groups. In other age-groups both divorced women and widows had higher abortion rates than other women.

Abortion rates for married women are lower than those for never-married women in all age-groups except the 15–19 age-group.

The reverse relationship among teenagers is related to the fact that the proportion of sexually inactive young women among never-married teenagers is larger than among never-married women in other age-

Kuvio 1.2. Abortteja 1000 15–49-vuotiasta naista kohden siviilisäädyn mukaan, 1987–1998
Figur 1.2. Aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15–49 år efter civilstånd, 1987–1998
Figure 1.2. Abortions per 1000 women aged 15–49, by marital status, 1987–1998



olevien teini-ikäisten ryhmässä puolestaan aborttiluku on monta kertaa korkeampi kuin naimisissa olevilla naisilla muissa ikäryhmissä.

Naimisissa olevien ja naimattomien naisten aborttilujen välinen ero on hiukan pienentynyt 20–29 -vuotiailla tutkimusjaksossa aikana. Muissa ikäryhmissä trendit eivät vaihdelleet siviilisäädyn mukaan.

Nykyisin noin 40 % eronneiden ja leskien raskauksista päättyy keskeytykseen. Naimattomilla tämä osuuus laski 45 %-sta 25 %-iin vuosien 1987 ja 1994 välillä, sen jälkeen se ei ole sanottavasti muuttunut. Naimisissa olevien naisten raskauksista keskeytetään nykyisin noin 6 %. Vuoden 1987 jälkeen aborttihuhde on laskenut kaikeissa aviosäätyluokissa 1990-luvun puoli-väliin saakka, minkä jälkeen se on hiukan noussut seuraten aborttilujen yleistä trendiä.

Kun siviilisäädyn mukaisia aborttiluja ja -suhteita tulkitaan, täytyy huomioida, että yli 40 % naimattomista 25–34 -vuotiaista naisista elää avolitossa, mikä tarkoittaa, että heidän seksuaalielämänsä on hyvin samankaltaista kuin avolitossa olevillakin. 20–24 -vuotiailla ja 35–44 -vuotiailla vastaava osuuus on noin 1/3, ja 15–19 -vuotiailla se on vain 5 %. Toinen tärkeä ilmiö on avioituneiden naisten osuuden aleneminen kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 1998 oli 44 % 15–49 -vuotiaista naisista naimisissa, kun osuuus oli 53 % vuonna 1987.

Alue

Kuvio 1.3 Taulukot 1.5.-1.7

Suomessa on isoja alueellisia eroja aborttiluvuissa. Lapissa ja Helsingissä, kahdessa korkeiden lukujen sairaanhoitopiirissä, aborttiluvut ovat kaksi kertaa niin korkeita kuin läntisilläalueilla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, joissa luvut ovat alhaisimmat. Muilla alueilla aborttiluku jakaantuu koko näiden kahden ääripään väliselle alueelle. Sekä maan laajempien maantieteellisten osien välillä että niiden sisällä sairaanhoitopiiritasolla on huomattavaa vaihtelua.

groups. On the other hand the abortion rate in the small group of married teenagers is several times higher than that for married women in other age-groups.

The difference between abortion rates for married and for never-married women has somewhat decreased over the study period for those between 20–29 years of age. In other age-groups the trends did not vary by marital status.

Currently, around 40% of pregnancies among divorced women and widows end in an induced abortion. Among never-married women this percentage declined from 45% in 1987 to 25% in 1994 and did not change notably after that. Married women currently terminate around 6% of their pregnancies. Abortion ratios in all the marital-status groups decreased from 1987 to the mid-1990s and have somewhat increased since then, following the pattern of the overall abortion trend.

In interpreting the abortion rates and ratios by legal marital status it has to be considered that more than 40% of unmarried women aged 25–34 live in a consensual union, which means that their sexual lives are similar to those of married women. This proportion of women living in consensual union is around 1/3 among 20–24-year-olds and 35–44-year-olds, and is only 5% among 15–19-year-olds. Another important phenomenon is the decline in the proportion of married women in all age-groups. In 1998 44% of 15–49-year-old women were married compared to 53% in 1987.

Region


Figure 1.3 Tables 1.5.-1.7

There are large differences in abortion rates for different regions in Finland. In Lapland and in Helsinki, the two hospital districts with the highest abortion rates, the rates are twice as high as in the western regions of South and Central Pohjanmaa where the abortion rates are lowest. Other regions are distributed all over the range between those two extremes. There is considerable variation both between the larger geographical parts of the country and within them at the hospital-district level.

Kuvio 1.3. Kokonaisaborttiluku* sairaanhoitopiirin mukaan, 1987–1998

Figur 1.3. Total aborttal* efter sjukvårdsdistrikt, 1987–1998

Figure 1.3. Total abortion rate* by hospital district, 1987–1998



*Kokonaisaborttiluku ilmoittaa, montako aborttia tehtäisiin keskimäärin naista kohden, jos kaikki naiset eläisivät vähintään 50-vuotiaaksi ja tekisivät elämänsä aikana abortteja kyseisen vuoden iänmukaisten aborttilujen mukaisesti.

*Det totala aborttalet avser antalet verkställda aborter per kvinna med antagandet att alla kvinnor lever minst 50 år och genomgår aborter motsvarande aborttalet för det aktuella året.

*The total abortion rate indicates how many abortions on average an average woman would undergo, if she lived up to 50 years of age and would be subjected to the age-specific abortion rates measured in a certain calendar year.

Huolimatta suuresta alueellisesta vaihteesta, 1990-luvun aborttitrendin käännyminen on havaittavissa kaikkialla Suomessa. Vain yhdessä sairaanhoitopiirissä (Keski-Suomessa) voidaan todeta laskun jatkuvan

In spite of the large regional variation, the reversal of the 1990s abortion trend has taken place throughout Finland. Only one hospital district (Central Finland) has seen a decrease from the mid-1990 to the pres-

1990-luvun puolivälistä näihin päiviin, kun muissa piireissä trendi on ollut nouseva. Kaikkiaan alueellinen vaihtelu on säilynyt suunnilleen samanlaisena koko tutkimusjakson ajan.

Suurimmat kaupungit


Kuvio 1.4 Taulukot 1.8–1.10

Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa aborttiluku on korkeampi kuin muualla maassa. Vain Kuopiossa kokonaisaborttiluku on pudonnut alle maan keskitason 1990-luvun puolivälissä. Neljässä kymmenestä kaupungista (Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Porissa) kokonaisaborttiluku on alentunut 1990-luvun puolivälin jälkeen pääinvastoin kuin suurimmassa osassa maata.

Kuvio 1.4. Kokonaisaborttiluku* 10 suurimmassa kaupungissa, 1987–1998

Figur 1.4. Total aborttal* i de 10 största städerna, 1987–1998

Figure 1.4. Total abortion rate* in the 10 biggest cities, 1987–1998



*Kokonaisaborttiluku ilmoittaa, montako aborttia tehtäisiin keskimäärin naista kohden, jos kaikki naiset eläisivät vähintään 50-vuotiaaksi ja tekisivät elämänsä aikana abortteja kyseisen vuoden iänmukaisten aborttilukujen mukaisesti.

*Det totala aborttalet avser antalet verkställda aborter per kvinna med antagandet att alla kvinnor lever minst 50 år och genomgår aborter motsvarande aborttalet för det aktuella året.

* The total abortion rate indicates how many abortions on average an average woman would undergo, if she lived up to 50 years of age and would be subjected to the age-specific abortion rates measured in a certain calendar year.

Helsingissä oli maan korkein aborttiluku 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Aborttiluku laski pääkaupungissa 1990-luvun alkupuoliskolla enemmän kuin muissa

ent-day levels. On the whole, the regional differences have remained rather stable throughout the study period.

Biggest cities

Figure 1.4 Tables 1.8-1.10

In the 10 biggest cities of Finland the abortion rate is higher than in the rest of the country. Only in Kuopio has the total abortion rate fallen below the country average in the mid-1990s. In 4 of the 10 cities, Tampere, Jyväskylä, Oulu, and Pori, there has been a decrease in the total abortion rate from the mid-1990s to the present day, contrary to the development in most of the country.

kaupungeissa, ja 1990-luvun puolivälin jälkeen aborttiluvut ovat olleet Turussa ja Vantaalla yhtä korkeita kuin Helsingissä.

RASKAUDEN KESTO

Kuviot 2.1–2.2 Taulukot 2.1–2.7.

Raskauden keskeytykset tehdään nykyisin selvästi aikaisemmin kuin vuosikymmen sitten. Vuonna 1998 tehtiin 44 % keskeytyksistä ennen 8. raskausviikon loppua, kun osuus oli 32 % vuonna 1987. Muutos on nähtävissä kaikissa ikäryhmäissä.

Sairaankoitoipireittäin tarkasteluna erot keskeytyksen ajoittumisessa raskauden keston mukaan olivat suuria kymmenen vuotta sitten, ja ovat edelleen. Vuonna 1987 Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Varsinais-Suomen sairaankoitoipiirissä noin puolet abortteista tehtiin ennen 8. raskausviikon päättymistä, kun osuus oli Länsi-Pohjassa 10 % ja Kainuussa sekä Vaasan sairaankoitoipiirissä vajaat 20 %. Nykyisin valtaosassa piireistä vähintään 40 % abortteista tehdään tämän aikarajan sisällä; korkeimmillaan osuus on 68 %, matalimillaan 22 %. Ennen 8. raskausviikon loppua tehtävien aborttien osuus on laskenut selvästi Päijät-Hämeen sairaankoitoipiirissä. Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaankoitoipireissä osuus on pysynyt ennallaan. Kymmenen suurimman kaupungin trendit ovat pääosin samankaltaiset kuin vastaavan sairaankoitoipirinkin. Vuoden 1998 tiedot kertovat huomattavasta muutoksesta Turun kaupungin aborttikäytännöissä, ja yhtäläinen trendin muutos näkyy koko Varsinais-Suomen sairaankoitoipiirissä vuonna 1998.

Ns. myöhäisten aborttien (12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten) osuus on vaihdellut 5 % ja 6 %:n välillä vuosina 1987–1998. Osuus näyttää olevan hivenen kasvussa: viime vuosien keskiarvo on 5,8 %, kun se oli 5,3 % vuosina 1987–1989. Ikäryhmittäin tarkasteluna myöhäisabortit olivat yleisimpiä 40–44 -vuotiailla (keskimäärin 6,7 % vuosina 1987–1998) ja 15–19 -vuotiailla (6,6 %) naisilla, mutta erot ikäryhmien välillä ovat pieniä.

crease in the abortion rate than did other cities, and since the mid-1990s the abortion rates for Turku and Vantaa have been as high as that for Helsinki.

DURATION OF PREGNANCY

Figures 2.1–2.2 Tables 2.1–2.7.

Nowadays, induced abortions are carried out earlier than a decade ago. In 1998, 44% of abortions were done before the end of the 8th week of pregnancy, while the proportion was 32% in 1987. This change can be seen in all age-groups.


Ten years ago there was a large variation between hospital districts in the duration of pregnancy at the moment of the abortion, and this is still the case. In 1987, half of all abortions in the hospital districts of North Karelia, South Karelia, and Varsinais-Suomi were carried out before the end of the 8th week of pregnancy, while the proportion was 10% in Länsi-Pohja and about 20% in Kainuu and in Vaasa. Currently, at least 40% of abortions are carried out within this time limit in most hospital districts, the highest proportion being 68% and the lowest 22%. The proportion of abortions performed by the end of the 8th week of pregnancy has clearly decreased in the Päijät-Häme hospital district. In Central Finland and Southern Pohjanmaa the proportion has remained on the same level. Trends in 10 biggest cities are mainly similar to the trends for the corresponding hospital districts. The data for the year 1998 show a remarkable change in practices of abortion care in the city of Turku, and the same change can be seen in the trend for the whole district of Varsinais-Suomi.

The proportion of so-called late abortions (induced abortions after the 12th week of pregnancy) has varied between 5% and 6% in the 1987–1998 period. The proportion seems to be slightly increasing: in 1995–1997 the mean percentage was 5.8%, while the figure was 5.3% in 1987–1989. Late abortions were most common among women aged 40–44 (mean 6.7% during the study period) and 15–19 (6.6%), but differences between age groups were small.

Kuvio 2.1 Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin mukaan, 1987 ja 1998

Figur 2.1 Andel aborter (%) genomförda före utgången av den åtonde graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt 1987 och 1998


Figure 2.1 Percentage of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier, by hospital district, 1987 and 1998



Kuvio 2.2 Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa, 1987 ja 1998

Figur 2.2 Andel aborter (%) genomförda före utgången av den åtonde graviditetsveckan i de 10 största städerna 1987 och 1998

Figure 2.2 Percentage of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier in the 10 biggest cities, 1987 and 1998




RASKAUDEN EHKÄISY

Ehkäisymenetelmä raskauden alkaessa

Kuvio 2.3 Taulukot 2.8–2.9.

Vuonna 1998 puolet kaikista raskauden keskeytyksessä olleista naisista ilmoitti käyttäneensä kondomia ehkäisymenetelmään raskauden alkaessa. Kolmannes ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä. Ehkäispillerit olivat olleet käytössä 7 %:lla ja kierukka 2 %:lla. Vuosina 1987–1998 käytettyjen ehkäisymenetelmien jakauma keskeytykseen johtaneen raskauden alkaessa on pysynyt samankaltaisena yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kierukkaraskauksien osuus on jyrkästi laskenut (etenkin 30–39 -vuotiailla) ja vastaavasti kondomin ehkäisykseen ilmoittaneiden osuus on noussut. 15–19 -vuotiailla naisilla kokoan ehkäisemättä jätäneiden osuus oli hiukan suurempi kuin muissa ikäryhmissä. 35–49 -vuotiaiden ikäryhmissä noin 2 % aborteista tehtiin naisille, jotka itse tai joiden kumppanit ovat käyneet läpi steriliisaatoleikauksen.



Kuvio 2.3 Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisen mukaan, 1998

Figur 2.3 Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började, 1998

Figure 2.3 Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy, 1998

CONTRACEPTION

Contraception used at the start of the pregnancy

Figure 2.3 Tables 2.8–2.9.

In 1998 half of all women who had undergone an induced abortion reported that they had used condoms as their method of contraception when the pregnancy started. One third of women reported using no contraception, 7% used oral contraceptives, and 2% used IUDs. The distribution of contraceptive methods used at sexual intercourse leading to conception has remained quite similar over the years from 1987 to 1998 except that the proportion of IUD users steeply decreased (among women aged 30–39 years, in particular) and the proportion of condom users increased correspondingly. Among girls aged 15–19 years the proportion of those who used no contraceptive method was slightly higher than in other age-groups. Among women aged 35–49 years, about 2% of all abortions were performed on sterilized women or on women whose partner has been sterilized.

Suunniteltu raskauden ehkäisy abortin jälkeen

Kuviot 2.4–2.5 Taulukot 2.10–2.11

Raskauden keskeytyksen jälkeen käytettäväksi suunniteltu ehkäisymenetelmä oli yleisimmin ehkäispilleri (59%). Toiseksi yleisimmin ehkäisyksi suunniteltiin kierukkaa (15%). Sterilointiin hakeutumista suunnitteli 8 % aborttipotilaista. Ehkäispillereiden suosiota selittää keskeytyspilaiden pariteetti: lähes puolet heistä on synnyttämättömiä, ja tällöin ehkäispilleri on parhaiten soveltuva menetelmä säännöllistä ehkäisyä tarvittaessa. Pillereiden osuuus laskee pariteettiluvun nostessaan ja kierukan osuus vastaavasti kasvaa. Kolme tai useampia lapsia synnyttäneistä 30 % suunnittelee abortin jälkeen ehkäisyksi sterilisaatiota.

Contraception planned for use after the abortion


Figures 2.4–2.5 Tables 2.10–2.11

The method of contraception planned to be used after the abortion was most often oral contraception (59%). IUD was the second most common choice (15%), and 8% of abortion clients planned to seek to be or to be sterilized. The popularity of oral contraceptives can be explained by the parity of abortion clients: almost half of them are nulliparous, and for them oral contraception is the most suitable method when regular contraception is needed. The proportion of oral contraceptive users decreases by increasing parity and the proportion of IUD users rises, respectively. Of women who have given birth to at least three children, 30% planned to be sterilized after the abortion.

Kuvio 2.4 Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisen mukaan, 1998

Figur 2.4 Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten, 1998


Figure 2.4 Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion, 1998



Kuvio 2.5 Aborttien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyyn ja elävänä syntyneiden lasten lukumäärän mukaan, 1998

Figur 2.5 Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och antal levande födda barn, 1998

Figure 2.5 Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and number of live born children, 1998



Taulukko 1.1. Aborttien lukumäärä iän ja siviilisäädyn mukaan 1987-1998

Tabell 1.1. Antal aborter efter ålder och civilstånd 1987–1998

Table 1.1. Number of abortions by age and marital status, 1987–1998

Siviilisääty* ja ikä Civilstånd* och ålder Marital status* and age	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Kaikki** - Alla** - All**												
-14	44	50	51	65	44	57	43	36	32	40	51	56
15-19	2 771	2 508	2 455	2 265	2 001	1 888	1 698	1 661	1 720	1 758	1 842	1 992
18-19	1 602	1 512	1 456	1 290	1 100	992	896	959	989	1 000	1 017	1 072
20-24	3 354	3 503	3 277	3 120	2 929	2 640	2 383	2 161	2 154	2 276	2 260	2 374
25-29	2 168	2 210	2 353	2 333	2 407	2 332	2 298	2 308	2 247	2 310	2 144	2 058
30-34	1 826	1 752	1 811	1 831	1 812	1 826	1 788	1 863	1 789	2 051	2 002	2 110
35-39	1 712	1 640	1 576	1 493	1 516	1 427	1 356	1 228	1 252	1 336	1 327	1 435
40-44	1 002	972	1 027	993	914	788	680	655	605	586	575	577
45-49	116	111	102	125	123	108	96	99	82	77	73	51
50-54	2	1	4	7	-	2	-	1	3	3	-	1
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	2	2	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	12 995	12 749	12 658	12 232	11 747	11 071	10 342	10 013	9 884	10 438	10 274	10 654
15-49	12 949	12 696	12 601	12 160	11 702	11 009	10 299	9 975	9 849	10 394	10 223	10 597
Naimisissa - Gift - Married												
-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	42	39	36	39	30	37	23	22	23	18	25	36
18-19	38	35	28	36	28	33	20	19	21	15	23	28
20-24	446	399	352	361	325	315	271	292	223	229	174	231
25-29	725	747	738	704	720	689	665	654	586	643	574	537
30-34	1 052	906	946	876	827	782	784	802	764	855	785	803
35-39	1 143	1 033	954	915	892	800	743	628	631	667	644	662
40-44	720	701	731	673	605	511	418	395	366	337	313	301
45-49	97	91	78	96	89	75	67	73	62	57	51	34
50-54	2	-	3	4	-	2	-	1	2	2	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	4 227	3 916	3 838	3 668	3 488	3 211	2 971	2 867	2 657	2 808	2 566	2 604
15-49	4 225	3 916	3 835	3 664	3 488	3 209	2 971	2 866	2 655	2 806	2 566	2 604
Naimaton - Ogift - Never married												
-14	44	50	51	65	44	57	43	36	32	40	51	56
15-19	2 728	2 465	2 414	2 220	1 967	1 847	1 671	1 637	1 656	1 738	1 816	1 951
18-19	1 563	1 474	1 425	1 248	1 068	956	874	938	937	983	993	1 040
20-24	2 804	3 021	2 832	2 672	2 508	2 240	2 022	1 795	1 740	1 992	2 022	2 073
25-29	1 197	1 272	1 385	1 350	1 423	1 383	1 387	1 396	1 257	1 446	1 346	1 345
30-34	483	539	568	602	635	718	695	694	605	815	853	912
35-39	221	238	266	256	295	299	329	291	266	344	372	428
40-44	73	69	85	88	101	102	85	95	68	111	99	137
45-49	4	1	4	9	5	10	9	6	5	8	3	4
50-54	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	7 554	7 655	7 605	7 263	6 978	6 656	6 241	5 950	5 629	6 494	6 562	6 906
15-49	7 510	7 605	7 554	7 197	6 934	6 599	6 198	5 914	5 597	6 454	6 511	6 850

LÄHTEET – REFERENCES

- Gissler M, Ulander V-M, Hemminki E, Rasimus A: Declining Induced Abortion Rate in Finland: Data-quality of the Abortion Register. International Journal of Epidemiology 25 (2): 376 - 380, 1996
- Hämäläinen H, Rasimus A, Ritamo M (toim). Aborttitilasto 1993. Tilastotiedote 1995:14. Helsinki: Stakes
- Kosunen E. Teini-ikäisten raskaudet ja ehkäisy. Stakes: Raportteja 99. Helsinki: Stakes, 1993
- Rasimus A. Aborttitilasto 1997 – Abortions 1997. Tilastoraportti – Statistical Report 13/1999. Helsinki: Stakes, 1999
- Stakes. Lisääntyminen ja sen trendit: Tilastoja raskauksista, syntymistä, steriloinneista ja lasten epämuodostumista. Terveys 1996:2. Helsinki: Stakes 1996
- Stakes. Raskauden keskeytykset vuoteen 1991 Suomessa. Terveys 1993:3. Helsinki: Stakes, 1993.

Taulukko 1.1. Aborttien lukumäärä iän ja siviilisäädyn mukaan 1987-1998

Tabell 1.1. Antal aborter efter ålder och civilstånd 1987-1998

Table 1.1. Number of abortions by age and marital status, 1987-1998

Siviilisääty* ja ikä Civilstånd* och ålder Marital status* and age	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Leski - Änka - Widow												
-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
18-19	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
20-24	3	5	2	3	5	-	-	3	4	2	2	2
25-29	14	7	8	9	8	10	5	7	3	1	5	4
30-34	10	15	14	10	11	10	16	20	11	16	9	16
35-39	30	23	29	30	19	26	19	21	14	22	22	10
40-44	29	37	19	27	26	22	19	17	14	13	10	6
45-49	4	4	4	6	4	5	2	4	3	2	2	2
50-54	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	91	91	77	86	73	74	62	72	50	56	50	40
15-49	91	91	77	85	73	74	62	72	53	56	50	40
Eronnut - Frånskild -Divorced												
-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	4	4	6	4	3	3	2	8	2	1	3
18-19	-	3	2	6	4	2	1	2	3	2	1	3
20-24	101	78	91	84	91	85	90	71	65	53	62	67
25-29	232	184	222	270	256	250	241	251	243	220	219	170
30-34	281	292	283	343	339	316	293	347	307	365	355	379
35-39	318	346	327	292	310	301	265	288	289	303	289	335
40-44	180	165	192	205	182	153	158	148	126	125	153	133
45-49	11	15	16	14	25	18	18	16	10	10	17	11
50-54	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Yhteensä - Totalt - Total	1 123	1 085	1 136	1 215	1 207	1 126	1 068	1 123	1 049	1 079	1 096	1 099
15-49	1 123	1 084	1 135	1 214	1 207	1 126	1 068	1 123	1 048	1 078	1 096	1 098

* Siviilisäätytieto puuttui 1 tapauksessa vuonna 1992, 499 tapauksessa vuonna 1995 ja 5 tapauksessa vuonna 1998. Mainitut tapaukset sisältyvät osataulukkoon Kaikki.

* Uppgift om civilstånd saknas för 1 abortfall år 1992, för 499 fall år 1995 och för 5 fall år 1998. De nämnda fallen ingår i deltabell Alla.

* Information on marital status was missing in 1 case in 1992, in 499 cases in 1995, and in 5 cases in 1998. The above-mentioned cases are included in the subtable entitled "All".

Taulukko 1.2. Abortteja 1000 naista kohden iän ja siviilisäädyn mukaan 1987-1998

Tabell 1.2. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och civilstånd 1987-1998

Table 1.2. Abortions per 1000 women by age and marital status, 1987-1998

Siviilisääty* ja ikä** Civilstånd* och ålder** Marital status* and age**	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Kaikki***- Alla*** - All***												
15-19	-	17.4	16.5	16.6	15.3	13.4	12.4	10.8	10.4	10.7	11.0	11.5
18-19	-	22.9	22.9	23.2	21.2	18.8	17.7	15.4	15.3	15.3	15.4	15.9
20-24	-	18.4	19.4	18.6	18.2	17.7	16.5	15.6	14.5	14.5	15.1	14.7
25-29	-	11.8	12.0	12.7	12.6	13.1	12.7	12.6	13.0	13.0	13.8	13.4
30-34	-	9.3	9.1	9.5	9.7	9.7	9.8	9.6	10.0	9.6	11.1	10.9
35-39	-	8.2	8.0	7.8	7.5	7.6	7.2	7.0	6.4	6.6	7.1	7.7
40-44	-	5.6	5.0	5.0	4.6	4.3	3.8	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9
45-49	-	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
15-49	-	10.3	10.1	10.0	9.7	9.3	8.7	8.1	7.8	7.8	8.2	8.6
Kokonaisaborttiluku****												
Total aborttal****	0.357	0.354	0.355	0.345	0.332	0.315	0.297	0.290	0.289	0.307	0.305	0.317
Naimisissa - Gift - Married												
15-19	-	23.3	25.0	26.9	31.9	25.2	33.2	22.1	21.0	24.0	19.5	26.9
18-19	-	22.5	23.7	21.9	30.9	24.7	31.2	20.2	19.0	23.3	17.2	25.8
20-24	-	12.6	12.2	11.8	13.3	13.1	13.8	12.9	15.0	12.9	13.3	10.5
25-29	-	7.4	7.9	8.1	8.2	8.7	8.7	8.8	9.1	9.3	10.1	9.6
30-34	-	7.7	6.9	7.4	7.1	7.0	6.8	7.0	7.3	7.6	8.2	8.3
35-39	-	7.3	6.8	6.5	6.5	6.4	5.9	5.7	5.0	5.4	5.6	5.8
40-44	-	5.4	4.8	4.8	4.3	4.0	3.4	2.9	2.8	2.9	2.6	2.4
45-49	-	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
15-49	-	6.3	5.9	5.9	5.7	5.5	5.1	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8
Naimaton - Ogift - Never married												
15-19	-	17.3	16.4	16.5	15.2	13.3	12.2	10.7	10.3	10.6	10.9	11.5
18-19	-	23.6	23.4	23.6	21.3	19.0	17.1	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
20-24	-	19.3	20.7	19.6	18.8	18.0	16.5	15.5	14.0	14.3	15.1	14.9
25-29	-	15.1	15.4	16.0	14.9	15.2	14.3	14.1	14.1	13.8	14.9	14.2
30-34	-	1										

***Uppgift om civilstånd saknas för 1 abortfall år 1992, för 499 fall år 1995 och för 5 fall år 1998. De nämnda fallen har fördelats i civilståndgrupper proportionellt motsvarande civilståndsfördelningen för ifrågavarande åldersgrupp.

* Information on marital status was missing in 1 case in 1992, in 499 cases in 1995, and in 5 cases in 1998.

The above-mentioned cases have been proportionally distributed among the marital-status groups, according to the marital-status distribution of the age-group in question.

** Siviilisäädyneiden ryhmille, joissa on alle 500, ei esitetä aborttilukua

** Aborttal anges inte för civilstånds- och åldersgrupper för vilka befolkningantalet understiger 500.

** Abortion rate is not presented for marital-status and age groups with population less than 500.

*** Sisältää myös alle 15 ja yli 49-vuotiaiden abortit

*** Omfattar också aborter utförda åt kvinnor under 15 år och över 49 år.

*** Includes also abortions performed on women under 15 years of age and over 49 years of age.

**** Kokonaisaborttiluku ilmoittaa, montako aborttia tehtäisiin keskimäärin naista kohden, jos kaikki naiset eläisivät

vähintään 50-vuotiaaksi ja tekisivät elämänsä aikana abortteja kyseisen vuoden iänmukaisten aborttilukujen mukaisesti.

**** Det totala aborttalet avser antalet verkstälda aborter per kvinna med antagandet att alla kvinnor lever minst 50 år

och genomgår aborter motsvarande aborttalet för det aktuella året.

****The total abortion rate reports how many abortions on average would be performed per one woman if all women lived at least 50 years and would be subjected to the age-specific abortion rates for a certain calendar year.

Taulukko 1.3. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja siviilisäädyn mukaan 1987-1997

Tabell 1.3. Andel aborter (%) av alla* graviditeter efter ålder och civilstånd 1987–1997

Table 1.3. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and marital status, 1987-1997

Siviilisääty** ja ikä Civilstånd** och ålder Marital status** and age	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Kaikki*** - Alla*** - All***											
15-19	59.7	57.7	58.7	56.4	52.7	51.5	51.2	51.6	52.9	53.4	57.0
18-19	42.2	40.7	41.3	37.8	35.4	33.9	32.4	33.9	35.1	35.7	36.3
20-24	21.5	21.8	20.9	20.7	19.6	18.3	17.9	17.0	18.0	19.3	19.4
25-29	9.1	8.6	8.9	8.8	9.0	8.5	8.7	8.8	9.1	10.0	9.9
30-34	10.4	9.5	9.6	9.5	9.1	8.9	8.7	8.8	8.4	9.9	9.9
35-39	20.7	19.2	18.7	17.0	17.2	15.7	15.5	13.7	13.7	14.3	14.2
40-44	41.6	38.9	39.5	37.0	36.5	32.5	30.2	29.4	26.7	26.6	25.6
45-49	69.9	61.7	65.0	67.9	65.1	52.4	53.0	52.1	48.2	48.4	39.9
15-49	17.9	16.7	16.5	15.9	15.2	14.2	13.8	13.4	13.6	14.7	14.9
Naimisissa - Gift - Married											
15-19	5.2	6.1	6.6	7.5	5.9	7.9	5.7	5.5	6.5	5.2	7.3
18-19	5.4	6.0	5.9	7.6	6.2	8.0	5.6	5.1	6.6	5.3	8.0
20-24	4.9	4.5	4.3	4.8	4.5	4.6	4.5	5.0	4.4	4.6	3.7
25-29	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.5	3.6	3.7	3.8	4.3	4.1
30-34	7.1	5.9	6.2	5.7	5.4	5.0	5.2	5.2	5.2	5.8	5.5
35-39	16.8	15.1	14.5	13.3	13.3	11.8	11.7	9.7	10.1	10.2	9.8
40-44	37.2	35.8	36.1	33.5	32.7	29.3	26.3	25.4	24.2	22.4	20.4
45-49	68.4	59.2	64.2	67.6	62.3	49.8	47.7	48.6	49.6	46.8	37.8
15-49	8.0	7.2	7.2	7.0	6.8	6.3	6.2	6.0	6.1	6.5	6.2
Naimaton - Ogift - Never married											
15-19	71.3	66.6	66.6	63.6	59.8	57.8	57.4	58.2	58.6	59.1	62.9
18-19	65.9	61.6	60.6	56.9	52.7	49.3	48.6	51.1	51.0	53.5	56.8
20-24	45.0	43.0	39.3	36.4	33.7	30.2	28.7	26.7	28.5	29.8	29.6
25-29	30.5	26.9	25.6	22.6	21.4	18.9	18.6	17.8	18.3	19.3	19.1
30-34	24.5	22.0	20.3	19.4	17.5	18.2	16.1	14.6	13.9	16.7	17.0
35-39	28.5	24.4	25.2	22.3	22.1	20.4	20.7	17.6	16.1	17.9	18.6
40-44	47.1	35.9	37.4	35.0	34.0	31.3	29.0	27.4	21.7	29.1	24.8
15-49	44.5	39.9	37.2	33.8	30.6	27.9	26.2	24.5	25.1	26.5	26.9
Leski - Änka - Widow											
15-49	48.7	44.3	40.6	39.2	34.6	31.2	30.9	40.3	31.2	43.9	39.6
Eronnut - Frånskild -Divorced											
20-24	47.4	41.3	40.0	41.2	42.7	40.6	45.7	40.7	45.8	46.8	53.1
25-29	44.7	32.8	36.8	38.6	38.5	35.1	33.1	37.6	39.3	38.4	42.0
30-34	40.7	38.4	34.5	39.6	38.2	33.3	30.8	34.3	30.6	34.4	39.7
35-39	52.3	49.9	45.0	41.1	42.8	39.6	35.6	35.5	35.8	36.9	39.3
15-49	48.2	42.9	41.9	42.1	42.5	37.8	36.0	37.6	36.3	37.4	42.3

* Aborttiin tai synnytykseen päätyneet raskaudet. Mukaan lukien kuolleena syntyneet. Monisikiöinen synnytys on huomioitu yhtenä tapahtumana.

* Graviditeter som slutat med abort eller förlossning. Omfattar dödfödda. Flerbörsgraviditeter beaktas som ett fall.

* Pregnancies that have ended in abortion or childbirth. Includes stillborns. Multiple births are considered as one event.

** Siviilisäädyneiden ryhmille, joissa on alle 100 raskautta vuodessa, ei esitetä aborttisuhdetta.

** Aborter i proportion till levande födda barn anges inte för civilstånds- och åldersgrupper för vilka antalet graviditeter per år understiger 100.

** The abortion ratio is not presented for marital-status and age groups with less than 100 pregnancies a year.

*** Siviilisäätytieto puuttui 1 aborttitapauksessa vuonna 1992, 499 tapauksessa vuonna 1995 ja 5 tapauksessa vuonna 1998. Mainitut tapaukset on jaettu siviilisäätyryhmiin proporsioonaalisesti kysisen ikäryhmän siviilisäätyjakauman mukaan. Samoin on menetelty synnytysten kanssa, joissa äidin siviilisäätytieto puuttui. Niiden lukumäärä vaihteli 422:sta (1%) vuonna 1990 3655:een (6%) vuonna 1997.

****Uppgift om civilstånd saknas för 1 abortfall år 1992, för 499 fall år 1995 och för 5 fall år 1998. De nämnda fallen har fördelats i civilståndgrupper proportionellt motsvarande civilståndsfördelningen för ifrågavarande åldersgrupp. På motsvarande sätt har förfarits med förlossningar där uppgift om moderns civilstånd saknas. Antalet dylika fall varierade mellan 422 (1%) år 1990 och 3655 (6%) år 1997.

****Information on marital status was missing in 1 case in 1992, in 499 cases in 1995, and in 5 cases in 1998. The above-mentioned cases have been proportionally distributed among the marital-status groups according to the marital-status distribution of the age-group in question. The same has been done with information on births where the mother's marital-status information was missing. The number varied from 422 (1%) in 1990 to 3655 (6%) in 1997.

Taulukko 1.4. Raskaudet 1987-1997

Tabell 1.4. Graviditeter 1987-1997

Table 1.4. Pregnancies, 1987-1997

Taulukko 1.4.1 Raskauksia 1000 naista kohden iän* mukaan 1987-1997

Tabell 1.4.1 Graviditeter per 1000 kvinnor efter ålder* 1987-1997

Table 1.4.1 Pregnancies per 1000 women by age*, 1987-1997

Ikä - Ålder - Age	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
15-19	36.7	36.7	35.8	34.7	32.4	30.9	26.9	26.1	26.5	26.8	26.6
18-19	56.7	59.5	58.6	57.2	56.3	53.8	45.2	45.1	44.3	44.7	45.0
20-24	95.7	100.9	102.1	100.5	103.7	103.7	101.6	99.1	92.2	88.6	84.9
25-29	130.4	139.5	142.7	144.9	147.1	152.5	149.5	150.9	147.5	143.7	140.6
30-34	81.0	87.3	90.4	93.6	96.4	99.6	99.0	103.7	103.9	103.6	101.6
35-39	34.7	36.5	36.0	38.3	38.3	39.7	38.9	39.8	41.1	42.8	43.1
40-44	10.7	10.1	10.0	9.9	9.5	9.4	8.5	8.8	8.9	8.4	8.9
45-49	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6
50-54	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
15-49	57.7	60.4	60.8	60.9	60.9	61.4	58.8	58.6	57.1	56.0	54.8
Kokonaisraskausluku											
Total graviditet	1.94	2.05	2.07	2.10	2.12	2.16	2.11	2.12	2.08	2.05	2.01
Total pregnancy rate											

* Ikä raskauden alkamisajankohtana.

* Ålder då graviditeten började.

* Age at conception.

Taulukko 1.4.2 Aborttiin päättyneiden raskauksien osuus (%) kaikista** raskauksista iän* mukaan 1987-1997

Tabell 1.4.2 Andel aborter (%) av alla** graviditeter efter ålder* 1987-1997

Table 1.4.2 Proportion (%) of abortions among all** pregnancies by age*, 1987-1997

Ikä* Ålder* Age*	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
15-19	49.8	47.5	48.5	45.8	43.4	42.0	41.4	41.6	42.4	43.0	45.7
18-19	42.2	40.7	41.3	37.8	35.4	33.9	32.4	33.9	35.1	35.7	36.3
20-24	18.9	19.0	18.2	18.1	17.0	15.8	15.5	14.6	15.8	17.0	17.1
25-29	8.8	8.4	8.8	8.6	8.8	8.3	8.3	8.6	8.8	9.6	9.6
30-34	11.5	10.3	10.5	10.3	10.0	9.7	9.7	9.6	9.1	10.6	10.6
35-39	23.6	21.8	21.4	19.6	19.7	18.1	17.6	15.6	15.7	16.4	16.1
40-44	49.3	47.2	47.3	45.2	43.2	38.6	36.7	36.0	32.3	33.4	31.2
45-49	81.2	73.1	78.9	77.2	81.4	64.8	64.7	63.1	61.5	60.5	50.0
15-49	17.8	16.7	16.5	15.9	15.2	14.1	13.7	13.3	13.6	14.7	14.9

* Ikä raskauden alkamisajankohtana.

* Ålder då graviditeten började.

* Age at conception.

** Aborttiin tai synnytykseen päättyneet raskaudet

** Graviditeter som slutat med abort eller förlossning.

** Pregnancies that have ended in abortion or childbirth.

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

Vuosi - År - Year

Kaikki* - Alla* - All*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	2060	2079	2159	2048	1997	1946	1818	1702	1765	1839	1862	1908
02 Helsinki - Helsingfors	1906	2037	2055	1851	1816	1759	1604	1580	1553	1647	1626	1786
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	1069	1068	1043	1062	1038	941	932	837	855	886	866	964
04 Satakunta - Satakunta	543	562	554	486	499	418	417	423	420	438	411	435
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	449	420	406	383	360	346	336	296	293	347	308	321
06 Pirkanmaa - Birkaland	1127	1029	1057	998	968	861	802	832	827	824	819	838
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	580	519	526	517	472	488	411	383	364	428	387	414
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	418	420	402	389	363	359	307	340	252	309	343	313
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	319	309	264	287	266	235	218	225	224	252	251	
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	222	220	182	203	172	167	150	161	145	164	157	166
11 Itä-Savo - Östra Savolax	165	149	147	124	114	125	100	92	88	84	100	95
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	450	421	445	428	351	381	328	310	276	327	305	258
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	643	600	631	517	579	502	447	448	399	452	420	465
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	586	523	588	530	513	490	473	482	451	446	433	458
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	352	331	322	334	286	280	243	218	265	278	216	243
16 Vaasa - Vasa	333	333	303	311	286	296	296	243	270	275	272	275
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	152	156	124	138	137	124	119	106	108	111	107	100
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	745	781	682	762	701	648	637	649	648	629	662	658
19 Kainuu - Kajanaland	175	146	128	148	157	102	113	117	126	125	119	121
20 Länsi-Pohja	222	199	192	252	187	180	176	168	170	182	175	158
21 Lappi - Lappland	412	370	369	370	377	331	332	322	317	328	350	348
22 Ahvenanmaa - Åland	48	52	49	63	85	67	57	55	44	61	57	63
Asuu ulkomailta - Bor utomlands - Lives abroad	19	19	24	29	21	23	24	24	23	33	27	7
Asuinpaikka tuntematon - Boplat okänd - Place of residence unknown	-	6	6	2	2	2	-	1	-	-	-	9
Yhteensä - Totalt - Total	12995	12749	12658	12232	11747	11071	10342	10013	9884	10438	10274	10654

15-49

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	2051	2074	2151	2036	1991	1934	1810	1697	1757	1828	1852	1899
02 Helsinki - Helsingfors	1901	2032	2051	1846	1814	1754	1600	1577	1550	1644	1618	1781
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	1065	1062	1030	1057	1031	935	926	832	854	884	862	961
04 Satakunta - Satakunta	540	561	550	480	497	417	412	420	418	435	407	429
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	446	417	402	380	358	342	333	295	292	347	307	316
06 Pirkanmaa - Birkaland	1122	1027	1054	995	965	857	799	826	824	822	817	832
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	579	516	524	512	470	482	410	383	361	425	386	416
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	417	417	401	389	361	356	304	339	252	309	341	312
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	319	309	262	286	265	233	217	224	223	224	250	
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	222	219	182	201	172	167	150	160	145	162	155	165
11 Itä-Savo - Östra Savolax	165	149	146	122	113	125	100	92	88	83	99	95
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	449	418	442	426	350	380	326	309	275	324	302	257
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	641	596	629	514	575	498	447	446	397	451	416	462
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	580	522	586	524	511	486	471	481	449	443	431	458
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	351	329	322	333	285	278	243	216	262	278	216	240
16 Vaasa - Vasa	333	331	303	308	284	296	296	242	269	273	270	271
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	151	156	124	137	135	124	119	106	107	111	107	100
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	745	776	679	756	700	643	637	645	648	625	660	655
19 Kainuu - Kajanaland	174	146	128	147	157	102	112	117	125	125	118	121
20 Länsi-Pohja	220	197	191	249	184	180	174	167	169	181	175	157
21 Lappi - Lappland	412	367	365	368	376	330	330	322	316	326	350	348
22 Ahvenanmaa - Åland	47	50	49	63	85	67	57	55	44	61	57	63

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

Vuosi - År - Year

15-19

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998

<tbl_r

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri
Ålder och sjukvårdsdistrikt
Age and hospital district

Vuosi - År - Year

25-29

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	349	339	360	409	392	407	421	387	391	394	387	344
02 Helsinki - Helsingfors	404	441	507	434	475	468	434	439	437	450	404	407
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	193	174	193	203	229	201	203	207	201	216	199	202
04 Satakunta - Satakunta	66	85	87	81	80	87	87	85	74	89	69	78
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	70	73	67	71	71	72	70	67	62	80	53	72
06 Pirkanmaa - Birkaland	173	168	191	181	180	172	187	194	200	192	196	174
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	75	83	93	93	95	106	97	74	86	86	70	80
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	58	80	64	70	67	75	65	71	56	81	63	63
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	45	42	38	56	61	46	39	53	55	40	46	46
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	41	40	39	32	30	36	36	26	18	34	23	27
11 Itä-Savo - Östra Savolax	25	28	24	27	21	25	26	21	11	13	20	16
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	81	71	82	68	69	58	63	69	54	70	63	45
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	113	110	119	94	110	96	86	104	79	99	71	79
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	87	82	111	109	83	99	106	115	104	94	94	74
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	44	54	48	69	45	54	52	40	52	47	39	37
16 Vaasa - Vasa	49	54	38	40	52	60	52	43	51	46	58	50
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	22	17	17	21	23	17	23	12	20	21	24	14
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	131	132	122	138	169	121	129	128	128	129	141	123
19 Kainuu - Kajanaland	27	27	23	23	26	17	12	26	32	19	16	16
20 Länsi-Pohja	38	31	32	43	23	25	35	45	34	32	36	27
21 Lappi - Lappland	64	62	74	55	81	78	59	80	86	55	57	69
22 Ahvenanmaa - Åland	10	10	11	11	20	6	6	11	9	15	5	13

30-34

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	307	270	345	295	330	328	303	347	327	387	383	438
02 Helsinki - Helsingfors	248	267	301	276	280	296	316	346	301	376	360	416
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	157	150	144	148	156	151	179	138	159	166	163	170
04 Satakunta - Satakunta	67	84	86	87	71	66	66	76	63	71	71	79
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	59	55	47	56	63	62	57	46	48	81	75	63
06 Pirkanmaa - Birkaland	147	162	133	139	147	134	129	141	148	153	136	164
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	103	60	64	70	69	77	62	64	67	89	83	82
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	48	64	58	49	65	55	55	65	37	49	70	59
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	44	40	35	47	32	46	33	37	34	53	50	50
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	34	20	22	31	23	44	28	33	32	29	27	29
11 Itä-Savo - Östra Savolax	23	18	23	24	13	17	15	13	18	22	16	15
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	68	57	70	72	64	76	59	65	51	66	63	47
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	69	91	80	86	81	77	75	78	85	67	75	81
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	99	78	81	96	78	78	86	74	70	85	78	75
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	43	42	31	50	51	39	34	38	44	41	37	32
16 Vaasa - Vasa	57	38	47	47	48	49	47	50	42	48	51	48
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	21	23	16	20	22	20	18	21	17	16	17	19
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	104	124	103	115	97	103	100	116	121	105	118	116
19 Kainuu - Kajanaland	21	24	21	16	24	19	21	15	21	25	17	21
20 Länsi-Pohja	32	20	29	37	22	30	32	30	37	33	25	19
21 Lappi - Lappland	62	57	68	54	56	49	60	58	55	69	73	71
22 Ahvenanmaa - Åland	6	7	4	10	12	6	10	10	15	10	14	

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri
Ålder och sjukvårdsdistrikt
Age and hospital district

Vuosi - År - Year

35-39

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	281	311	278	261	274	230	249	208	213	256	252	289
02 Helsinki - Helsingfors	227	226	216	193	197	205	188	181	210	177	201	237
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	140	148	120	142	135	122	121	108	99	90	93	117
04 Satakunta - Satakunta	86	77	73	59	75	55	62	51	71	61	73	55
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	63	60	61	52	36	42	44	42	33	45	42	44
06 Pirkanmaa - Birkaland	136	128	150	118	108	118	98	107	97	110	101	113
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	81	75	65	57	56	58	45	45	33	48	43	50
08 Kymenlaak												

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä lään ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

45-49

	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	16	19	19	20	22	17	21	17	15	15	13	6
02 Helsinki - Helsingfors	9	6	9	16	17	13	9	7	12	6	8	7
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	11	12	7	12	11	8	5	6	8	5	6	9
04 Satakunta - Satakunta	6	3	5	9	8	8	6	4	4	7	5	3
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	4	4	2	3	1	1	2	2	-	2	2	-
06 Pirkanmaa - Birkaland	10	13	13	10	14	8	7	6	6	10	7	3
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	4	6	3	1	7	2	2	3	-	5	6	1
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	7	5	3	4	6	2	3	1	1	3	4	2
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	4	4	3	3	5	3	1	3	1	3	2	-
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	2	1	-	2	1	4	-	-	-	2	1	
11 Itä-Savo - Östra Savolax	2	7	5	-	-	1	-	3	1	1	-	1
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	4	2	3	9	3	6	4	2	2	2	1	-
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	4	3	5	8	4	7	4	8	5	2	2	4
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	7	5	3	3	5	1	10	8	7	2	4	1
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	8	3	5	1	5	3	3	5	3	4	1	2
16 Vaasa - Vasa	2	1	4	6	-	5	7	2	6	4	-	1
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	2	2	1	4	2	3	1	6	4	-	1	-
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	8	8	7	3	5	10	3	11	2	4	2	5
19 Kainuu - Kajanaland	1	2	-	2	1	-	2	2	2	-	2	1
20 Länsi-Pohja	2	3	2	2	4	-	2	-	2	-	1	-
21 Lappi - Lappland	3	1	3	6	2	4	4	1	-	1	3	3
22 Ahvenanmaa - Åland	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	1	1

14-17

	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	189	159	179	183	154	162	142	100	145	142	133	169
02 Helsinki - Helsingfors	121	117	89	97	92	102	63	78	73	79	82	101
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	90	91	99	74	81	79	85	69	68	71	67	91
04 Satakunta - Satakunta	55	48	53	50	40	30	46	29	33	32	50	52
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	41	32	42	35	30	26	35	22	26	31	27	34
06 Pirkanmaa - Birkaland	108	80	81	94	66	79	60	61	61	58	61	74
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	67	52	48	49	44	48	47	32	32	31	38	31
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	48	34	30	29	33	39	28	39	24	21	22	26
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	34	28	31	27	19	20	14	18	11	16	22	30
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	24	17	13	13	11	9	15	15	13	13	14	22
11 Itä-Savo - Östra Savolax	22	23	13	8	12	15	6	10	19	7	17	8
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	48	40	41	48	36	40	31	27	30	30	37	27
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	62	48	57	34	57	42	37	42	32	39	57	67
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	54	44	56	47	50	47	43	31	33	32	39	46
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	42	28	31	27	27	25	27	26	27	26	27	30
16 Vaasa - Vasa	29	23	24	40	25	33	29	14	14	29	27	23
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	17	13	20	9	11	12	7	11	12	6	16	11
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	66	83	53	72	55	64	56	50	57	62	63	61
19 Kainuu - Kajanaland	25	10	22	20	18	8	16	15	12	13	10	16
20 Länsi-Pohja	29	24	22	28	28	24	11	12	8	20	16	19
21 Lappi - Lappland	34	37	37	42	41	30	37	25	25	30	41	27
22 Ahvenanmaa - Åland	5	7	1	9	6	7	6	5	5	3	1	4

Taulukko 1.5. Aborttien lukumäärä lään ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.5. Antal aborter efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.5. Number of abortions by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

18-19

	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	242	244	253	202	178	167	166	153	175	175	163	160
02 Helsinki - Helsingfors	208	193	173	164	135	132	107	108	106	106	109	122
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	124	111	121	103	74	95	86	74	82	81	91	105
04 Satakunta - Satakunta	85	81	63	42	55	37	28	47	47	46	49	53
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	67	52	53	52	38	32	33	35	34	31	31	37
06 Pirkanmaa - Birkaland	143	130	137	112	101	75	81	95	87	68	76	82
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	65											

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
15-49												
01 Uusimaa - Nyland	10.4	10.4	10.6	10.0	9.6	9.3	8.6	8.1	8.4	8.8	9.0	9.2
02 Helsinki - Helsingfors	13.4	14.3	14.5	13.0	12.8	12.3	11.1	10.8	10.5	11.0	10.8	11.8
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	10.1	10.0	9.7	9.9	9.6	8.7	8.5	7.7	7.9	8.2	8.0	8.9
04 Satakunta - Satakunta	9.0	9.5	9.4	8.3	8.6	7.2	7.1	7.3	7.4	7.8	7.5	8.0
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	11.5	10.8	10.4	9.7	9.1	8.7	8.4	7.5	7.4	8.9	8.0	8.4
06 Pirkanmaa - Birkaland	10.5	9.7	9.9	9.3	9.0	8.0	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	11.1	10.0	10.1	9.9	9.1	9.3	8.0	7.5	7.2	8.5	7.9	8.6
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	9.0	9.1	8.8	8.6	8.0	7.9	6.7	7.5	5.7	7.1	8.0	7.5
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	9.8	9.6	8.2	9.0	8.4	7.4	6.9	7.2	7.2	7.4	8.4	8.5
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	8.3	8.3	7.0	7.7	6.6	6.5	5.8	6.2	5.7	6.5	6.3	6.9
11 Itä-Savo - Östra Savolax	9.9	9.0	8.9	7.5	7.0	7.7	6.2	5.7	5.6	5.3	6.5	6.4
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	10.5	9.9	10.5	10.1	8.3	9.0	7.7	7.3	6.6	7.8	7.4	6.5
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	10.3	9.6	10.2	8.3	9.3	8.1	7.2	7.2	6.4	7.4	6.9	7.8
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	9.6	8.6	9.7	8.6	8.3	7.9	7.6	7.7	7.2	7.2	7.0	7.5
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	7.6	7.1	7.0	7.2	6.2	6.0	5.2	4.6	5.7	6.1	4.8	5.4
16 Vaasa - Vasa	8.4	8.4	7.7	7.9	7.3	7.6	7.5	6.2	6.9	7.1	7.1	7.2
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	8.0	8.3	6.6	7.3	7.2	6.6	6.2	5.6	5.6	5.9	5.8	5.5
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	8.9	9.2	8.1	8.9	8.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.5	7.5
19 Kainuu - Kajanaland	7.6	6.5	5.8	6.7	7.2	4.7	5.1	5.4	5.8	5.9	5.7	6.1
20 Länsi-Pohja	12.2	11.1	10.8	14.2	10.5	10.2	9.9	9.5	9.7	10.5	10.4	9.5
21 Lappi - Lappland	12.8	11.5	11.6	11.7	12.0	10.5	10.4	10.2	10.0	10.5	11.5	11.6
22 Ahvenanmaa - Åland	8.0	8.4	8.1	10.3	13.7	10.7	9.1	8.8	7.1	10.0	9.4	10.5
Koko maa*-Hela landet*-Whole country*	10.3	10.1	10.0	9.6	9.3	8.7	8.1	7.8	7.7	8.2	8.2	8.5
15-19												
01 Uusimaa - Nyland	18.2	17.7	18.9	16.5	14.1	13.4	12.3	10.1	12.7	12.2	12.0	12.9
02 Helsinki - Helsingfors	25.9	25.9	22.7	22.8	20.0	20.2	14.2	15.0	14.1	14.5	15.2	15.9
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	16.0	15.7	17.3	14.3	12.1	13.4	12.7	10.4	11.2	11.2	11.7	14.5
04 Satakunta - Satakunta	16.8	16.6	15.2	11.8	12.5	8.7	8.9	9.3	10.2	10.1	12.6	13.2
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	21.0	17.0	19.7	18.2	14.5	11.4	13.4	11.4	11.9	12.5	11.6	13.4
06 Pirkanmaa - Birkaland	18.7	16.5	17.7	16.6	13.3	12.0	10.8	11.8	11.4	9.8	10.6	11.6
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	19.2	17.7	17.6	15.0	14.8	14.9	11.4	11.7	11.0	11.6	12.7	13.1
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	16.7	12.3	13.6	12.4	10.6	11.2	8.6	11.7	9.6	11.4	12.2	11.5
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	19.2	16.3	15.1	15.8	10.3	10.3	8.7	8.5	9.1	10.2	11.7	12.5
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	11.0	12.3	10.7	11.9	8.6	5.1	8.1	10.9	8.7	11.0	7.3	11.5
11 Itä-Savo - Östra Savolax	18.1	16.3	11.9	9.0	12.4	15.7	7.2	9.9	14.6	5.1	13.7	10.0
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	17.4	16.7	17.6	19.4	12.8	15.5	11.4	9.3	9.3	12.3	9.9	10.7
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	16.8	14.7	18.1	12.5	15.6	10.1	8.5	10.5	8.6	9.9	11.7	14.2
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	14.3	16.1	15.7	13.6	13.7	12.0	10.3	7.8	9.6	8.2	9.0	12.0
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	13.0	10.1	11.8	9.5	8.0	8.1	6.9	6.6	8.0	8.2	7.0	8.4
16 Vaasa - Vasa	13.5	10.3	12.6	14.2	10.5	10.4	10.9	8.6	7.2	9.7	9.2	8.2
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	11.5	11.9	13.1	9.3	8.7	9.0	6.7	6.6	9.9	7.7	10.4	9.3
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	12.8	14.8	12.3	14.0	11.0	10.2	8.7	9.1	9.3	10.2	10.3	9.8
19 Kainuu - Kajanaland	15.5	10.8	14.1	14.3	11.2	6.4	9.1	9.0	6.7	9.2	7.8	10.9
20 Länsi-Pohja	20.8	21.4	17.4	18.8	19.4	15.9	9.7	13.0	10.4	16.7	15.9	14.1
21 Lappi - Lappland	21.2	22.0	17.9	19.5	19.1	12.3	16.4	12.9	12.8	12.0	19.2	14.7
22 Ahvenanmaa - Åland	14.5	17.5	8.2	20.5	17.6	21.9	14.0	20.2	17.6	14.7	8.9	19.0

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden län ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district		Vuosi - År - Year											
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
20-24													
01	Uusimaa - Nyland	20.5	21.5	20.1	19.8	19.0	18.9	17.5	16.8	17.3	17.6	18.5	17.8
02	Helsinki - Helsingfors	26.4	30.8	30.6	27.2	25.2	24.1	23.0	18.9	17.9	17.7	17.0	17.8
03	Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	17.8	18.3	17.2	19.8	19.5	17.1	15.5	14.7	14.8	15.6	14.5	15.6
04	Satakunta - Satakunta	16.0	16.0	15.3	14.6	16.1	13.7	12.3	15.3	14.5	16.3	10.1	13.6
05	Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	21.1	21.3	18.6	15.6	16.9	17.2	14.1	12.7	16.3	15.5	14.3	13.7
06	Pirkanmaa - Birkaland	20.1	18.4	18.3	18.2	18.7	15.9	14.2	13.7	13.5	14.3	14.6	12.9
07	Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	18.2	19.2	19.3	21.1	16.2	17.9	16.9	15.3	15.6	17.6	16.0	16.8
08	Kymenlaakso - Kymmenedalen	15.2	14.9	16.3	16.0	13.5	14.7	13.4	11.7	10.6	12.1	15.1	16.2
09	Etelä-Karjala - Södra Karelen	16.4	19.2	15.8	14.1	15.3	14.7	14.5	14.9	13.5	11.8	14.4	14.0
10	Etelä-Savo - Södra Savolax	16.9	15.2	11.0	14.9	14.5	7.5	8.3	10.6	11.0	11.9	13.5	15.4
11	Itä-Savo - Östra Savolax	12.9	13.6	15.5	9.7	10.9	10.9	6.8	10.4	7.4	8.1	8.1	12.7
12	Pohjois-Karjala - Norra Karelen	16.9	21.4	18.7	15.2	14.8	15.9	14.6	12.3	11.6	13.4	13.6	13.6
13	Pohjois-Savo - Norra Savolax	18.3	18.7	18.5	15.4	16.8	16.7	13.0	12.0	11.7	12.8	11.9	12.3
14	Keski-Suomi - Mellersta Finland	15.7	15.6	18.0	13.0	15.7	13.8	14.9	16.1	12.7	14.0	11.5	14.5
15	Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	11.4	11.3	11.1	10.7	11.8	8.2	8.0	7.3	8.8	11.2	8.9	9.7
16	Vaasa - Vasa	13.2	17.3	13.0	11.5	11.1	9.7	12.3	8.3	13.8	12.1	12.1	13.1
17	Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	14.1	15.9	10.4	12.0	12.4	11.3	12.3	9.7	8.0	10.5	9.2	8.4
18	Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	13.6	14.7	13.8	16.6	14.8	13.7	15.3	13.9	13.7	11.9	13.0	12.8
19	Kainuu - Kajanaland	12.2	10.0	6.4	14.8	10.4	8.8	9.6	9.7	10.2	14.8	12.6	13.0
20	Länsi-Pohja	15.6	19.8	17.8	26.3	18.4	23.8	18.0	16.6	19.8	18.1	19.6	16.6
21	Lappi - Lappland	23.1	20.9	21.6	24.2	22.3	20.3	22.1	19.5	19.3	23.3	20.6	21.4
22	Ahvenanmaa - Åland	11.6	11.3	17.9	14.6	26.0	20.1	12.4	13.1	2.8	15.7	26.2	10.4
25-29													
01	Uusimaa - Nyland	12.7	12.0	12.4	13.9	13.1	13.5	14.0	13.2	13.8	14.4	14.7	13.6
02	Helsinki - Helsingfors	16.8	17.9	20.3	17.1	18.3	17.7	16.3	16.5	16.7	17.4	16.0	16.5
03	Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	12.9	11.5	12.5	13.1	14.6	12.7	12.8	13.3	13.2	14.5	13.8	14.5
04	Satakunta - Satakunta	8.1	10.7	11.1	10.4	10.3	11.4	11.6	11.5	10.4	12.9	10.5	12.8
05	Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	12.8	13.3	12.1	12.8	12.9	13.1	12.9	12.7	12.2	16.4	11.5	16.7
06	Pirkanmaa - Birkaland	11.5	11.1	12.5	11.8	11.7	11.2	12.2	12.9	13.5	13.2	14.0	12.9
07	Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	10.8	12.1	13.5	13.4	13.6	15.2	14.0	11.0	13.4	14.0	11.9	14.3
08	Kymenlaakso - Kymmenedalen	9.2	12.8	10.4	11.6	11.3	12.7	11.1	12.4	10.1	15.1	12.5	13.3
09	Etelä-Karjala - Södra Karelen	10.3	9.8	9.0	13.3	14.5	11.0	9.5	13.3	14.4	10.9	12.9	13.6
10	Etelä-Savo - Södra Savolax	10.8	10.7	10.5	8.8	8.4	10.2	10.4	7.9	5.9	11.9	8.6	10.7
11	Itä-Savo - Östra Savolax	10.2	11.7	10.3	11.8	9.5	11.9	12.9	10.8	5.9	7.2	11.8	10.2
12	Pohjois-Karjala - Norra Karelen	12.4	11.1	13.1	11.3	11.9	10.3	11.5	13.1	10.7	14.7	14.1	10.8
13	Pohjois-Savo - Norra Savolax	12.0	11.8	12.9	10.4	12.4	11.0	10.1	12.5	9.8	12.8	9.8	11.6
14	Keski-Suomi - Mellersta Finland	9.6	9.1	12.4	12.2	9.4	11.4	12.4	13.9	13.0	12.2	12.5	10.1
15	Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	6.7	8.2	7.3	10.7	7.1	8.6	8.4	6.7	9.1	8.6	7.6	7.7
16	Vaasa - Vasa	8.9	9.9	7.0	7.4	9.8	11.5	10.0	8.3	9.9	9.0	11.6	10.4
17	Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	8.5	6.6	6.7	8.3	9.2	6.9	9.5	5.0	8.7	9.6	11.4	7.0
18	Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	10.0	10.2	9.5	10.8	13.5	9.8	10.6	10.9	11.2	11.6	13.1	11.8
19	Kainuu - Kajanaland	8.1	8.2	7.2	7.4	8.7	5.9	4.3	9.9	12.8	8.1	7.2	7.9
20	Länsi-Pohja	14.6	12.3	13.1	18.3	10.2	11.5	16.4	21.4	16.8	16.4	19.4	15.7
21	Lappi - Lappland	12.5	12.2	14.7	11.1	16.9	16.9	13.3	19.1	21.8	14.9	16.6	21.9
22	Ahvenanmaa - Åland	11.7	11.7	12.7	12.6	22.4	6.4	6.2	11.4	9.6	16.9	6.0	16.3

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987-1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

Vuosi - År - Year

30-34

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	9.7	8.6	11.2	9.7	10.9	10.7	9.8	11.0	10.2	11.9	11.7	13.3
02 Helsinki - Helsingfors	11.1	12.1	13.9	12.7	12.8	13.3	13.7	14.5	12.2	14.8	13.9	15.9
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	9.5	9.3	9.1	9.5	10.2	9.9	11.7	8.9	10.2	10.5	10.3	10.7
04 Satakunta - Satakunta	7.5	9.7	10.2	10.6	8.9	8.4	8.5	9.8	8.2	9.3	9.6	10.9
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	9.8	9.3	8.0	9.6	10.8	10.7	9.9	8.0	8.5	14.6	13.7	11.6
06 Pirkanmaa - Birkaland	9.0	10.1	8.4	8.9	9.5	8.7	8.4	9.1	9.5	9.8	8.7	10.5
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	13.2	7.9	8.6	9.6	9.6	10.9	8.9	9.2	9.7	12.8	12.1	12.1
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	6.9	9.4	8.7	7.5	10.0	8.6	8.8	10.5	6.1	8.3	12.0	10.3
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	8.8	8.2	7.5	10.3	7.2	10.6	7.7	8.7	8.1	12.8	12.3	12.6
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	8.4	5.0	5.6	7.9	6.0	11.9	7.7	9.2	9.0	8.3	8.0	8.9
11 Itä-Savo - Östra Savolax	9.4	7.4	9.5	9.9	5.4	7.0	6.3	5.6	8.0	10.3	8.0	7.9
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	9.9	8.4	10.4	10.8	9.7	11.7	9.1	10.2	8.4	11.4	11.4	9.1
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	7.0	9.4	8.3	8.9	8.5	8.2	8.1	8.6	9.5	7.6	8.8	9.8
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	10.6	8.3	8.7	10.3	8.4	8.4	9.3	8.0	7.8	9.7	9.1	9.1
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	6.0	6.0	4.5	7.3	7.6	5.9	5.1	5.8	6.8	6.5	6.0	5.4
16 Vaasa - Vasa	9.5	6.5	8.4	8.6	8.9	9.1	8.7	9.3	8.0	9.2	9.9	9.4
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	7.4	8.4	6.0	7.5	8.5	7.8	7.0	8.2	6.8	6.5	7.0	8.1
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	7.8	9.3	7.7	8.6	7.3	7.9	7.7	9.0	9.5	8.4	9.6	9.7
19 Kainuu - Kajanaland	5.9	6.9	6.2	4.8	7.4	6.0	6.7	4.8	7.0	8.7	6.3	8.2
20 Länsi-Pohja	10.7	6.9	10.4	13.7	8.4	11.8	12.9	12.4	16.0	14.9	11.9	9.5
21 Lappi - Lappland	12.3	11.2	13.4	10.6	11.0	9.6	11.9	11.7	11.5	15.0	16.6	17.0
22 Ahvenanmaa - Åland	6.3	7.6	4.4	11.0	13.1	6.6	11.3	11.4	11.2	16.6	10.5	14.1

35-39

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	7.9	9.0	8.2	7.9	8.3	7.0	7.7	6.5	6.7	8.1	7.9	8.9
02 Helsinki - Helsingfors	9.9	10.3	10.1	9.3	9.5	9.9	9.1	8.8	10.1	8.4	9.4	10.7
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	7.7	8.3	6.9	8.3	8.0	7.3	7.4	6.8	6.3	5.8	6.1	7.6
04 Satakunta - Satakunta	8.6	7.9	7.7	6.5	8.4	6.3	7.2	6.1	8.7	7.6	9.3	7.1
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	9.5	9.3	9.6	8.3	5.8	6.8	7.1	6.9	5.5	7.6	7.2	7.6
06 Pirkanmaa - Birkaland	7.5	7.3	8.7	6.9	6.4	7.1	6.0	6.7	6.1	7.0	6.5	7.2
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	8.8	8.4	7.5	6.8	6.9	7.3	5.8	6.0	4.5	6.6	6.1	7.1
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	7.7	7.3	8.9	7.3	8.6	7.8	6.1	7.0	4.7	5.7	6.8	5.6
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	8.2	7.4	5.8	6.8	6.3	4.2	7.5	5.3	8.0	8.7	7.7	9.4
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	5.6	8.3	6.0	7.3	6.6	5.8	6.1	3.5	5.3	5.2	6.7	4.7
11 Itä-Savo - Östra Savolax	10.6	5.7	9.7	5.0	9.0	6.8	7.6	4.4	3.2	5.8	6.2	7.6
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	6.9	6.4	7.4	8.1	6.5	7.2	6.3	4.9	5.9	5.2	6.0	4.4
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	8.5	7.1	7.7	6.4	8.0	8.0	7.0	5.1	4.7	7.9	6.7	6.6
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	8.9	6.2	7.7	7.8	8.3	7.1	5.8	7.8	6.5	6.4	6.2	6.8
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	7.0	6.4	6.3	6.4	5.0	6.8	4.8	5.1	4.9	5.3	3.2	5.8
16 Vaasa - Vasa	7.9	7.9	7.8	6.6	6.0	7.4	6.5	5.7	6.7	6.5	7.5	7.9
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	6.0	6.2	3.7	6.5	7.2	5.6	5.0	6.2	4.5	6.5	4.3	4.7
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	7.8	7.6	6.7	5.5	6.3	5.7	6.1	5.2	6.7	6.0	5.9	6.0
19 Kainuu - Kajanaland	4.3	4.0	3.4	4.0	6.8	4.3	3.8	3.9	5.2	3.7	6.7	3.9
20 Länsi-Pohja	10.0	7.8	8.2	9.2	9.2	5.1	9.3	6.1	6.3	8.4	9.0	10.5
21 Lappi - Lappland	8.1	7.1	6.3	10.5	9.6	9.4	6.0	7.4	7.0	11.2	8.2	10.3
22 Ahvenanmaa - Åland	8.2	6.0	6.9	10.0	10.1	14.4	14.8	6.5	6.5	8.7	15.4	9.0

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987-1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Ålder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

Vuosi - År - Year

40-44

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	4.5	4.8	5.3	4.3	4.3	4.6	3.1	3.4	3.6	2.9	3.4	3

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
14-17												
01 Uusimaa - Nyland	10.6	8.9	9.8	9.7	7.9	8.1	7.1	5.0	7.4	7.2	6.6	8.3
02 Helsinki - Helsingfors	14.0	13.9	10.5	11.3	10.4	11.3	7.0	8.5	7.9	8.4	8.5	10.2
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	9.2	9.5	10.3	7.5	7.9	7.4	7.9	6.5	6.5	6.8	6.4	8.6
04 Satakunta - Satakunta	9.1	8.2	9.0	8.3	6.5	4.8	7.3	4.7	5.4	5.3	8.3	8.5
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	11.1	8.8	11.6	9.5	7.8	6.6	8.8	5.5	6.6	7.8	6.8	8.4
06 Pirkanmaa - Birkaland	11.0	8.3	8.3	9.5	6.5	7.6	5.9	6.0	6.1	5.7	5.9	7.0
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	13.1	10.4	9.7	9.8	8.6	9.3	9.1	6.3	6.3	6.1	7.4	5.9
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	10.6	7.8	6.9	6.5	7.1	8.2	5.9	8.5	5.4	4.7	4.9	5.8
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	10.3	8.6	9.7	8.4	5.9	6.1	4.3	5.6	3.5	5.0	6.9	9.4
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	9.2	6.7	5.1	4.9	4.0	3.2	5.3	5.4	4.9	4.9	5.2	8.0
11 Itä-Savo - Östra Savolax	12.2	13.5	7.7	4.6	6.7	8.2	3.3	5.7	10.8	4.0	9.8	4.5
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	11.0	9.5	9.7	11.0	8.0	8.7	6.7	5.8	6.5	6.5	7.9	5.7
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	9.7	7.8	9.5	5.5	8.8	6.3	5.5	6.2	4.8	5.8	8.4	9.7
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	9.1	7.6	9.5	7.7	7.8	7.1	6.4	4.6	4.9	4.8	5.8	6.8
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	8.1	5.5	6.0	5.1	5.0	4.9	4.5	4.7	4.6	4.7	4.5	5.2
16 Vaasa - Vasa	6.7	5.4	5.8	9.5	5.8	7.5	6.5	3.1	3.1	6.5	6.1	5.3
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	7.7	6.0	9.3	4.0	4.6	4.8	2.8	4.5	5.0	2.5	6.5	4.4
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	7.2	9.1	5.7	7.4	5.4	6.0	5.2	4.6	5.2	5.6	5.7	5.5
19 Kainuu - Kajanaland	9.8	4.1	9.1	8.2	7.0	3.1	6.0	5.6	4.5	4.9	3.7	6.0
20 Länsi-Pohja	14.3	12.1	11.2	14.0	13.6	11.4	5.2	5.7	3.8	9.5	7.6	9.0
21 Lappi - Lappland	10.1	11.6	11.7	13.1	12.4	8.7	10.4	7.0	6.9	8.3	11.3	7.5
22 Ahvenanmaa - Åland	8.6	12.1	1.7	15.5	10.4	12.4	10.9	9.2	9.4	5.7	1.8	7.1
18-19												
01 Uusimaa - Nyland	25.0	26.1	27.5	22.1	20.3	19.0	17.8	15.6	17.6	16.7	17.5	16.6
02 Helsinki - Helsingfors	35.4	35.5	33.7	33.4	29.1	28.8	21.8	20.5	19.3	19.1	21.0	19.6
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	22.1	20.8	23.4	20.7	15.8	20.4	17.2	14.0	14.9	14.5	16.6	19.6
04 Satakunta - Satakunta	24.2	24.4	20.2	14.2	19.4	13.1	9.4	15.0	15.0	15.0	16.2	18.0
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	31.0	25.6	27.3	27.4	21.1	18.0	17.8	18.3	17.2	15.5	15.8	19.2
06 Pirkanmaa - Birkaland	25.3	24.3	26.7	22.8	21.5	15.8	16.2	18.2	16.5	13.0	14.8	16.1
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	22.4	23.5	24.7	19.5	20.4	21.6	10.9	16.6	15.8	18.0	17.4	21.0
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	21.1	16.2	19.8	17.7	13.4	13.3	11.2	12.9	13.2	18.9	21.5	17.7
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	27.1	23.3	18.9	22.7	13.9	14.9	13.5	10.7	15.7	16.1	17.0	13.1
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	9.6	17.6	15.8	20.9	14.0	6.7	10.1	17.1	11.8	18.8	9.0	13.2
11 Itä-Savo - Östra Savolax	21.6	14.2	14.8	15.3	19.5	24.0	11.6	13.4	14.6	5.7	15.7	16.6
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	21.7	22.7	25.1	27.0	16.8	22.7	16.3	12.1	10.7	19.3	10.0	16.0
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	22.7	21.1	25.9	20.3	22.0	13.7	10.7	14.8	12.5	13.1	13.4	16.5
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	19.1	24.7	19.9	20.0	19.6	17.4	13.9	10.8	14.6	11.7	11.3	16.4
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	16.6	14.9	17.1	13.7	10.4	10.7	8.3	7.0	12.3	11.2	8.4	11.6
16 Vaasa - Vasa	20.1	15.4	19.5	17.7	15.0	10.7	14.4	15.5	12.4	12.2	11.2	11.8
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	14.2	17.7	13.8	15.9	13.3	13.7	12.0	7.5	14.9	13.7	13.1	15.2
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	17.5	19.6	19.3	21.0	17.7	14.4	11.7	14.2	12.9	15.2	14.7	14.1
19 Kainuu - Kajanaland	20.1	18.5	16.9	19.8	13.9	10.5	10.9	11.1	8.5	13.6	13.3	15.3
20 Länsi-Pohja	25.6	30.5	20.5	21.3	24.3	17.0	16.2	22.3	18.7	23.9	24.9	18.3
21 Lappi - Lappland	32.2	32.2	22.5	22.5	23.4	14.1	21.7	18.6	18.9	14.0	25.8	22.4
22 Ahvenanmaa - Åland	21.2	26.0	17.2	20.3	23.0	29.7	13.7	31.5	24.5	24.9	18.7	33.6

Taulukko 1.6. Abortteja 1000 naista kohden iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 1.6. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.6. Abortions per 1000 women by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Kokonaisaborttiluku**												
01 Uusimaa - Nyland	0.371	0.372	0.385	0								

Taulukko 1.7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1997
Tabell 1.7. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987-1997
Table 1.7. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
15-49											
01 Uusimaa - Nyland	17.7	16.6	16.8	15.8	14.9	14.0	13.5	12.9	13.8	14.7	15.2
02 Helsinki - Helsingfors	24.7	26.0	26.3	22.6	22.6	21.3	19.6	18.8	18.9	20.1	20.4
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	18.2	17.1	17.0	17.0	16.4	14.9	15.0	13.6	14.1	15.0	15.1
04 Satakunta - Satakunta	16.8	17.0	16.5	14.6	15.6	13.0	13.8	13.4	13.6	14.4	14.6
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	20.2	17.6	16.9	16.2	14.4	14.0	14.7	13.0	13.1	15.9	14.4
06 Pirkanmaa - Birkaland	19.2	16.6	17.2	15.8	15.5	13.5	13.1	13.5	13.8	14.1	14.3
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	21.2	18.0	17.8	17.1	15.9	15.9	14.4	13.5	13.5	16.1	15.5
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	17.9	17.0	16.2	15.7	14.5	14.4	12.6	13.8	10.9	13.7	16.0
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	18.6	17.2	15.1	16.5	15.7	12.9	13.1	13.3	14.0	14.3	15.8
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	16.0	14.6	12.5	13.6	12.3	12.8	11.9	11.7	11.5	12.8	13.1
11 Itä-Savo - Östra Savolax	17.4	15.7	14.7	13.3	12.5	13.7	11.9	11.8	11.6	11.3	13.6
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	17.3	15.7	16.3	15.8	13.7	14.4	13.5	13.0	11.9	15.1	13.8
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	17.5	15.2	16.6	13.9	15.2	13.3	13.2	12.5	12.0	14.0	13.2
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	16.5	13.6	15.5	13.9	13.4	12.7	12.9	13.0	13.0	12.8	12.9
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	12.6	11.4	11.3	11.4	9.9	9.6	8.8	8.1	10.3	11.1	9.0
16 Vaasa - Vasa	13.7	13.7	12.0	12.2	11.6	12.2	12.1	10.4	11.6	12.2	12.8
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	12.3	12.5	10.0	11.1	11.5	10.2	9.7	9.1	8.7	10.3	10.3
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	12.5	13.0	11.1	12.7	11.2	10.6	10.5	10.8	10.8	11.0	11.7
19 Kainuu - Kajanaland	13.0	11.3	10.7	11.6	12.8	8.3	9.2	9.8	10.6	11.5	12.4
20 Länsi-Pohja	19.5	18.0	16.5	20.9	15.9	16.3	16.0	16.2	17.9	17.7	18.5
21 Lappi - Lappland	20.1	17.4	17.0	17.4	17.4	15.4	16.6	16.2	17.1	18.3	20.2
22 Ahvenanmaa - Åland	14.7	12.3	13.0	14.7	21.1	16.8	14.8	15.6	11.8	17.2	17.2
Koko maa*-Hela landet*-Whole country*	17.8	16.7	16.5	15.8	15.2	14.2	13.7	13.3	13.6	14.7	14.9
15-19											
01 Uusimaa - Nyland	54.2	53.4	55.5	49.1	46.0	47.6	45.0	42.0	47.4	50.2	49.5
02 Helsinki - Helsingfors	61.1	58.5	58.7	55.4	51.6	53.6	46.6	49.9	47.5	48.0	52.6
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	51.4	46.8	53.9	47.5	43.3	47.3	52.3	47.8	46.5	45.6	49.0
04 Satakunta - Satakunta	47.9	42.3	42.3	36.8	43.7	35.0	35.3	38.1	38.7	38.3	46.0
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	52.9	45.2	52.7	48.0	43.8	39.1	41.1	42.2	42.9	44.1	40.6
06 Pirkanmaa - Birkaland	49.8	48.2	50.5	49.5	44.8	40.5	43.6	49.8	48.0	43.1	49.0
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	46.4	49.8	49.0	44.3	43.5	46.4	44.9	40.1	40.8	46.6	43.8
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	55.1	49.7	44.8	48.3	43.1	47.5	36.7	44.3	42.6	42.5	48.3
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	58.6	56.1	44.6	51.6	40.6	36.8	37.4	44.3	35.3	49.4	46.6
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	40.2	46.2	42.3	44.9	40.3	26.2	40.0	52.0	32.3	41.3	37.7
11 Itä-Savo - Östra Savolax	60.6	56.5	38.6	32.7	39.1	51.4	35.6	47.8	62.3	38.2	60.0
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	48.0	50.0	45.8	50.0	43.1	42.6	44.4	34.8	34.8	40.4	35.3
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	48.0	44.5	48.4	39.8	44.3	36.1	37.0	37.3	39.5	39.7	42.3
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	43.4	44.4	47.7	44.3	45.7	42.4	38.6	35.6	43.4	36.2	39.6
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	45.4	37.9	41.5	35.1	40.8	32.6	33.3	36.2	39.7	40.0	38.8
16 Vaasa - Vasa	50.3	35.9	44.8	42.1	40.9	44.6	48.0	37.7	41.8	42.2	51.0
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	41.6	35.1	44.3	39.7	31.3	36.8	29.9	31.8	38.5	35.4	36.9
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	35.8	39.5	35.1	37.9	32.9	31.1	32.7	33.8	34.7	35.0	37.0
19 Kainuu - Kajanaland	42.9	33.3	40.2	41.3	36.7	26.7	27.9	30.4	28.6	34.4	39.4
20 Länsi-Pohja	51.8	47.9	50.5	44.9	43.6	38.6	34.2	42.4	31.8	46.9	43.7
21 Lappi - Lappland	48.3	48.9	47.4	44.2	44.2	36.9	42.3	41.8	43.5	36.8	57.9
22 Ahvenanmaa - Åland	64.7	42.9	40.0	71.4	60.9	60.0	62.5	58.3	66.7	**	53.8

Taulukko 1.7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1997

Tabell 1.7. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987-1997

Table 1.7. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
20-24											
01 Uusimaa - Nyland	21.5	20.6	19.0	19.3	17.7	17.1	16.0	15.9	17.2	18.4	19.6
02 Helsinki - Helsingfors	34.1	37.8	37.1	32.5	30.0	28.1	28.4				

Taulukko 1.7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1997

Tabell 1.7. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1997
Table 1.7. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
30-34											
01 Uusimaa - Nyland	11.0	9.4	11.0	9.3	10.1	9.2	8.7	9.5	8.9	10.4	10.5
02 Helsinki - Helsingfors	13.6	14.1	15.7	13.2	13.7	14.0	14.5	14.1	12.3	15.0	14.6
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	12.4	10.8	10.5	10.8	10.8	9.9	12.1	8.7	9.9	10.2	10.2
04 Satakunta - Satakunta	10.4	13.2	11.6	12.8	10.7	9.5	10.4	9.7	8.5	9.4	9.5
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	12.5	10.8	9.6	10.6	11.2	10.2	10.1	8.0	7.5	13.0	12.4
06 Pirkanmaa - Birkaland	11.0	11.3	9.7	9.6	9.8	8.8	8.4	8.9	9.3	9.7	8.6
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	16.9	8.9	10.6	10.2	10.8	11.2	9.1	9.1	9.6	13.0	12.2
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	9.1	11.3	9.9	8.7	10.4	9.9	9.5	10.8	6.1	8.1	12.9
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	11.8	10.1	8.8	12.6	7.8	10.1	8.3	8.2	9.0	12.2	11.6
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	12.3	5.9	7.8	8.9	7.2	11.8	8.6	9.8	9.8	8.7	8.9
11 Itä-Savo - Östra Savolax	11.5	8.6	10.3	9.8	6.0	7.9	7.3	7.4	9.6	10.3	9.4
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	12.4	9.8	11.6	11.7	10.5	11.6	8.8	10.3	7.3	11.2	11.5
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	10.2	10.9	9.8	10.7	9.6	8.8	10.2	8.9	9.0	8.4	8.9
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	13.1	9.0	10.1	10.2	8.7	8.5	9.4	8.2	7.3	8.7	8.3
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	7.0	6.3	4.8	7.5	7.4	5.8	5.0	6.0	7.3	6.7	5.6
16 Vaasa - Vasa	10.5	7.2	8.7	8.8	8.1	8.9	8.0	8.4	7.3	8.9	9.9
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	8.1	8.1	5.4	7.3	8.2	6.4	6.3	7.1	6.2	5.8	7.3
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	8.6	9.8	8.1	8.9	7.0	7.7	7.1	7.9	7.7	7.3	8.8
19 Kainuu - Kajanaland	7.1	9.3	7.5	5.2	8.7	6.3	8.0	5.1	7.3	9.7	8.2
20 Länsi-Pohja	14.5	9.4	12.2	14.8	9.6	12.6	13.7	11.8	17.1	13.1	11.1
21 Lappi - Lappland	15.8	13.0	14.9	11.4	11.8	10.2	13.3	11.8	10.2	14.6	16.0
22 Ahvenanmaa - Åland	11.1	7.3	4.8	9.6	12.2	8.5	12.2	12.0	9.3	15.6	12.3

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
35-39											
01 Uusimaa - Nyland	23.1	22.7	22.7	20.7	19.0	16.2	17.8	15.3	15.4	17.1	16.7
02 Helsinki - Helsingfors	27.2	27.2	26.3	22.0	22.7	22.1	19.7	18.8	20.4	18.4	18.9
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	27.1	24.2	22.3	24.5	25.7	21.4	22.8	17.8	17.4	15.9	16.2
04 Satakunta - Satakunta	28.4	26.6	23.8	18.7	26.8	20.9	22.1	17.5	24.1	19.9	24.9
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	28.8	26.9	26.6	23.9	15.4	17.5	19.7	16.4	15.6	17.9	16.0
06 Pirkanmaa - Birkaland	25.9	21.6	25.9	19.4	17.8	19.7	16.2	17.5	14.4	16.3	15.6
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	26.4	30.4	22.7	19.2	21.3	18.9	16.7	17.3	12.8	15.5	16.0
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	28.2	27.3	27.6	24.4	24.9	22.6	18.1	19.5	12.6	16.7	19.3
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	24.4	22.3	18.6	20.8	22.1	13.1	20.4	14.4	20.7	20.9	16.0
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	15.9	21.1	17.0	18.2	18.7	19.5	17.1	8.3	12.7	11.9	14.7
11 Itä-Savo - Östra Savolax	29.0	16.5	20.5	16.5	25.0	20.0	21.3	14.3	10.3	15.9	15.9
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	20.8	16.5	19.0	20.9	15.7	18.4	17.6	13.6	14.7	13.6	13.4
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	22.7	19.3	21.7	16.0	19.4	21.9	16.9	13.5	12.9	20.7	16.7
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	23.8	17.9	20.4	19.0	22.0	17.3	15.7	17.5	15.7	14.4	14.7
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	18.5	16.7	17.2	15.6	13.0	14.8	12.7	11.8	11.5	11.8	7.7
16 Vaasa - Vasa	21.3	20.2	17.5	14.4	13.5	17.2	15.4	14.7	14.3	15.8	15.3
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	12.2	16.9	8.9	13.8	19.5	10.7	11.5	13.7	8.6	11.6	7.4
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	17.0	15.2	14.2	12.2	13.4	11.4	12.8	10.4	12.5	11.2	11.2
19 Kainuu - Kajanaland	12.2	12.0	10.4	10.9	16.7	13.3	10.9	14.1	14.2	11.5	15.0
20 Länsi-Pohja	28.8	25.9	23.4	23.7	23.8	13.3	24.4	15.2	20.2	20.0	24.2
21 Lappi - Lappland	23.3	17.7	17.8	24.4	22.8	23.0	17.3	17.5	17.8	24.4	17.9
22 Ahvenanmaa - Åland	18.2	15.4	16.3	27.0	20.5	26.4	28.6	13.9	12.5	18.2	27.5

Taulukko 1.7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1997

Tabell 1.7. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1997
Table 1.7. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja sairaanhoitopiiri Ålder och sjukvårdsdistrikt Age and hospital district	Vuosi - År - Year										
	1987	1988									

Taulukko 1.7. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* raskauksista iän ja sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1997

Tabell 1.7. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder och sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987–1997

Table 1.7. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age and hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja sairaanhoitopiiri

Alder och sjukvårdsdistrikt

Age and hospital district

	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
18-19											
01 Uusimaa - Nyland	47.6	47.3	48.4	40.4	37.2	38.8	35.8	37.8	39.0	43.1	40.7
02 Helsinki - Helsingfors	56.3	54.2	54.6	51.6	43.8	48.8	42.4	42.3	42.1	40.6	48.5
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	43.4	39.1	45.0	39.7	32.9	38.5	41.5	38.8	37.9	37.2	41.9
04 Satakunta - Satakunta	41.0	37.3	32.8	28.5	40.0	29.5	26.1	34.0	32.0	34.5	33.3
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	47.6	38.4	47.5	44.8	36.0	35.0	30.1	36.3	37.2	34.4	33.0
06 Pirkanmaa - Birkaland	41.9	43.9	44.0	39.6	40.1	31.5	38.9	44.4	39.1	36.9	39.1
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	33.2	41.2	43.1	37.1	37.1	40.2	26.0	31.4	34.7	42.2	34.3
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	45.8	41.7	35.7	40.0	33.7	37.7	27.0	31.0	35.4	37.3	45.3
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	51.6	47.1	30.8	40.4	29.6	28.0	29.0	34.7	30.8	44.8	36.4
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	30.8	40.9	37.3	40.0	32.7	21.1	30.0	41.7	27.6	36.2	29.2
11 Itä-Savo - Östra Savolax	52.5	33.3	28.8	23.8	32.6	46.7	29.4	34.3	46.9	25.0	45.2
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	39.5	45.0	38.9	39.6	35.6	32.1	39.1	27.2	23.3	37.0	20.8
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	41.1	38.1	42.4	37.4	34.3	28.3	25.6	28.7	30.4	31.5	29.9
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	35.6	37.6	37.3	36.6	38.6	33.1	29.8	26.8	38.4	31.5	29.0
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	37.3	32.8	32.6	27.5	33.3	24.8	22.7	21.3	32.7	27.6	27.2
16 Vaasa - Vasa	44.1	30.1	42.2	28.3	32.7	28.9	35.5	32.3	39.2	30.5	38.8
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	28.8	28.8	31.0	38.0	23.0	29.6	24.0	19.1	31.0	32.7	25.4
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	27.9	28.8	30.3	29.5	27.4	22.4	24.2	26.9	25.2	26.3	26.8
19 Kainuu - Kajanaland	29.6	30.6	25.4	33.3	28.1	25.0	18.2	21.1	23.6	29.3	33.3
20 Länsi-Pohja	40.3	38.5	40.7	32.3	33.8	27.6	29.1	36.2	29.7	38.2	31.1
21 Lappi - Lappland	45.3	41.5	40.4	33.0	31.5	24.2	31.7	30.5	37.5	26.0	45.8
22 Ahvenanmaa - Åland	70.0	36.4	36.4	50.0	53.3	53.3	37.5	52.9	53.8	***	60.0

* Aborttiin tai synnytykseen päätyneet raskaudet.

* Graviditer som slutat med abort eller förlossning.

* Pregnancies that have ended in abortion or childbirth.

** Sisältää myös raskaudet, joissa naisen asuinpaikasta ei ole tietoa

** Omfattar också de graviditer där kvinnans hemort är okänd.

** Includes also pregnancies where the woman's place of residence is unknown.

*** Ei yhtään synnytystä.

*** Inga förlossningar.

*** No births.

Taulukko 1.8. Aborttiin lukumäärä iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1998

Tabell 1.8. Antal aborter efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.8. Number of abortions by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja kaupunki Ålder och stad Age and city	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1998
Kaikki* - Alla* - All*											
049 Espoo-Esbo	504	552	540	511	483	489	427	420	454	468	519
091 Helsinki-Helsingfors	1906	2037	2055	1851	1816	1759	1604	1580	1553	1647	1626
092 Vantaa-Vanda	514	531	508	468	485	459	437	412	454	472	503
179 Jyväskylä	201	190	213	190	191	196	192	203	197	175	202
297 Kuopio	255	250	243	210	259	211	204	192	172	188	
398 Lahti-Lahtis	311	262	294	276	247	276	234	208	210	238	215
564 Oulu-Uleåborg	329	360	284	355	334	286	274	303	314	307	322
609 Pori-Björneborg	225	217	205	181	209	173	163	197	190	189	165
837 Tampere-Tammerfors	556	526	544	519	487	436	384	441	457	436	445
853 Turku-Åbo	517	516	509	530	486	486	474	439	455	449	440
15-49											
049 Espoo-Esbo	504	552	539	510	482	486	426	418	452	467	517
091 Helsinki-Helsingfors	1901	2032	2051	1846	1814	1754	1600	1577	1550	1644	1618
092 Vantaa-Vanda	513	531	506	461	481	457	432	411	451	467	501
179 Jyväskylä	199	190	212	188	190	196	192	203	196	174	202
297 Kuopio	255	248	243	208	257	209	204	191	171	204	188
398 Lahti-Lahtis	310	260	293	273	246	273	233	208	208	235	215
564 Oulu-Uleåborg	329	359	282	352	334	282	274	301	314	306	322
609 Pori-Björneborg	223	217	202	179	209	173	158	197	189	166	163
837 Tampere-Tammerfors	554	524	542	518	487	435	383	438	455	435	446
853 Turku-Åbo	515	512	505	528	485	483	472	438	455	449	440
15-19											
049 Espoo-Esbo	75	87	88	86	72	71	54	57	60	72	72
091 Helsinki-Helsingfors	325	305	258	257	226	229	167	183	176	185	197
092 Vantaa-Vanda	112	104	112</								

Taulukko 1.8. Aborttien lukumäärä iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1998

Tabell 1.8. Antal aborter efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.8. Number of abortions by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja kaupunki Ålder och stad Age and city	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998

25-29

049	Espoo-Esbo	102	104	91	113	101	109	117	92	102	106	118	88
091	Helsinki-Helsingfors	404	441	507	434	475	468	434	439	437	450	404	407
092	Vantaa-Vanda	80	95	73	102	92	109	92	107	121	99	122	86
179	Jyväskylä	35	36	52	52	32	45	56	59	56	45	47	38
297	Kuopio	43	43	45	38	51	44	49	57	35	42	38	37
398	Lahti-Lahtis	41	46	45	48	54	63	61	40	59	46	34	52
564	Oulu-Uleåborg	67	73	59	71	95	56	62	64	75	71	77	67
609	Pori-Björneborg	30	34	39	34	40	38	37	44	35	38	35	34
837	Tampere-Tammerfors	102	89	113	117	107	105	99	110	122	109	113	96
853	Turku-Åbo	109	98	103	114	124	118	117	130	130	124	108	118

30-34

049	Espoo-Esbo	86	65	98	76	83	92	79	87	105	95	100	125
091	Helsinki-Helsingfors	248	267	301	276	280	296	316	346	301	376	360	416
092	Vantaa-Vanda	77	68	75	65	90	73	86	84	83	102	105	111
179	Jyväskylä	32	29	30	39	34	38	33	33	36	31	38	26
297	Kuopio	20	36	30	30	35	32	29	28	37	39	20	33
398	Lahti-Lahtis	54	34	31	30	37	34	33	35	33	46	44	47
564	Oulu-Uleåborg	53	53	44	49	39	46	37	52	53	61	61	51
609	Pori-Björneborg	21	32	31	34	26	27	18	34	32	31	23	26
837	Tampere-Tammerfors	56	81	68	72	70	65	70	74	84	79	84	99
853	Turku-Åbo	76	73	70	70	74	70	92	74	81	76	89	90

35-39

049	Espoo-Esbo	62	85	73	62	68	50	61	60	51	70	65	77
091	Helsinki-Helsingfors	227	226	216	193	197	205	188	181	210	177	201	237
092	Vantaa-Vanda	64	65	63	55	66	46	50	38	47	44	62	68
179	Jyväskylä	29	21	23	27	24	23	21	19	18	14	21	22
297	Kuopio	30	30	26	27	29	27	30	22	27	32	25	26
398	Lahti-Lahtis	45	33	36	28	30	32	17	25	20	21	27	28
564	Oulu-Uleåborg	43	41	33	31	45	33	33	35	37	32	26	34
609	Pori-Björneborg	35	26	26	15	39	20	24	23	34	30	24	22
837	Tampere-Tammerfors	68	54	65	56	51	57	41	52	49	58	49	53
853	Turku-Åbo	57	63	46	49	53	59	52	49	48	39	39	56

40-44

049	Espoo-Esbo	34	38	47	34	29	44	25	36	32	22	35	34
091	Helsinki-Helsingfors	110	108	98	101	113	86	67	71	64	86	81	99
092	Vantaa-Vanda	30	38	36	33	34	29	25	22	18	23	24	22
179	Jyväskylä	13	13	19	13	8	11	6	14	12	7	10	7
297	Kuopio	26	13	15	6	17	12	16	11	15	20	10	11
398	Lahti-Lahtis	24	16	31	32	14	16	19	17	11	13	9	10
564	Oulu-Uleåborg	25	22	22	28	17	21	17	27	13	12	12	25
609	Pori-Björneborg	12	13	20	13	15	17	11	11	13	9	15	12
837	Tampere-Tammerfors	36	24	27	34	37	30	28	24	29	16	21	25
853	Turku-Åbo	36	31	44	36	24	17	17	25	24	15	16	21

Taulukko 1.8. Aborttien lukumäärä iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1998

Tabell 1.8. Antal aborter efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.8. Number of abortions by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja kaupunki Ålder och stad Age and city	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998

14-17

049	Espoo-Esbo	31	29	31	39	37	31	17	19	25	34	40	38

<tbl_r cells="14" ix="4"

Taulukko 1.9. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka)

1987-1998

Tabell 1.9. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987–1998

Table 1.9. Abortions per 1000 women by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja kaupunki

Ålder och stad

Age and city

Vuosi - År - Year

15-49

		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
049	Espoo-Esbo	10.3	11.1	10.7	10.0	9.4	9.4	8.1	7.9	8.5	8.7	9.5	9.2
091	Helsinki-Helsingfors	13.4	14.3	14.5	13.0	12.8	12.3	11.1	10.8	10.5	11.0	10.8	11.8
092	Vantaa-Vanda	11.4	11.6	11.0	9.9	10.3	9.7	9.2	8.7	9.6	10.0	10.8	10.6
179	Jyväskylä	10.5	10.0	11.1	10.1	10.0	10.2	9.9	10.2	9.7	8.4	9.7	9.3
297	Kuopio	11.6	11.2	11.0	9.4	11.5	9.3	9.0	8.3	7.4	8.8	7.4	8.2
398	Lahti-Lahtis	12.2	10.4	11.8	11.1	10.0	11.1	9.5	8.5	8.5	9.7	9.0	10.4
564	Oulu-Uleåborg	11.9	12.9	10.1	12.5	11.7	9.8	9.5	10.3	10.4	10.0	10.0	10.2
609	Pori-Björneborg	11.1	11.0	10.4	9.3	10.9	9.1	8.3	10.4	10.1	10.2	9.1	9.1
837	Tampere-Tammerfors	12.1	11.5	11.9	11.3	10.6	9.4	8.3	9.3	9.5	9.0	9.1	9.1
853	Turku-Åbo	12.2	12.2	12.1	12.6	11.6	11.5	11.2	10.3	10.6	10.3	10.0	11.3

15-19

		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
049	Espoo-Esbo	14.6	17.4	17.5	16.6	13.5	12.8	9.4	9.6	10.0	11.9	11.8	11.6
091	Helsinki-Helsingfors	25.9	25.9	22.7	22.8	20.0	20.2	14.2	15.0	14.1	14.5	15.2	15.9
092	Vantaa-Vanda	22.4	21.6	23.6	19.3	14.4	13.8	13.0	9.8	15.6	14.8	15.6	17.6
179	Jyväskylä	19.3	20.8	18.5	12.9	17.8	15.1	12.4	12.5	11.2	10.9	13.3	14.8
297	Kuopio	22.5	18.4	19.3	19.4	19.5	8.9	9.4	13.4	8.5	13.3	13.9	15.1
398	Lahti-Lahtis	19.3	18.7	21.6	17.7	15.9	18.6	14.8	13.2	9.3	12.0	15.4	15.2
564	Oulu-Uleåborg	17.9	24.0	14.9	21.8	16.2	13.6	13.1	10.7	15.2	15.0	13.1	14.1
609	Pori-Björneborg	21.2	18.7	18.5	15.3	14.0	11.7	9.4	14.3	12.5	14.7	15.4	11.2
837	Tampere-Tammerfors	23.0	24.2	20.7	18.9	16.6	13.4	11.7	15.7	15.0	12.5	12.2	11.9
853	Turku-Åbo	20.4	17.8	22.9	17.2	12.4	16.5	17.2	12.7	12.6	13.0	15.4	18.0

20-24

		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
049	Espoo-Esbo	22.7	25.9	21.3	20.6	19.7	19.2	15.5	15.2	17.6	16.5	19.4	15.8
091	Helsinki-Helsingfors	26.4	30.8	30.6	27.2	25.2	24.1	23.0	18.9	17.9	17.7	17.0	17.8
092	Vantaa-Vanda	23.4	24.3	22.2	17.6	19.7	21.7	19.4	20.7	19.6	23.3	19.8	20.1
179	Jyväskylä	19.0	18.9	19.5	12.2	21.6	19.1	18.6	17.1	15.6	15.2	14.1	16.5
297	Kuopio	22.5	23.5	23.6	17.6	23.9	22.4	18.1	12.3	10.4	10.4	11.6	10.2
398	Lahti-Lahtis	23.6	20.2	24.6	24.4	18.6	22.5	19.0	17.0	18.9	22.9	16.8	19.2
564	Oulu-Uleåborg	18.1	21.4	17.8	24.4	20.7	20.0	21.1	21.1	19.2	15.7	16.9	16.6
609	Pori-Björneborg	22.9	22.9	15.2	16.7	19.7	15.5	18.2	22.0	19.7	19.1	13.5	16.9
837	Tampere-Tammerfors	25.6	22.7	25.1	22.4	22.1	18.4	14.8	16.4	15.0	16.0	15.1	14.0
853	Turku-Åbo	21.6	25.9	22.8	28.9	25.2	25.4	21.3	17.4	17.7	19.7	15.2	15.9

25-29

		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
049	Espoo-Esbo	14.3	14.2	12.2	15.1	13.2	13.9	14.7	11.7	13.2	13.8	15.6	12.0
091	Helsinki-Helsingfors	16.8	17.9	20.3	17.1	18.3	17.7	16.3	16.5	16.7	17.4	16.0	16.5
092	Vantaa-Vanda	12.2	14.1	10.5	14.0	12.2	14.3	12.3	14.7	17.3	14.7	19.0	13.9
179	Jyväskylä	10.9	11.2	16.3	17.0	10.4	14.8	18.4	19.3	18.3	14.7	15.2	12.2
297	Kuopio	12.3	12.2	12.7	10.6	14.3	12.4	13.8	16.1	10.0	12.5	11.9	12.2
398	Lahti-Lahtis	12.2	14.1	13.6	14.3	15.7	17.9	17.2	11.3	17.4	14.2	10.9	17.4
564	Oulu-Uleåborg	13.6	14.8	12.0	14.3	19.2	11.4	12.7	13.3	15.7	14.8	16.1	14.2
609	Pori-Björneborg	10.9	12.6	14.6	12.8	15.1	14.5	14.0	16.7	13.5	14.9	14.5	15.3
837	Tampere-Tammerfors	14.4	12.4	15.6	16.0	14.3	13.8	12.9	14.2	15.6	14.0	14.8	12.9
853	Turku-Åbo	16.6	14.9	15.4	16.8	17.8	16.5	16.2	18.1	18.2	17.7	15.7	17.5

Taulukko 1.9. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (abort

Taulukko 1.9. Abortteja 1000 naista kohden iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka)

1987-1998

Tabell 1.9. Aborter per 1000 kvinnor efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987-1998

Table 1.9. Abortions per 1000 women by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Ikä ja kaupunki

Ålder och stad

Age and city

Vuosi - År - Year

18-19		Vuosi - År - Year										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
049 Espoo-Esbo	20.2	27.8	27.2	23.1	18.4	21.4	17.5	16.8	14.7	15.2	13.6	14.9
091 Helsinki-Helsingfors	35.4	35.5	33.7	33.4	29.1	28.8	21.8	20.5	19.3	19.1	21.0	19.6
092 Vantaa-Vanda	31.0	29.3	28.7	26.8	24.3	16.8	17.8	13.1	21.7	21.9	26.1	24.2
179 Jyväskylä	27.3	34.3	26.9	22.8	29.5	19.9	20.6	17.8	19.0	18.2	14.6	17.5
297 Kuopio	31.7	28.1	25.0	32.1	28.3	14.8	11.0	18.5	13.0	15.2	16.7	22.0
398 Lahti-Lahtis	21.5	31.7	30.3	18.8	27.0	23.6	14.0	19.8	10.4	18.2	20.4	22.0
564 Oulu-Uleåborg	25.5	31.8	29.0	32.1	24.9	17.7	18.3	18.5	18.8	21.2	19.6	18.4
609 Pori-Björneborg	30.2	23.6	22.7	19.3	20.9	19.6	12.0	25.6	16.9	25.1	20.0	20.1
837 Tampere-Tammerfors	32.5	34.1	35.9	28.4	30.0	19.8	19.6	22.5	22.5	18.0	15.5	16.6
853 Turku-Åbo	30.3	26.2	29.1	27.8	18.6	25.5	23.8	17.2	14.5	15.4	18.5	22.2
Kokonaisaborttiluku*												
Total abortta*												
Total abortion rate*												
049 Espoo-Esbo	0.369	0.405	0.391	0.373	0.348	0.348	0.301	0.295	0.317	0.322	0.351	0.331
091 Helsinki-Helsingfors	0.479	0.510	0.511	0.471	0.458	0.448	0.400	0.387	0.373	0.387	0.379	0.410
092 Vantaa-Vanda	0.408	0.419	0.405	0.362	0.371	0.357	0.343	0.328	0.365	0.381	0.403	0.393
179 Jyväskylä	0.368	0.359	0.392	0.348	0.363	0.366	0.355	0.364	0.341	0.295	0.338	0.317
297 Kuopio	0.403	0.386	0.384	0.337	0.408	0.324	0.318	0.300	0.263	0.316	0.269	0.296
398 Lahti-Lahtis	0.431	0.375	0.426	0.400	0.369	0.413	0.355	0.321	0.322	0.367	0.338	0.388
564 Oulu-Uleåborg	0.399	0.443	0.342	0.432	0.399	0.342	0.334	0.359	0.365	0.346	0.342	0.348
609 Pori-Björneborg	0.387	0.389	0.371	0.337	0.392	0.330	0.308	0.393	0.379	0.383	0.338	0.337
837 Tampere-Tammerfors	0.429	0.415	0.426	0.407	0.382	0.340	0.300	0.344	0.346	0.322	0.321	0.317
853 Turku-Åbo	0.425	0.424	0.431	0.444	0.406	0.416	0.410	0.368	0.373	0.359	0.350	0.394

*Kokonaisaborttiluku ilmoittaa, montako aborttia tehtäisiin keskimäärin naista kohden, jos kaikki naiset eläisivät vähintään 50-vuotiaaksi ja tekisivät elämänsä aikana abortteja kyseisen vuoden länmukaisten aborttilukujen mukaisesti.

*Det totala aborttalet avser antalet verkställda aborter per kvinna med antagandet att alla kvinnor lever minst 50 år

och genomgår aborter motsvarande aborttalet för det aktuella året.

*The total abortion rate reports how many abortions on average would be performed per one woman if all women lived at least 50 years

and would be subjected to the age-specific abortion rates for a certain calendar year.

Taulukko 1.10. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* alkanesta raskauksista iän

mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1997

Tabell 1.10. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987-1997

Table 1.10. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja kaupunki

Ålder och stad

Age and city

Vuosi - År - Year

15-49		Vuosi - År - Year										
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
049 Espoo-Esbo	17.0	17.5	16.7	16.3	14.6	13.7	12.5	12.5	13.6	13.8	15.5	
091 Helsinki-Helsingfors	24.7	26.1	26.3	22.6	22.6	21.3	19.6	18.8	18.9	20.1	20.4	
092 Vantaa-Vanda	18.8	18.9	17.8	15.9	15.7	14.8	14.3	13.7	15.2	16.4	17.2	
179 Jyväskylä	18.0	17.3	20.4	16.5	17.4	17.4	16.6	16.5	17.0	14.6	17.6	
297 Kuopio	20.7	18.8	18.6	15.8	18.9	15.5	16.1	14.6	13.2	16.5	14.1	
398 Lahti-Lahtis	23.9	21.5	22.1	20.0	18.6	19.7	17.6	15.2	16.5	18.3	18.0	
564 Oulu-Uleåborg	17.5	19.6	16.4	18.0	17.0	15.2	14.4	15.4	15.4	15.1	15.8	
609 Pori-Björneborg	19.9	19.8	19.3	16.1	19.5	16.2	15.7	17.7	16.8	18.3	17.0	
837 Tampere-Tammerfors	21.6	20.6	21.2	19.0	18.5	16.0	14.3	15.7	16.0	15.6	16.4	
853 Turku-Åbo	21.5	22.1	22.6	21.9	20.6	20.2	17.8	18.6	19.1	19.1		
15-19												
049 Espoo-Esbo	65.8	71.9	75.9	65.2	57.1	58.7	54.5	54.3	61.2	67.3	67.3	
091 Helsinki-Helsingfors	70.7	67.3	68.6	62.5	59.6	63.4	56.6	56.8	58.7	61.2		
092 Vantaa-Vanda	62.9	63.0	67.1	59.0	53.1	57.3	50.4	41.7	58.8	60.8	63.8	
179 Jyväskylä	62.3	59.7	61.4	51.1	63.6	55.4	56.3	58.0	56.3	48.2	61.1	
297 Kuopio	64.5	56.0	59.3	59.5	56.0	42.3	48.0	58.3	45.1	62.7	54.9	
398 Lahti-Lahtis	58.8	56.1	61.6	59.0	53.0	59.1	60.0	48.1	50.9	53.8	57.7	
564 Oulu-Uleåborg	56.6	71.3	51.8	57.4	51.0	48.9	51.8	48.1	56.7	48.7	55.7	
609 Pori-Björneborg	59.6	52.3	52.4	5								

Taulukko 1.10. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* alkaneista raskauksista iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1997
 Tabell 1.10. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder i de 10 största städerna (abortion patient's hemort) 1987-1997
 Table 1.10. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja kaupunki Ålder och stad Age and city	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
30-34											
049 Espoo-Esbo	9.3	7.1	9.8	7.8	8.3	8.1	7.0	7.7	9.2	7.9	8.4
091 Helsinki-Helsingfors	12.6	13.1	14.8	12.6	12.8	13.0	13.1	13.4	11.5	14.1	14.0
092 Vantaa-Vanda	11.3	10.1	10.4	9.2	11.6	9.3	10.4	9.8	9.3	10.8	11.3
179 Jyväskylä	12.4	11.4	12.2	12.1	12.1	12.6	10.3	9.2	11.0	9.3	11.4
297 Kuopio	7.9	11.8	9.5	9.3	9.9	9.6	8.9	7.8	8.9	11.7	6.1
398 Lahti-Lahtis	17.1	11.1	11.0	9.6	12.1	11.4	10.8	9.5	10.4	13.8	12.8
564 Oulu-Uleåborg	13.3	14.1	11.5	10.2	8.8	10.1	7.7	9.7	9.2	11.6	11.4
609 Pori-Björneborg	9.3	13.7	12.3	13.0	10.6	10.8	7.9	12.5	11.1	13.7	8.5
837 Tampere-Tammerfors	8.8	12.5	10.6	10.0	9.7	9.7	9.5	9.8	9.3	10.4	
853 Turku-Åbo	12.9	13.2	13.9	12.9	13.2	12.1	15.2	11.1	12.8	11.6	13.3
35-39											
049 Espoo-Esbo	16.1	19.0	17.9	16.3	15.4	10.7	14.1	12.8	10.9	13.4	12.9
091 Helsinki-Helsingfors	23.8	23.6	22.5	18.9	20.2	19.5	17.8	16.4	18.0	15.6	16.4
092 Vantaa-Vanda	21.3	19.9	21.6	19.0	20.4	14.3	15.8	12.1	14.6	13.8	16.8
179 Jyväskylä	22.3	20.8	25.8	21.6	18.9	17.0	17.1	14.7	12.9	9.7	15.2
297 Kuopio	20.0	21.1	19.7	18.0	19.1	17.3	20.3	15.2	17.2	20.0	14.9
398 Lahti-Lahtis	28.3	27.3	25.0	18.2	23.4	19.9	13.3	17.9	14.7	14.4	22.1
564 Oulu-Uleåborg	25.4	19.9	21.2	17.7	23.1	15.7	15.9	17.0	16.2	13.4	11.8
609 Pori-Björneborg	28.7	28.9	25.7	14.6	33.6	21.7	22.6	20.2	26.0	21.0	21.2
837 Tampere-Tammerfors	27.5	19.6	26.3	19.0	18.2	19.2	14.2	17.6	14.5	17.7	14.4
853 Turku-Åbo	24.7	25.9	19.7	20.8	25.2	24.6	22.3	20.9	18.3	16.3	16.5
40-44											
049 Espoo-Esbo	34.7	37.6	39.8	33.3	28.7	37.3	25.3	37.1	28.1	20.8	33.0
091 Helsinki-Helsingfors	42.3	44.3	35.9	34.6	38.8	36.0	28.0	31.3	26.6	30.6	30.2
092 Vantaa-Vanda	36.6	47.5	44.4	35.9	39.1	36.3	29.8	27.2	26.5	30.3	29.6
179 Jyväskylä	46.4	39.4	50.0	41.9	34.8	33.3	22.2	45.2	37.5	19.4	25.6
297 Kuopio	65.0	43.3	35.7	18.2	42.5	35.3	41.0	33.3	33.3	42.6	29.4
398 Lahti-Lahtis	61.5	39.0	64.6	52.5	36.8	47.1	40.4	34.7	26.8	27.1	25.7
564 Oulu-Uleåborg	36.8	32.8	37.9	50.9	30.9	38.2	29.8	45.0	26.0	25.5	22.6
609 Pori-Björneborg	33.3	40.6	46.5	36.1	48.4	48.6	37.9	37.9	36.1	37.5	39.5
837 Tampere-Tammerfors	47.4	39.3	50.0	46.6	47.4	38.0	36.4	32.4	32.6	26.7	25.6
853 Turku-Åbo	48.0	48.4	55.7	48.0	33.3	31.5	33.3	48.1	38.1	34.9	29.6
14-17											
049 Espoo-Esbo	77.5	80.6	81.6	86.7	74.0	79.5	65.4	63.3	78.1	82.9	83.3
091 Helsinki-Helsingfors	86.4	80.7	78.8	75.8	79.3	72.9	67.7	80.4	74.5	73.1	74.5
092 Vantaa-Vanda	82.1	81.5	86.2	73.8	67.5	69.1	75.0	77.4	76.6	71.7	70.0
179 Jyväskylä	77.3	66.7	65.2	80.0	70.0	84.2	66.7	80.0	57.1	53.3	73.9
297 Kuopio	80.0	76.2	70.0	60.0	70.0	50.0	81.3	94.1	60.0	76.0	86.4
398 Lahti-Lahtis	88.9	78.9	71.4	83.3	65.2	82.9	84.4	77.8	72.7	75.0	86.4
564 Oulu-Uleåborg	70.0	88.9	50.0	77.8	62.5	75.0	80.0	76.5	81.3	75.9	88.9
609 Pori-Björneborg	73.3	76.9	71.0	66.7	66.7	58.8	55.2	60.0	63.6	62.5	81.8
837 Tampere-Tammerfors	77.6	76.3	82.8	75.0	75.9	73.7	59.4	80.0	81.3	81.5	93.3
853 Turku-Åbo	85.4	81.1	92.0	85.7	64.7	81.6	83.7	76.5	74.4	82.4	84.6

Taulukko 1.10. Aborttiin päätyneiden raskauksien osuus (%) kaikista* alkaneista raskauksista iän mukaan 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1997

Tabell 1.10. Andel aborter (%) av alla* graviditer efter ålder i de 10 största städerna (abortion patient's hemort) 1987-1997

Table 1.10. Proportion (%) of abortions among all* pregnancies by age in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1997

Ikä ja kaupunki Ålder och stad Age and city	Vuosi - År - Year										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
18-19											
049 Espoo-Esbo	59.5	68.2	73.1	54.5	46.8	50.0	51.4	51.9	54.4	57.6	55.0
091 Helsinki-Helsingfors	64.2	61.7	64.8	57.1	51.1	58.4	52.2	54.8	49.3	51.9	55.7
092 Vantaa-Vanda	54.1	54.1	55.8	52.5	48.4	48.4	39.8	30.0	50.5	56.1	61.8
179 Jyväskylä	56.1	57.1	60.0	44.7	61.1	40.5	51.5	48.6	57.1	47.6	51.6
297 Kuopio	57.1	49.2	52.9	60.0	49.1	38.9	32.4	45.5	40.5	40.8	
398 Lahti-Lahtis	43.3	50.6	56.9	44.0	49.2	46.4	41.0	39.3	39.4	47.9	46.4
564 Oulu-Uleåborg	50.7	62.1	52.9	49.4	45.5	36.2	39.7	41.9	4		

Taulukko 2.1. Aborttien jakauma (%) iän ja raskauden keston mukaan 1987-1998

Tabell 2.1. Andel aborter (%) efter ålder och graviditetslängd 1987–1998

Table 2.1. Distribution of abortions (%) by age and duration of pregnancy, 1987-1998

Ikä Ålder Age	Raskauden kesto* Graviditetslängd* Duration of pregnancy*	Vuosi - År -Year												Total
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Kaikki** < 6		4.1	4.2	4.5	5.0	5.2	5.6	5.6	6.0	6.0	5.6	6.1	6.5	5.3
Alla** 6		9.8	10.7	10.5	10.1	11.3	11.7	12.5	13.9	13.1	13.8	14.2	14.4	12.0
All** 7		18.0	17.9	17.8	18.2	19.8	20.0	20.5	21.0	21.6	20.9	21.6	22.9	19.9
8		22.7	21.4	21.3	22.0	21.9	21.5	22.3	21.4	21.1	21.8	22.0	21.4	21.7
9		19.2	18.6	19.4	18.7	18.1	17.9	17.4	16.1	16.8	15.7	15.2	14.9	17.5
10		13.6	14.4	14.2	13.8	12.5	12.1	11.2	10.9	11.0	10.6	10.6	10.0	12.2
11		7.4	7.7	6.8	6.7	5.7	5.7	5.3	4.6	4.4	5.8	4.5	4.3	5.8
12-24		5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3	6.0	6.0	5.8	5.7	5.7	5.6	
Yhteensä - Totalt - Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N		12982	12745	12654	12229	11746	11071	10342	10013	9881	10432	10266	10647	135008
Puuttuu - Saknas - Missing		13	4	4	3	1	-	-	-	3	6	8	7	49
15-19														
< 6		2.3	2.3	2.7	3.3	3.3	4.6	4.1	3.4	4.6	3.7	4.8	5.8	3.6
6		7.3	7.9	9.0	7.5	9.1	9.8	11.6	11.3	10.9	12.2	11.5	12.1	9.8
7		15.9	16.8	15.8	15.6	15.7	18.0	19.5	19.4	20.3	18.9	20.4	20.2	17.8
8		20.8	20.3	20.8	21.8	21.6	20.1	22.0	22.2	21.3	20.4	21.6	19.8	21.0
9		20.6	19.7	20.7	18.3	20.8	21.3	17.5	18.1	17.8	18.5	16.8	17.5	19.1
10		16.3	17.2	16.6	17.4	15.3	13.2	12.3	11.7	12.8	12.6	11.8	11.8	14.4
11		9.8	9.3	8.0	9.3	7.9	7.5	6.3	6.0	5.5	8.0	6.3	5.7	7.7
12-24		6.9	6.5	6.5	6.9	6.2	5.6	6.7	7.9	6.8	5.6	6.8	7.0	6.6
Yhteensä - Totalt - Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N		2 766	2 508	2 455	2 265	2 001	1 888	1 698	1 661	1 720	1 758	1 841	1 992	24 553
Puuttuu - Saknas - Missing		5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	
20-24														
< 6		3.0	2.6	3.4	3.9	3.4	3.5	4.2	5.2	4.2	4.7	5.8	4.4	3.9
6		7.7	8.0	8.2	9.4	8.9	9.7	9.5	12.7	11.7	11.2	11.9	13.2	9.9
7		17.2	15.8	16.6	15.6	19.0	17.7	18.4	18.7	20.5	20.2	21.3	22.2	18.3
8		23.7	21.9	21.0	21.9	21.4	22.9	24.0	22.0	21.2	21.7	21.5	22.0	22.1
9		20.0	20.1	20.4	20.6	20.2	19.2	19.6	18.0	18.4	17.1	16.7	16.5	19.1
10		15.4	16.5	16.7	15.3	14.2	14.5	12.9	11.9	13.0	12.5	12.1	11.5	14.2
11		8.6	9.9	8.4	8.3	7.1	6.6	6.7	5.9	5.4	6.5	5.3	5.0	7.2
12-24		4.5	5.2	5.2	5.0	5.7	5.9	4.7	5.5	5.5	6.1	5.5	5.3	5.3
Yhteensä - Totalt - Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N		3 354	3 503	3 277	3 120	2 929	2 640	2 383	2 161	2 154	2 275	2 258	2 372	3 242
Puuttuu - Saknas - Missing		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	
25-29														
< 6		4.2	4.5	4.0	4.8	5.7	5.6	5.5	6.5	5.9	5.5	5.7	7.3	5.4
6		10.2	11.9	8.8	9.9	11.1	11.9	12.4	13.0	13.2	14.2	13.4	15.0	12.0
7		16.6	18.2	17.7	18.9	21.2	20.2	20.0	21.7	22.3	21.2	21.7	22.4	20.2
8		23.9	21.9	23.3	22.0	23.3	21.7	22.6	21.8	21.5	22.0	23.1	21.5	22.4
9		19.7	19.3	20.7	19.0	17.1	17.4	17.8	16.9	16.4	16.3	15.2	14.4	17.5
10		13.1	13.4	14.1	14.9	12.2	11.9	11.8	10.7	10.9	9.8	11.0	9.8	12.0
11		7.1	6.2	6.1	5.8	4.9	6.0	5.2	4.1	4.1	5.7	4.3	3.4	5.3
12-24		5.3	4.7	5.3	4.7	4.6	5.3	4.7	5.3	5.7	5.5	5.6	6.1	5.2
Yhteensä - Totalt - Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N		2 166	2 209	2 350	2 332	2 407	2 332	2 298	2 308	2 247	2 307	2 143	2 057	2 715
Puuttuu - Saknas - Missing		2	1	3	1	-	-	-	-	3	1	1	12	

Taulukko 2.1. Aborttien jakauma (%) iän ja raskauden keston mukaan 1987-1998

Tabell 2.1. Andel aborter (%) efter ålder och graviditetslängd 1987–1998

Table 2.1. Distribution of abortions (%) by age and duration of pregnancy, 1987-1998

Ikä Ålder Age	Raskauden kesto* Graviditetslängd* Duration of pregnancy*	Vuosi - År -Year												Total
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
30-34	< 6	5.4	6.2	5.9	6.1	6.0	6.5	6.9	7.2	7.2	7.0	6.9	7.8	6.6
	6	12.3	13.3</											

Taulukko 2.2. Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) iän mukaan 1987-1998

Tabell 2.2. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan efter ålder 1987-1998

Table 2.2. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier by age, 1987-1998

Ikä - Ålder - Age

	Vuosi - År - Year												Total
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
15-19	25.6	27.0	27.5	26.4	28.2	32.3	35.2	34.1	35.8	34.9	36.8	38.2	31.2
20-24	27.8	26.4	28.2	28.9	31.4	30.9	32.1	36.6	36.4	36.0	38.9	39.8	32.1
25-29	31.0	34.5	30.5	33.6	38.0	37.7	37.9	41.2	41.3	40.8	40.8	44.7	37.6
30-34	37.8	39.3	37.8	38.6	39.5	41.1	42.5	45.0	45.5	43.7	45.5	49.0	42.3
35-39	38.7	40.1	40.6	40.8	43.5	44.8	44.6	44.9	44.1	45.4	47.4	47.1	43.3
40-44	40.5	40.7	42.6	41.2	46.2	44.8	47.6	51.1	44.5	45.1	48.3	48.0	44.5
45-49	43.1	45.9	43.1	35.2	47.2	46.3	44.8	41.4	52.4	51.9	54.8	52.0	45.6
Yhteensä* - Totalt* - Total*	31.8	32.7	32.7	33.3	36.4	37.3	38.5	40.9	40.7	40.3	42.0	43.8	37.2

* Sisältää myös alle 15 ja yli 49-vuotiaiden abortit

* Omfattar också aborter utförda åt kvinnor under 15 år och över 49 år.

* Includes also abortions performed on women under 15 years of age and over 49 years of age.

Taulukko 2.3. Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998

Tabell 2.3. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort)

1987-1998

Table 2.3. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier by hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Sairaanhoitopiiri

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Vuosi - År - Year												Total
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
01 Uusimaa - Nyland	28.5	25.8	30.2	33.9	35.0	38.6	38.4	42.9	43.0	43.5	44.7	47.2	37.3
02 Helsinki - Helsingfors	21.0	21.8	19.9	20.7	22.2	25.3	29.4	35.6	39.5	34.1	35.6	43.8	28.5
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	50.4	50.3	49.4	50.2	58.8	57.6	57.8	64.2	65.6	59.0	64.9	54.1	56.4
04 Satakunta - Satakunta	38.3	41.5	34.3	38.9	46.5	44.0	36.9	39.7	35.7	40.2	40.7	42.8	39.9
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	36.4	44.5	38.4	36.8	35.4	35.0	34.2	48.3	42.3	41.5	40.6	43.3	39.5
06 Pirkanmaa - Birkaland	32.8	38.9	32.1	26.7	29.4	30.5	30.2	26.1	24.9	32.2	37.4	42.5	32.0
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	40.9	41.0	39.2	34.2	39.2	40.4	40.6	37.6	33.8	22.0	25.3	30.0	35.8
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	27.8	30.2	29.1	40.9	39.9	47.4	46.9	48.8	45.6	42.7	43.7	49.2	40.2
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	49.5	39.5	48.9	39.0	51.9	49.4	50.9	59.6	62.5	61.8	64.0	61.7	52.5
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	34.2	46.4	44.0	40.4	49.4	46.1	54.0	58.4	52.4	61.0	51.0	41.6	47.5
11 Itä-Savo - Östra Savolax	47.9	54.4	54.4	52.4	44.7	42.4	61.0	41.3	55.7	54.8	60.6	53.7	51.7
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	55.0	59.4	58.2	55.1	66.1	57.7	63.1	59.7	57.8	58.3	63.2	67.8	59.7
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	26.1	22.0	26.1	33.3	37.3	36.3	36.0	40.2	42.1	41.6	38.9	45.0	34.5
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	24.6	28.5	31.1	25.1	30.6	29.8	33.0	26.8	18.8	28.9	25.9	23.8	27.3
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	26.4	31.1	29.5	31.1	29.0	41.4	48.1	29.8	29.4	26.3	28.2	30.5	31.5
16 Vaasa - Vasa	19.2	21.6	24.8	25.7	23.1	29.1	28.0	30.9	31.5	42.2	39.7	32.0	28.6
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	24.3	24.4	34.7	23.9	40.1	31.5	29.4	48.1	46.3	39.6	44.9	61.0	36.0
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	31.1	34.0	34.9	35.7	35.2	28.9	30.6	37.0	37.2	34.2	36.1	39.2	34.5
19 Kainuu - Kajanaland	17.1	19.2	13.3	27.0	28.0	24.5	19.5	26.5	20.6	22.4	31.9	33.9	23.5
20 Länsi Pohja	9.9	8.5	10.4	9.5	10.7	16.1	11.9	11.9	24.1	18.7	16.0	22.2	13.8
21 Lappi - Lappland	34.5	28.2	38.1	40.3	39.3	42.3	50.3	44.1	45.4	51.5	46.3	41.1	41.4
22 Ahvenanmaa - Åland	43.8	38.5	44.9	34.9	37.6	38.8	45.6	45.5	50.0	26.2	29.8	41.9	39.3

Taulukko 2.4. Viimeistään kahdeksannella raskausviikolla tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa (aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1998

Tabell 2.4. Andel aborter (%) genomförda före utgången av den 8e graviditetsveckan i de 10 största städerna (abortpatientens hemort) 1987-1998

Table 2.4. Proportion (%) of abortions performed in the eighth week of pregnancy or earlier in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Asuinpaikka Hemort Place of residence	Vuosi - År - Year											Total	
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
049 Espoo-Esbo	27.4	25.2	29.1	34.2	36.0	41.7	35.6	38.6	41.5	37.0	46.2	47.8	36.5
091 Helsinki-Helsingfors	21.0	21.8	19.9	20.7	22.2	25.3	29.4	35.6	39.5	34.1	35.6	43.8	28.5
092 Vantaa-Vanda	23.2	18.6	19.1	23.1	26.0	27.9	33.4	45.1	38.1	39.4	38.8	43.4	31.0
179 Jyväskylä	21.4	28.											

Taulukko 2.6. 12. raskausviikon jälkeen tehtyjen aborttien osuus (%) sairaanhoitopiirin (aborttipotilaan asuinpaikka) mukaan 1987-1998
 Tabell 2.6. Andel aborter (%) genomförda efter den 12e graviditetsveckan efter sjukvårdsdistrikt (abortpatientens hemort) 1987-1998

Table 2.6. Proportion (%) of abortions performed after 12 weeks of pregnancy by hospital district (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Sairaanhoitopiiri Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
01 Uusimaa - Nyland	5.0	4.7	4.5	5.2	5.7	4.5	5.0	5.6	5.8	5.9	5.6	6.0
02 Helsinki - Helsingfors	4.5	4.7	5.3	4.8	4.4	6.4	4.7	5.9	5.2	5.3	5.3	5.8
03 Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	5.4	5.0	7.1	4.7	5.3	7.0	5.8	5.9	4.7	5.4	3.7	5.0
04 Satakunta - Satakunta	5.2	3.2	4.9	4.1	4.8	3.8	6.5	4.7	7.4	4.3	4.6	5.3
05 Kanta-Häme - Egentliga Tavastland	4.2	3.8	4.9	6.8	6.1	3.5	4.2	6.4	4.8	4.3	3.9	5.6
06 Pirkanmaa - Birkaland	5.2	6.1	6.0	5.2	6.5	4.3	5.0	6.7	7.6	5.6	7.0	3.7
07 Päijät-Häme - Päijänne Tavastland	4.7	6.9	6.1	6.6	5.7	4.1	6.3	5.2	4.1	5.1	8.0	6.5
08 Kymenlaakso - Kymmenedalen	3.1	4.5	6.2	3.3	5.8	4.7	3.3	5.6	9.1	4.2	4.7	3.5
09 Etelä-Karjala - Södra Karelen	4.1	3.6	7.6	8.7	6.0	3.8	5.0	7.1	5.4	4.4	4.4	6.9
10 Etelä-Savo - Södra Savolax	9.0	5.9	4.9	6.9	7.6	10.2	6.7	5.0	7.6	8.5	8.9	6.6
11 Itä-Savo - Östra Savolax	7.9	2.7	2.7	5.6	3.5	8.0	8.0	6.5	11.4	14.3	3.0	5.3
12 Pohjois-Karjala - Norra Karelen	4.7	5.2	7.0	5.1	3.1	5.0	7.3	6.1	7.3	5.5	8.6	7.8
13 Pohjois-Savo - Norra Savolax	6.8	7.3	5.9	7.0	5.0	3.4	6.3	6.5	3.5	5.5	6.2	5.8
14 Keski-Suomi - Mellersta Finland	5.3	6.3	7.5	6.8	6.6	5.5	4.9	8.7	6.2	5.8	4.8	5.5
15 Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten	7.1	6.0	7.5	7.2	7.0	5.0	5.3	9.6	6.8	7.9	6.0	7.0
16 Vaasa - Vasa	8.1	6.3	5.0	6.1	7.3	8.8	7.1	6.2	7.8	8.4	7.0	6.5
17 Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	4.6	5.1	4.8	5.1	8.8	12.9	9.2	5.7	5.6	9.9	3.7	9.0
18 Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	4.3	5.8	6.3	5.9	4.6	6.6	5.3	6.6	7.6	7.6	8.9	6.1
19 Kainuu - Kajanaland	6.3	4.1	3.1	7.4	7.0	8.8	5.3	7.7	6.3	8.8	6.7	5.0
20 Länsi-Pohja	5.0	5.0	3.6	7.1	3.2	9.4	2.3	0.6	1.2	2.2	1.7	4.4
21 Lappi - Lappland	7.3	8.4	4.1	3.8	6.6	3.9	5.4	3.4	5.4	5.5	6.3	6.0
22 Ahvenanmaa - Åland	6.3	1.9	2.0	3.2	5.9	6.0	3.5	5.5	4.5	8.2	-	3.2

Taulukko 2.7. 12. raskausviikon jälkeen tehtyjen aborttien osuus (%) 10 suurimmassa kaupungissa

(aborttipotilaan asuinpaikka) 1987-1998

Tabell 2.7. Andel aborter (%) genomförda efter den 12e graviditetsveckan i de 10 största städerna (abortion patient's hemort) 1987-1998

Table 2.7. Proportion (%) of abortions performed after 12 weeks of pregnancy in the 10 biggest cities (abortion patient's place of residence), 1987-1998

Asuinkunta Hemort Place of residence	Vuosi - År - Year											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
049 Espoo-Esbo	5.4	5.1	4.6	3.9	5.4	6.3	6.8	5.7	4.6	6.4	5.2	6.5
091 Helsinki-Helsingfors	4.5	4.7	5.3	4.8	4.4	6.4	4.7	5.9	5.2	5.3	5.3	5.8
092 Vantaa-Vanda	4.5	5.3	5.5	3.8	7.2	5.4	5.5	6.6	5.3	6.8	6.2	7.5
179 Jyväskylä	5.5	6.3	7.5	7.4	5.8	6.1	3.1	9.4	5.1	6.3	4.5	6.1
297 Kuopio	5.5	6.8	4.9	6.2	3.9	1.9	6.4	4.7	2.9	5.4	7.6	6.4
398 Lahti-Lahtis	4.9	5.7	6.1	5.8	4.9	4.3	6.4	5.3	5.2	3.8	9.8	6.5
564 Oulu-Uleåborg	3.3	6.7	4.2	4.8	3.6	7.0	5.1	5.3	5.7	6.8	8.7	6.2
609 Pori-Björneborg	5.3	4.1	5.4	2.8	3.3	2.9	5.5	5.6	10.0	3.2	2.4	4.8
837 Tampere-Tammerfors	4.9	6.5	4.6	3.5	6.4	4.4	2.9	6.8	6.1	6.9	6.3	3.3
853 Turku-Åbo	5.2	5.0	5.5	4.0	4.7	7.8	4.6	7.3	4.8	4.9	2.7	5.1

Taulukko 2.8. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyvärin mukaan 1987-1998

Tabell 2.8. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började och ålder 1987-1998

Table 2.8. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy and age, 1987-1998

Ivä ja ehkäisyväline Åldern och preventivmedel Age and contraception	Vuosi - År - Year										Total	
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Kaikki* - Alla* - All*												
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	7.1	7.6	7.9	7.7	8.3	8.1	7.8	7.1	7.7	7.5	7.8	7.2
Kierukka - Spiral - IUD	6.9	5.6	4.9	5.1	5.1	4.6	4.7	3.8	3.4	3.1	2.3	4.4
Kondomi - Kondom - Condom	45.7	45.5	45.4	45.2	43.6	46.4	46.7	47.2	48.9	49.5	50.0	46.6
Muu - Annat - Other	3.9	3.9	3.3	3.4	3.3	2.8	2.3	2.2	2.6	2.8	2.7	3.0
Ei mitään - Ingenting - Nothing	32.5	33.3	34.4	34.0	35.1	32.9	32.2	33.9	32.3	31.6	30.8	32.5
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	3.9	4.0	4.1	4.6	4.7	4.7	5.5	5.7	6.0	5.9	6.3	4.9
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	12909	12621	12556	12143	11649	10987	10274	9954	9827	10417	10223	10652
Puuttuu - Saknas - Missing	86	128	102	89	98	84	68	59	57</td			

Taulukko 2.8. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyyn ja iän mukaan 1987-1998

Tabell 2.8. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började och ålder 1987-1998

Table 2.8. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy and age, 1987-1998

Ikä ja ehkäisyväline

Åldern och preventivmedel

Age and contraception

	Vuosi - År - Year												Total
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
30-34													
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.8	0.4
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	6.2	6.6	6.9	7.2	7.2	8.5	7.8	7.2	7.0	7.5	7.7	7.2	
Kierukka - Spiral - IUD	15.4	12.8	10.6	11.0	9.9	9.4	9.2	7.0	6.0	4.9	4.0	3.6	8.5
Kondomi - Kondom - Condom	42.9	44.2	44.1	44.6	43.0	46.4	45.1	45.7	46.6	47.8	51.6	50.2	46.1
Muu - Annat - Other	4.6	5.0	4.7	4.1	3.8	3.0	2.7	2.0	3.2	3.3	3.1	3.4	3.6
Ei mitään - Ingenting - Nothing	27.4	27.5	29.8	29.3	31.2	27.7	29.0	31.7	29.8	30.2	27.0	29.1	29.1
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	3.5	3.9	3.9	3.9	5.0	4.1	5.3	5.7	6.7	6.3	6.2	5.2	5.0
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	1817	1736	1794	1818	1802	1815	1777	1854	1775	2048	1995	2110	22341
Puuttuu - Saknas - Missing	9	16	17	13	10	11	11	9	14	3	7	-	120
35-39													
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	1.6	2.3	2.5	1.9	1.7	1.7	2.2	1.1
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	3.7	4.1	5.1	5.0	6.3	4.4	4.9	5.0	5.8	5.7	4.8	5.4	5.0
Kierukka - Spiral - IUD	15.3	11.6	10.0	12.3	12.1	10.0	9.4	7.9	7.8	7.5	5.1	4.3	9.6
Kondomi - Kondom - Condom	42.9	43.5	44.9	44.2	41.1	45.1	43.1	43.9	44.8	44.9	48.3	49.5	44.6
Muu - Annat - Other	6.4	6.6	5.8	5.8	5.8	4.2	3.2	2.6	3.3	3.4	3.5	3.1	4.6
Ei mitään - Ingenting - Nothing	27.6	30.0	29.2	26.9	29.0	29.4	30.0	31.2	29.3	29.0	29.3	29.5	29.2
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	4.1	4.2	5.0	5.8	5.8	5.3	7.1	7.0	7.2	7.8	7.3	6.0	5.9
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	1701	1624	1558	1485	1502	1421	1349	1222	1244	1331	1322	1434	17193
Puuttuu - Saknas - Missing	11	16	18	8	14	6	7	6	8	5	5	1	105
40-44													
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	1.7	3.5	1.4	1.8	1.0	2.3	2.4	1.0
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	2.9	1.8	2.4	1.3	4.1	2.4	3.1	3.7	4.0	3.2	2.5	4.3	2.9
Kierukka - Spiral - IUD	9.4	10.4	8.8	8.5	8.3	7.8	7.7	7.2	6.7	6.7	4.9	4.5	7.9
Kondomi - Kondom - Condom	40.0	39.3	39.1	39.3	39.8	40.2	40.5	38.7	42.2	45.9	40.8	44.7	40.6
Muu - Annat - Other	8.3	8.9	8.0	7.7	6.8	5.1	3.7	4.3	4.5	2.7	3.7	4.0	6.1
Ei mitään - Ingenting - Nothing	33.2	34.5	35.5	34.8	32.3	34.1	31.9	35.8	30.4	32.9	32.9	32.6	33.6
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	6.3	5.1	6.3	8.3	8.7	8.7	9.6	8.9	10.4	7.5	13.0	7.5	8.1
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	992	956	1018	984	909	782	677	651	599	586	569	577	9300
Puuttuu - Saknas - Missing	10	16	9	9	5	6	3	4	6	-	6	-	74
45-49													
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	4.6	1.1	1.0	1.2	2.6	2.8	2.0	1.1
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	0.9	0.9	1.0	0.8	3.4	0.9	1.1	2.4	1.3	1.4	2.0	1.3	
Kierukka - Spiral - IUD	1.8	2.8	1.0	4.8	1.7	1.9	6.3	4.0	6.1	2.6	2.8	5.9	3.3
Kondomi - Kondom - Condom	35.1	30.3	34.0	24.8	31.4	34.3	40.0	39.4	39.0	48.1	41.7	33.3	35.2
Muu - Annat - Other	11.4	3.7	6.0	4.8	10.2	12.0	3.2	6.1	1.2	5.2	4.2	5.9	6.4
Ei mitään - Ingenting - Nothing	46.5	48.6	56.0	52.8	48.3	37.0	43.2	41.4	35.4	31.2	37.5	43.1	44.3
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	4.4	13.8	2.0	12.0	5.1	9.3	5.3	8.1	14.6	9.1	9.7	7.8	8.3
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	114	109	100	125	118	108	95	99	82	77	72	51	1150
Puuttuu - Saknas - Missing	2	2	2	2	-	5	-	1	-	-	1	-	13

* Sisältää myös alle 15 ja yli 49-vuotiaiden abortit

* Omfattar också aborter utförda åt kvinnor under 15 år och över 49 år.

* Includes also abortions performed on women under 15 years of age and over 49 years of age.

** Sterilisaatiot sisältyvät vuoteen 1991 asti luokkaan 'Muu'.

** Fram till år 1991 ingår steriliseringar i kategorin 'Annat'.

** For data up to year 1991, sterilizations are included in the category 'Other'.

Taulukko 2.9. Aborttien jakauma (%) raskauden alkaessa käytetyn ehkäisyyn ja elävänä syntyneiden lasten lukumäärän mukaan 1987-1998

Tabell 2.9. Andel aborter (%) efter preventivmedel då graviditeten började och antal levande födda barn 1987-1998

Table 2.9. Distribution of abortions (%) by contraception used at the start of pregnancy and number of live-born children, 1987-1998

	Vuosi - År - Year	Antal levande födda barn och preventivmedel Number of live-born children and contraception	Vuosi - År - Year												Total
			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	

Taulukko 2.10. Abortien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyyn ja iän mukaan 1987-1998

Tabell 2.10. Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och ålder 1987-1998

Table 2.10. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and age, 1987-1998

Ikä ja ehkäisyväline

Åldern och antikonception

Age and contraception

Kaikki* - Alla* - All*

	Vuosi - År - Year												Total
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	4.3	4.8	4.6	4.3	4.5	7.0	7.7	7.9	8.0	8.9	7.8	8.4	6.4
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	53.0	56.1	57.7	57.5	54.8	54.9	57.1	57.5	56.6	53.8	57.6	59.3	56.3
Kierukka - Spiral - IUD	22.4	21.4	19.2	20.0	22.2	24.0	22.4	21.3	21.8	22.8	21.3	20.3	21.6
Kondomi - Kondom - Condom	2.8	2.8	3.0	3.0	2.4	2.4	2.7	2.5	3.0	3.5	3.0	3.7	2.9
Muu - Annat - Other	7.3	5.6	6.1	5.8	5.6	2.5	1.2	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	3.4
Ei mitään - Ingenting - Nothing	1.0	1.2	1.1	1.4	1.2	0.8	1.0	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	9.2	8.0	8.2	8.0	9.3	8.4	7.9	8.5	8.6	9.4	8.4	6.4	8.4
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	12988	12748	12656	12231	11746	11065	10311	9986	9868	10434	10243	10645	134921
Puuttuu - Saknas - Missing	7	1	2	1	1	6	31	27	16	4	31	9	136

15-19

Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	87.2	89.5	89.9	89.4	89.2	89.4	89.3	90.1	88.3	86.1	90.0	91.7	89.2
Kierukka - Spiral - IUD	2.9	2.8	2.4	1.9	2.3	3.2	2.8	2.0	2.5	2.9	1.8	2.1	2.5
Kondomi - Kondom - Condom	1.6	1.2	1.4	1.7	1.2	1.3	1.9	1.5	2.0	3.0	1.4	2.1	1.7
Muu - Annat - Other	0.5	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2
Ei mitään - Ingenting - Nothing	0.6	0.8	0.7	0.5	0.9	0.3	0.5	0.7	0.2	0.5	0.5	0.4	0.6
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	7.2	5.6	5.4	6.0	6.0	5.4	5.3	5.5	7.0	7.5	6.2	3.8	5.9
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	2771	2507	2455	2265	2001	1888	1698	1661	1720	1758	1841	1990	24555
Puuttuu - Saknas - Missing	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4

20-24

Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	73.7	77.5	77.9	77.8	77.0	76.1	77.5	75.5	76.4	73.9	76.2	77.7	76.5
Kierukka - Spiral - IUD	14.3	12.5	12.1	11.7	11.9	13.6	12.7	13.2	12.6	14.0	13.5	12.5	12.8
Kondomi - Kondom - Condom	1.8	2.0	1.6	2.0	1.4	1.9	2.5	2.5	2.8	3.2	2.5	3.6	2.2
Muu - Annat - Other	1.3	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.2	0.5
Ei mitään - Ingenting - Nothing	0.8	0.8	0.6	1.0	0.7	0.5	0.8	1.2	0.7	0.8	0.5	1.0	0.8
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	8.0	6.7	7.0	6.7	8.1	7.4	6.1	7.2	7.0	8.0	7.2	4.9	7.0
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	3353	3503	3276	3120	2929	2640	2383	2161	2154	2276	2258	2371	32424
Puuttuu - Saknas - Missing	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	7	

25-29

Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	1.0	0.7	0.9	1.1	0.5	1.1	2.0	1.8	2.0	2.3	1.8	1.7	1.4
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	53.6	57.3	62.3	61.7	59.0	58.7	60.0	61.5	57.7	54.8	60.0	60.6	59.0
Kierukka - Spiral - IUD	28.1	27.6	22.1	23.6	26.0	27.7	26.4	23.9	26.7	28.2	25.2	24.7	25.8
Kondomi - Kondom - Condom	2.9	3.2	2.6	2.7	2.5	2.6	2.6	2.3	3.2	3.5	3.3	4.1	2.9
Muu - Annat - Other	3.6	1.8	2.2	2.1	2.0	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	1.2
Ei mitään - Ingenting - Nothing	1.1	1.4	1.0	1.7	1.5	0.7	0.7	1.7	1.5	1.1	1.3	1.4	1.3
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	9.6	8.0	8.8	7.2	8.4	8.4	7.6	8.2	8.7	9.8	8.0	7.0	8.3
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	2167	2210	2353	2333	2407	2332	2296	2304	2245	2309	2142	2058	27156
Puuttuu - Saknas - Missing	1	-	-	-	-	-	2	4	2	1	2	-	12

Taulukko 2.10. Abortien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyyn ja iän mukaan 1987-1998

Tabell 2.10. Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och ålder 1987-1998

Table 2.10. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and age, 1987-1998

Ikä ja ehkäisyväline

Åldern och antikonception

Age and contraception

30-34

Sterilointi** - Sterilisering** - Sterilization**	7.0	7.3	7.0	5.0	6.2	8.9	10.5	10.2	11.1	11.4	10.6	11.9	9.0

<tbl_r cells="14" ix="4" maxcspan="1" maxr

Taulukko 2.11. Abortien jakauma (%) keskeyttämisen jälkeen suunnitellun ehkäisyyn ja elävänä syntyneiden

lasten lukumäärän mukaan 1987-1998

Tabell 2.11. Andel aborter (%) efter planerad antikonception efter aborten och antal levande födda barn 1987–1998

Table 2.11. Distribution of abortions (%) by contraception planned for use after the abortion and number of live-born children, 1987-1998

Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä ja
ehkäisyväline

Antal levande födda barn och antikonception

Number of live-born children and contraception

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

	Vuosi - År - Year												Total
0	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Sterilointi* - Sterilisering* - Sterilization*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.4	0.8	0.5
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	79.8	81.4	82.7	82.7	81.1	82.1	83.3	82.6	81.3	80.0	82.4	83.6	81.9
Kierukka - Spiral - IUD	7.1	7.3	5.9	5.4	6.8	6.2	5.1	4.9	5.2	5.1	5.2	4.6	5.8
Kondomi - Kondom - Condom	2.3	2.6	2.6	2.6	2.1	2.5	3.0	3.0	3.5	4.3	3.4	4.3	3.0
Muu - Annat - Other	1.4	0.6	0.5	0.7	1.0	0.6	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6
Ei mitään - Ingenting - Nothing	1.0	1.1	1.1	1.4	1.2	0.8	0.9	1.5	1.4	1.0	1.2	1.3	1.2
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	8.2	6.7	6.9	6.9	7.6	7.2	6.6	7.0	7.6	8.7	7.1	5.1	7.1
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	6477	6549	6429	6155	5707	5336	4824	4599	4701	4885	4996	5196	65854
Puuttuu - Saknas - Missing	1	1	1	-	1	-	2	1	1	3	9	4	24

1

Sterilointi* - Sterilisering* - Sterilization*	3.0	3.6	3.6	3.3	4.1	5.0	5.0	4.8	5.7	5.0	5.1	5.4	4.4
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	37.6	42.1	43.5	43.5	41.6	40.8	46.0	46.6	45.0	40.7	45.1	48.5	43.3
Kierukka - Spiral - IUD	38.4	35.0	33.4	33.3	35.2	38.7	33.5	32.1	34.2	36.9	34.1	31.7	34.8
Kondomi - Kondom - Condom	3.0	2.9	3.2	3.3	2.3	2.4	3.4	2.3	2.6	4.0	3.2	3.8	3.0
Muu - Annat - Other	5.8	5.0	4.9	4.7	4.7	2.4	0.7	0.8	0.6	0.4	0.7	0.3	2.7
Ei mitään - Ingenting - Nothing	1.2	1.7	1.7	2.1	1.6	1.0	1.8	2.0	1.5	1.8	1.6	1.8	1.6
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	11.0	9.8	9.7	9.7	10.4	9.7	9.8	11.3	10.3	11.2	10.2	8.5	10.1
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	2170	2156	2174	2092	2128	2108	1999	1926	1875	1961	1803	1928	24320
Puuttuu - Saknas - Missing	-	-	-	-	-	2	3	6	3	-	1	2	17

2

Sterilointi* - Sterilisering* - Sterilization*	9.6	10.4	9.5	9.1	9.3	13.9	14.1	14.6	15.1	16.9	15.0	15.8	12.6
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	23.6	26.5	29.7	28.9	26.6	26.0	30.5	34.0	32.1	29.5	31.9	33.6	29.2
Kierukka - Spiral - IUD	39.6	38.2	34.6	36.8	37.8	42.8	41.9	38.5	38.6	40.7	40.0	39.2	39.0
Kondomi - Kondom - Condom	3.0	3.3	3.2	3.7	2.6	2.4	2.0	1.9	2.9	2.4	2.2	2.8	2.7
Muu - Annat - Other	13.3	11.1	12.1	11.6	11.4	4.4	2.1	1.7	1.3	1.1	0.9	1.1	6.4
Ei mitään - Ingenting - Nothing	0.9	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	0.8	0.9	1.0	1.0
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	10.0	9.3	9.9	8.7	11.2	9.6	8.6	8.4	9.1	8.8	9.1	6.6	9.1
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	2648	2536	2488	2483	2439	2260	2227	2162	2061	2201	2164	2137	27806
Puuttuu - Saknas - Missing	4	-	-	1	-	3	13	8	5	-	12	1	47

3 tai enemmän - 3 eller fler - 3 or more

Sterilointi* - Sterilisering* - Sterilization*	14.0	17.2	16.7	14.1	14.7	23.8	27.9	26.9	27.5	30.1	28.0	29.8	22.2
Pilleri tai kapseli - P-piller eller kapsel - Pill or capsule	13.5	14.5	17.3	19.7	15.4	17.7	21.0	23.6	20.7	18.7	22.2	23.1	18.8
Kierukka - Spiral - IUD	34.2	35.8	30.5	34.2	39.2	40.2	36.3	35.1	38.0	37.1	34.8	34.2	35.7
Kondomi - Kondom - Condom	4.1	2.8	3.9	3.2	3.0	2.2	1.9	1.7	1.8	1.9	2.3	2.5	2.7
Muu - Annat - Other	23.4	19.6	22.0	18.8	15.7	6.6	3.7	2.7	2.3	1.2	2.3	1.9	10.6
Ei mitään - Ingenting - Nothing	1.2	1.2	0.7	1.1	1.1	0.7	0.5	0.2	0.8	0.5	0.6	0.4	0.8
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information	9.7	8.8	8.8	8.9	10.8	8.8	8.6	9.8	8.9	10.5	9.7	8.0	9.3
Yhteensä - Totalt - Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	1626	1473	1496	1474	1395	1343	1241	1288	1230	1387	1280	1384	16617
Puuttuu - Saknas - Missing	2	-	1	-	-	1	13	12	5	1	9	-	44

* Sterilisaatiot sisältyvät vuoteen 1991 asti luokkaan 'Muu'.

* Fram till år 1991 ingår steriliseringar i kategorin 'Annat'.

** For data up to year 1991, sterilizations are included in the category 'Other'.

STAKES

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
National Research and Development Centre for Welfare and Health

Tilastoraportit vuonna 1999 – Statistikrapport år 1999 – Statistical Report 1999

Raskauden keskeytykset Suomessa 1987-1998 - Verkställda aborter i Finland 1987-1998 - Induced abortions in Finland 1987-1998

Tilastoraportti 1999:39 - Statistikrapport 1999:39 - Statistical Report 1999:39

Koulutetut kiropraktikot, naprapaatit ja osteopaatit 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Utbildade kiropraktorer, naprapater och osteopater 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:20 - Statistikrapport 1999:20 - Statistical Report 1999:20

Laillistetut puheterapeutit 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Legitimerade talterapeuter 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:19 - Statistikrapport 1999:19 - Statistical Report 1999:19

Laillistetut ravitsemusterapeutit 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Legitimerade näringsterapeuter 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:18 - Statistikrapport 1999:18 - Statistical Report 1999:18

Laillistetut hammasteknikot 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Legitimerade tandtekniker 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:17 - Statistikrapport 1999:17 - Statistical Report 1999:17

Laillistetut optikot 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Legitimerade optiker 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:16 - Statistikrapport 1999:16 - Statistical Report 1999:16

Laillistetut psykologit 15.6.1999 - Ammattihenkilöluettelo
- Legitimerade psykologer 15.6.1999 - Förteckningen över yrkespersonalen
Tilastoraportti 1999:15 - Statistikrapport 1999:15 - Statistical Report 1999:15

Vuodeosastohoidon aluevaihletut 1997 - Reumasairaudet - Regionala variationer av båddavdelningstjänster
i fråga om reumatiska sjukdomar 1997 - Regional variation in the treatment of rheumatic diseases 1997
Tilastoraportti 1999:14 - Statistikrapport 1999:14 - Statistical Report 1999:14

Aborttilasto 1997 - Abortstatistik 1997 - Abortions 1997
Tilastoraportti 1999:13 - Statistikrapport 1999:13 - Statistical Report 1999:13

National Report on the Drugs Situation in Finland 1998
Tilastoraportti 1999:12 - Statistikrapport 1999:12 - Statistical Report 1999:12

Lapsen elatus ja huolto 1998 - Underhåll och vårdnad av barn 1998
Tilastoraportti 1999:11 - Statistikrapport 1999:11 - Statistical Report 1999:11

Aborter i Norden - Induced Abortions in the Nordic Countries
Tilastoraportti 1999:10 - Statistikrapport 1999:10 - Statistical Report 1999:10

Alkoholi ja huumeet 1998 - kulutus, käyttö ja haitat
- Alkohol och narkotika 1998 - konsumtion, användning och skadeverkningar
Tilastoraportti 1999:9 - Statistikrapport 1999:9 - Statistical Report 1999:9

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.1998
Tilastoraportti 1999:8 - Statistikrapport 1999:8 - Statistical Report 1999:8

Huumausainetilanne Suomessa 1998
Tilastoraportti 1999:7 - Statistikrapport 1999:7 - Statistical Report 1999:7

Dementia Suomessa 1995
Tilastoraportti 1999:6 - Statistikrapport 1999:6 - Statistical Report 1999:6

Elpyvä Suomi ja alkoholijuomien kulutus - Finland återhämtar sig - alkoholkonsumtionens utveckling
Tilastoraportti 1999:5 - Statistikrapport 1999:5 - Statistical Report 1999:5

Toimeentulotuen ennakkotilasto 1998 - Förhandsstatistik på utkomststödet 1998
Tilastoraportti 1999:4 - Statistikrapport 1999:4 - Statistical Report 1999:4

Alkoholi maailmalla 1999 - Kansainvälistä alkoholi- ja huumetietoa
Tilastoraportti 1999:3 - Statistikrapport 1999:3 - Statistical Report 1999:3

Hintaindeksit alkoholijuomien hintojen kehityksen mittarina
Tilastoraportti 1999:2 - Statistikrapport 1999:2 - Statistical Report 1999:2

Alkoholi ja huumeet maakunnissa - Alueellista alkoholi- ja huumetietoa 1998
Tilastoraportti 1999:1 - Statistikrapport 1999:1 - Statistical Report 1999:1



STAKES

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRALEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDEN NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR WELFARE AND HEALTH