



STAKES

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
National Research and Development Centre for Welfare and Health

Ohjeita ja luokituksia 1995:4
Anvisningar och klassifikationer 1995:4
ISBN 951-33-0122-2
ISSN 1237-5683

SYNTYMÄREKISTERI - FÖDELSEREGISTRET

Syntymärekisterin lomakeuudistus 1996 –
Förändringar i blanketten för anmälan
till registret över födelser 1996

- *lomakkeen täytööhjeet - ifyllningsanvisningar*
- *atk-ohjeet - adb-anvisningar*

SYNTYMÄREKISTERI - FÖDELSEREGISTRET

Syntymärekisterin lomakeuudistus 1996 –
Förändringar i blanketten för anmälan
till registret över födelser 1996

- *lomakkeen täytööhjeet - ifyllningsanvisningar*
- *atk-ohjeet - adb-anvisningar*

Vanhentunut

Ohjeita ja luokituksia 1995: 4
Anvisningar och klassifikationer 1995:4

Taitto - Lay-out: Sari Lehikoinen

ISBN 951-33-0122-2
ISSN 1237-5683

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes
Helsinki - Helsingfors 1995

Sisällys

1. Yleistä - Allmänt	5
2. Sisältömuutokset - Förändringar i innehållet	6
3. Ohjeistuksen muutokset - Förändringar i anvisningarna	7
4. Lomakkeen täyttäminen - Ifyllningsanvisningar för anmälan	9
4.1 Henkilötiedot - Personuppgifter	9
4.2 Lapsen syntymäpaikka - Barnets födelseplats	11
4.3 Äiti - Modern	11
4.4 Aiemmat raskaudet ja synnytykset - Tidigare graviditeter och förlossningar	11
4.5 Nykyraskaus ja seuranta - Aktuell graviditet och dess uppföljning	12
4.6 Sairaalahoito - Sjukhusvård	13
4.7 Synnytys - Förlossning	14
4.8 Lapsi - Barnet	15
5. Tietojen toimittaminen - Leverens av information	19
5.1 Yleistä - Allmänt	19
5.2 Tarkistussäädöt - Granskningsregler	20
5.2.1 Perustarkistukset - Allmänna regler	20
5.3 Atk-tekninen kuvaus - ADB-tekniska anvisningar	23
5.4 Siirtotiedosto - Överföringsfil	26
5.4.1 Yleistä - Allmänt	26
Liitteet - Bilagor:	
1. Siirtotiedoston muoto	29
2. Formaten av överföringsfil	33

1. Yleistä - Allmänt

Syntymärekisteri aloitti toimintansa v. 1987. Vuoden 1990 lokakuun alusta otettiin käyttöön uusittu ilmoituslomake. Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen ja Stakesin yhteisen kehittämисprojekti tehtävinä vuosina 1991 - 1993 oli mm. tutkia uuden lomakkeen toimivuutta ja tietojen luotettavuutta¹.

Kehittämисprojekti esitti loppuraportissaan pienien muutosten tekemistä syntymärekisteriin, ja niistä keskusteltiin syntymärekisterin yhdyskilkilöiden koulutuspäivillä toukokuussa 1994. Tämän jälkeen Stakesin sisäisesti päättiin lopullisesta muutoksista vuoden 1995 kevään aikana. Pääosa muutoksista on tarkennuksia tai täydennyksiä, ainoastaan yksi muuttuja (napaseerumin TSH) on lisätty tiedonkeruulomakkeeseen.

Uusi lomake otetaan käyttöön 1.1.1996, jolloin samalla siirrytään tautiluokituksen ICD-10 -versioon. Lomakkeen sisällössä tapahtuneet muutokset esitetään luvussa 2 ja ohjeistuksen muutokset luvussa 3. Syntymärekisterilomaketta koskevat täydelliset täytööhjeet ovat luvussa 4 sekä tietojen toimittamista koskevat atk-ohjeet ovat luvussa 5.

Nämä ohjeet korvaavat vuonna 1990 ilmestyneen Lääkintöhallituksen ohjekirjeen 4/90 "Syntyneiden lasten rekisteriin tehtävä ilmoitus".

Registret över födelser inleddes sin verksamhet år 1987. I början av oktober 1990 togs en reviderad anmälningsblankett i bruk. Som uppgift hade det gemensamma utvecklingsprojektet för registret över födelser (Institutionen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet och Stakes) att bl.a. undersöka den nya blankettens ändamålsenlighet och uppgifternas tillförlitlighet¹.

Utvecklingsprojektet föreslog i sin slutliga rapport att små förändringar iregistret över födelser skulle göras och dessa dryftades under kontaktpersonernas utbildningsdagar i maj 1994. Efter det, fattade Stakes det slutliga beslutet om förändringar under våren 1995. Största delen av förändringar är justeringar och kompletteringar, endast en ny variabel har tillagts på blanketten (TSH i navelserum).

Den nya blanketten tas i bruk 1.1.1996, då man även samtidigt övergår till ICD-10 versionen av klassifikationen av sjukdomar. Förändringar som gjorts i innehållet av blanketten har framställts i kapitel 2 och förändringar i anvisningarna i kapitel 3. Kompletterade ifyllningsanvisningar är i kapitel 4 och anvisningarna för leverans av information är i kapitel 5.

Dessa anvisningar ersätter Medicinalstyrelsens instruktionsbrev 4/90 "Anmälan till registret över födelser" som utkom 1990.

¹ Projektin esittämät päätulokset on koottu seuraaviin julkaisuihin - De huvudsakliga resultaten från projektet har sammanställts i följande publikationer (enbart på finska):
- Mika Gissler, Juha Teperi, Erja Forssas, Elina Hemminki: Syntymärekisterin luotettavuustutkimus 1991. Stakes Aiheita 11/1993.
- Mika Gissler, Juha Teperi, Elina Hemminki, Jouni Meriläinen: Kuinka syntymärekisteriä voitaisiin parantaa? Syntymärekisterin kehittämисprojekti loppuraportti 1991 - 1993. Stakes Aiheita 19/1994.

2. Sisältömuutokset - Föändringar i innehållet

Numerointi viittaa syntymärekisterilomakseen numerointiin.

Numereringen hänvisar till numreringen på blanketten för anmälan till registret över födelse.

6. Sikiöiden lukumäärä - Antalet foster

Vanha lomake - Gammal blankett: 1 2 3+

Uusi lomake - Ny blankett: 1 2 3 4+

14. Aiemmat raskaudet - Tidigare graviditeter

Vanha lomake - Gammal blankett: raskauksia yhteenä - graviditeter sammanlagt keskenmenoja - missfall

Uusi lomake - Ny blankett: raskauksia yhteenä - graviditeter sammanlagt keskenmenoja - missfall
keskeytyksiä - avbrytanden
kohdun ulkopuolisista raskauksista - extrauterina

18. Äidin tupakointi raskauden aikana - Moderns rökning under graviditeten

Vanha lomake - Gammal blankett: 1 ei tupakoinut - ingen rökning
2 lopetti tupakoinnin 1. kolmanneksen aikana - slutade röka under graviditetens första tredjedel
3 tupakoinut - har rökt
9 ei tietoa - ingen uppgift

Uusi lomake - Ny blankett: 1 ei tupakoinut - ingen rökning
2 lopetti tupakoinnin 1. kolmanneksen aikana - slutade röka under graviditetens första tredjedel
3 tupakoinut 1. kolmanneksen jälkeen - har rökt efter graviditetens första tredjedel
9 ei tietoa - ingen uppgift

21. Raskauteen liittyviä riskitekijötä - Riskfaktorer vid graviditeten

Vanha lomake - Gammal blankett: 7 keinoalkuinen raskaus - artificiell inauktion av graviditet

Uusi lomake - Ny blankett: 7 koeputkihedelmöitys - in vitro-fertilisering
8 muu keinoalkuinen raskaus - graviditet till följd av annan assisterad befruktning

24. Synnytystapa - Förlossningstyp

- Vanha lomake - Gammal blankett:
- 1 alateitse - normal förlossning
 - 2 pihti - tång
 - 3 imukuppi - vakuumextraktor
 - 4 keisarileikkaus, ennalta suunniteltu - kejsarsnitt, planerat
 - 5 keisarileikkaus, muu - kejsarsnitt, annat
- Uusi lomake - Ny blankett:
- 1 alateitse - normal förlossning
 - 2 perätilan ulosautto ja -veto - uthämtning av säteläge och sätsextraktion
 - 3 pihti - tång
 - 4 imukuppi - vakuumextraktor
 - 5 keisarileikkaus, ennalta suunniteltu - kejsarsnitt, planerat
 - 6 keisarileikkaus, muu - kejsarsnitt, annat

32. Napaseerumin TSH - TSH i navelserum

Uusi muuttuja - Ny variabel

33. Lapsen diagnoosit - Barnets diagnoser

Vanha lomake - Gammal blankett: Viisi rastitettavaa diagnoosia - fem diagnoser att kryssa för

Uusi lomake - Ny blankett: Lapsen diagnoosit ilmoitetaan ICD-10-koodein - barnets diagnoser anges med koder enligt ICD-10

37. Lapsi 7 vrk iässä - Barnet när det fyllt 7 dygn

Lisäys kohtaan 4:

Ilmoitetaan sairaalan nimi tai numero, jos lapsi on hoidettavana muussa sairaalassa.

Tillägg till punkt 4:

Sjukhusets namn eller nummer anges om barnet vårdas på annat sjukhus.

3. Ohjeistuksen muutokset - Föändringar i anvisningarna

1. Äidin henkilötunnus - Moderns personbeteckning:

Lisäys: Henkilötunnusen tarkastusosa jätetään mieluummin tyhjäksi kuin kirjoitetaan tekaistu, mutta tarkastukset läpäisevä tunnus.

Tillägg: Signumet skall heller lämnas oifyllt än att en uppdiktad, men i en kontroll godtagbar beteckning antecknas.

2. Äidin sukunimi ja etunimet - Moderns släktnamn och förnamn:

Lisäys: Äidin tyttönimeä ei tarvitse ilmoittaa.

Tillägg: Det är inte nödvändigt att ange moderns flicknamn.

3. Synnytyssairaala - Förlossningssjukhus:

Muutos: Kotisynnytyksistä ilmoitetaan sen sairaalan tieto, joka on vastuussa syntymärekisteri-ilmoituksen tekemisestä. Kotisynnytys ilmoitetaan muuten kohdassa 8 (vaihtoehdot 3 ja 4).

Ändring: Vid hemförlossningar anges uppgiften för det sjukhus som ansvarar för uppgörandet av anmälan. Hemförlossning antecknas i punkt 8 (alternativt 3 eller 4).

13. Äidin ammatti - Moderns yrke

Lisäys: Ammattilyhenteitä tulisi välttää.

Tillägg: Yrkesförkortningar skall undvikas.

16. Tarkastuskäynnit raskauden aikana - Kontroller under graviditeten

Lisäys: Säännölliset rutinimittaukset, kuten KTG-mittaukset, lasketaan tarkastuskäynneiksi.

Tillägg: Regelbundna rutinmätningar såsom KTG-mätningar räknas som kontrollbesök.

21. Raskauteen liittyviä riskitekijöitä - Riskfaktorer i anknytning till graviditet

Lisäys kohtaan 7: Koepukihedelmöitykseksi lasketaan hedelmöitetyn munasolun (varhaisalkion tai alkion), munasolun tai munasolun ja siittiöiden viemistä naiseen (esimerkiksi IVF-, ZIFT ja GIFT-raskaudet, pakastetun alkion siirrot sekä mikromanipulaatiot).

Tillägg till punkt 7: till in vitro-fertilisering räknas införande av befunktad äggcell (förstadium till ett embryo eller ett embryo), äggcell eller äggcell och spermier i kvinnan (till exempel IVF-, ZIFT- och GIFT-graviditeter, införande av djupfrysta äggcell samt mikromanipulationer).

22. Äidin sairaalahoito - Sjukhusvård av modern

Lisäys: Tapauksia, jossa äiti on tullut sairaalaan odottelemaan synnytyksen käynnistymistä tai käynnistämistä, ei lasketa.

Tillägg: Fall då modern kommit till sjukhuset för att vänta att förlossningen börjar eller sätts igång räknas inte.

23. Raskaus- ja synnytysdiagnooseja - Diagnoser vid graviditet och förlossning

Muutos kohtaan 5: Perätila; jos toteataan raskauden aikana.

Förändring till punkt 5: Sätesändläge; om under graviditet.

24. Synnytystapa - Förlossningstyp

Lisäys kohtaan 5: Ennalta suunnitelulla sektiolla tarkoitetaan elektiivistä sektiota, jonka tekemisestä on tehty päätös ennen synnytyksen käynnistymistä tai käynnistämistä.

Tillägg till punkt 5: Med planerad sectio avses elektiv sectio om vilken beslut fattats innan förlossningen börjat eller igångsatts.

32. Napaseerumin TSH - TSH i navelserum

Napaseerumin TSH ilmoitetaan kolmella numerolla. Jos seulonta on tehty, mutta tulosta ei ole käytettäväisä, ilmoitetaan '0'. Jos seulontaa ei ole tehty, ilmoitetaan '-99'.

TSH i navelserum anges med tre siffror. Om screening utförts men resultatet inte står till förfogande, antecknas '0'. Om ingen screening utförts, anges '-99'.

33. Lapsen diagnoosit - Barnets diagnoser

Muutos: Lapsen diagnoosit ilmoitetaan ICD-10-koodein. Oire-syy -parit ilmoitetaan aina yhdessä peräkkäin.

Förändring: Barnets diagnoser anges med koder enligt ICD-10. Symptoms-orsaks-kodpar anmälas alltid tillsammans.

37. Lapsi 7 vrk iässä - Barnet när det fyller 7 dygn

Lisäys: Kuolleena syntyneistä kohta jätetään avoimeksi. *Kohta 4:* Ilmoitetaan sairaalan nimi tai numero, jos lapsi on hoidettavana muussa sairaalassa.

Tillägg: För dödfödda barn lämnas punkten oifylld. *Punkt 4:* Sjukhusets namn eller nummer anges om barnet vårdas på annat sjukhus.

4. Lomakkeen täyttäminen - Ifyllningsanvisningar för anmälan

Jokaisesta syntyneestä lapsesta toimitetaan Stakesiin seuraavat tiedot:

Om varje fött barn lämnas följande uppgifter till Stakes:

4.1 Henkilötiedot - Personuppgifter

1. Äidin henkilötunnus - Moderns personbeteckning

Mikäli äidin henkilötunnus ei ole tiedossa, merkitään syntymäaika kuuteen ensimmäiseen sarakkeeseen. Henkilötunnukseen tarkastusosa jätetään mieluummin tyhjäksi kuin kirjoitetaan tekaistu, mutta tarkastukset läpäisevät tunnus.

Om inga uppgifter om moderns personbeteckning finns, ifylls födelseniden i de sex första kolumnerna. Signumet skall heller lämnas oifyllt än att en uppdictad, men i en kontroll godtagbar beteckning antecknas.

2. Äidin sukunimi ja etunimet - Moderns efternamn och samtliga förnamn

Äidin tytönimeä ei tarvitse ilmoittaa. Det är inte nödvändigt att ange moderns flicknamn.

3. Synnytyssairaala - Förlossningssjukhus

Koodinumero ja nimi. Sairaanumeronä käytetään Stakesin voimassa olevaa viisiluvuisista koodia (Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset). Kotisynnytyksistä ilmoitetaan sen sairaalan tieto, joka on vastuussa syntymärekisteri-ilmoituksen tekemisestä. Kotisynnytys ilmoitetaan muuten kohdassa 8 (vaihtoehdot 3 ja 4).

Kodnummer och namn. Som sjukhusets nummer används Stakes' gällande femsiffriga kod (Hälsovården inrätningar och myndigheter). Vid hemförlossningar anges uppgiften för det sjukhus som ansvarar för uppgörandet av anmälan. Hemförlossning antecknas annars i punkt 8 (alternativt 3 eller 4).

4. Lapsen syntymäpäivä, henkilötunnusen tunnusosa ja syntymän kellonaika - Barnets födelsedag, personteckningens signum och klockslagtid

Päivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi), henkilötunnusen tunnusosa ja syntymän kellonaika (tunnit ja minuutit). Tunnusosa täytetään, mikäli se on tiedossa.

Datum (dag, månad, år), personteckningens signum och klockslag (timmar, minuter). Signumet anmälas ifall tillgängligt.

5. Lapsen sukupuoli - Barnets kön

6. Sikiöiden lukumäärä - Antalet foster

Rastitetaan kaikille, myös yksisikiöisille. Antecknas alltid också vid enkelbörd.

7. Monisiköisen järjestyskirjain - Ordningsbokstav vid flerbörd

Syntymäjärjestyksen mukainen järjestyskirjain rastitetaan vain, jos kyseessä on monisikiöinen synnytys.

Ordningsbokstav enligt födelseordning antecknas endast om det är fråga om flerbörd.

4.2 Lapsen syntymäpaikka - Barnets födelseplats

8. Syntymäpaikka - Födelseplats

Kohtaan merkitään tieto siitä, syntyikö lapsi sairaalassa, matkalla sinne tai sairaalan ulkopuolella.

I denna punkt antecknas om barnet föddes på sjukhuset, under resan till sjukhuset eller utanför sjukhuset.

4.3 Äiti - Modern

9. Äidin asuinkunta - Moderns hemkommun

Kunta, jossa äiti asuu lapsen syntyessä. Kuntanumerona käytetään Väestörekisterikeskuksen kolminumeroista kuntakoodia.

Kommun där modern är bosatt när barnet föds. Som kodnummer används Befolkningscentralens tresiffriga kommunkod.

10. Kansalaisuus - Medborgarskap

11. Äidin siviilisääty - Moderns civilstånd

Täytetään aina riippumatta avoliittotiedosta.

Antecknas alltid oberoende av uppgifter om samboende.

12. Tieto avoliitosta - Uppgifter om samboende

Täytetään aina riippumatta siviilisäätytiedosta.

Antecknas alltid oberoende av uppgifter om civilstånd.

13. Äidin ammatti - Moderns yrke

Ammatti kirjoitetaan sellaisenaan isoin kirjaimin. Ammattinimike, ei oppiarvo. Ammattilyhenteitä tulisi välttää.

Yrket anges som sådant. Yrkesbenämning, inte lärdomsgrad. Yrkesförkortningar skall undvikas.

4.4 Aiemmat raskaudet ja synnytykset - Tidigare graviditeter och förlossningar

14. Aiemmat raskaudet - Tidigare graviditeter

Kohtaan merkitään aikaisempien raskausien kokonaismäärä sekä keskenmenojen, keskeytysten ja kohdun ulkopuolisten raskausten lukumäärä.

I denna punkt antecknas det sammanlagda antalet tidigare graviditeter samt antalet missfall, avbrytanden och extrauterina graviditeter.

15. Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar

Kohtaan merkitään synnytysten lukumäärä ennen tätä synnytystä. Jälkimäinen kohta sisältää myös monisikiöisten synnytykset, joissa ainakin yksi lapsi on syntynyt kuolleena.

I denna punkt antecknas antalet förlossningar före den aktuella förlossningen. Den andra uppgiften avser också flerbörd, då åtminstone något av barnen varit dödfött.

4.5 Nykyraskaus ja seuranta - Aktuell graviditet och dess uppföljning

16. Tarkastuskäynnit raskauden aikana - Kontroller under graviditeten

Kohtaan merkitään raskauden vuoksi tehtyjen äitiysneuvolakäytien, äitiyspoliklinikakäytien sekä yksityislääkärikäytien yhteismäärä. Säännölliset rutuimittaukset, kuten KTG-mittaus, lasketaan mukaan tarkastuskäynteihin. Erikseen merkitään käynnit sairaalan äitiyspoliklinikalla.

I punkten anges det sammanlagda antalet besök på grund av graviditet på mödravårdscentral, mödrapoliklinik samt hos privat läkare. Regelbundna rutinmätningar såsom KTG-mätningar räknas som kontrollbesök. Antalet besök på mödrapoliklinik anges skilt.

17. Ensimmäinen neuvolakäynti - Datumet för det första besöket på mödravårdsbyrå

Ensimmäisen neuvolakäynnin päivämäärä tarkoittaa ensimmäistä päivämäärää, joka on merkitty äitiyskorttiin. Mukaan ei lasketa raskautta suunniteltaessa tehtyjä käyntejä.

Datumet för det första besöket på mödravårdsbyrå avser det första datum som är antecknat i moderkapskortet. Besök som gjorts för planering av graviditet medräknas inte.

18. Äidin tupakointi raskauden aikana - Moderns rökning under graviditeten

- 1 ei tupakoinut - ingen rökning
- 2 lopetti tupakoinnin ensimmäisen kolmanneksen aikana - slutade röka under graviditetens första tredjedel
- 3 tupakoinut ensimmäisen kolmanneksen jälkeen - har rökt efter graviditetens första tredjedel
- 9 ei tietoa - ingen uppgift

19. Viimeisten kuukautisten alkamispäivämäärä - Den sista menstruationens första dag

Päivämäärä (päivä, kuukausi, vuosi)

Datum (dag, månad, år)

20. Paras arvio raskauden kestosta synnytyshetkellä - Den sannolika uppskatningen av gestationslängden

Paras arvio raskauden kestosta tarkoittaa synnytyskertomuksessa olevaa luotettavimmaksi arvioitua kestoaa synnytyshetkellä.

Med mest sannolik gestationstid vid tiden för förlossningen avses den uppgift i förlossningsjournalen, som vid tidpunkten för förlossningen betraktas som pålitligast.

21. Raskauteen liittyviä riskitekijötä - Riskfaktorer och åtgärder vid graviditet

- 1 aiempi keisarileikkaus - tidigare kejsarsnitt
- 2 insuliinilla hoidettu diabetes - insulinbehandlad diabetes
- 3 kohdunsuun tukiommel - stödsutur pa cervix (cerclage)
- 4 korionvillusbiopsia - korionvillusbiopsi
- 5 lapsivesitutkimus ennen 25. viikkoa - fostervattensprov, före 25. graviditetsveckan
- 6 kaikututkimus (= ultraäänitutkimus) ennen 21. viikkoa - ultraljudsundersökning, före 21. graviditetsveckan
- 7 koeputkihedelmöitys - in-vitro fertilisering; hedelmötetyn munasolun (varhaisalkion tai alkion), munasolun tai munasolun ja siittiöniden viemistä naiseen (esimerkiksi IVF-, ZIFT ja GIFT-raskaudet, pakastetun alkion siirrot sekä ja mikromanipulaatiot)- införande av befruktad äggcell (förstadium till ett embryo eller ett embryo), äggcell eller äggcell och spermier i kvinnan (till exempel IVF-, ZIFT och GIFT-graviditeter, införande av djupfrysta äggcell samt mikromanipulationer)
- 8 muu keinoalkuinen raskaus - graviditet till följd av annan assisterad befruktning; kuten keinosiemennys tai lääkkeellä aikaansaatu ovulaatio - såsom insemination eller med hjälp av läkemedel frambringad ovulation

4.6 Sairaalahoito - Sjukhusvård

22. Sairaalahoito raskauden aikana - Sjukhusvård under aktuell graviditet

Kohtaan ilmoitetaan ainoastaan sairaalahoito tämän raskauden aikana. Tapaaksi, jossa äiti on tullut sairaalaan odottelemaan synnytyksen käynnistymistä tai käynnistämistä, ei lasketa.

I punkten anges endast sjukhusvård under ifrågavarande graviditet. Fall då modern kommit till sjukhuset för att vänta att förlossningen börjar eller sätts igång räknas inte.

- 1 verenvuodon vuoksi - blödning
- 2 kohonneen verenpaineen vuoksi - högt blodtryck
- 3 uhkaavan ennenaikaisuuden vuoksi - hotande förtidsbörd
- 4 muun syyn vuoksi - annat skäl

4.7 Synnytys - Förlossning

23. Raskaus- ja synnytysdiagnoseja - Diagnoser vid graviditet och förlossning

- 1 etinen istukka = placenta praevia; vain jos todetaan vielä synnytyksen aikana - placenta praevia; endast om diagnostiserad ännu under förlossning
- 2 istukan ennenaikeinen irtoaminen = ablatio placentae - för tidig avlossning av placenta = ablatio placentae
- 3 raskauskouristus = eclampsia - graviditetskrampen = eklampsi
- 4 asfyksia; joko sikiön sykekäyrästä tai mikroverinäytteestä diagnostisoitu asfyksia - asfyxi; diagnostiserad antingen medels fosterhjärtfrekvenskurva eller microblodprov på fostret
- 5 perätila; alaosainen tarjonta, jos todetaan raskauden aikana - sätesändläge; om diagnostiserat under graviditet
- 6 muu tarjontapoikkeama; esim. otsatila, kasvotarjonta, poikkitila, korkea suora - annan abnorm fosterbjudning

24. Synnytystapa - Förlossningstyp

- 1 alatiesynnytys - normal förlossning
- 2 perätilan ulosautto ja -veto - uthämtning av sätesläge och sätesextraktion
- 3 pihtisynnytys - tång
- 4 imukuppisynnytys - vakuumextraktor
- 5 ennalta suunniteltu keisarileikkaus; tarkoittaa elektiivistä sektiota, jonka tekemisestä on tehty päätös ennen synnytyksen käynnistymistä tai käynnistämistä - kejsarsnitt, planerat; avser elektiv sectio om vilken beslut fattats innan förlossningen börjat eller igångsatts
- 6 muu keisarileikkaus - kejsarsnitt; annat

25. Synnytyskivun lievitys - Smärtlindring vid förlossningen

- 1 epiduraalipuudutus; ei tarkoita pelkästään keisarileikkausanestesiana annettua puudutusta - epiduralblockad; avser inte enbart den bedövning som givits enbart för kejsarsnitt
- 2 paraservikaalipuudutus - paracervikalblockad
- 3 pudendaalipuudutus - pudendusblockad
- 4 ilokaasu - lustgas
- 5 muu puudutus tai lääkitys - annan bedövning eller medicinering

26. Muita synnytystoimenpiteitä - Andra åtgärder vid förlossningen

- 01 käynnistys - igångsättning av förlossningen
- 02 kalvojen puhkaisu - amniotomi
- 03 oksitosiini - oxytocin

- 04 prostaglandiini; tarkoittaa myös kohdunsuun kypsytystä prostaglandiinilla - prostaglandin; avser även stimulering av livmodern genom ett hormonprerapat (prostaglandin)
- 05 episiotomia - episiotomi
- 06 istukan käsinirroitus - manuell lösning av moderkaka
- 07 kohdun kaavinta - skrapning av uterus
- 08 sikiön elektroninen valvonta - elektronisk fosterövervakning
- 09 sikiöveren pH-määritys; tarkoittaa hoppo-emästasapainon määritystä sikiön tarjoutuvasta osasta otetusta mikroverinäytteestä ja kordonsenteesiä - pH i fosterblod: avser bestämning av syrabasbalansen i blodet genom mikroblodprov på den del av fostret som bjuder sig samt chordocentes
- 10 äiti siirretty toisesta sairaalasta; tarkoittaa vain siirtoja, jotka on tehty synnytyksen ollessa käynnissä - modern har överflyttats från annat sjukhus: avser enbart överflyttningar underpågående förlossning

4.8 Lapsi - Barnet

27. Lapsi syntynyt eläväänä/kuolleena - Barnet fötts levande/död

- 1 eläväänä - levande fött
- 2 kuolleena, kuollut ennen synnytystä - dödfött, dött före förlossningens början
- 3 kuolleena, kuollut synnytyksen aikana - dödfött, dött under förlossningen
- 4 kuolleena, ei tietoa ajankohdasta; ei tietoa, onko lapsi kuollut ennen synnytystä vai sen aikana - dödfött, ingen uppgift: inte känt huruvida barnet dött före eller under förlossningen

28. Syntymäpaino - Födelsevikt

Lapsen paino ensimmäisen tunnin aikana synnytyksestä.

29. Syntymäpituuus - Födelselängd

Lapsen pituus päälaelta kantapäähän ilmoitetaan pyöristettyä lähimpään kokonaislukuun (esim. 51,4 cm = 51 cm ja 51,5 cm = 52 cm).

Barnets längd från hjässan till hälen anges i centimeter, siffran avrundas uppåt eller nedåt till närmaste heltal (t.ex. 51.4 cm = 51 cm och 51.5 cm = 52 cm).

30. Apgarin pistet - Apgar -poäng

Apgarin pistestä ilmoitetaan yhden minuutin pistet. Apgarin pisteiden määrittelyssä käytetään lääkintöhallituksen määritelmää (annettu jo kumotussa yleiskirjeessä 1252/31.12.1961).

Som Apgar -poäng anges poängen som ges 1 minut efter födelsen. Vid beräkning av Apgar -poäng tillämpas beräkningsgrunderna i medicinalstyrelsens cirkular 1251/31.12.1961 (själva cirkularet har upphävts).

Vastasyntyneelle annetaan 0 - 2 pistettä seuraavista viidestä ominaisuudesta:

1) pulssin nopeus, 2) hengitys, 3) ärttyvyys, 4) jänteenvyys ja 5) ihon väri. Täten virkeä, jäntevä, hyvin hengittävä ja huutava, ruusunpunainen lapsi 10 pistettä. Jos joissakin lapsen reaktioissa havaitaan vajausta, alenee vastaavasti pistemääärä vajauksen vaikeusasteen mukaisesti oheisen taulukon osoittamalla tavalla.

Lapsen vointi 60 sekunder syntymän jälkeen - Barnets hälsa 60 sekunder efter förlossningen:

I	Pulssin nopeus - Plusfrekvens	0	1	2
II	Hengitys - Andning	0	1	2
III	Ärttyvyys - Retbarhet	0	1	2
IV	Jänteenvyys - Muskeltonus	0	1	2
V	Väri - Färg	0	1	2

Pisteet yhteenä - Poängsumma: 0 - 10

Arvosteluperusteet:

- I 0 = ei todettavaa sydämen toimintaa - ingen konstaterad hjärtfunktion
1 = pulssi alle 100/min - pulsen under 100/min
2 = pulssi 100-140/min - pulsen 100-140/min
- II 0 = ei hengitä - andas ej
2 = moitteeton hengitys (ja huuto) - oklanderlig andning (och skrik)
1 = muut - övriga
- III 0 = ei vaikutusta nenän puhdistuksella - ingen retning vid näsans rengöring
2 = aivasteelee, irivistelle, yskii nenää puhdistettaessa - nyser, grinar, hostar vid putsning av näsan
1 = muut - övriga
- IV 0 = veltto - slapp
2 = tavalliset liikkeet, käsienv koukistus ym. - vanliga rörelser, kröker
armarna mm
1 = muut - övriga
- V 0 = sininen, kalpea - blå, blek
2 = hyvä, punakka väri - god, rosig färg
1 = muut - övriga

Det nyfödda barnet ges 0-2 poäng för följande fem egenskaper:

1) plusfrekvens, 2) ändning, 3) retbarhet, 4) muskeltonus och 5) hudens färg. Sålunda får ett piggt, spänstigt, rosafärgat barn 10 poäng. Ifall man märker bristfalligheter i barnets reaktioner, reduceras det motsvarande poängtalet enligt bristfallighetens svårighetsgrad enligt bifogade tabell:

Mikäli reaktio puuttuu täysin, annetaan asianomaisesta kohdasta 0 pistettä, jos reaktio vaikuttaa täysin normaalilta, annetaan 2 pistettä. Rajata-pauksissa tai jos reaktio on epäselvä, annetaan 1 piste. Kohdassa "väri" annetaan 0 pistettä, jos lapsi on täysin kalpea tai täysin syanoottinen. Jos lapsi on vartaloltaan hyvän värisen, mutta esimerkiksi raajat tai kasvot ovat syanoottiset, annetaan 1 piste.

Om reaktionen saknas helt, ges för ifrågavarande punkt 0 poäng, om reaktionen verkar fullt normal ges 2 poäng. I gränsfall eller om reaktionen är oklar, ges 1 poäng. I punkt "färg" ges 0 poäng, om barnet br alldeles blekt eller helt cyano-tiskt. Om barnets bål har en god färg, men t.ex. extremiteterna eller ansiktet är cyano-tiska, ges 1 poäng.

31. Napavaltimoveren Ph - B-pH/navelartär

Merkitään, jos on saatavilla. Luku merkitään kolmella numerolla ilman pilkkua (esim. Ph 7,29 = 729).

Anges ifall tillgängligt. Uppgiften antecknas med tre siffror utan komma. (T.ex. pH 7,29 = 729).

32. Napaseerumin TSH - TSH i navelserum

Napaseerumin TSH ilmoitetaan kolmella numerolla. Jos seulonta on tehty, mutta tulosta ei ole käytettävissä, ilmoitetaan '0'. Jos seulontaa ei ole tehty, ilmoitetaan '-99'.

TSH i navelserum anges med tre siffror. Om screening utförts men resultatet inte står till förfogande, antecknas '0'. Om ingen screening utförts, anges '-99'.

Seuraavat tiedot täytetään lapsen täyttäessä 7 vuorokautta tai sitä ennen, jos lapsi läheee kotiin tai kuolee - Följande uppgifter ifylls då barnet fyller 7 dygn eller dessförrinnan om barnet blir utskrivet hem eller dör:

33. Lapsen diagnoosit - Barnets diagnoser

Jos lapsi on ennen 7 vrk ikää siirretty toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan tai ollut välillä hoidettavana niissä, hankkii synnytysosasto itselleen lapsen tiedot tältä ajalta.

Lapsen diagnoosit ilmoitetaan ICD-10 -koodein. Tilaa on varattu viidelle diagnoosille. Jos diagnooseja on enemmän kuin viisi, merkitään lapsen terveyden kannalta tärkeimmät. Mahdolliset oire-syy -parit ilmoitetaan aina yhdessä.

Om barnet innan det fyllt 7 dygn flyttats till en annan avdelning eller ett annat sjukhus eller dessemellan vårdats på dessa, skaffar sig BB-vårdavdelningen uppgifter om barnet för denna tid.

Barnets diagnoser anges med koder enligt ICD-10. Utrymme har reserverats för fem diagnoser. Om det finns flera diagnoser än fem, anges de som är viktigaste för barnets hälsa. Symptoms-orsakskodpar anmälas alltid tillsammans.

34. Lapsen toimenpiteet - Åtgärder på barnet

Jos lapsi on ennen 7 vrk ikää siirretty toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan tai ollut välillä hoidettavana niissä, hankkii synnytysosasto itselleen lapsen tiedot tältä ajalta.

Om barnet innan det fyllt 7 dygn flyttats till en annan avdelning eller ett annat sjukhus eller dessemellan vårdats på dessa, skaffar sig BB-vårdavdelningen uppgifter om barnet för denna tid.

- 1 hoito valvontaosastolla - vård på observationsavdelning
- 2 hoito teho-osastolla - vård på intensivvårdsavdelning
- 3 hoito muussa sairaalassa - vård på annat sjukhus
- 4 respiraattorihoito - respiratorbehandling
- 5 elvytys (intubaatio); vain sellainen elvytys, jossa on käytetty intubaatiota - återupplivning (intubation): endast sådan återupplivning där intubation har använts
- 6 verenvaihto - blodbyte
- 7 valohoitto - ljudbehandling
- 8 antibioottihoito - antibiotikabelhandling

35. Äidin sairaalaan tulopäivä - Moderns inskrivning

Merkitään äidin sairaalaan tulopäivä sillä kerralla, kun synnytys tapahtuu.

Datumet för moderns inskrivning på sjukhuset avser det datum då hon blev inskriven för förlossning.

36. Äidin sairaalasta lähtöpäivä - Moderns utskrivning

Äidin lähtöpäivämäärä täytetään, mikäli äiti lähtee kotiin tai muuhun laitokseen 7 vuorokauden sisällä synnytyksestä.

Datumet för moderns utskrivning från sjukhuset ifylls ifall modern utskrivas till hemmet eller till annan inrättning inom 7 dygn från förlossningen.

37. Lapsi 7 vrk iässä - Barnet när det fyller 7 dygn

Jos lapsi on ennen 7 vrk ikää siirretty toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan tai ollut välillä hoidettavana niissä, hankkii synnytysosasto itselleen lapsen tiedot tältä ajalta.

Om barnet innan det fyllt 7 dygn har blivit överflyttat till en annan avdelning eller ett annat sjukhus, bör BB-vårdavdelningen skaffa uppgifterna om barnet för denna tid.

Mikäli lapsi on ollut muualla hoidossa, mutta palannut synnytysvuodeosastolle ennen 7 vuorokauden ikää, huomioidaan nämä hoidot kysymyksessä 34 (kohdat 1 - 3). Kohdassa 4 ilmoitetaan sairaalan nimi tai numero, jos lapsi on hoidettavana muussa saira-

Om barnet har vårdats på annat ställe men återvant innan det fyllt 7 dygn till BB-vårdavdelningen antecknas denna behandling i frågan 34 (punkterna 1 - 3). Datum och klockslag ifylls endast för döda barn. I punkt 4 anges sjukhusets namn eller nummer om barnet vårdas på annat sjukhus.

lassa. Päivämäärä ja aika täytetään vain elävänä syntyneistä lapsista. Kuolleena syntyneistä kohta jätetään avoimeksi.

Datum och tid anges endast för levande födda barn. Om dödfödda lämnas punkten oifylld.

5. Tietojen toimittaminen - Leverens av information

5.1 Yleistä - Allmänt

Ilmoituslomakkeen mukaiset tiedot pyydetään toimittamaan Stakesille täyttöohjeessa määritellyssä muodossa jokaisesta elävänä ja kuolleena syntyneestä.

Elävänä ja kuolleena syntyneen lapsen määrittelyssä noudatetaan voimassa olevan tautiluokituksen määritelmää (Tautiluokitus ICD-10/Systemaattinen osa, Stakes: Ohjeita ja luokituksia 1995: 3, sivut 21 - 24). Ilmoitukseen tekee sairaala, terveyskeskus tai muu terveydenhuollon laitos, jossa on vuodepaikkoja. Jos synnytys tapahtuu kotona tai muualla sairaalan ulkopuolella, syntymätodistuksen kirjoittaja täyttää lomakkeen.

Lomake täytetään **lapsen täytäessä 7 vuorokautta** tai sitä ennen, jos lapsi lähtee kotiin tai kuolee, siihen mennessä syntyneiden tietojen perusteella.

Sairaalasyntetyksessä lomake täytetään synnytysvuodeosastolla (synnytysvuodeosasto = synnyttäneiden vuodeosasto = lapsivuodeosasto). Jos lapsi on ennen 7 vuorokauden ikää siirretty toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan tai ollut välillä hoidettavana niissä, synnytysvuodeosasto hankkii itselleen lasta koskevat tiedot tältä ajalta (ennen seitsemännesten elinvuorokauden päättymistä, ts. lapsen ikä on enintään 6 vrk 23 h 59 min 59 sek.).

Tiedot pyydetään toimittamaan levykkeellä tai magneettinauhalla neljännesvuosittain Stakesiin korkeintaan kahden kuukauden viipymällä. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan

Uppgifter i enlighet med anmälningsblanketten ombeds att tillställas Stakes i den form som fastställts i anvisningarna om varje levande fött eller dödfött barn.

Vid definiering av levande fött eller dödfött barn iakttas definitionerna i gällande klassifikation av sjukdomar (Klassifikation av sjukdomar/systematisk del, Stakes: Anvisningar och klassifikationer 3: 1995, sidorna 21-24). Anmälan görs på sjukhus, hälsocentral eller annan hälsovårdsinrättning som har bäddplatser. Om förlossningen sker i hemmet eller på annat ställe utanför sjukhuset, ifylls blanketten av utfärdaren av födelseattesten.

Blanketten ifylls då **barnet fyller 7 dygn** eller dessförinnan, om barnet utskrivs från sjukhuset eller dör, på basis av de uppgifter som dittills uppstått.

Vid förlossningar på sjukhus ifylls blanketten av BB-vårdavdelning (BB-vårdavdelning = bädavdelning i anslutning till förlossningsavdelningen = barnsängsavdelning). Om barnet innan det fyllt 7 dygn har överflyttats till en annan avdelning eller ett annat sjukhus eller dessemellan vårdats på dessa skaffar BB-vårdavdelningen uppgifter om barnet för denna tid (= för tiden före det 7. levnadsdygnetets slut, dvs. barnets ålder är högst 6 dygn 23 timmar 59 minuter 59 sekunder).

Uppgifterna ombeds att tillställas Stakes på diskett eller magnetband en gång per kvartal och i fall av försening då med högst två månader. Uppgifterna kan även

toimittaa lomakkeilla samoin aikavälein Stakesiin. Lomakkeita saa tilata Edita Oy:stä (ent. Painatuskeskus Oy, tilausosoitte: PL 516, 00101 HELSINKI, puhelin (90) 566 0252, telekopio (90) 566 0347) tai kopioida itse.

lämnas på blankett. Blanketterna skickas kvartalsvis till Stakes och de bör vara framme vid närmnda tidpunkter. Blanketter kan bestallas från Edita AB (f.d. Tryckericentral AB, beställningsadress: PB 516, 00101 HELSINGFORS, telefon (90) 566 0252, telefax (90) 566 0347) eller kopiera själv.

Stakesille tehtävän syntynyttä lasta koskevan ilmoituksen lisäksi kirjoitetaan syntymätodistus, kuolleena syntyneestä kuolleena syntyneen todistus ja myöhemmin kuolleesta kuolintodistus sekä epämuodostuneista lapsista erillinen ilmoitus (ilmoitus synnynnäisistä epämuodostumista).

Utöver anmälan till medicinalstyrelsens register över födelser utfärdas födelseattest; för dödfödda barn utfärdas attest över dödfött barn och senare dödsattest, för missbildade barn ifylls separat anmälan (Anmälan till missbildningsregistret).

5.2 Tarkistussäännöt - Granskingsregler

Seuraavat tarkistussäännöt koskevat atkohjelmalla kerättäviä syntymäilmoitustietoja.

Följande granskingsreglerna gäller de uppgifter som levereras i elektroniskt form.

5.2.1 Perustarkistukset - Allmänna regler

Tietojen oikeellisuus tarkistetaan siten, että tietokentien arvojen tulee olla syntymäilmoituslomakkeen täyttöohjeissa määritellyissä rajoissa.

Uppgifter granskas så att värden på datafältén får endast variera i de gränser, som givits på anvisningar.

Muuttuja Variabel	Tiedon sallittu arvo Värden som godkänns
Päivämäärä <i>Datum</i>	Päivämäärrien on oltava muodollisesti oikeita päivämääräitä. Otetaan huomioon kuukausien eri pituudet ja karkausvuosien vaikutukset. (ht, nlapvm1, kkalkpvm, tulopvm, laaptopvm, kpvm)
	<i>Datumen bör vara formellt rätta. Man skall ta hänsyn till skottåret samt att månaderna inte är lika långa. (ht, nlapvm1, kkalkpvm, tulopvm, laaptopvm, kpvm)</i>

Muuttuja Variabel	Tiedon sallittu arvo Värden som godkänns
Henkilötunnus <i>Personbeteckning</i>	<p>Annetaan muodollisesti oikeana. Äidin henkilötunnuksen numero-osan tulee olla parillinen. Täydellisen henkilötunnuksen viimeisen merkin sopivuus modulo-31 sääntöön tarkasteaan.</p> <p>Lapsen henkilötunnuksessa oleva syntymäpäivä ei saa olla myöhempää kuin äidin lähtöpäivä. (laaptopvm)</p> <p><i>Bör ges formellt rätt. Signumets nummerdel skall vara jämn hos modern. Det sista tecknet på ett fullständigt signum granskas så att det följer efter modulo-31-regeln.</i></p> <p><i>Barnets födelsedag kan inte vara senare än moderns utskrivningsdag. (laaptopvm)</i></p>
Synnytyssairaala <i>Förlossningssjukhus</i>	<p>Oltava Stakesin voimassa oleva 5-numeroinen koodi. <i>Skall vara den femsiffriga kod given av Stakes.</i></p>
Syntymäkellonaika <i>Klockslaget av födelsen</i>	<p>Tunnit oltava välillä (0, 24) ja minuutit välillä (0, 59). (Isaika, ktunti)</p> <p><i>Timmarna får variera mellan 0 och 24 samt minuterna mellan 0 och 59. (Isaika, ktunti)</i></p>
Monisikiöisen järjestyskirjain <i>Ordningsbokstav vid flerbörd</i>	<p>Monisikiöisillä on oltava järjestyskirjain. (msiklkm, msikjarj)</p> <p><i>Ordningsbokstavet skall anmälas, om det är fråga om flerbörd. (msiklkm, msikjarj)</i></p>
Kunta <i>Kommun</i>	<p>Oltava Väestörekisterikeskuksen kuntakoodiston mukainen koodi. Koodi 000 = kotikunta tuntematon ja 200 = ulko- maalainen. (koku)</p> <p><i>Som kodnummer används Befolkningsregistrets kod. Kod 000 = hemkommun okänd och 200 = utlännning. (koku)</i></p>
Diagnoosit <i>Diagnoser</i>	<p>Oltava ICD-10 luokitukseen mukaisia. (diag1,...,diag5) <i>Bör ges enligt ICD-10-klassifikation. (diag1,...,diag5)</i></p>

Muuttuja Variabel	Tiedon sallittu arvo Värden som godkänns
Tulopäivä <i>Inskrivningsdatum</i>	Ei saa olla myöhempää kuin lähtöpäivä. (tulopvm, lahtopvm) <i>Får inte vara senare än utskrivningsdatum. (tulopvm, lahtopvm)</i>
Jatkohoidon sairaala <i>Sjukhuset för fortsatta vård</i>	Oltava, jos lapsi on siirretty toiseen sairaalaan jatkohoitoon. (jatkood) <i>Bör anmälas om barnet har blivit överflyttat till ett annat sjukhus. (jatkood)</i>
Kuolinpäivämäärä <i>Datum för döda barn</i>	Tulee olla, jos lapsi on syntynyt eläväänä ja kuollut. (kpvm) <i>Datum skall ifyllas endast för de levande födda barn som har dött (kpvm)</i>
Äidin ikä <i>Moderns ålder</i>	Äidin ikä synnytyspäivänä lasketaan ja ilmoitetaan, jos henkilötunnukset on salattu. Iän tulee olla 10-70 vuotta. <i>Moderns ålder på förlössningsdagen räknas och granskas, ifall personbeteckningarna är chiffrerade. Åldern får variera mellan 10 och 70 år.</i>

5.3. Atk-tekninen kuvaus - ADB-tekniska anvisningar

	Kentän koko <i>Storleken av fältet</i>	Pakollisuus <i>Obligatoriskt</i>	Arvo/formaatti <i>Värde/format</i>	HILMOssa på HILMO
ÄIDIN HETU - <i>MODERNS PERSONBETECKNING</i>	11	P	PPKKVV1an3n1An	AHETU
ÄIDIN NIMI - <i>MODERNS NAMN</i>	20		20A	
SYNNYTYSVÄLITÄISET - <i>FÖRLOSSNINGSSJUKHUS</i>	5	P	00000-99999	PALTU
LAPSEN HETU - <i>BARNETS PERSONBETECKNING</i>	11	P	PPKKVV1an3n1An	HT
LAPSEN SYNTYMÄN KELLOAIKA - <i>FÖDELSENS KLOCKSLAG</i>	4		TTMM	
LAPSEN SUKUPUOLI - <i>BARNETS KÖN</i>	1	P	1, 2, 3	SP
SIKIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ - <i>ANTALET FOSTER</i>	1	P	1, 2, 3, 4	
MONISIKIÖISEN JÄRJESTYSKIRJAIN - <i>ORDNINGSBOKSTAV VID FLERBÖRD</i>	1		A, B, C, D	
LAPSEN SYNTYMÄPAIKKA - <i>BARNETS FÖDELSEPLATS</i>	1		1, 2, 3, 4	
ÄIDIN ASUINKUNTA - <i>MODERNS HEMKOMMUN</i>	3	P	000-999	KOKU
ÄIDIN KANSALAIKUUS - <i>MODERNS MEDBORGARKAP</i>	1		1, 2	
ÄIDIN SIVILISÄÄTY <i>MODERNS CIVILSTÅND</i>	1		1, 2, 3, 4, 9	
ASUU AVOLIITOSSA - <i>SAMBOENDE</i>	1		1, 2, 9	
ÄIDIN AMMATTI - <i>MODERNS YRKE</i>	20		20An	
ÄIDIN AIEMMAT RASKAUDET - <i>MODERNS TIDIGARE GRAVIDITETER</i>	2		2n	
niistä - varav				
- keskenmenoja - missfall	2		2n	
- raskaudenkeskeytyksiä - avbrytanden av graviditet	2		2n	
- kohdun ulkopuolisia - extrauterina	2		2n	
ÄIDIN AIEMMAT SYNNYTYSKSET - <i>MODERNS TIDIGARE FÖRLOSSNINGAR</i>	2	P	2n	
niistä - varav				
- kuolleena syntyneitä - dödfödda	2		2n	
TARKASTUSKÄYNNIT RASKAUDEN AIKANA - <i>KONTROLLER UNDER GRAVIDITETEN</i>	2		2n	
niistä - varav				
- sairaalan poliklinikalla - på sjukhuset poliklinik	2		2n	
ENSIMMÄISEN NEUVOLAKÄYNNIN PÄIVÄMÄÄRÄ - <i>DATUMET FÖR DET FÖRSTA BESÖKET PÅ MÖDRAVÅRDSSBYRÅ</i>	8		PPKKVVVV	
ÄIDIN TUPAKOINTI RASKAUDEN AIKANA - <i>MODERNS RÖKNING UNDER GRAVIDITETEN</i>	1		1, 2, 3, 9	
VIIMEISTEN KUUKAUTISTEN ALKAMISPÄIVÄMÄÄRÄ - <i>DEN SISTA MENSTRUATIONENS FÖRSTA DAG</i>	8		PPKKVVVV	

	Kentän koko <i>Storleken av fältet</i>	Pakolli- suus <i>Obliga- toriskt</i>	Arvo/formaatti <i>Värde/format</i>	HILMOssa på HILMO
PARAS ARVIO RASKAUDEN KESTOSTA - <i>DEN SANNOLIKA UPPSKATTNINGEN AV GESTATIONSLÄNGDEN</i>	3		VVP	
RISKITEKIJÖITÄ - <i>RISKAFAKTORER</i>				
- aiempi keisarileikkaus - tidigare kejsarsnitt	1		K, E	
- insuliinilla hoidettu diabetes - insulinbehandlad diabetes	1		K, E	
- kohdunsuun tukiomme - stödsutur på cervix	1		K, E	
- korionvillusbiopsia - korionvillusbiopsi	1		K, E	
- lapsivesitukimus ennen 25. vko - fostervattnenprov, före 25. graviditetsveckan	1		K, E	
- kaikututkimus ennen 21. vko - ultraljudsundersökning, före 21. graviditetsveckan	1		K, E	
- koeputkihemedöitys - in-vitro fertilisering	1		K, E	
- muu keinoalkuinen raskaus - annan assisterad befruktning	1		K, E	
SAIRAALAHOITO - <i>SJUKHUSVÅRDEN</i>				
- verenvuodon vuoksi - p.g.a. blödning	1		K, E	
- kohonneen verenpaineen vuoksi - p.g.a. högt blodtryck	1		K, E	
- uhkaavan ennenaikeisuuden vuoksi - p.g.a. hotande förtidsbörd	1		K, E	
- muun syyn vuoksi - p.g.a. annat skäl	1		K, E	
RASKAUS- JA SYNNYTYSDIAGNOSEJA - <i>DIAGNOSER VID GRAVIDITETEN OCH FÖRLOSSNINGEN</i>				
- etinen istukka - placenta praevia	1		K, E	
- istukan ennenaikeinen irtoaminen - för tidig avlossning av placenta	1		K, E	
- raskauskouristus - graviditetskrampen	1		K, E	
- asfyksia - asfyxi	1		K, E	
- perätila - sätessändläge	1		K, E	
- muu tarjontapoikkeama - annan abnorm fosterbjudning	1		K, E	
SYNNYTYSTAPA - <i>FÖRLOSSNINGSTYP</i>	1	P	1, 2, 3, 4, 5, 6	
SYNNYTYSKIVUN LIEVITYS - <i>SMÄRTLINDRING VID FÖRLOSSNINGEN</i>				
- epiduraalipuudutus - epiduralblockad	1		K, E	
- paraservikaalipuudutus - paraservikalblockad	1		K, E	
- pudendaalipuudutus - pudendusblockad	1		K, E	
- ilokaasu - lustgas	1		K, E	
- muu puudutus tai lääkitys - annan bedövning eller medicinering	1		K, E	
MUITA SYNNYTYSTOIMENPITEITÄ - <i>ÅTGÄRD VID FÖRLOSSNINGEN</i>				
- käynnistys - igångsättning	1		K, E	
- kalvojen puhkaisu - amniotomi	1		K, E	
- oksitosiini - oxytocin	1		K, E	
- prostaglandiini - prostaglandin	1		K, E	
- episiotomia - episiotomi	1		K, E	
- istukan käsinirrotus - manuell lösning av moderkaka	1		K, E	
- kohdun kaavinta - skrapning av uterus	1		K, E	
- sikiön elektroninen valvonta - elektronisk fosterövervakning	1		K, E	
- sikiöveren pH-määritys - pH i fosterblod	1		K, E	
- äiti siirretty toisesta sairaalasta - modern har överflyttas från ett annat sjukhus	1		K, E	
LAPSI SYNTYNYT - <i>BARNET FÖTTS</i>	1	P	1, 2, 3, 4	

	Kentän koko <i>Storleken av fältet</i>	Pakolli- suus <i>Obliga- toriskt</i>	Arvo/formaatti <i>Värde/format</i>	HILMOssa på HILMO
SYNTYMÄPAINO - <i>FÖDELSEVIKT</i>	4	P	100-9999	
SYNTYMÄPITUUS - <i>FÖDELSELÄNGD</i>	2		10-99	
1 MIN APGARIN PISTEET - <i>I MIN APGAR-POÄNG</i>	2		0-10	
NAPAVALTIMOVEREN pH - <i>B-pH/NAVELARTÅR</i>	3		000, 500-999, -99	
NAPASEERUMIN TSH - <i>TSH/NAVELSERUM</i>	3		000, 1-999, -99	
LAPSEN DIAGNOOSEJA - <i>BARNETS DIAGNOSER</i>				
- ICD-10 luokituksen mukainen - enligt ICD-10	5		1A2n2An	
- ICD-10 luokituksen mukainen - enligt ICD-10	5		1A2n2An	
- ICD-10 luokituksen mukainen - enligt ICD-10	5		1A2n2An	
- ICD-10 luokituksen mukainen - enligt ICD-10	5		1A2n2An	
- ICD-10 luokituksen mukainen - enligt ICD-10	5		1A2n2An	
LAPSEN TOIMENPITEITÄ - <i>ÅTGÄRDER PÅ BARNET</i>				
- hoito valvontaosastolla - vård på observationsavdelning	1		K, E	
- hoito teho-osastolla - vård på intensivvårdsavdelning	1		K, E	
- hoito muussa sairaalassa - vård på annat sjukhus	1		K, E	
- respiraattorihoito - respiratorbehandling	1		K, E	
- elvytys - återupplivning	1		K, E	
- verenvaihto - blodbyte	1		K, E	
- valohoit - ljusbehandling	1		K, E	
- antibioottihoito - antibiotikabehandling	1		K, E	
ÄIDIN SAIRAALAAN TULOPÄIVÄMÄÄRÄ - <i>DATUMET FÖR MODERNS INSKRIVNING</i>	8		PPKKVVVV	
ÄIDIN SAIRAALASTA LÄHTÖPÄIVÄMÄÄRÄ - <i>DATUMET FÖR MODERNS UTSKRIVNING</i>	8		PPKKVVVV	
LAPSEN TILANNE 7 VUOROKAUDEN KOHDALLA - <i>BARNET, NÄR DET FYLLER 7 DYGN</i>	1	P	1, 2, 3, 4, 5	
JATKOHOIDON SAIRAALAN KODI - <i>KOD FÖR DET ANDRA SJUKHUSET PÅ VILKET BARNET HAR VÅRDATS</i>	5		00000-99999	JATKOOD
KUOLINPÄIVÄMÄÄRÄ - <i>OM BARNET HAR DÖTT: DATUM</i>	8		PPKKVVVV	
KUOLINAIIKA - <i>OM BARNET HAR DÖTT: KLOCKSLAG</i>	4		TTMM	
ÄIDIN IKÄ SYNNYTYSHETKELLÄ - <i>MÖDERNS ÅLDER VID FÖRLOSSNINGEN</i>	2		2n	
HOITOJAKSON YKSIKÄSITTEINEN TUNNISTE - <i>IDENTIFIERINGSUPPGIFT FÖR VÅRDPERIODEN</i>	19		19An	HJNO
yhteensä - tillsammans	254	11	87	7

P = pakollinen kentä - obligatoriskt fält

5.4 Siirtotiedosto - Överföringsfil

5.4.1 Yleistä - Allmänt

Siirtotiedosto koostuu sairaaloittain otsikko-ryhmästä ja sitä seuraavista potilaskohdaisista dataryhmistä. Kukin tiedoston rivi on vaihtuvanmittainen peräkkäistiedosto ja käsittää vain ASCII-merkkejä. Jokainen rivi lopetetaan CR/LF-merkkiparilla. Rivin pituus on rajattu 80 merkkiin mukaan lukien CR/LF merkki-pari. Sekä otsikkoryhmän ja dataryhmän rivit sisältävät varattuja tunnisteita ryhmän tarkoitukseen mukaan. Kukin datarivi käsittää ryhmätunnusken, tietoalkion tunnuksen ja riville tullevat datat erotimella erotettuna. Erotinmerkkiä käytetään rivin sarakkeiden erottamiseen toisistaan. Erotinmerkinä käytetään merkkiä ! (IBM merkistössä ASCII-merkki 033). Päiväys -muotona käytetään ppkkvvvv muotoa (p=päivä, k=kuukausi, v=vuosi). Tyhjät kentät merkitään peräkkäisellä erotinparilla.

Siirtotiedoston tarkka muoto on esitetty liitteessä 1.

Överföringsfilen består av en rubrikgrupp och datagrupper, som är patientbaserade och som följer efter rubrikgruppen. Alla filrader följer efter varandra, och ländgen av raden kan variera. Alla filer omfattar enbart ASCII-tecken. Varje rad slutas med teckenparet CR/LF. Ländgen av raden är begränsad till 80 tecken inklusive teckenparet CR/LF. Rader för både rubrikgruppen och datagrupper innehåller reserverade identifierarna enligt deras gruppfunktion. Varje datarad består av ett grupptecken, tecknet av dataelement och data som hör till denna rad avskiljad med gränstecknen. Gränstecknet används för att skilja kolumner i raderna. Som gränstecknet används tecknet ! (IBM-teckenmängd: ASCII-tecken 033). Som format för datumen används ppkkvvvv -format (p=dag, k=månad, v=år). Tomma fält märks med ett gränsteckenpar som följer varandra.

Den exakta formen av överföringsformaten är presenterad på bilaga 2.



STAKES

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

ILMOITUS SYNTYNEESTÄ LAPSESTA

Lomake täytetään kalkista, sekä elävänä että kuolleena syntyneistä lapsista.

Henkilötiedot		1 Aidin henkilötunnus*				2 Aidin sukunimi ja etunimet*								
		pv	kk	v	tunnusosa	pv	kk	v	tunnusosa					
		3 Syntyyssairaala (kotisynnytyksissä ilmoitussairaala)*												
		4 Lapsen syntymäpäivä, henkilötunnus tunnusosa ja syntymän kellonaika				5 Lapsen sukupuoli								
		pv	kk	v	tunnusosa	pv	kk	v	tunnusosa	h	min			
										1 poika		2 tytö		3 epävarma
		6 Sikiöiden lukumäärä				7 Monisikiöisistä järjestyskirjain								
		1 yksi- sikiöinen	2 kaksi- sikiöinen	3 kolmesikiöinen	4 neljä- tai useampi sikiöinen	A	B	C	D					
Lapsen syntymäpätkä		8 Lapsi syntyi				9 Aidin asuinpaikka*								
		1 sairaalassa	2 matkalla sairaalaan	3 sairaalan ulkopuolella, suunniteltu	4 sairaalan ulkopuolella, suunnittelmaton tai ei tietoa									
Aitti		10 Kansalaisuus												
		1 suomi	2 muu											
		11 Aidin siviilisääty				12 Asuu avoliitossa								
		1 naimisissa	2 naimaton	3 leski	4 eronnut	9 ei tietoa	1 kyllä	2 ei	9 ei tietoa					
		13 Aidin ammatti*												
Alemmat raskau- det ja synnytyk- set		14 Aidin aiemmat raskaudet				15 Aidin aiemmat synnytykset								
		yhteensä	nistä:	nistä:	nistä:	yhteensä	nistä:	essa tuli synnytynut kuolevana*						
								pv	kk	v				
Nykyraskaus ja seuranta		16 Tarkastuskäynnit raskauden aikana*				17 Ensimmäisen neuvolakäynnin päivämäärä								
		yhteensä	nistä:			pv	kk	v						
		18 Aidin tupakointi raskauden aikana				19 Vilmeisten kuukautisten alkamispäivä								
		1 ei tupakoinut	2 kolmannen aikana	lopetti tupakoinnin raskauden 1.	2	tupakoinut ensimmäisen	3	9 ei tietoa						
		pv	kk	v		kolmannen jälkeen								
Sairaslahotto raskauden aikana		21 Raskauteen liittyviä riskitekijöitä ja toimenpiteitä (useita vaihtoehtoja voi rastittaa)				20 Paras arvio raskauden kestosta synnytyshetkellä*								
		1 aiempi keisarileikkaus	2 insuliiniilla hoitettu diabetes	3 kohdunsuun	4 korionvillusbiopsia	pv	kk	v						
		lapsivesitutkimus,	5 ennen 25. v.	6 ennen 21. v.	7 koeputki- hedelmöitys	8-muu keinoakuinen raskaus								
		1 verenvuodon vuksi	2 vuksi	kuonnen verenpaineen	uhkaavan ennen-	muun syyn								
Synnytys		22 Sairaslahotto (useita vaihtoehtoja voi rastittaa)*				3 aikaisuuden vuksi	4 vuoksi							
		1 istuksen etinen	2 aikainen istukan ennen-	3 raskaus-	4 asfyksia (pH/KTG)	5 perätila	6 muu tarjonta-							
		1 istukka	2 aikainen irtominen	4 kouristus			poikkeama							
		1 alateitse*	2 ja-veto	3 pihti	4 imukuppi	5 keisarileikkaus,	6 kaus, muu							
		1 epiduraali-	2 paraserikaali-	3 pudendaali-	4 ilokaasu	5 muu puudutus tai lääkitys								
		1 puudutus*	2 puudutus	3 puudutus										
Lapsi		23 Raskaus- ja synnytsdiagnooseja (useita vaihtoehtoja voi rastittaa)*				24 Synnytystapa								
		1 istuksen etinen	2 aikainen irtominen	3 raskaus-	4 perätilan ulosautto-	5 keisarileikkaus,	6 kausiksi							
		1 istukka	2 aikainen irtominen	4 kouristus	5 ja-veto	6 ja-veto								
		1 alateitse*	2 ja-veto	3 pihti	4 imukuppi	5 keisarileikkaus,	6 kausiksi							
		1 epiduraali-	2 paraserikaali-	3 pudendaali-	4 imukuppi	5 keisarileikkaus,	6 kausiksi							
		1 puudutus*	2 puudutus	3 puudutus	4 ilokaasu	5 muu puudutus tai lääkitys								
		1 käynnistys	2 puhkaisu	3 oksitosini	4 prosta-	5 episiotomia	6 istukan käsinirroitus							
		1 kohdun kaavinta	2 sikiön elektroninen valvonta	9 sikiöveren pH-määritys*	10 toisesta sairaalasta*									
Tiedot lapsen täyttäessä 7 v		27 Lapsi syntynyt	28 Syntymäpäivä, g	29 Syntymäpituus, cm	30 1 min Apgarin pistet	31 Napavälimuoveren pH								
tai sitä ennen, jos lapsi lähtee kotiin tai kuolee		1 elävänä	2 kuolleena, kuollut ennen synnytystä	3 kuolleena, kuollut synnytyksen aikana	4 kuolleena, ei tietoa ajankohdasta*									
		32 Napaseerumin TSH	33 Lapsen diagnooseja*											
		1 taostastolla	2 hoito teho-	3 hoito muussa sairaalassa	4 respiraattori- hoito	5 elvytys (intubaatio)								
		7 valohoitto	8 antibioottihoitto			6 verenvaihto								
34 Lapsen toimenpiteitä (useita voi rastittaa)*														
		1 hoito valvon-	2 hoito teho-	3 hoito muussa sairaalassa	4 respiraattori- hoito	5 elvytys (intubaatio)								
		taostastolla	osastolla			6 verenvaihto								
35 Aidin sairaalan tulopäivä*		pv	kk	v										
36 Aidin sairaalasta lähtöpäivä*		pv	kk	v										
37 Lapsi*														
		1 edelleen synnytys- vuodeosastolla	2 poistunut kotiin	3 hoidettavana muualla										
		4 sairaalassa, sairaala*	5 ja kellonaika*	pv	kk	v								
				h	min									

OHJEET

- 1 Äidin henkilötunnus: henkilötunnusen tarkastusosa jäte-tään mieluummin tyhjäksi, kuin kirjoitetaan tekaistu, mutta tarkastukset läpäisevä tunnus.
- 2 Äidin sukunimi ja etunimet: äidin tytönimeä ei tarvitse ilmoittaa.
- 3 Sairaalan numerona käytetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen voimassa olevaa koodia (Tervydenhuollon viranomaiset ja laitokset).
Kotisynnytyksistä ilmoitetaan sen sairaalan tieto, joka on vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Kotisynnytys ilmoite-taan muuten kohdassa 8 (vaihtoehdot 3 ja 4).
- 9 Koodinumerona käytetään Tilastokeskuksen kolminume-roista kuntakoodia. Asuinkunta tarkoittaa kuntaa, jossa äiti asuu synnytyshetkellä. Kotikunnan ollessa tuntematon merkitään koodiksi 000.
- 13 Äidin ammatti: ammatti kirjoitetaan sellaisenaan, ammatti-lyhenteitä tulisi välittää. (Ammattinimike, ei oppiarvo.)
- 15 Sisältää myös monisikiiset synnytykset, joissa ainakin yksi lapsi on syntynyt kuolleena.
- 16 Tarkastuskäynnit: säännölliset ruttimittaukset, kuten KTG-mittaukset, lasketaan tarkastuskäynniksi. Sisältää käynnit neuvolassa, sairaalan poliklinikalla sekä yksityislääkäriillä raskauden vuoksi. Mukaan ei lasketa raskautta suunnitel-taessa tehtyjä käyntejä. Ensimmäisen neuvolakäynnin päivämäärä tarkoittaa ensimmäistä päivämäärää, joka on merkitty äitiyskorttiin.
- 20 Paras arvio raskauden kestosta tarkoittaa synnytyskerto-muksessa olevaa luotettavimmaksi arvioitua kestoaa synnytshetkellä.
- 21 Kohta 6: kaikututkimus = ultraäänitutkimus
- 22 Äidin sairaalahoito raskauden aikana: tapauksia, jossa äiti on tullut sairaalaan odottelemaan synnytyksen käynnistämistä tai käynnistämistä, ei lasketa.
- 23 Kohta 1: placenta praevia; ei huomioida, jos diagnostisoitu vain ennen synnytyksen alkamista.
Kohta 2: ablatio placentae
Kohta 3: eclampsia
Kohta 4: joko sikiön sykekäyrästä tai mikroverinäytteestä diagnostisoitu asfyksia.
Kohta 5: perätila = alaosainen tarjonta
Kohta 6: muu tarjontapoikkeama esim. otsatila, kasvotar-jonta, poikkitila, korkea suora.
- 24 Synnytystapa kohta 1: ei pihti- eikä imukuppisynnytys
Kohta 5: ennalta suunnitellulla keisarileikkauksella tarkoi-tetaan elektiivistä sektiota, jonka tekemisestä on tehty päätös ennen synnytyksen käynnistymistä tai käynnistämistä.
- 25 Kohta 1: ei tarkoita pelkästään keisarileikkausaneestesiana annettua puudutusta.
- 26 Kohta 4: tarkoittaa myös kohdunsuun kypsytystä prosta-glandiinilla.
Kohta 9: tarkoittaa happo-emästasapainon määritystä sikiön tarjoutuvasta osasta otetusta mikroverinäyt-teestä ja kordosenteesiä.
Kohta 10: tarkoittaa vain siirtoja, jotka on tehty synnytyksen ollessa käynnissä.
- 27 Kohta 4: ei tietoa onko lapsi kuollut ennen synnytystä vai sen aikana.
- 29 Desimaalit pyöristetään lähipäään kokonaislukuun (esim. 51.4 cm = 51 cm ja 51.5 cm = 52 cm)
- 31 Jos napavaltimoveren pH on saatavilla, se merkitään kol-mella numerolla. Desimaalipikkua ei merkitä (esim. pH 7.29 = 729).
- 33 Lapsen diagnoosit: ilmoitetaan ICD-10 -koodein. Jos lapsi on ennen 7 vrk ikää siirretty toiselle osastolle tai sairaalaan tai ollut välillä hoitettavana niissä, tulee synnytysvuode-osaston hankkia itselleen lapsen tiedot tältä ajalta. (Synnytysosasto = synnyttäneiden vuodeosasto = lapsivuodeosasto.)
- 34 Katso myös ohje kohtaan 33. Kohta 5: vain sellainen elvy-tys, jossa on käytetty intubaatiota.
- 35 Merkitään äidin sairaalaan tulopäivämäärä sillä kerralla, kun synnytys tapahtuu.
- 36 Äidin lähtöpäivämäärä täytetään, mikäli äiti lähtee kotiin tai muuhun laitokseen tai kuolee 7 vuorokauden sisällä synnytystä.
- 37 Katso myös ohje kohtaan 33. Mikäli lapsi on ollut muualla hoidossa, mutta palannut synnytysvuodeosastolle ennen 7 vuorokauden ikää, huomioidaan nämä hoidot kysymyk-sessä 3 (kohdat 1 - 3). Päivämäärä ja aika täytetään vain kuolleista lapsista.
Lapsen jatkotilanne: kuolleena syntyneille kohta jätetään avoimeksi. Kohta 4: ilmoitetaan sairaalan nimi tai numero.



STAKES

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRALEN
FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER FÖDELSER

Anmälan ifylls för varje fött barn, för levande födda och dödfödda

Personuppgifter	1 Moderns personbeteckning* dag månad år signum				2 Moderns efternamn och samtliga förmän*											
3 Förlossningssjukhus (vid hemförlossning: anmälande sjukhus)*																
4 Barnets födeledag, signum och födelsens klockslag dag månad år signum h min								5 Barnets kön <input type="checkbox"/> 1 pojke <input type="checkbox"/> 2 flicka <input type="checkbox"/> 3 ej fastställt								
6 Antalet foster <input type="checkbox"/> 1 ett foster <input type="checkbox"/> 2 två foster <input type="checkbox"/> 3 tre foster								7 Ordningsbokstav vid flerbörd <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D								
Barnets födelseplats	8 Barnet föddes på <input type="checkbox"/> 1 sjukhuset <input type="checkbox"/> 2 under resan till sjukhuset								9 Moderns hemkommen* på annan plats utanför sjukhuset, planerat <input type="checkbox"/> 3 på annan plats utanför sjukhuset, oplanerat eller inte känt							
	11 Moderns civilstånd <input type="checkbox"/> 1 gift <input type="checkbox"/> 2 ogift <input type="checkbox"/> 3 änka								10 Medborgarskap <input type="checkbox"/> 1 finsk <input type="checkbox"/> någon <input type="checkbox"/> 2 annan							
	13 Moderns yrke*								12 Samboende <input type="checkbox"/> 1 ja <input type="checkbox"/> 2 nej <input type="checkbox"/> 9 ingen uppgift							
Tidigare graviditeter och förlossningar	14 Tidigare graviditeter sammanlagt <input type="checkbox"/> varav missfall (abortion spontaneus) <input type="checkbox"/> varav avbrytanden av graviditet <input type="checkbox"/> varav extrauterina				15 Moderns tidigare förlossningar* sammanlagt <input type="checkbox"/> varav fall där barnet dödfödd*											
	16 Kontroller under graviditeten* sammanlagt <input type="checkbox"/> varav på sjukhusets poliklinik								17 Datumet för det första besöket på mödravårdsbyrå dag månad år							
	18 Moderns rökning under graviditeten <input type="checkbox"/> 1 ingen rökning <input type="checkbox"/> 2 slutade röka under graviditetens första tredjedel								<input type="checkbox"/> har rökt efter graviditetens första tredjedel <input type="checkbox"/> 3 ingen uppgift							
Aktuell graviditet och dess uppföljning	19 Den sista menstruationens första dag dag månad år								20 Den sannolika uppskattningen av gestationslängden* veckor dagar							
	21 Riskfaktorer och åtgärder vid graviditeten (mer än ett alternativ kan ringas i)* <input type="checkbox"/> 1 tidigare kejsarsnitt <input type="checkbox"/> 2 insulinbehandlad diabetes <input type="checkbox"/> 3 stödsutur på cervix (cerclage) <input type="checkbox"/> 4 korionvillusbiopsi <input type="checkbox"/> fostervattensprov, 5 före 25. graviditetsveckan <input type="checkbox"/> 6 före 21. graviditetsveckan* <input type="checkbox"/> 7 in vitro fertilisering <input type="checkbox"/> 8 assisterad befruktning															
	22 Sjukhusvård p.g.a. (mer än ett alternativ kan ringas i) <input type="checkbox"/> 1 blödning <input type="checkbox"/> 2 högt blodtryck								<input type="checkbox"/> 3 hotande förtidsbörd <input type="checkbox"/> 4 annat skäl							
Sjukhusvård under graviditeten	23 Diagnoser vid graviditet och förlossning (mer än ett alternativ kan ringas i)* placenta <input type="checkbox"/> 1 praevia <input type="checkbox"/> 2 av placenta <input type="checkbox"/> 3 för tidig avlossning <input type="checkbox"/> 4 gravitetskrampen <input type="checkbox"/> 5 asfyxi (pH/KTG) <input type="checkbox"/> 6 sätessläge <input type="checkbox"/> 7 ändläge <input type="checkbox"/> 8 annan abnorm <input type="checkbox"/> 9 fosterbjudning															
	24 Förlossningstyp normal <input type="checkbox"/> 1 förlossning* <input type="checkbox"/> 2 och sätsextraktion <input type="checkbox"/> 3 tång <input type="checkbox"/> 4 vakuumextraktor <input type="checkbox"/> 5 kejsarsnitt, planerat* <input type="checkbox"/> 6 annat															
	25 Smärtlinjering vid förlossningen (mer än ett alternativ kan ringas i) epidural- <input type="checkbox"/> 1 blockad* <input type="checkbox"/> 2 blockad <input type="checkbox"/> 3 paracetamol- <input type="checkbox"/> 4 pudendusblockad <input type="checkbox"/> 5 lustgas <input type="checkbox"/> 6 annan bedövning															
Förlossning	26 Andra åtgärder vid förlossningen (mer än ett alternativ kan ringas i)* igångsättning <input type="checkbox"/> 1 av förlossningen <input type="checkbox"/> 2 amniotomi <input type="checkbox"/> 3 oxytocin <input type="checkbox"/> 4 prosta- glandin* <input type="checkbox"/> 5 episiotomi <input type="checkbox"/> 6 manuell lösning <input type="checkbox"/> 7 skrapning <input type="checkbox"/> 8 elektronisk fosterövervakning <input type="checkbox"/> 9 pH i fosterblod* <input type="checkbox"/> 10 från annat sjukhus*															
	27 Barnet fötts <input type="checkbox"/> 1 levande fött <input type="checkbox"/> 2 dödfött, dött före förlossningens början								<input type="checkbox"/> 3 dödfött, dött under förlossningen <input type="checkbox"/> 4 dödfött, ingen uppgift*							
	28 Födelsevikt, g								29 Födelselängd, cm*				30 1 min Apgar-poäng		31 8-pH/navelarter*	
Barnet	32 TSH/navalserum*								33 Barnets diagnos*							
	34 Åtgärder på barnet (mer än ett alternativ kan ringas i)* <input type="checkbox"/> 1 vård på observat- <input type="checkbox"/> 2 vård på intensiv- <input type="checkbox"/> 3 vård på annat sjukhus <input type="checkbox"/> 4 respirator- behandling <input type="checkbox"/> 5 återupplivning															
	35 Moderns inskrivning* dag månad år								36 Moderns utskrivning* dag månad år							
Följande uppgifter ifylls då barnet fyller 7 dygn eller dessförinnan om barnet blir utskrivet eller dör	37 Barnet, när det fyller 7 dygn* kvarligger på <input type="checkbox"/> 1 BB-värdavdelning <input type="checkbox"/> 2 har utskrivits till hemmet <input type="checkbox"/> 3 är BB-avdelning <input type="checkbox"/> 4 sjukhus* <input type="checkbox"/> 5 tidpunkt* <input type="checkbox"/> har dött,								38 Vårdas på annan avdelning dag månad år h mln							

ANVISNINGAR

- 1 Moderns personbeteckning: signumet lämnas helst oifyllt då en uppdiktad, men i kontrollen godtagbar beteckning antecknas.
- 2 Moderns släktnamn och samtliga förnamn: det är inte nödvändigt att ange moderns flicknamn.
- 3 Som sjukhusets nummer används gällande kod som fastställts av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Vid hemförlossningar anges uppgifterna för det sjukhus som ansvarar för uppgörandet av anmälan. Hemförlossning antecknas i övrigt i punkt 8 (alternativ 3 och 4).
- 9 Som kodnummer används Statistikcentralens tresiffriga kommunkod. Vid okänd hemkommun är kodsiffran 000. Med hemkommun avses den kommun där modern är bosatt när barnet föds.
- 13 Moderns yrke: Yrket anges som sådant, yrkesförkortningar skall undvikas (yrkesbeteckning, inte lärdomsgrad).
- 15 Omfattar även flerbörd, ifall något av barnen är dödfött.
- 16 Kontrollbesök: regelbundna kontrollmätningar såsom KTG-mätningar räknas som kontrollbesök. Innefattar besök på mödravårdcentral, sjukhusets mödrapoliklinik samt hos privatläkare som föranlets av graviditet. Besök som gjorts då graviditet planerats medräknas ej. Datumet för det första besöket på mödravårdsbyrå avser det datum som först står antecknat på moderskapskortet.
- 20 Med mest sannolik gestationslängd avses den uppgift i förlossningsjournalen som vid tidpunkten för förlossningen betraktas som pålitligast.
- 21 Punkt 6: ultraljudsundersökning
- 22 Sjukhusvård under graviditeter:
Fall då modern kommit till sjukhuset för att vänta förlossningen börjar eller sätts igång räknas inte.
- 23 Punkt 1: placenta praevia; avses icke diagnos, som gjorts endast före fölossningens början
Punkt 2: ablatio placentae
Punkt 3: eclampsi
Punkt 4: asfyxi; diagnostiserad antingen medels fosterhjärtfrekvenskurva eller mikroblodprov
Punkt 5: sätesändläge
Punkt 6: annan abnormal fosterbjudning.
- 24 Förlossningstyp: Punkt 1: inte tångförlossning eller vakuumextraktion.
Punkt 5: med planerat kejsarsnitt avses elektiv sectio om vilket beslut fattats innan förlossningen börjat eller igångsatts.
- 25 Punkt 1: avser inte bedövning som givits enbart för kejsarsnitt.
- 26 Punkt 4: avser även stimulering av livmodermunnen med prostaglandin
Punkt 9: avser bestämning av syra-basbalansen i mikroblodprov av fostret och chordocentes
Punkt 10: avser endast sådana överflyttningar som skett under pågående förlossning.
- 27 Punkt 4: inte känt huruvida barnet dött före eller under förlossningen.
- 29 Desimalerna avrundas uppåt eller nedåt till närmaste heltalet (t.ex. 51.4 cm = 51 cm och 51.5 cm = 52 cm)
- 31 B-pH/navelartär: antecknas om uppgiften är tillgånglig .
- 32 TSH/navelserum: Om screening är utförd, men resultatet inte står till förfogande, antecknas "0". Om ingen screening är utförd, antecknas "-99".
- 33 Barnets diagnoser: anges enligt koderna i ICD-10. Om barnet innan det fyllt 7 dygn överflyttats till en annan avdelning eller ett annat sjukhus eller har dessmellan vårdats på dessa, bör BB-vårdavdelningen skaffa uppgifter om barnet för denna tid.
(BB-avdelning = bäddavdelning i anslutning till förlossningsavdelningen = barnsängsavdelning).
- 34 V.g. se även nr 33.
Punkt 5: endast sådan återupplivning där intubation använts.
- 35 Inskrivningsdatumet avser det datum då modern inskrevs för den vårdperiod då förlossningen sker.
- 36 Datumet för moderns utskrivning antecknas ifall hon utskrivs till hemmet eller till annan inrättning inom 7 dygn från förlossningen.
- 37 V.g. se även nr 33.
Om barnet har vårdats på något annat ställe men återvänt till BB-vårdavdelningen innan det fyllt 7 dygn antecknas denna vård i frågan 33 (punkter 1-3).
Datum och klockslag ifylls endast för döda barn.
Barnet fortsatta situation: i fråga om dödfödda lämnas punkten oifyllt.
Punkt 4: sjukhusets namn eller nummer anges.

Siirtotiedoston muoto

1 Ryhmätunnukset

Käytetyt ryhmätunnukset ovat seuraavat:

O	= otsikkoryhmä (siirtotiedoston yleisosa)
IT	= ilmoituksen tyyppi
TSI	= syntymälmoitus
HJYHT	= potilaan hoitojakosolle yhteinen tieto
SR	= syntymärekisterin perustieto
DLO	= dataryhmän loppumerkki

2 Otsikkoryhmän muuttujat

Otsikkokentän muutujien merkitys on seuraava:

MERK	= käytetty merkistö (IBM=IBM-merkistö 8bit PC:n merkistö, SCAND= Suomessa käytetty 7-bittinen merkistö, DEC=Digitalin käyttämä VT200 merkistö)
HL	= varausmaa hallintomallitiedolle
KRYPTKEY	= mikäli henkilötunnus on salattu, ilmoitetaan kentässä käytetyn kryptausavaimen arvo
KRYPTNIMI	= merkitään tähän MEDICI)
SIIRNI	= siirtotiedoston nimi
LA	= tiedoston teheen toimintayksikön koodi (toimintayksikkökoodi)
PV	= siirtotiedoston tekopäivä
VV	= tiedonkeruuvuosi (rekisterivuosi)

3 Dataryhmän muuttujat

Datakentän muutujilla on seuraava merkitys:

AHETU	= äidin hetu
AITINIMI	= äidin nimi
PALTU	= synnytyssairaala
HT	= lapsen hetu
LSAIKA	= lapsen syntymän kellonaika
SP	= lapsen sukupuoli
MSIKLKM	= sikiöiden lukumäärä
MSIKJARJ	= monisikiöisen järjestyskirjain
SPAIKKA	= lapsen syntymäpaikka
KOKU	= äidin asuinpaikka
AKANSAL	= kansalaisuus
SSAATY	= äidin siviilisääty
AVOL	= asuuko äiti avoliitossa
AMMATTI	= äidin ammatti
RASKYH	= äidin aiemmat raskaudet
KESKMEN	= niistä keskenmenoja
KESKEYTY	= niistä raskauden keskeytyksiä
ULKOPUOL	= niistä kohdun ulkopuolisia
AIEMSYNN	= äidin aiemmat synnytykset
ALKUSYNT	= niistä kuolleena syntynyt
NLAKAYN	= tarkastuskäynnit raskauden aikana
POLIKAYN	= niistä sairaalan poliklinikalla
NLAPVM1	= ensimm. neuvolakäynnin päivämäärä
TUPAKKA	= äidin tupakointi raskaiden aikana
KKALKPVM	= viimeisten kuukautisten alkamispäivämäärä
RKESTO	= paras arvio raskauden kestosta
ASEKTIO	= äidillä aiempi keisarileikkaus
INSUDIAB	= äidillä insuliinilla hoidettu diabetes

TUKIOMM	= äidillä kohdunsuun tukiommel
KORIONVI	= äidille tehty korionvillusbiopsia
LVESITUT	= äidille tehty lapsivesitutkimus ennen 25. rvko
KAIKUTUT	= äidille tehty kaikututkimus ennen 21. rvko
KOEPUTKI	= koeputkihedelmöitys
MUUKEINO	= muu keinoalkuinen raskaus
VERENVUO	= sairaalahoito: verenvuodon vuoksi
VERENPAI	= sairaalahoito: kohonneen verenpaineen vuoksi
ENNENAIK	= sairaalahoito: uhk. ennenaikaisuuden vuoksi
MUUHOITO	= sairaalahoito: muun syyn vuoksi
ETINEN	= synnytysdiagnoosi: etinen istukka
ISTIRTO	= synnytysdiagnoosi: istukan ennenaikainen irtoaminen
RKOURIS	= synnytysdiagnoosi: raskauskouristus
ASFYKSIA	= synnytysdiagnoosi: asfyksia
PERATILA	= synnytysdiagnoosi: perätila
MUUTARPO	= synnytysdiagnoosi: muu tarjontapoikkeama
SYNNNTAPA	= synnytystapa
EPIDUR	= synnytyskivun lievitys: epiduraalipuudutus
PARASER	= synnytyskivun lievitys: paraservikaalipuudutus
PUDEND	= synnytyskivun lievitys: pudendaalipuudutus
ILOKAASU	= synnytyskivun lievitys: ilokaasu
MUUPUUD	= synnytyskivun lievitys: muu puudutus tai lääkitys
KAYNNIST	= synnytystoimenpide: käynnistys
PUHKAISU	= synnytystoimenpide: kalvojen puhkaisu
OKSITOS	= synnytystoimenpide: oksitosiini
PROSTAGL	= synnytystoimenpide: prostaglandiini
EPISIOTO	= synnytystoimenpide: episiotomia
ISTIRRROT	= synnytystoimenpide: istukan käsinirrotus
KAAVINTA	= synnytystoimenpide: kohdun kaavinta
ELVALVO	= synnytystoimenpide: sikiön elektroninen valvonta
PHMAARIT	= synnytystoimenpide: sikiöveren pH-määritys
ASIRTO	= äiti siirretty toisesta sairaalasta
ELKUSTAT	= miten lapsi syntynyt
SPAINO	= syntymäpaino
SPITUUS	= syntymäpituus
APG1MIN	= 1 min apgarin pistet
NAPAPH	= napavaltimoveren pH
NAPATSH	= napaseerumin TSH
DIAG1	= lapsen ICD-10 luokitukseen mukainen diagnoosi
DIAG2	= lapsen ICD-10 luokitukseen mukainen diagnoosi
DIAG3	= lapsen ICD-10 luokitukseen mukainen diagnoosi
DIAG4	= lapsen ICD-10 luokitukseen mukainen diagnoosi
DIAG5	= lapsen ICD-10 luokitukseen mukainen diagnoosi
VALVONTA	= lasta on hoidettu valvontaosastolla
TEHO	= lasta on hoidettu teho-osastolla
MUUSAIR	= lasta on hoidettu muussa sairaalassa
RESPIRHO	= lapsi on saanut respiraattorihoitoa
ELVYTYYS	= lasta on elvytetty
VERENVAI	= lapselle on tehty verenvaihto
VALOHOI	= lapsi on saanut valohoitoa
ANTIBIO	= lapsi on hoidettu antibiooteilla
TULOPVM	= äidin sairaalaan tulopäivämäärä
LAHTOPVM	= äidin sairaalasta lähtöpäivämäärä
LPMIHIN	= lapsen tilanne 7 vuorokauden kohdalla
JATKOOD	= sen sairaalan, jossa lapsi on jatkohoidossa, koodi
KPVM	= lapsen kuolinpäivämäärä
KTUNTI	= lapsen kuolinaika
AITIKA	= äidin ikä synnytyshetkellä
HJNO	= hoitojakson yksikäsiteinen tunniste

4 Otsikkoryhmän rakenne

Ryhmän rakenne on seuraava (merkki ! on erotin):

O!SIIRNI!siirtotiedoston nimi!
O!LA!tiedoston tehneen toimintayksikön toimintayksikkökoodi!
O!HL!hallintomalli!
O!PV!siirtotiedoston tekopäivä!
O!MERK!merkistö!
O!KRYPTKEY!arvo!
O!KYPNIMI!arvo!
O!VV!vuosi!

5 Dataryhmän rakenne

Dataryhmän rakenne on seuraava:

IT!TSI!
HJYHT!AHETU!arvo!
SR!AITINIMI!arvo!
SR!PALTU!arvo!
SR!HT!arvo!
SR!LSAIKA!arvo!
SR!SP!arvo!
SR!MSIKLKM!arvo!
SR!MSIKJARJ!arvo!
SR!SPAIKKA!arvo!
SR!KOKU!arvo!
SR!AKANSAL!arvo!
SR!SSAATY!arvo!
SR!AVOL!arvo!
SR!AMMATTI!arvo!
SR!RASKYH!arvo!
SR!KESKMEN!arvo!
SR!KESKEYTY!arvo!
SR!ULKOPUOL!arvo!
SR!AIEMSYYN!arvo!
SR!ALKUSYNT!arvo!
SR!NLAKAYN!arvo!
SR!POLIKAYN!arvo!
SR!NLAPVM1!arvo!
SR!TUPAKKA!arvo!
SR!KKALKPVM!arvo!
SR!RKESTO!arvo!
SR!ASEKTIO!arvo!
SR!INSUDIAB!arvo!
SR!TUKIOMM!arvo!
SR!KORIONVI!arvo!
SR!LVESITUT!arvo!
SR!KAIKUTUT!arvo!
SR!KOEPUTKI!arvo!
SR!MUUKEINO!arvo!
SR!VERENVUO!arvo!
SR!VERENPAI!arvo!
SR!ENNENAIIK!arvo!
SR!MUUHOITO!arvo!
SR!ETINEN!arvo!
SR!ISTIRTO!arvo!
SR!RKOURIS!arvo!
SR!ASFYKSIA!arvo!

SR!PERATILA!arvo!
SR!MUUTARPO!arvo!
SR!SYNNTAPA!arvo!
SR!EPIDUR!arvo!
SR!PARASER!arvo!
SR!PUDEND!arvo!
SR!ILOKAASU!arvo!
SR!MUUPUUD!arvo!
SR!KAYNNIST!arvo!
SR!PUHKAIISU!arvo!
SR!OKSITOS!arvo!
SR!PROSTAGL!arvo!
SR!EPISIOTO!arvo!
SR!ISTIRROT!arvo!
SR!KAAVINTA!arvo!
SR!ELVALVO!arvo!
SR!PHMAARIT!arvo!
SR!ASIIRTO!arvo!
SR!ELKUSTAT!arvo!
SR!SPAINO!arvo!
SR!SPITUUS!arvo!
SR!APG1MIN!arvo!
SR!NAPAPH!arvo!
SR!NAPATSH!arvo!
SR!DIAG1!arvo!
SR!DIAG2!arvo!
SR!DIAG3!arvo!
SR!DIAG4!arvo!
SR!DIAG5!arvo!
SR!VALVONTA!arvo!
SR!TEHO!arvo!
SR!MUUSAIR!arvo!
SR!RESPIRHO!arvo!
SR!ELVYTYS!arvo!
SR!VERENVAI!arvo!
SR!VALOHOI!arvo!
SR!ANTIBIO!arvo!
SR!TULOPVM!arvo!
SR!LAHTOPVM!arvo!
SR!LPMIHIN!arvo!
SR!JATKOOD!arvo!
SR!KPVM!arvo!
SR!KTUNTI!arvo!
SR!AITIIKA!arvo!
HJYHT!HJNO!hoitojakson numero!
IT!DLO!

Formaten av överföringsfil

1 Gruppvariabler

Följande gruppvariabler skall användas:

O	= rubrikgrupp (den allmänna delen för överföringsfilen)
IT	= anmälningstyp
TSI	= anmälan över nyfödd barn
HJYHT	= gemensam uppgift för patientens vårdperiod
SR	= grunduppgiftern för födelseregistret
DLO	= sluttecknet för datagrupp

2 Variabler i rubrikgrupp

Variabler i rubrikgrupp betyder följande:

MERK	= teckenmängd som används (IBM=IBM-teckenmängd 8bit för PC, SCAND= den 7-bittiga teckenmängd som används i Finland, DEC= VT200-teckenmängd av Digital)
HL	= reserv för administrativ modeluppgift
KRYPTKEY	= om personbeteckningen är hemliggjord, anmälas här värdet som används som chiffereringsnyckel
KRYPTNIMI	= namnet av chiffereringsalgoritmen som används (t.ex om man använder MEDICI-DATA-algoritmen, anmälas här MEDICI)
SIIRNI	= namnet av överföringsfilen
LA	= kod för den verksamhetsheten, som gjorde filen
PV	= datumet då denna överföringsfil gjordes
VV	= året för datainsamlingen (registeråret)

3 Variabler i datagrupp

Variabler i datagrupp betyder följande:

AHETU	= moderns personbeteckning
AITINIMI	= moderns namn
PALTU	= förlossningssjukhuset
HT	= barnets personbeteckning
LSAIKA	= födelsens klockslag
SUKUP	= barnets kön
MSIKLKM	= antalet foster
MSIKJARJ	= ordningsbokstav vid flerbörd
SPAIKKA	= barnets födelseplats
KOKU	= moderns hemkommun
AKANSAL	= moderns medborgarskap
SSAATY	= moderns civilstånd
AVOL	= samboende
AMMATTI	= moderns yrke
RASKYH	= moderns tidigare graviditeter
KESKMEN	= varav missfall
KESKEYTY	= varav avbrytanden av graviditet
ULKOPUOL	= varav extrauterina
AIEMSYYNN	= moderns tidigare förlossningar
ALKUSYNT	= varav fall där barnet dödfött
NLAKAYN	= kontroller under graviditeten
POLIKAYN	= varav på sjukhuset poliklinik
NLAPVM1	= datumet för det första besöket på mödravårdsbyrå
TUPAKKA	= moderns rökning under graviditeten
KKALKPVM	= den sista menstruationens första dag
RKESTO	= den sannolika uppskattningen av gestationslängden
ASEKTIO	= tidigare kejsarschnitt
INSUDIAB	= insulinbehandlad diabetes

TUKIOMM	= stödsutur på cervix
KORIONVI	= korionvillusbiopsi
LVESITUT	= fostervattnenprov, före 25. graviditetsveckan
KAIKUTUT	= ultraljudsundersökning, före 21. graviditetsveckan
KOEPUTKI	= in vitro fertilisering
MUUKEINO	= annan assisterad befruktning
VERENVUO	= sjukhusvården p.g.a. blödning
VERENPAI	= sjukhusvården p.g.a. högt blodtryck
ENNENAIK	= sjukhusvården p.g.a. hotande förtidsbörd
MUUHOITO	= sjukhusvården p.g.a. annat skäl
ETINEN	= förlossningsdiagnos: placenta praevia
ISTIRTO	= förlossningsdiagnos: för tidig avlossning av placenta
RKOURIS	= förlossningsdiagnos: graviditetskrampen
ASFYKSIA	= förlossningsdiagnos: asfyxi
PERATILA	= förlossningsdiagnos: sätessändläge
MUUTARPO	= förlossningsdiagnos: annan abnorm fosterbjudning
SYNNTAPA	= förlossningstyp
EPIDUR	= smärtlindring vid förlossningen: epiduralblockad
PARASER	= smärtlindring vid förlossningen: paraservikalblockad
PUDEND	= smärtlindring vid förlossningen: pudendusblockad
ILOKAASU	= smärtlindring vid förlossningen: lustgas
MUUPUUD	= smärtlindring vid förlossningen: annan bedövning eller medicinering
KAYNNIST	= åtgärd vid förlossningen: igångsättning
PUHKKAISU	= förlossningsåtgärd: amniotomi
OKSITOS	= förlossningsåtgärd: oxytocin
PROSTAGL	= förlossningsåtgärd: prostaglandin
EPISIOTO	= förlossningsåtgärd: episiotomi
ISTIRROT	= förlossningsåtgärd: manuell lösning av moderkaka
KAAVINTA	= förlossningsåtgärd: skrapning av uterus
ELVALVO	= förlossningsåtgärd: elektronisk fostenövervakning
PHMAARIT	= förlossningsåtgärd: pH i fosterblod
ASIIRO	= modern har överflyttas från ett annat sjukhus
ELKUSTAT	= barnet fötts
SPAINO	= födelsevikt
SPITUUS	= födelselängd
APG1MIN	= 1 min Apgar-poäng
NAPAPH	= B-pH/navelartår
NAPATSH	= TSH/navelserum
DIAG1	= barnets diagnos enligt ICD-10
DIAG2	= barnets diagnos enligt ICD-10
DIAG3	= barnets diagnos enligt ICD-10
DIAG4	= barnets diagnos enligt ICD-10
DIAG5	= barnets diagnos enligt ICD-10
VALVONTA	= vård på observationsavdelning
TEHO	= vård på intensivvårdsavdelning
MUUSAIR	= vård på annat sjukhus
RESPIRHO	= respiratorbehandling
ELVYYTYS	= återupplivning
VERENVAI	= blodbyte
VALOHOI	= ljustbehandling
ANTIBIO	= antibiotikabehandling
TULOPVM	= datumet för moderns inskrivning
LAHTOPVM	= datumet för moderns utskrivning
LPMIHIN	= barnet, när det fyller 7 dygn
JATKOOD	= kod för det andra sjukhuset på vilket barnet har vårdats
KPVM	= om barnet har dött: datum
KTUNTI	= om barnet har dött: klockslag
AITIKA	= moderns ålder vid förlossningen
HJNO	= identifieringsuppgift för vårdperioden

4 Rubrikgrupp

Rubrikgrupp är som följande:

O!SIIRNI!namnet av överföringsfilen!
O!LA!kod för den verksamhetens enheten, som gjorde filen!
O!HL!administrativ modeluppgift!
O!PV!datumet då denna överförningsfil gjordes!
O!MERK!teckenmängd!
O!KRYPKEY!värde!
O!KRYPNIMI!värde!
O!VV!året!

5 Datagrupp

Datagrupp är som följande:

IT!TSI!
HJYHT!AHETU!värde!
SR!AITINIMI!värde!
SR!PALTU!värde!
SR!HT!värde!
SR!LSAIKA!värde!
SR!SP!värde!
SR!MSIKLKM!värde!
SR!MSIKJARJ!värde!
SR!SPAIKKA!värde!
SR!KOKU!värde!
SR!AKANSAL!värde!
SR!SSAATY!värde!
SR!AVOL!värde!
SR!AMMATTI!värde!
SR!RASKYH!värde!
SR!KESKMEN!värde!
SR!KESKEYTY!värde!
SR!ULKOPUOL!värde!
SR!AIEMSYYNN!värde!
SR!ALKUSYNT!värde!
SR!NLAKAYN!värde!
SR!POLIKAYN!värde!
SR!NLAPVM1!värde!
SR!TUPAKKA!värde!
SR!KKALKPVM!värde!
SR!RKESTO!värde!
SR!ASEKTIO!värde!
SR!INSUDIAB!värde!
SR!TUKIOMM!värde!
SR!KORIONVI!värde!
SR!LVESITUT!värde!
SR!KAIKUTUT!värde!
SR!KOEPUTKII!värde!
SR!MUUKEINO!värde!
SR!VERENVUO!värde!
SR!VERENPAI!värde!
SR!ENNENAIIK!värde!
SR!MUUHOITO!värde!
SR!ETINEN!värde!
SR!ISTIRTO!värde!
SR!RKOURIS!värde!
SR!ASFYKSIA!värde!
SR!PERATILA!värde!

SR!MUUTARPO!värde!
SR!SYNNTAPA!värde!
SR!EPIDUR!värde!
SR!PARASER!värde!
SR!PUDEND!värde!
SR!ILOKAASU!värde!
SR!MUUPUUD!värde!
SR!KAYNNIST!värde!
SR!PUHKAIISU!värde!
SR!OKSITOS!värde!
SR!PROSTAGL!värde!
SR!EPISIOTO!värde!
SR!ISTIRROT!värde!
SR!KAAVINTA!värde!
SR!ELVALVO!värde!
SR!PHMAARIT!värde!
SR!ASIIRTO!värde!
SR!ELKUSTAT!värde!
SR!SPAINO!värde!
SR!SPITUUS!värde!
SR!APG1MIN!värde!
SR!NAPAPH!värde!
SR!NAPATSH!värde!
SR!DIAG1!värde!
SR!DIAG2!värde!
SR!DIAG3!värde!
SR!DIAG4!värde!
SR!DIAG5!värde!
SR!VALVONTA!värde!
SR!TEHO!värde!
SR!MUUSAIR!värde!
SR!RESPIRHO!värde!
SR!ELVYTYS!värde!
SR!VERENVAI!värde!
SR!VALOHOI!värde!
SR!ANTIBIO!värde!
SR!TULOPVM!värde!
SR!LAHTOPVM!värde!
SR!LPMIHIN!värde!
SR!JATKOOD!värde!
SR!KPVM!värde!
SR!KTUNTI!värde!
SR!AITIIKA!värde!
HJYHT!HJNO!identifieringsnumret!
IT!DLO!

Vanhentunut

Lisätilaukset ja myynti – Beställningar och försäljning:
STAKES/ Tilastot, rekisterit ja tietojärjestelmät –yksikkö
PL 220, 00531 Helsinki
Puhelin (90) 3967 2099, telefax (90) 3967 2459 tai (90) 3967 2324

Ohjeita ja luokituksia 1995:4
Anvisningar och klassifikationer 1995:4
ISBN 951-33-0122-2
ISSN 1237-5683