Liite 1: Indikaattorit, joita THL on koonnut huomioon otettaviksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden mittaamista kehitettäessä

Johdanto liitteen lukemiseen

Liitteen 1 sarakkeisiin indikaattoreista on koottu seuraavat tiedot:

a) indikaattorin nimi: indikaattorin sisältöä kuvaava ”yleis”nimi, joka ei sisällä indikaattorin tarkemman määrittelyn yksityiskohtia

b) Mitä mittaa: asiantuntijoiden näkemys siitä, mitä palvelujärjestelmän ominaisuuksia indikaattorin avulla voidaan tarkastella. Tässä on huomioitu OECD:n luoma viitekehys, mutta tuotu mukaan joita on täydennetty muilla näkökulmilla tarvittaessa hyvän kokonaiskuvan luomiseksi.

c) Mitta-arvo: Tässä indikaattori kuvataan niin yksityiskohtaisesti määriteltynä kuin mahdollista. Tavoitteena on, että lukija ymmärtää sen miten ja mistä indikaattorin numeroarvo tehdään.

d) Onko tuotannossa: Tässä kuvataan tuotetaanko indikaattoria tällä hetkellä siten, että se löytyy jostain julkisista tietokannoista. Jos se ei ole tuotannossa kuvataan onko se tuotettavissa hyödyntäen tietovarantoja joita nykyisin kerätään. Mikäli indikaattoria ei nykyisten tietovarantojen avulla ole mahdollista muodostaa todetaan, ei tuotettavissa. Tässä tapauksessa indikaattorin muodostamisessa tarvittava datan kirjaaminen ja tiedonkeruu pitäisi luoda ennen indikaattorin saamista käyttöön. Sarakkeessa kerrotaan myös millä tasolla (valtakunta, alue, kunta) indikaattori on saatavilla tai muodostettavissa. Se voi olla esim. saatavilla valtakunnallisesti, mutta tuotettavissa myös alueellisesti vaikka alue (sairaanhoitopiiri, maakunta jne) tietoja ei missään nykyisin julkaista

e) Tietolähde: mikäli indikaattori on tuotannossa, löytyy linkki indikaattoridataan siinä julkaisumuodossa kuin se on saatavilla. Mikäli indikaattori ei ole tuotannossa, on sarakkeessa tieto niistä lähteistä joista se voidaan muodostaa tai jos se ei ole muodostettavissa, on tässä linkkejä taustamäärittelyihin, jossa indikaattorista on tietoja saatavilla.

Seuraavat julkiset tietovarannot on kirjattu ”Tietolähteet ja tausta”-sarakkeeseen lyhenteinä ilman linkkiä ja linkki löytyy alle olevasta listasta:

Lyhenteet

ATH: Alueellinen terveys, hyvinvointi ja palvelu -tutkimus

Avohilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri

Kouluterveyskysely: Kouluterveyskysely

RAI: Ikääntyneiden palvelujen RAI-vertailukehittäminen

Sosiaalihilmo: Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri

Sosiaalipalvelujen toimintatilasto: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto

Terveyshilmo: Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri

Indikaattorin nimi	Mitä mittaa	Mitta-arvo ja (tekninen) muodostaminen	Onko kansallisessa tuotannossa tai tuotettavissa eri aluetasoilla (V, A, K) V = Valtakunnan taso A = Aluetaso (sairaanhoito piiri, maakunta) K = Kuntataso) Tuotannossa = luvut julkisesti saatavissa Tuotettavissa = tiedot tuotettavissa nykyisin kerättävistä aineistoista	Tietolähde ja tausta
1. Suun terveydenhuollon palvelupaketti				
Tervehampaiset 12-vuotiaaat	vaikuttavuus, ennaltaehkäisy-kyvykkyys, palvelujärjestelmä-näkökulma	Tervehampaisten 12-vuotiaiden osuus (%) vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä Tervehampainen: DMF+dmf=0 (ei karioituneita, puuttuvia eikä paikattuja hampaita)	Tuotettavissa: V, A, K	Avohilmo (THL)
Tervehampaiset 25–64-vuotiaat (ml. kiinnityskudokset)	vaikuttavuus, ennaltaehkäisy-kyvykkyys, palvelujärjestelmä-näkökulma	Tervehampaisten 25–64-vuotiaiden osuus % vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä Tervehampainen (ml. kiinnityskudokset): DMF=0 ja CPI=0000000	Tuotettavissa: V, A, K	Avohilmo (THL)
Suun terveydenhuollon hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksessa	saatavuus palvelun suoritteiden kautta	Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksessa tuhatta vastaavanikäistä kohti Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2397, 2403, 4125, 4129) Avohilmo (THL)
DMF-indeksi	hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus	Suun terveydenhuollon asiakkaiden DMF- indeksien keskiarvo Tarkasteltavissa ikäryhmittäin DMF (Decayed Missing Filled) -indeksi ilmaisee hampaistossa esiintyvien reikiintyneiden, poistettujen ja paikattujen hampaiden yhteenlasketun määrän.	Tuotettavissa: V, A, K	Avohilmo (THL) Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2017 Määrittelyt ja ohjeistus (THL) SUHAT-hanke (Stakes 2008)

CPI-indeksi	hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus	Suun terveydenhuollon asiakkaiden CPI-indeksien keskiarvo. Tarkasteltavissa ikäryhmittäin CPI -indeksi (Community Periodontal Index) kuvaa ientaskujen tilaa, kun ientaskut mitataan tietyistä mittauspisteistä hampaiston ollessa jaettu kuuteen osaan ja jokaisen osan korkein arvo kirjataan. Mittaus tehdään ientaskumittarilla. Jokaisen sekstantin huonoin tulos kirjataan seuraavasti: 0 = terve ien, 1 = ientulehdusta, 2 = hammaskiveä, 3 = syventynyt ientasku, 4 = 6mm tai sitä syvempi ientasku ja X jos sekstantissa ei ole riittävästi hampaita mittauksen suorittamiseen.	Tuotannossa: V, A, K	Avohilmo (THL) Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2017 Määrittelyt ja ohjeistus (THL) Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 (THL)
Hoitoonpääsy yhteydenotosta 3 viikon kuluessa hammaslääkäriin	saatavuus, hoitoon pääsy	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömien käyntien toteutuminen kolmen viikon sisällä yhteydenotosta % toteutuneista vastaavista käynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa - kuutio (hammaslääkäri) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL)
Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo suun terveydenhuollon asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Sain tarvitsemani palvelun / hoidon kun sitä tarvitsin.” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: V, A, K	Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa THL: Hammashoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Kohtaaminen, asiakaspalvelu	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo suun terveydenhuollon asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: V, A, K	Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Kohtaaminen, asiakaspalvelu THL: Hammashoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Palvelun hyödyllisyys	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo suun terveydenhuollon asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Koin saamani palvelun hyödylliseksi” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: V, A, K	Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys: Palvelun hyödyllisyys THL: Hammashoidon laatu asiakkaan näkökulmasta

2. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupaketti				
2.1. Mielenterveyspalvelut				
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus	vaikuttavuus, prevention ja hoidon onnistuminen; palvelujen tarve	Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) 20–54- ja 55–74-vuotiaista jaoteltuna koulutustason mukaan Psyykkistä kuormittuneisuutta kartoitetaan MHI-5 -kysymyspatterilla. MHI-5 muodostuu viidestä kysymyksestä, jotka kartoittavat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivista mielialaa. Muutetaan asteikolle 0–100. Psyykkistä kuormittuneisuutta tarkastellaan arvoina 0–100, jolloin 52 tai sen alle pistettä saavilla on jo kliinisesti merkittävää psyykkistä kuormittuneisuusoireilua.	Tuotannossa: V, A, (osasta K)	Terveytemme.fi (Psyykkinen kuormittuneisuus), Sotkanet (ind 4354–4360) THL: ATH-tutkimus
Terveyskeskuksessa nimetty ehkäisevän mielenterveystyön vastuuhenkilö	prosessin laatu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä	Niiden terveyskeskusten osuus, joissa on nimetty ehkäisevän mielenterveystyön vastuuhenkilö, (%) terveyskeskuksista	Tuotannossa: V, A, K	TEAviisari: (Ehkäisevän mielenterveystyön vastuuhenkilö). THL: Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa -tiedonkeruu
Itsemurhakuolleisuus	vaikuttavuus; prevention ja hoidon onnistuminen; palvelujen tarve	Itsemurhan tehneiden määrä / 100 0000 asukasta	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3106) Tilastokeskus: Kuolemansyyt
Mielenterveysdiagnoosin saaneiden potilaiden Itsemurhat 30 päivän ja 1 vuoden sisällä vuodeosastohoidon jälkeen	hoidon laatu, turvallisuus	Niiden mielenterveyspotilaiden (ICD-10 koodit F10-F69 ja F90-99) osuus kaikista näillä diagnooseilla kotiutetuista, jotka tekivät itsemurhan 30 päivän ja 1-vuoden sisällä vuodeosastohoitojakson jälkeen	Tuotannossa: V	OECD-indikaattori Health at a Glance OECD indicators
Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt 18 vuotta täyttäneet	suorite, palvelun tarve	Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärä/1000 vastaavanikäistä/vuosi	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3083) THL: Terveyshilmo
Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt alle 18 vuotta täyttäneet	suorite, palvelun tarve	Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen 0 -17-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä/1000 vastaavanikäistä/vuosi. Sotkanetistä saatavissa suhteutukseen 0 – 17-vuotiaiden väestötieto (ind. 1065). Lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä -painikkeella	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3058) THL: Terveyshilmo
Psykiatrian erikoisalan avohoitokäynnit	saatavuus suoritteiden kautta, palvelujen tarve	Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäynnit lkm/ 1000 asukasta Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria/ 1000 18 vuotta täyttänyttä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2482) THL: Terveyshilmo
Perusterveydenhuollon mielenterveyssyistä johtuneet käynnit	saatavuus suoritteiden kautta, palvelujen tarve	Kaikki perusterveydenhuollon mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöille (ICD10) kirjatut käynnit, lkm/1000 asukasta.	Tuotannossa: V Tuotettavissa: A, K	Avohilmo, pikaraportit (THL). THL: Perusterveydenhuolto

Psykiatrian asiakkaat, jotka olleet ympärivuorokautisessa palveluasumisessa	saatavuus suoritteiden kautta, palvelujen tarve	Psykiatriset asiakkaat ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, lkm tuhatta asukasta kohden Sotkanetistä saatavissa väestösuhteutukseen väestötieto: Väestö 31.12. (ind 127)	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2924) THL: Sosiaalihilmo
Psykiatrian asiakkaat, jotka olleet ei-ympärivuorokautisessa palveluasumisessa	saatavuus suoritteiden kautta, palvelujen tarve	Psykiatriset asiakkaat ei-ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, lkm tuhatta asukasta kohden Sotkanetistä saatavissa väestösuhteutukseen väestötieto: Väestö 31.12. (ind 127)	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2932) THL: Sosiaalihilmo
Psykiatristen sairaalapalveluiden käyttö, hoitopäivät	saatavuus suoritteiden kautta, palvelujen tarve	Psykiatrisen sairaalahoito hoitopäivät/1000 asukasta	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 1263) THL: Terveyshilmo
THL:n Mielenterveysindeksi	vaikuttavuus, palvelujen tarve, vakava psykiatrinen sairastavuus alueella	Indeksi muodostetaan kolmesta asiasta: 1) Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset ikäryhmässä 16–79 suhteutettuna samanikäiseen väestöön 2) psykoosin (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, vaikeahoitoinen psykoosi) hoitoon myönnettyjen lääkekorvausoikeuksien määrän suhteutettuna väkilukuun.3) mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00-F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16–64-vuotiaiden määrän suhteutettuna samanikäiseen väestöön. Kullakin asialla on 1/3 painoarvo. Maan keskiarvo on 100 ja indeksi on luku suhteessa maan keskiarvoon.	Tuotannossa: V, A, K	Terveytemme.fi: (Mielenterveysindeksi) , Sotkanet (ind 253, 254) THL:n sairastavuusindeksi
Pitkittyneet psykiatriset sairaalahoitojaksot	vaikuttavuus, hoidon laatu ja turvallisuus	Yli 90 päivää yhtäjaksoisesti psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden potilaiden määrä 1000 asukasta kohti. Psykiatrian sairaalahoito sisältää erikoisalojen 70 - 75 hoitoilmoitukset.	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3082) THL: Terveyshilmo
Mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet	Hoidon vaikuttavuus	Mielenterveysperusteisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 16–64-v / 1000 vastaavanikäisistä, myös erikseen aikuiset 25–64 v, nuoret 16–24 v	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3218, 3328, 2422) ETK: Eläketilastot
Mielenterveysperusteisten osasairauspäivärahojen käyttö	Hoitoprosessin laatu	Indikaattori ilmaisee mielenterveysperusteisten alkaneiden osasairauspäiväraha kausien lukumäärän alueella	Tuotannossa: V, A, K	Kela: Kelasto. Kela: Tilasto sairauspäivärahasta.
Skitsofreniapotilaan vuodeosastohoidon uusiutuminen	hoidon laatu, psykiatrisen hoidon ja hoitoketjun laatu	Skitsofrenian vuoksi hoidetun potilaan suunnittelematon vuodeosastohoidon uusiutuminen 30 päivän kuluessa sairaanhoitopiireittäin, % kotiutetuista - kaikki sairaalat. Kuvastaa ns. pyöröovisyndroomaa: liian varhain lopetetun sairaalahoidon seurauksena potilas ei pärjää avohoidossa ja joutuu uudestaan sairaalahoitoon.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: (K)	OECD-indikaattori THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa

Skitsofreniapotilaiden ylikuolleisuus	vaikuttavuus, väestöryhmien väliset erot, eriarvoisuus	Niiden 15–74-vuotiaiden henkilöiden kuolleisuus, joilla on elinaikanaan diagnosoitu skitsofrenia suhteessa vastaavan ikäisen väestön kokonaiskuolleisuuteen	Tuotannossa: V Tuotettavissa: A	OECD-indikaattori Health at a Glance OECD indicators
Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien ylikuolleisuus	vaikuttavuus, väestöryhmien väliset erot, eriarvoisuus	Niiden 15–74-vuotiaiden henkilöiden kuolleisuus, joilla on elinaikanaan diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö suhteessa vastaavan ikäisen väestön kokonaiskuolleisuuteen	Tuotannossa: V Tuotettavissa: (A)	OECD-indikaattori Health at a Glance OECD indicators
2.2. Päihdepalvelut				
Perusterveydenhuollon avohoidon yli 15-vuotiaiden tupakoivien asiakkaiden osuus, joille on tehty nikotiiniriippuvuustesti	prosessiin laatu, hoidon tarve	Ilmaisee perusterveydenhuollon yli 15-vuotiaiden tupakoivien avohoidon asiakkaiden osuuden (%), joille on tehty nikotiiniriippuvuustesti ainakin kerran vuoden aikana. Perustuu Fagerströmin testin pohjalta 2 kysymyksen nikotiiniriippuvuutta kuvaavaan testiin (HSI, Heaviness of Smoking Index): aika heräämisestä aamun ensimmäisen savukkeen polttamiseen sekä päivittäin poltettujen savukkeiden määrä). Pisteet (0–6): vähäinen riippuvuus 0–1, kohtalainen riippuvuus 2–3, vahva tai hyvin vahva riippuvuus 4–6. Testi sopii käytettäväksi aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Nikotiiniriippuvuustesti saatavissa koodistopalvelimelta Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vierotus.
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeneiden osuus yli 20-vuotiaista	vaikuttavuus ennaltaehkäiseväs-sä toiminnassa, hoidon tarve,	Ilmaisee rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeneiden osuuden (%) yli 20-vuotiaista ATH -tutkimuksen rahapelikysymykseen vastanneista. Perustuu ATH-tutkimuksen kysymykseen: "Onko Teistä 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei koskaan, 2) joskus, 3) usein, 4) lähes aina ja 5) en pelaa rahapelejä. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehtoihin 2) joskus, 3) usein tai 4) lähes aina vastanneiden yhdistetty % -osuus.	Tuotannossa: V, A, osittain K (suuret kunnat)	Terveytemme.fi (Rahapelaaminen ongelmana) THL: ATH-tutkimus

Alkoholia liikaa käyttävien osuus 20–64-vuotiaista	vaikuttavuus ennaltaehkäiseväs-sä toiminnassa, hoidon tarve	Indikaattori ilmaisee alkoholia todennäköisesti liikaa käyttävien osuuden prosentteina 20–64-vuotiaista ATH-tutkimuksen AUDIT-C kyselyyn vastanneista. Perustuu ATH-tutkimuksessa käytettyyn kolmen kysymyksen AUDIT-C -kysymyssarjaan: • Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? 1) en koskaan, 2) noin kerran kuukaudessa tai harvemmin, 3) 2-4 kertaa kuukaudessa, 4) 2-3 kertaa viikossa ja 5) 4 kertaa viikossa tai useammin. • Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? 1) 1-2 annosta, 2) 3-4 annosta, 3) 5-6 annosta, 4) 7-9 annosta ja 5) 10 tai enemmän. • Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 1) en koskaan, 2) harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa ja 5) päivittäin tai lähes päivittäin. Kukin kysymys pisteytettiin 0-4 ja pisteet laskettiin yhteen, jolloin kokonaispistemääräksi voi saada 0-12. Tarkastelussa liikakäytön pisterajoina on miehillä vähintään 6 pistettä ja naisilla vähintään 5 pistettä saaneiden osuus. Indikaattori ilmaisee liikakäytön pisterajat ylittäneiden osuuden (%) kyselyyn vastanneista ko. ikäryhmässä.	Tuotannossa: V, A, osittain K (isot kunnat)	Sotkanet (ind 4412) THL: ATH-tutkimus
Niiden päihdeongelman vuoksi hoidossa olevien asiakkaiden osuus, jotka ovat käyttäneet vähintään kolmea eri päihdettä kuluneen kuukauden aikana.	vaikuttavuus päihdepalveluissa, hoidon tarve	Määrittelee vähintään kolmea eri päihdettä ongelmallisesti käyttäneiden osuuden (%) kuluneen kuukauden aikana päihdeongelman vuoksi hoidossa olevilla. Vertailutiedoksi voidaan ottaa vuoden aikana tehty ensimmäinen arviointi. Luokittelu soveltuu käytettäväksi päihdeongelmaisten hoidossa ja perustuu Pompidou-tiedonkeruuseen. Ongelmallisesti päihteitä käyttävien kuluneen kuukauden aikana käyttämät päihteet eriteltyinä päihdeluokittain: kirjataan ne päihteet (max 5), jotka ovat aiheuttaneet asiakkaalle ongelmia. • Mikä päihde on aiheuttanut eniten ongelmia kuluvan kuukauden aikana? Mitkä muut päihteet ovat aiheuttaneet ongelmia kuluvan kuukauden aikana? • Onko asiakkaalla jokin muu pitkäaikainen ongelmapäihde, joka on aiemmin aiheuttanut merkittäviä ongelmia, vaikuttanut hoitoon hakeutumiseen ja joka edelleen huomioidaan hoidossa? Päihdeluokittelu perustuu EMCDDA:n tekemään, kansainvälisesti käytettävään luokitteluun.	Tuotannossa: V	Vuosittain THL:n tekemä erillistiedonkeruu päihdehuollon huumeasiakkaista, ks. Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruu. Pompidou - Päihdeluokitus saatavissa koodistopalvelimelta

Päihdeongelman vuoksi hoidossa olevien päihteettömien kuukausien määrä edeltäneen vuoden aikana	vaikuttavuus päihdepalveluissa, hoidon tarve	Ilmaisee päihteettömien kuukausien määrän edeltäneen 12 kuukauden aikana. Luokittelu soveltuu käytettäväksi päihdeongelmaisten hoidossa ja perustuu Pompidou-tiedonkeruuseen. Päihteettömät kuukaudet edeltäneen 12 kk aikana. Aika lasketaan kuukausissa viimeisen vuoden ajalta. Päihteettömäksi ajaksi hyväksytään vähintään kuukauden (= 4 viikkoa) kestänyt päihteetön jakso. Päihteettömyydeksi tulkitaan täydellinen pidättäytyminen alkoholista ja laittomista huumausaineista.	Tuotannossa: V	Vuosittain THL:n tekemä erillistiedonkeruu päihdehuollon huumeasiakkaista, ks. Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruu, Pompidou - Päihdeluokitus saatavissa koodistopalvelimelta
Päihderiippuvuuden vaikeusaste päihdeongelman vuoksi hoidossa olevilla	vaikuttavuus päihdepalveluissa, hoidon tarve	Päihdeongelman vuoksi hoitoon hakeutuneiden päihderiippuvuuden vaikeusaste (keskiarvo) kalenterivuoden aikana vuoden viimeisimmän SDS-mittarilla tehdyn tuloksen pohjalta. SDS (Severity of Dependence Scale) on viiden kysymyksen mittari päihderiippuvuuden vaikeusasteen arviointiin, jossa kukin kysymys voi saada arvon 0-4. Maksimipistemäärä on 15 pistettä. Mitä suurempi arvo, sitä vaikeampi riippuvuus. Alkuperäinen mittari on kehitetty opioidiriippuvuuden vaikeusasteen arviointiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin päihteisiin liittyvän riippuvuuden vaikeusasteen arviointiin. Luokittelu soveltuu käytettäväksi päihdeongelmaisten hoidossa.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Ei ole yleisesti hoitoyksiköiden tietojärjestelmissä, mutta on kliinisessä käytössä. Käytössä jo Eksoten ja A-klinikkasäätiön tietojärjestelmissä. Päihderiippuvuuden vakavuuden arviointiasteikko (SDS) saatavissa Käypä hoito -suosituksesta Alkoholiongelmaisen hoito.
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden lukumäärän 1000 asukasta kohden. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 1271) Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus)
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärän 1000 asukasta kohden. Tiedot kattavat kunnan päihdepalvelujen oman tuotannon ja palvelujen ostot ns. kunnan kustantamat palvelut.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 1270) THL: Terveyshilmo
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet -päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden potilaiden lukumäärän 1000 asukasta kohden.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 1278) THL: Terveyshilmo

Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkaat	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Ilmaisee kuntien päihdehuollon asumispalveluita vuoden aikana päihdehuollon asumispalveluyksiköissä tai ensisuojissa käyttävien asiakkaiden lukumäärän 1000 asukasta kohden, väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 1272). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus)
Huumeiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontapisteissä asiointi	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Huumeiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontapisteissä vähintään kerran vuodessa asioineet henkilöt. Asiakkaiden lukumäärä suhteutettuna alueen asukaslukuun.	Tuotannossa: V	THL kerää huumeiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontapisteissä asiointeja koskevaa tiedot vuosittain valtakunnallisesti erillistiedonkeruuna. Tiedot julkaistaan valtakunnallisella tasolla summatietona, mutta tarpeen seurata myös maakunnallisella ja kuntatasolla. Päihdetilastollinen vuosikirja
Perusterveydenhuollon avohoidon päihdetyön käynnit.	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Perusterveydenhuollon avohoidon päihdetyön käynnit 1000 asukasta kohti. (Avohilmon palvelumuoto päihdetyö) Päihdetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä perusterveydenhuollon avohoidon toimintana järjestettävää ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa, nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvaa perusterveydenhuollon avohoidon toimintaa. Sotkanetistä saatavissa indikaattorin suhteuttajaksi väestö 31.12.(ind 127)	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K	Avohilmo: Pikaraportit (Päihdetyön käynnit) (THL) Avohilmo-kuutio: Perusterveyden-huollon käynnit palvelutuottajittain: Päihdetyön käynnit
Opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoito perusterveydenhuollon avohoidossa	suoritteitten kautta tarkasteltu saatavuus	Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit, joilla annettu vieroitus- ja korvaushoitoa, 1000 asukasta kohden. Toimenpide SPAT1275. Vieroitus- ja korvaushoito opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoidosta annetun asetuksen (33/2008) mukaan. Sotkanetistä saatavissa indikaattorin suhteuttajaksi väestö 31.12.(ind 127)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	Avohilmo (THL). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä 33/2008
Alkoholikuolleisuus 35–64-vuotiailla	palvelujen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus	Alkoholikuolleisuus 35–64-vuotiailla 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohti Lukuun sisältyy niiden kuolleiden lukumäärä, joiden peruskuolemansyy liittyy alkoholiin (alkoholitaudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset).	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3104) Tilastokeskus: Kuolemansyyt

Alkoholi- ja huumekuolleisuus 15–34-vuotiailla	palvelujen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus	Alkoholi- ja huumekuolleisuus 15–34-vuotiailla 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohti Lukuun sisältyy niiden kuolleiden lukumäärä, joiden peruskuolemansyy liittyy alkoholiin (alkoholitaudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset). Huumekuolleisuus Euroopan huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n standard definition määritelmän mukaisesti: kuolemia, jotka johtuvat suoraan yhden tai usean huumeen käytöstä ja jotka tapahtuvat yleensä pian aineen tai aineiden käytön jälkeen. Näistä kuolemista käytetään nimityksiä "yliannostus", "myrkytys tai huumeen aiheuttama kuolema". Aluetasolla voidaan raportoida erva-alueittain.	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3101) Tilastokeskus: Kuolemansyyt Ks. tarkemmin EMCDDA:n määritelmät
Päihtyneiden osuudet tapaturmissa kuolleista alueella	palvelujen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus	Päihtyneenä tapaturmissa kuolleiden osuus (%) tapaturmaisesti kuolleista Tapaturmaiset kuolemat kirjautuvat alueelle silloin, kun tapaturmassa kuolleen kotikunta sijaitsee alueella. Aluejaon perusteena ei siis ole se, missä kunnassa tapaturma sattui. Koko maan tieto vuosikohtainen Aluetieto useamman vuoden keskiarvo (viimeisimmässä raportissa keskiarvo vuosien 2005–2013 ajalta)	Tuotannossa: V, A	Koko maan tiedot: Tilastokeskus: Kuolemansyyt Aluetiedot sairaanhoitopiireittäin ja pelastusalueittain lähteenä THL: Tapaturmat alueittain.
Todettuja C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä)	palvelujen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus	Todetut C-hepatiitti-infektiot (kaikki tartuntatavat yhteensä) 100 000 asukasta kohti.	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3172) THL: Tartuntatautirekisteri
Todettuja HIV-infektioita (tartuntatapa ruiskuhuumeet)	palvelujen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus	Todettuja HIV-infektioita (tartuntatapa ruiskuhuumeet) 100 000 asukasta kohti	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3170). THL: Tartuntatautirekisteri.
3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti				
Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien nuorten yleisyys nuorilla	palvelun tarve	Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien nuorten osuus 8.-ja 9. luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 286, 3931, 3916) THL: Kouluterveyskysely
Ylipainon yleisyys nuorilla	vaikuttavuus ja palvelun tarve	Ylipainoisten (BMI:n mukaan) osuus 8. ja 9.-luokkalaisista, nuoren itse ilmoittamana	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3906, 3940, 3925) THL: Kouluterveyskysely
Ylipanon yleisyys lapsilla	vaikuttavuus ja palvelun tarve	Ylipainoisten (BMI:n mukaan) 4-vuotiaiden osuus (%) vastaavanikäisistä, neuvolassa punnittuna	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Kohtalaisen tai vaikean ahdistuneisuuden yleisyys nuorilla	vaikuttavuus ja palvelun tarve	Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden (GAD-7) osuus 8. ja 9.-luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, nuoren itse ilmoittamana	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 328, 346, 337) THL: Kouluterveyskysely

Raittiiden nuorten osuus	vaikuttavuus ja palvelun tarve	Raittiiden nuorten osuus 8. ja 9.-luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	Tuotannossa: V, A, K	THL: Kouluterveyskysely
Päivittäin tupakoivien nuorten osuus	vaikuttavuus ja palvelun tarve	Päivittäin tupakoivien nuorten osuus 8. ja 9.-luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 288, 3936, 3921) THL: Kouluterveyskysely
Ehkäisyn puuttuminen viimeisessä yhdynnässä	vaikuttavuus terveydenedistämis-työlle	Viimeisessä yhdynnässä ehkäisyä käyttämättömien nuorten osuus 8.ja 9.-luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3143, 3148, 3153) THL: Kouluterveyskysely
Alaikäisten raskaudenkeskeytykset	vaikuttavuus terveydenedistämis-työlle	13–17-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset vuosittain / 1000 vastaavanikäistä	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 1310) THL: Raskaudenkeskeyttä misrekisteri
Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin ajankohta	prosessin laatu, saatavuus	Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin ajankohdan keskiarvo raskausviikkoina	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	Tieto ei tuotannossa, mutta saatavissa syntyneiden lasten rekisteristä THL: Syntymärekisteri
Rakennepoikkeavuuksien seulonta 18+0–21+6 raskausviikoilla	prosessin laatu, saatavuus	Rakennepoikkeavuuksien seulontaan 18+0–21+6 raskausviikoilla osallistuneet, % raskauksista, jotka päättyneet joko synnytykseen tai raskaudenkeskeytykseen seulonta-ajankohdan jälkeen	Tuotannossa: Ei	Tuotanto käynnistyy vuoden 2017 alussa tiedonkeruulla. Seulonta-asetus THL: Syntymärekisteri THL: Epämuodostumarekisteri
Äitiysneuvola-asiakastyytyväisyys: Kohtaaminen, asiakaspalvelu	asiakaslähtöisyys	Keskiarvo äitiysneuvolan asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: A, K	Terveyskeskuskysely: Kohtelu / asiakaspalvelu Neuvoloiden asiakastyytyväisyys THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin
Äitiysneuvola-asiakastyytyväisyys: Palvelun hyödyllisyys	asiakaslähtöisyys	Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Koin saamani palvelun hyödylliseksi” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: A, K	Terveyskeskuskysely: Palvelun hyödyllisyys Neuvoloiden asiakastyytyväisyys THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin

Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten peittävyys 4-vuotiailla	prosessin laatu ja saatavuus	Tarkastettujen lasten osuus (%) koko ikäluokasta 4-vuotiaat, joille on tehty lastenneuvolan laaja terveystarkastus, osuus (%) vastaavanikäisistä Sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemän terveystarkastuksen. SPAT 1383 (vuodesta 2015) ja 1316 Laskenta: 5 vuotta tarkasteluvuonna täyttäneet, joille hoitajan ja lääkärin tekemä laaja tarkastus 4-vuotiaana (eli käyntejä sekä 2014 että 2015). Vertailuväestö on tarkasteluvuotta edeltävän vuoden lopun 4-vuotiaat. Neljän vuoden ikäisen lapsen laaja terveystarkastus lastenneuvolassa Huom. Tähän terveystarkastukseen kuuluu myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Lastenneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten peittävyys	prosessin laatu ja saatavuus	Neuvolan kaikissa tarkastuksissa tarkastettujen lasten osuus (%) koko ikäluokasta	Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Pneumokokki-rokotuskattavuus lapsilla	vaikuttavuus, laatu	Pneumokokki-rokotuksen saaneiden lasten osuus (%) tiettynä vuotena syntyneistä Tiettynä vuotena syntyneiden PCV-rokotteen ensimmäisen annoksen ja täydellisen sarjan saaneiden osuus (%) ikäluokasta Lapsi on mukana kattavuuslaskelmassa, mikäli hän on asunut koko seuranta-ajan (35 kk syntymästä) sellaisten terveyskeskusten alueella, joista on saatu kattavasti tietoja rokotusrekisteriin.	Tuotannossa: V, A, (palveluntuottaja)	Pneumokokkirokotuskattavuus (ensimmäisen annoksen saaneet) THL:Rokotusrekisteri THL: Avohilmo
Lastenneuvola-asiakastyytyväisyys: Kohtaaminen, asiakaspalvelu	asiakaslähtöisyys	Keskiarvo äitiysneuvolan asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: A, K	Terveyskeskuskysely: Kohtelu / asiakaspalvelu Neuvoloiden asiakastyytyväisyys THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin
Lastenneuvola-asiakastyytyväisyys: Palvelun hyödyllisyys	asiakaslähtöisyys	Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden antamista arvioista väittämään: ”Koin saamani palvelun hyödylliseksi” Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: A, K	Terveyskeskuskysely: Palvelun hyödyllisyys Neuvoloiden asiakastyytyväisyys THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin

Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten peittävyys	prosessin laatu ja saatavuus	Peruskoulussa kaikissa laajoissa terveystarkastuksissa tarkastettujen lasten osuus (%) koko ikäluokasta SPAT 1384, 1385,1386	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastusten peittävyys toisen asteen oppilaitoksissa	prosessin laatu ja saatavuus	Opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksessa tarkastettujen toisen asteen oppilaitosten ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osuus (%) kaikista vastaavista opiskelijoista SPAT 1363 & ammattiluokka: lääkäri Ensimmäisenä opiskeluvuonna tehty terveystarkastus lukion, ammatillisen oppilaitoksen ym. asetuksen (338/2011) 9§ 5 kohdan mukaiselle opiskelijalle	Tuotannossa: EI Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus	Perusterveydenhuollon avohoidon erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien lukumäärä lapsilla ja nuorilla (0–2-, 3–6-, 7–16-, 17–24-vuotiaat)/ 1000 vastaavanikäistä Erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tai tuen järjestämiseksi tehdyt toimenpiteet käynnin aikana (SPAT1389)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Määräajassa aloitettu lastensuojeluilmoitusten käsittely	palvelun saatavuus	Lastensuojeluasiana vireille tulleiden palvelutarpeiden arviointien käsittely aloitettu 7 arkipäivän kuluessa (%) ja valmistunut 3 kk:n kuluessa (%)	Tuotannossa: V, A, K	Aloitettu 7 arkipäivän kuluessa (%) Valmistunut 3 kk:n kuluessa (%) THL: Lastensuojelun käsittelyajat
Toistuvasti kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset	prosessiin laatu	Toistuvasti kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden lasten osuus 10 000 vastaavanikäistä lasta kohden. Toistuvasti sijoitetulla lapsella tarkoitetaan niitä lapsia joilla on kahtena peräkkäisenä vuonna alkavat sijoitusjaksot, ja näiden sijoitusjaksojen välillä on vähintään yksi päivä jolloin lapsi ei ole sijoitettuna. Jaoteltuna ikäryhmiin 0–12-v ja 13–17-v	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	Sotkanet: (kaksi indikaattoria rakenteilla) THL: Lastensuojelurekisteri
Somaattisen erikoissairaanhoidon 0 - 17-vuotiaat vuodeosastohoidon potilaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Somaattisen erikoissairaanhoidon 0–17-vuotiaat vuodeosastohoidon potilaat / 1000 vastaavanikäistä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2548) THL: Terveyshilmo
Erikoissairaanhoidon lastentautien avohoitokäynnit	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Lastentautien erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0–14-vuotiasta kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2469) THL: Terveyshilmo
Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynneillä hoidetut potilaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Lastenpsykiatrian erikoisalan avohoitokäynneillä vuoden aikana hoidetut potilaat tuhatta 0–12-vuotiasta kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (2483) THL: Terveyshilmo

Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynneillä hoidetut potilaat 13–17-vuotiailla	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Nuorisopsykiatrian erikoisalan avohoitokäynneillä-vuoden aikana hoidetut potilaat vuoden aikana tuhatta 13–17-vuotiasta kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2484) THL: Terveyshilmo
Psykiatrian laitoshoidossa hoidetut 0–12-vuotiaat potilaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 0–6-vuotiaiden potilaiden ja 7-12-vuotiaiden lukumäärät vuodessa tuhatta vastaavanikäisten ryhmää kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2571 ja 2572) THL: Psykiatrinen erikoissairaanhoito-tilasto THL: Terveyshilmo
Psykiatrian laitoshoidossa hoidetut 13–17-vuotiaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 13–17-vuotiaiden potilaiden lukumäärä vuodessa tuhatta vastaavanikäistä kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2573) THL: Psykiatrinen erikoissairaanhoito - tilasto THL: Terveyshilmo
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevat 0–20-vuotiaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevat 0–20-vuotiaat (%) ikäryhmästä vuoden aikana	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3697) THL: Lastensuojelutilasto
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 20-vuotiaat	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 20-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat sekä yksityisesti sijoitetut.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3563). THL: Lastensuojelurekisteri
Synnytyksen aikaiset 3. tai 4. asteen repeämät avustamattomissa alatiesynnytyksessä	prosessin laatu, potilasturvallisuus	Synnytyksen aikaiset 3. ja 4. asteen repeämät avustamattomissa alatiesynnytyksissä (%) Luku on osuus (%) ilman instrumentin käyttöä avustetuista alatiesynnytyksistä, joissa potilas on saanut kolmannen tai neljännen asteen emätinrepeämän ompelun.	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa THL: Syntymärekisteri
5 minuutin Apgarin pisteet 0-3	laatu, potilasturvallisuus, vaikuttavuus	Niiden vastasyntyneiden osuus (%), jotka saaneet 5 minuutin kuluttua syntymästä Apgarin pisteeksi jonkin arvoista 0,1, 2 tai 3, kaikista vastasyntyneistä Apgarin pisteet: Vastasyntyneelle annetaan 0–2 pistettä seuraavista viidestä ominaisuudesta: pulssin nopeus, hengitys, ärtyvyys, jäntevyys ja ihon väri. Virkeä, jäntevä, hyvin hengittävä ja huutava, ruusunpunainen lapsi saa 10 pistettä. Pisteet annetaan yhden ja viiden minuutin kuluttua syntymästä.	Tuotannossa: Tuotettavissa:	THL: Vastasyntyneet - tilasto THL: Syntymärekisteri

Perinataalikuolleisuus	vaikuttavuus	Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (syntymästä 0–6 vrk tai lapsen ikä < 7 vrk) kuolleiden lasten määrä 1000 kaikkia syntyneitä lapsia (elävänä ja kuolleena syntyneet) kohti.	Tuotannossa: V,A Tuotettavissa: Vertailuun soveltuva tieto: 3 vuoden yhteenlaskettu tieto ERVA-alueittain	THL: Vastasyntyneet -tilasto THL: Syntymärekisteri
Antibioottien käyttö 0–6-vuotiailla	potilasturvallisuus	0–6-vuotiaat, joille on määrätty 2 tai useampia antibioottikuureja vuoden aikana, % vastaavanikäisistä (J01, Systeemiset bakteerilääkkeet)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa V, A	Suomen lääketilasto 2014 deBie ym. 2016
Kasvatus- ja perheneuvola, ensimmäiseen asiakastapaamiseen pääsyn odotusaika	palvelun saatavuus	Kasvatus- ja perheneuvolan ensimmäiseen asiakastapaamiseen pääsyn odotusaika, keskiarvo Kunta vastaa kysymykseen: Kuinka kauan asiakas joutui keskimäärin odottamaan ensikäyntiä? Valtakunnan ja alueen arvot lasketaan kuntien keskiarvojen keskiarvoina.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Kasvatus- ja perheneuvolatilasto
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet	suoritteen kautta tarkasteltu saatavuus, palvelun tarve	Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 423) THL: Toimeentulotukirekisteri
Lastentautien vuodeosastohoitojakson uusiutuminen	vaikuttavuus, laatu	Lastentautien vuodeosastohoidon uusiutuminen 30 päivän kuluessa vuodeosastohoitojakson päättymisestä, % kotiutuneista	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V. A	Pediatric All-Condition Readmission Measure (AHRQ) THL: Terveyshilmo
4. Aikuisten sosiaalipalvelujen palvelupaketti				
Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakassuunnitelmien määrä suhteessa tehtyihin palvelutarpeen arviointeihin	prosessin laatu, palvelujen saatavuus	% palvelutarpeen arvioinneista Kuinka isolle osuudelle palvelutarpeen arvioinnin saaneista asiakkaista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma kunnassa?	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei kansallisesti	Kunnat, mutta tietoja ei ole kattavasti kirjattu tietojärjestelmiin Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Digitaaliset palvelut sosiaalityössä	prosessin laatu, palvelujen saatavuus	Organisaatio järjestää: Kyllä/ei Toteutetaanko kunnassa verkkoneuvontaa ja/tai sähköisiä vertaistukiryhmiä (keskustelut)?	Tuotannossa: V Tuotettavissa: A, K	Kärki ym. 2015 Kärki ym. 2012
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat	vaikuttavuus, alueellinen yhteistyö nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus % vastaavanikäisestä väestöstä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet, ind.3219. Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Nuorisotyöttömyys (15–24-vuotiaat)	vaikuttavuus, alueellinen yhteistyö nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Nuorisotyöttömien osuus % 18–24-vuotiaasta työvoimasta Nuorisotyötön on 15–24-vuotias työtön.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet, ind. 189. TEM: Työnvälitystilasto

Sosiaalityön tapaamisen toteutuminen yhteydenoton jälkeen	palvelun saatavuus	Asiakkaan yhteydenoton ja tapaamisen välinen aika arkipäivinä, keskiarvo Kuinka monta arkipäivää asiakkaan yhteydenotosta kestää saada tapaaminen?	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien tietojärjestelmissä, mutta tietoja ei ole kattavasti kirjattu Laki toimeentulotuesta 1412/1997 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Etsivän sosiaalityön toteuttaminen	prosessin laatu, palvelujen saatavuus	Kyllä/ei Kunnassa on käytössä etsivän sosiaalityön toimintamalli.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien oma ilmoitus Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen	prosessin laatu, palvelujen saatavuus	Kyllä/ei Kunnassa on käytössä rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien oma ilmoitus Ahlgren-Leinivuo Hanna (2015b) Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
AVAIN-mittarin käytön yleisyys asiakassuunnitelman teossa	prosessin laatu, sosiaalityön prosessin suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus	Niiden asiakkaiden määrä, joille on tehty asiakassuunnitelma AVAIN-mittarilla, osuus % kaikista sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien asiakkaista	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien omat tietojärjestelmät Kivipelto ym. 2013
Asunnottomat yksinäiset	vaikuttavuus, alueellinen yhteistyö asunnottomuuden vähentämiseksi, palvelujen saatavuus	Asunnottomien yksinäisten osuus tuhatta asukasta kohti	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet, ind. 2618. ARA: Asunnottomuus
Tulottomien kotitalouksien osuus kaikista toimeentulotukea saavista kotitalouksista	vaikuttavuus, alueen ja kuntien yhteistyö väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Tulottomien kotitalouksien osuus % kaikista toimeentulotukea saavista kotitalouksista	Tuotannossa: V, A, K	THL: Toimeentulotuki THL: Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat	vaikuttavuus, alueen ja kuntien yhteistyö väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus % vastaavanikäisestä väestöstä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet, ind. 1275. THL: Toimeentulotuki-tilasto THL: Toimeentulotukirekisteri
Matalan kynnyksen neuvontapalvelut maahanmuuttajille	prosessin laatu, palvelujen saatavuus	Kyllä/ei Maahanmuuttajille on tarjolla matalan kynnyksen neuvontapalveluja kotoutumisen edistämiseksi.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien oma ilmoitus Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
Vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus 15–64-vuotiaista	vaikuttavuus, alueen ja kuntien yhteistyö väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Vaikeasti työllistyvien osuus % 15–64-vuotiaista	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet, ind. 3071. TEM: Työnvälitystilasto
Sosiaalista toimintakykyä vahvistava nuorten ryhmätoiminta	prosessin laatu, palvelujen saatavuus, syrjäytymiskehitykseen vaikuttaminen	Kyllä/ei Nuorille on tarjolla sosiaalista toimintakykyä vahvistavaa ryhmätoimintaa.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Kuntien oma ilmoitus Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

5. Hoito- ja hoivapalvelupaketti				
Kotona asuvat	vaikuttavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden ei ympärivuorokautisessa hoivaympäristössä asuvien osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: V, A, K (75 vuotta täyttäneet ja 85 vuotta täyttäneet) Tuotettavissa: V, A, K (65 – 74-v)	Sotkanet (75+v ind 1570, 85+ v: 1251) THL: Sosiaali- ja Terveyshilmo
Omaishoidon tuen saajat	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukea saavien osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2102, 3262, 3506). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus)
Säännöllisen kotihoidon saajat	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden säännöllistä kotihoitoa saavien osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet Ikäryhmän 65–74-vuotiaiden tiedon suhteutukseen väestötieto 65–74-v saatavissa Sotkanetistä (ind 998 + ind 999)	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind. 2681 (lkm), 3216, 3557). THL: Kotihoidon laskenta
Intensiivisen kotihoidon saajat	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden intensiivistä kotihoitoa vähintään 30 käyntiä kuukaudessa saavien osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: V, A, K Tuotettavissa: V, A, K (65 – 74-v ja 85 vuotta täyttäneet)	Sotkanet (ikäryhmästä 75 vuotta täyttäneet: ind. 2670, 2671, 2672). THL: Kotihoidon laskenta
Ikääntyneiden lonkkamurtumat	tapaturmien ehkäisyn vaikuttavuus, palvelun tarve	Lonkkamurtumat 65 v täyttäneillä % vastaavanikäisestä väestöstä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 699). THL: Terveyshilmo
Akuuttisairaalajaksot, kotihoidon asiakkaista	vaikuttavuus, saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden päivystyksestä alkaneet sairaalajaksot kotihoidon asiakkailla / vastaavanikäinen kotihoidon asiakaskunta (%) Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Sosiaali- ja terveyshilmo, Avohilmo
Uudet ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttänyt väestö, joka asuu ympärivuorokautisessa hoivaympäristössä, mutta ei asunut aiemmin/vastaavanikäinen väestö (%) Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Sosiaali- ja terveyshilmo

Uudet ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat kotihoidon asiakkaista	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttänyt väestö, joka asuu ympärivuorokautisessa hoivaympäristössä, mutta sai aiemmin kotihoidon palveluita /vastaavanikäinen kotihoidon asiakaskunta (%) Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Sosiaali- ja terveyshilmo, Avohilmo
Kotihoidon asiakkuuden kesto	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, kotihoidon vaikuttavuus	65 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden kuolemaan, pitkäaikaishoitoon tai hoidon tarpeen päättymiseen päättyneiden kotihoitojaksojen kesto keskiarvo Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Sosiaali- ja terveyshilmo, Avohilmo Tilastokeskus: Kuolemansyyt
Ympärivuorokautisen hoidon asiakkuuden kesto	suoritteiden kautta tarkasteltu saatavuus, palvelurakenne	65 vuotta täyttäneiden ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen kesto, keskiarvo Jaoteltuna ikäryhmiin 65–74 v, 75 v täyttäneet, 85 v täyttäneet	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K	THL: Sosiaali- ja terveyshilmo Tilastokeskus: Kuolemansyyt
Uusien kotihoitoasiakkaiden toimintakyky, ADL	palvelun tarve, kotihoidon kohdentuminen	Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), joilla RAI-ADL-H mittari >2 kotihoitojakson alussa, uusista kotihoidon asiakkaista	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: EI	THL: RAI
Uusien kotihoitoasiakkaiden toimintakyky, Kognitio	palvelun tarve, kotihoidon kohdentuminen	Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), joilla RAI-CPS mittari >2 kotihoitojakson alussa, uusista kotihoidon asiakkaista	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: EI	THL: RAI
Uusien kotihoitoasiakkaiden toimintakyky, Hauraus	palvelun tarve, kotihoidon kohdentuminen	Niiden kotihoitoasiakkaiden osuus (%), joilla RAI-CHESS mittari >1 kotihoitojakson alussa, uusista kotihoidon asiakkaista	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: EI	THL: RAI
Yksin asuminen	palvelujen tarve, riskiryhmän tunnistaminen,	Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 237) Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Ikä-ihmisten pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käyttö	potilasturvallisuus, laatu	Pitkävaikutteisen bentsodiatsepiinin reseptin saaneet 65 vuotta täyttäneet 1000 vastaavanikäistä kohden	Tuotannossa: V Tuotettavissa: A	OECD-indikaattori Health at a Glance OECD indicators Kela
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet	suoritteen kautta saatavuus, palvelujen tarve. ikääntyvän väestön hyvinvointi	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3558) THL: Toimeentulotuki-rekisteri
Rokotuskattavuus, influenssarokotuksen saaneet, 65 vuotta täyttäneet	vaikuttavuus, laatu, sairauden ehkäisy	Kausi-influenssa rokotuksen saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus (%) vastaavanikäisistä	Tuotannossa: V, K Tuotettavissa: A	THL:Rokotusrekisteri THL: Avohilmo
6. Keskitetyn erikoissairaanhoidon palvelupaketti				
Uusien sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus	laatu, vaikuttavuus	Uusien sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus % ryhmän potilaista Lasketaan sekä vakioitu että vakioimaton arvo	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3899, 3942), Terveytemme (Sydäninfarkti, kuolleisuus), Hyvinvointikompassi (näkymä) THL: Perfect–hanke

Uusien aivoinfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus	laatu, vaikuttavuus	Uusien aivoinfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus % ryhmän potilaista Lasketaan sekä vakioitu että vakioimaton arvo	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3900, 3944), Terveytemme (28 päivän kuolleisuus), Hyvinvointikompassi (Aivoinfarkti, kuolleisuus) THL: Perfect–hanke.
Niiden lonkkamurtumapotilaiden osuus, jotka kotiutuneet 90 päivän kuluessa	laatu, vaikuttavuus	Niiden lonkkamurtumapotilaiden, jotka kotiutuneet 90 päivän kuluessa, osuus (%) lonkkamurtumapotilaista Lasketaan sekä vakioitu että vakioimaton arvo	Tuotannossa V, A	Sotkanet (ind 3901), Terveytemme (Lonkkamurtuma, vaikuttavuus) THL: Perfect–hanke
Niiden lonkan tekonivelleikkauksessa olleiden potilaiden osuus, joille on tehty uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa	laatu, vaikuttavuus	Niiden lonkan tekonivelleikkauksessa olleiden potilaiden osuus, joille on tehty uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa % ryhmän potilaista Lasketaan sekä vakioitu että vakioimaton arvo	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3946 vakioitu), Hyvinvointikompassi (Lonkan tekonimvelleikkauksen uusinta) THL: Perfect–hanke
Niiden polven tekonivelleikkauksessa olleiden potilaiden osuus, joille on tehty uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa	laatu, vaikuttavuus	Niiden polven tekonivelleikkauksessa olleiden potilaiden osuus, joille on tehty uusintaleikkaus 2 vuoden kuluessa % ryhmän potilaista Lasketaan sekä vakioitu että vakioimaton arvo	Tuotannossa: V, A	THL: Perfect–hanke
Sairaaloiden tuottavuuden kehitys (somaattinen erikoissairaanhoito)	prosessin laatu, tuottavuus	Indeksi: Sairaaloiden tuottavuuden kehitys (somaattinen erikoissairaanhoito), lähtövuosi = 100 Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen suhde. Panoksina on käytetty sairaalan tai sen erikoisalan hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Sairaalan tai erikoisalan kokonaistuotos käsittää hoitoepisodien painotetun summan	Tuotannossa: V, A	Sairaaloiden tuottavuus THL: Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus - tilasto
Erikoissairaanhoitoa yli 6 kk odottaneet 31.12.	palvelun saatavuus, hoitoonpääsy	Erikoissairaanhoitoa 31.12. yli 6 kk odottaneet 10 000 asukasta kohti Rajattu jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa odottaneisiin	Tuotannossa: V, A	Sotkanet (ind 3130). Erikoissairaanhoidon jonotilanne – peruskuutio (yli 180 vrk odottaneet) THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa
Erikoissairaanhoitoa odottavien odotusaika 31.12.	palvelun saatavuus, hoitoonpääsy	Erikoissairaanhoitoa 31.12. odottavien odotusajan mediaani	Tuotannossa: A Tuotettavissa: V	Erikoissairaanhoidon jonotilanne – peruskuutio (Odotusajan mediaani) THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Toimenpiteen jälkeinen syvä laskimotromboosi tai keuhkoembolia	laatu, potilasturvallisuus	Toimenpiteen jälkeiset keuhkoemboliat tai laskimotromboosit 100 000 vuodeosastohoitojaksoa kohden Keuhkoembolia tai laskimotromboosi-indikaattori kuvaa vuodeosaston hoitojaksoja, joiden sivudiagnoosina on toimenpiteen jälkeinen keuhkoembolia tai laskimotromboosi suhteutettuna kaikkien päättyneiden hoitojaksojen määrään 15 vuotta täyttäneillä potilailla. Luku ilmaistaan 100 000 vuodeosaston hoitojaksoa kohden. Luku on vakioitu OECD:n vuoden 2010 standardiväestöön. Tiedot saadaan hoitoilmoitusrekisteristä. Kirjaamisessa voi olla eroja. Tiedoissa ovat mukana vain ne potilaat, joilla haittatapahtuma on havaittu saman hoitojakson aikana kuin tehty toimenpide.	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa
Toimenpiteen jälkeinen verenmyrkytys (sepsis)	laatu, potilasturvallisuus	Toimenpiteen jälkeinen verenmyrkytys (sepsis) 100 000 vuodeosastohoitojaksoa kohden Verenmyrkytysindikaattori kuvaa vuodeosaston hoitojaksoja, joiden sivudiagnoosina on toimenpiteen jälkeinen sepsis, suhteutettuna kaikkien päättyneiden hoitojaksojen määrään 100 000 kohti 15 vuotta täyttäneillä potilailla. Luku on vakioitu OECD:n vuoden 2010 standardiväestöön. Tiedot saadaan hoitoilmoitusrekisteristä. Tiedoissa ovat mukana vain ne potilaat, joilla haittatapahtuma on havaittu saman hoitojakson aikana kuin tehty toimenpide.	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa
Kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon komplikaatiot	laatu, potilasturvallisuus	Kirurgisen ja muun lääketieteellisen sairaalahoidon komplikaatiot ICD-10 tautiluokituksen T80-T88 koodein mitattuina, % hoitojaksoista	Tuotettavissa: V, A	THL: Terveyshilmo
Ilmoitetut potilasvahingot	laatu, potilasturvallisuus	Ilmoitettujen potilasvahinkojen lukumäärä 100 000 hoitojaksoa kohti (koko terveydenhuollossa) Hoitojaksot saatavissa Sotkanetistä (ind 1253 1000 asukasta kohti, mutta muutettavissa lukumäärätiedoksi Osuus <-> Lukumäärä	Tuotettavissa V, A	Potilasvakuutus-keskus THL: Terveyshilmo PVK: Potilasvahinkotilastot
Rintasyövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku	vaikuttavuus, prevention ja hoidon onnistuminen	Rintasyövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku, (0–1) Luku ilmaisee, kuinka suuri osa syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän toteamisesta verrattuna siihen, kuinka suuri osa alueen samanikäisestä väestöstä elää kyseisen ajan. Suhteellinen elossaololuku on tulkittavissa elossaolotodennäköisyyden arvioksi tilanteessa, jossa potilaiden sairastama syöpä on ainoa mahdollinen kuolemansyy.	Tuotannossa: V, A (erva)	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa Syöpärekisteri: eloonjäämisluvut

Kohdunkaulan syövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku	vaikuttavuus, prevention ja hoidon onnistuminen	Kohdunkaulan syövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku (0–1) Luku ilmaisee, kuinka suuri osa syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän toteamisesta verrattuna siihen, kuinka suuri osa alueen samanikäisestä väestöstä elää kyseisen ajan. Suhteellinen elossaololuku on tulkittavissa elossaolotodennäköisyyden arvioksi tilanteessa, jossa potilaiden sairastama syöpä on ainoa mahdollinen kuolemansyy.	Tuotannossa: V, A (erva)	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa Syöpärekisteri: eloonjäämisluvut
Paksunsuolen syövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku	vaikuttavuus, prevention ja hoidon onnistuminen	Paksunsuolen syövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku (0–1) Luku ilmaisee, kuinka suuri osa syöpäpotilaista elää viisi vuotta syövän toteamisesta verrattuna siihen, kuinka suuri osa alueen samanikäisestä väestöstä elää kyseisen ajan. Suhteellinen elossaololuku on tulkittavissa elossaolotodennäköisyyden arvioksi	Tuotannossa: V, A (erva)	OECD-indikaattori Kuvaus OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattoreista THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa Syöpärekisteri: eloonjäämisluvut
7. Vammaisten palveluiden palvelupaketti				
Palvelusuunnitelman tekeminen	sosiaalityön prosessin laatu	Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 (vammaispalvelulaki) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (sosiaalihuollon asiakaslaki)
Muutoksenhaussa muuttuneiden päätösten määrä	sosiaalityön laatu, asiakasturvallisuus	Hallintovalituksen kautta muuttuneiden tai palautettujen päätösten määrä suhteessa tehtyihin valituksiin vammaispalveluasioissa	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Hallintolaki 434/003
Toimenpiteisiin johtaneet hallintokantelut vammaissosiaalityössä	sosiaalityön laatu, asiakasturvallisuus	Hallintokanteluihin annetut toimenpidepäätökset suhteessa tehtyihin hallintokanteluihin vammaissosiaalityössä	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Hallintolaki 434/2003
Henkilökohtainen apu työhön ja opiskeluun liittyen	saatavuus suoritteiden kautta, osallisuus	Henkilökohtaista apua työhön ja opiskeluun saaneiden asiakkaiden määrä suhteessa kaikkiin henkilökohtaista apua saaneisiin	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Vammaispalvelulaki 380/1987
Henkilökohtainen apu harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyen (n. 30 h / kuukaudessa)	saatavuus suoritteiden kautta, osallisuus	Henkilökohtaista apua harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen saaneiden määrä suhteessa kaikkiin henkilökohtaista apua saaneisiin	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Vammaispalvelulaki 380/1987

Vammaispalvelulain (VpL) mukainen palveluasuminen	saatavuus suoritteiden kautta	Kuinka monta asiakasta 100 000 asukasta kohden on vuoden aikana saanut vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten palveluasumista, myös ikäryhmittäin (0 – 17-v, 18 – 64-v, 65 v täyttäneet). Ikäryhmäkohtainen tieto Sotkanetistä suhteuttamattomana lukumäärätietona. Sotkanetistä saatavissa väestötietoja väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen väestöindikaattoreiden lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä -painikkeella Vpl:n mukaisten palveluasumispäätösten määrä.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind.3603 ja suhteuttamattomat indikaattorit 1247, 3431, 3432, 3433) . Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Vammaispalvelulaki 380/1987
Tuettu asuminen	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Kehitysvammaisten tuetun asumisen asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa. Kehitysvammaisten tuettu asuminen tarkoittaa asumista normaaleissa vuokra- ja omistusasunnoissa varsin itsenäisesti, kuitenkin niin, että asukkaiden tukena on tukihenkilö muutaman tunnin viikossa, myös ikäryhmittäin.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2861, ikäryhmittäin 2854–2860). THL: Sosiaalihilmo Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Ohjattu asuminen	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Kehitysvammaisten ohjatun asumisen asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa. Ohjattu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2853, ikäryhmittäin 2846–2852). THL: Sosiaalihilmo Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Autettu asuminen	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa. Autettu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa on ympärivuorokautinen henkilökunta.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2828, ikäryhmittäin 2821–2827). THL: Sosiaalihilmo Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Kuinka monta asiakasta 100 000 asukasta kohden on vuoden aikana saanut vammaispalvelulain perusteella korvausta asunnon muutostöistä tai asuntoon kuuluvista laitteista ja välineistä, myös ikäryhmittäin. Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet korvataan tällä hetkellä vammaispalvelulain nojalla. Ne voisivat olla myös lääkinnällisen kuntoutuksen alla (apuvälinepalvelut), mutta se edellyttäisi lainmuutosta. Sotkanetistä saatavissa väestötietoja väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen väestöindikaattoreiden lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä-painikkeella	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3604, ikäryhmittäin suhteuttamattomat tiedot 3437 – 3439). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Vammaispalvelulaki 380/1987
Vammaistalouksien saama kotihoito	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Vammaiskotitalouksien saamien kodinhoitoapukäyntien lukumäärä vuoden aikana. Vammaiskotitaloudella tarkoitetaan kotitaloutta, jossa avun tarpeen syy liittyy henkilön vammaisuuteen.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3440). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus). Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Henkilökohtainen apu jokapäiväisiin toimintoihin	palvelun kattavuus saatavuus suoritteiden kautta	Vuoden aikana vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisen avustajatoiminnan palveluja koskevan myöntöpäätöksen saaneiden osuus 100 000 asukasta kohti, myös ikäryhmittäin Sotkanetistä saatavissa väestötietoja väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen väestöindikaattoreiden lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä-painikkeella	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 385, ikäryhmittäin suhteuttamattoman tietona 3434, 3435, 3436). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Vammaispalvelulaki 380/1987
Omaishoidon tuella hoidetut	saatavuus suoritteiden kautta	Vuoden aikana omaishoidon tuella hoidetut ikäryhmittäin (0 - 17-vuotiaat, 18 - 64-vuotiaat, 65 - 74-vuotiaat, 75 - 79-vuotiaat, 75 - 84-vuotiaat, 80-84-vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet, 75 vuotta täyttäneet ja 85 vuotta täyttäneet). Asiakas on sijoitettu ikäryhmään vuoden lopun tilanteen mukaan. Ikäryhmistä 65, 75, 80 ja 85 vuotta täyttäneistä saatavissa myös vastaavanikäiseen väestöön suhteutettu tieto (%).	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2100, 2101, 2102, 2305,2103, 2306, suhteutetut 676, 3262, 3506) Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Vammaisten perhehoidon asiakkaat	saatavuus suoritteiden kautta	Perhehoidossa vuoden lopussa olleiden vammaisten lukumäärä	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3467) Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Perhehoitolaki 263/2015
VpL:n mukainen kuljetuspalvelu	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	VpL:n mukaista kuljetuspalvelua saajien lukumäärä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen. Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet. Sotkanetistä saatavissa väestötietoja ikäryhmittäiseen väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen väestöindikaattoreiden lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä -painikkeella	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 381) . Ikäryhmittäin lukumäärätieto ind 3425, 3426, 3427. Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Vammaispalvelulaki 380/1987
Kehitysvammaisten laitoshoito	saatavuus suoritteiden kautta	Kehitysvammalaitosten asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa. 10 000 asukasta kohden Kehitysvammaisten laitoshoitoa annetaan pääasiassa keskuslaitoksissa. Mukaan lasketaan myös muut laitosperiaatteella toimivat, kehitysvammaisille tarkoitetut yksiköt. Ryhmäkodit ja muut asumispalvelut eivät sisälly tähän, vaikka niissä olisi henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 2797) THL: Sosiaalihilmo Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
8. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketti				
Terveyskeskuksen fysioterapian käynnit	saatavuus suoritteiden kautta	Perusterveydenhuollon avohoidon fysioterapian käynnit /1000 väestö. Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K ja ikäryhmittäin	Sotkanet (ind 4139) Avohilmo (THL) Avohilmo-kuutio: Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Fysioterapian käynnit
Terveyskeskuksen toimintaterapian käynnit	saatavuus suoritteiden kautta	Perusterveydenhuollon avohoidon toimintaterapian käynnit /1000 väestö. Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet Sotkanetistä saatavissa väestötietoja suhteutukseen.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K ja ikäryhmittäin	Avohilmo (THL) Pikaraportista palvelutuottajittain Avohilmo-kuutio: Perus-terveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Toimintaterapian käynnit

Terveyskeskuksen puheterapian käynnit	saatavuus suoritteiden kautta	Perusterveydenhuollon avohoidon puheterapian käynnit /1000 väestö. Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet Sotkanetistä saatavissa väestötietoja suhteutukseen.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K ja ikäryhmittäin	Avohilmo (THL) Pikaraportista palvelutuottajittain Avohilmo-kuutio: Perus-terveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Puheterapian käynnit
Terveyskeskuksen ravitsemusterapian käynnit	saatavuus suoritteiden kautta	Perusterveydenhuollon avohoidon ravitsemusterapian käynnit /1000 väestö Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17, 18–64, 65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet Sotkanetistä saatavissa väestötietoja suhteutukseen.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K ja ikäryhmittäin	Avohilmo (THL) Pikaraportista palvelutuottajittain Avohilmo-kuutio: Perus-terveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Ravitsemusterapian käynnit
Terveyskeskuksen apuvälinepalvelun käynnit	saatavuus suoritteiden kautta	Perusterveydenhuollon avohoidon apuvälinepalveluiden käynnit /1000 väestö Jaoteltuna ikäryhmiin 0–17-, 18–64-, 65–74-vuotiaat ja 75 vuotta täyttäneet Sotkanetistä saatavissa väestötietoja suhteutukseen.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K ja ikäryhmittäin	Avohilmo (THL) Pikaraportista palvelutuottajittain Avohilmo-kuutio: Perus-terveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Apuvälinepalvelun käynnit
Kuntoutuspalveluihin pääsy, fysioterapia	palvelun saatavuus	Perusterveydenhuollon fysioterapiakäynnit, joissa yli kolmen kuukauden odotusaika käynnin toteutumiseen yhteydenotosta fysioterapiaan, osuus (%) fysioterapiakäynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutio (fysioterapia) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §
Kuntoutuspalveluihin pääsy, toimintaterapia	palvelun saatavuus	Perusterveydenhuollon toimintaterapiakäynnit, joissa yli kolmen kuukauden odotusaika käynnin toteutumiseen yhteydenotosta toimintaterapiaan, osuus (%) toimintaterapiakäynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutio (toimintaterapia) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §

Kuntoutuspalveluihin pääsy, puheterapia	palvelun saatavuus	Perusterveydenhuollon puheterapiakäynnit, joissa yli kolmen kuukauden odotusaika käynnin toteutumiseen yhteydenotosta puheterapiaan, osuus (%) puheterapiakäynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutio (puheterapia) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §
Kuntoutuspalveluihin pääsy, ravitsemusterapia	palvelun saatavuus	Perusterveydenhuollon ravitsemusterapiakäynnit, joissa yli kolmen kuukauden odotusaika käynnin toteutumiseen yhteydenotosta ravitsemusterapiaan, osuus (%) ravitsemusterapiakäynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutio (ravitsemusterapia) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §
Kuntoutuspalveluihin pääsy, apuvälinepalvelut	palvelun saatavuus	Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelukäynnit, joissa yli kolmen kuukauden odotusaika käynnin toteutumiseen yhteydenotosta apuvälinepalveluun, osuus (%) apuvälinepalvelukäynneistä	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa -kuutio (apuvälinepalvelut) THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §

Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet	saatavuus suoritteiden kautta, palvelun tarve	Kuinka monta asiakasta 100 000 asukasta kohden on vuoden aikana saanut vammaispalvelulain perusteella korvausta asunnon muutostöistä tai asuntoon kuuluvista laitteista ja välineistä, myös ikäryhmittäin. Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet korvataan tällä hetkellä vammaispalvelulain nojalla. Ne voisivat olla myös lääkinnällisen kuntoutuksen alla (apuvälinepalvelut), mutta se edellyttäisi lainmuutosta. Sotkanetistä saatavissa väestötietoja väestösuhteutukseen (ind 1065, 1068, 127). Suhteutettujen väestöindikaattoreiden lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäär -painikkeella	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3604, ikäryhmittäin suhteuttamattomat tiedot 3437 – 3439). Vuodesta 2016 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL), vuoteen 2015 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalvelujen toimintatilasto (Tilastokeskus) Vammaispalvelulaki 380/1987
9. Vastaanottopalveluiden palvelupaketti				
Hoitoonpääsy kiireettömään sairaanhoitoon perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotolla	palvelujen saatavuus, hoitoonpääsy	Viikon kuluessa yhteydenotosta toteutuneiden perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömien käyntien osuus (%) kaikista avosairaanhoidon vastaavista käynneistä määrätyllä (maaliskuussa) ajanjaksolla. Yli kolme kuukautta yhteydenotosta odottaneiden käyntien osuus (%) kaikista perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömien vastaavista käynneistä määrätyllä (maaliskuussa) ajanjaksolla.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy -kuutiosta saatavista lukumäärätiedoista mahdollista laskea indikaattorin arvo	Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy -kuutio: Käynti toteutunut viikon kuluessa Yli kolme kuukautta käynnin toteutumiseen Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Avohilmo (THL) STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 51 §
Hoitoonpääsy kiireelliseen hoitoon (odotusaika)	palvelujen saatavuus, hoitoonpääsy	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireellisten käyntien odotusaika, mediaani määrätyllä ajanjaksolla. Kiireellisyysluokitus: Päivystys (potilaan hoito alkaa vuorokauden kuluessa), 1-7 päivää (potilaan hoito alkaa 1-7 vuorokauden sisällä)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei	Palveluntuottajien omat järjestelmät STM: Hoitoonpääsy (hoitotakuu) Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 50 §
Lääkärin asiakkaat avosairaanhoidossa ja terveysneuvonnassa	suoritteiden kautta saatavuus, palvelujen kohdentuminen	Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärien käyntien peittävyys väestöstä (asiakas/asukas) Avohoito jaoteltuna Avohilmon palvelumuodoittain ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–74, yli 75-vuotiaat. Perusterveydenhuollon avohoidolla tarkoitetaan Avohilmon palvelumuotoja: avosairaanhoito, muut neuvolapalvelut, seulonnat ja muut joukkotarkastukset, muu terveydenhoito, ehkäisyneuvola, muu palvelutoiminta	Tuotannossa: V, A, K (avohoidon peittävyys -palvelumuodot yhteensä) Tuotettavissa: V, A, K (myös erikseen eri palvelumuodoille ja eri ikäryhmille)	Avohilmo (THL) Avohilmo-kuutio: Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Lääkärin asiakkaat Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien peittävyys: Sotkanet (ind 1556, 2389–2396) (ikäryhmät poikkeavat indikaattoreiksi ehdotetuista ikäryhmistä

Sairaan/terveydenhoitaja-asiakkaat avosairaanhoidossa ja terveysneuvonnassa	suoritteiden kautta saatavuus, palvelujen kohdentuminen	Perusterveydenhuollon avohoidon sairaan/terveydenhoitajakäyntien peittävyys väestöstä (asiakas/asukas) Avohoito jaoteltuna Avohilmon palvelumuodoittain ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–74, yli 75-vuotiaat. Perusterveydenhuollon avohoidolla tarkoitetaan Avohilmon palvelumuotoja: avosairaanhoito, muut neuvolapalvelut, seulonnat ja muut joukkotarkastukset, muu terveydenhoito, ehkäisyneuvola, muu palvelutoiminta	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K (erikseen eri palvelumuodoille ja halutuille ikäryhmille)	Avohilmo (THL) Avohilmo-kuutio: Perus-terveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien asiakkaat
Sähköiset asioinnit (Digitaalisten palvelujen osuus)	suoritteiden kautta palvelujen saatavuus, uusien menetelmien käyttö	Sähköisten asiointikäyntien lukumäärä ja osuus (%) kaikista perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä Sähköinen asiointi on Avohilmon yhteystapa ikäryhmissä 0-17, 18–24, 25–64, 65–74, yli 75-vuotiaat.	Tuotannossa: V, A Tuotettavissa: K	Avohilmo (THL) Palveluntuottajien omat järjestelmät Avohilmo-kuutio: Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit palvelutuottajittain: Sähköinen asiointi suhteuttajaksi: Kaikki käynnit
Terveyskeskuskäyntien käyntisyyt (Yleisimmät käyntisyyt terveyskeskuskäynneillä ja asiakasryhmillä eri ikäryhmissä)	palvelujen tarve	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton käyntien 10 yleisintä käyntisyytä lääkärillä ja sairaan/terveydenhoitajilla ICD-10 ja ICPC-2 -luokituksilla, lukumäärä ja osuus (%) käynneistä.	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: V, A, K (Raportointikuutiot käyttöön syksyn 2016 aikana, minkä jälkeen tuotannossa V, A, K)	Avohilmo (THL) Palveluntuottajien omat järjestelmät
Asiakkaille määrätyt lääkkeet, antibiootit	laatu, potilasturvallisuus kustannus	DDD (defined daily dose, kansainvälisesti sovittu lääkekohtainen teoreettinen vuorokausiannos) /1000 asukasta	Tuotannossa: V Tuotettavissa: A	OECD-indikaattori Health at a Glance OECD indicators Avohilmo (THL) Palveluntuottajien omat järjestelmät, Kela, Lääketietokeskus
Ikäihmisten terveystarkastukset	suoritteiden kautta palvelujen saatavuus, prosessin laatu, saatavuus, terveydenedistä-minen	Ikäihmisten toteutuneet terveystarkastukset, SPAT 1395 (opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleva terveystarkastus), perusterveydenhuollon avohoidon vastaanotoilla: peittävyys vastaavasta väestöstä (asiakas/asukas) Ikäryhmissä 65–74 ja yli 75-vuotiaat Väestötiedot suhteutukseen saatavissa Sotkanetistä (ind 170, 171: lukumäärätiedon saa Osuus <->Lukumäärä-painikkeella)	Tuotettavissa: V, A, K	Avohilmo (THL)
Papa-seulonnat, kohdunkaulaosan syöpä	prosessin laatu, terveydenedistä-minen	Kohdunkaulasyövän seulontaan (papa) osallistuneiden osuus kutsutuista (%)	Tuotannossa: V, A	Syöpärekisteri, joukkotarkastustilastot

Mammografia-seulonnat, rintasyöpä	prosessin laatu, terveydenedistäminen	Rintasyövän seulontaan (mammografia) osallistuneiden osuus kutsutuista (%)	Tuotannossa: V, A	Syöpärekisteri, joukkotarkastustilastot
Asiakastyytyväisyys terveyskeskuksen palveluihin: Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden antamista arvioista väittämään: "Sain tarvitsemani palvelun / hoidon kun sitä tarvitsin." Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei Osassa suurista kunnista käytössä, tarkoitus levittää tulevaisuudessa koko maahan	Terveysaseman hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta -lomake THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin
Asiakastyytyväisyys terveyskeskuksen palveluihin: Kohtaaminen, asiakaspalvelu	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden antamista arvioista väittämään: "Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti" Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei Osassa suurista kunnista käytössä, tarkoitus levittää tulevaisuudessa koko maahan	Terveysaseman hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta -lomake THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin
Asiakastyytyväisyys terveyskeskuksen palveluihin: Palvelun hyödyllisyys	asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus	Keskiarvo terveysaseman asiakkaiden antamista arvioista väittämään: "Koin saamani palvelun hyödylliseksi" Asteikko 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä)	Tuotannossa: Ei Tuotettavissa: Ei Osassa suurista kunnista käytössä, tarkoitus levittää tulevaisuudessa koko maahan	Terveysaseman hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta -lomake THL: Kansalliset asiakaspalautekyselyt terveyskeskuksiin
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla diabeteksen vuoksi diabetespäädiagnoosilla ilman merkintöjä diabeteksen komplikaatioista	perustason terveydenhuollon toiminnan laatu (prosessien laatu) ja palvelujen vaikuttavuus	15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla diabeteksen vuoksi diabetespäädiagnoosilla ilman merkintöjä diabeteksen komplikaatioista 100 000 asukasta kohti	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla sydämen vajaatoiminnan vuoksi	perustason terveydenhuollon toiminnan laatu (prosessien laatu) ja palvelujen vaikuttavuus	15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla sydämen vajaatoiminnan vuoksi 100 000 asukasta kohti	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa
15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla astman vuoksi	perustason terveydenhuollon toiminnan laatu (prosessien laatu) ja palvelujen vaikuttavuus	15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla astman vuoksi 100 000 asukasta kohti	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa

15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla keuhkoahtaumataudin vuoksi	perustason terveydenhuollon toiminnan laatu (prosessien laatu) ja palvelujen vaikuttavuus	15 vuotta täyttäneiden hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla keuhkoahtaumataudin vuoksi 100 000 asukasta kohti	Tuotannossa: V, A	OECD-indikaattori THL: OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa
Laaja-alaisen palvelutarpeen palvelupaketti				
Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet asiakkaat	laaja-alainen palvelun tarve	Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden asiakkaiden osuus (%) kaikista terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä asiakkaista	Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Terveyskeskuksessa yli 20 kertaa vuodessa käyneet asiakkaat	laaja-alainen palvelun tarve, prosessin laatu	Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 20 kertaa vuodessa käyneiden asiakkaiden osuus (%) kaikista terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä	Tuotettavissa: V, A, K	THL: Avohilmo
Yli 5 lähetettä vuodessa erikoissairaanhoitoon saaneet asiakkaat	laaja-alainen palvelun tarve	Niiden asiakkaiden, joilla vuodessa yli viisi lähetettä erikoissairaanhoitoon, osuus (%) kaikista lähetteen erikoissairaanhoitoon saaneista asiakkaista. Mukana laskennassa myös päivystyslähetteet	Tuotettavissa: V, A, K	THL: Terveyshilmo
Yli 10 lähetettä vuodessa erikoissairaanhoitoon saaneet asiakkaat	laaja-alainen palvelun tarve, prosessin laatu	Niiden asiakkaiden, joilla vuodessa yli viisi lähetettä erikoissairaanhoitoon, osuus (%) kaikista lähetteen erikoissairaanhoitoon saaneista asiakkaista. Mukana laskennassa myös päivystyslähetteet	Tuotettavissa: V, A, K	THL: Terveyshilmo
10. Päivystyksen palvelupaketti				
Lonkkamurtumapotilaan odotusaika ennen leikkausta	laatu, potilasturvallisuus	Lonkkamurtumapotilaat, jotka odottaneet leikkausta yli 2 päivää, vakioitu, % lonkkamurtumapotilaista	Tuotannossa: V, A	Terveytemme (Lonkkamurtuma, hoitotiedot) THL: Perfect–hanke
Päivystyksenä alkaneiden erikoissairaanhoidon hoitojaksojen osuus kaikista erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitojaksoista	suoritteiden kautta saatavuus, päivystystoiminnan sisältö	Päivystyksenä alkaneiden erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitojaksojen osuus (%) kaikista erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitojaksoista	Tuotannossa: V, A, K	Sotkanet (ind 3056) THL: Terveyshilmo
Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetut potilaat, joita ei siirretty vuodeosastolle	suoritteiden kautta saatavuus, päivystystoiminnan sisältö	Päivystyksessä hoidetuista potilaista niiden osuus, jotka hoidettiin ilman siirtoa vuodeosastolle, osuus (%) päivystyksessä hoidetuista potilaista (pois lukien päivystyksessä kuolleet)	Tuotettavissa: V, A	THL: Terveyshilmo
Ikä- ja sukupuolivakioitujen, painotettujen päivystyskäyntien lukumäärä asukasta kohti	suoritteiden kautta saatavuus	Indeksi Vakioidut painotetut päivystyskäynnit/as, indeksi koko maa=100 Ikä- ja sukupuolivakioitujen, FullDRG-kustannuspainoilla painotettujen päivystyskäyntien lukumäärä asukasta kohti. Käyntien määrä muuttuu painotettuna suuremmaksi, jos käynnit ovat keskimääräistä vaikeahoitoisempia.	Tuotannossa: V, A	THL: Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus
Päivystykseen 48 tunnin sisällä palannut potilas	päivystystoiminnan prosessin laatu, vaikuttavuus	Päivystyksessä hoidetut ja sieltä kotiutetut potilaat, jotka palaavat 48t sisällä päivystykseen, % kaikista päivystyksessä hoidetuista ja sieltä kotiutetuista potilaista	Tuotettavissa V, A	THL: Terveyshilmo

11. Ensihoidon palvelupaketti				
Ei-kuljetetun potilaan ambulanssin käyttö 24 tunnin kuluessa X-koodauksesta	potilasturvallisuus, prosessin laatu, vaikuttavuus	Ei-kuljetetun potilaan ambulanssin käyttö 24 tunnin kuluessa X-koodauksesta, % kaikista X-5-koodatuista X5: Ei tarvetta, terveydentila määritelty	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Ensihoidon potilaiden sairaalan ulkopuolinen kuolleisuus	prosessin laatu	Ensihoidon potilaiden sairaalan ulkopuolinen kuolleisuus (kaikki pois lukien tavattaessa kuolleiksi todetut ja odotetut kuolemat) (%) ensihoidon potilaista	Tuotettavissa: Ei	Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Keskeisten avainprosessien tunnistaminen, määrittely ja kuvattu	prosessin laatu	Kaikki keskeiset avainprosessit tunnistettu, määritelty ja kuvattu: Kyllä/ei Keskeiset avainprosessit: Aivohalvaus, sydänpysähdys, hengitysvaikeus, rintakipu, kouristelu, hypoglykemia, korkeaenerginen trauma, myrkytys	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Organisaation sisäiset potilasturvallisuuden vaaratilanneilmoitukset (esim. Haipro)	potilasturvallisuus, potilasturvallisuuskulttuuri	Organisaation sisäiset potilasturvallisuuden vaaratilanneilmoitukset (esim. Haipro) lkm/v	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Systemaattinen haittatapahtumien käsittely henkilöstön kanssa	potilasturvallisuus, potilasturvallisuuskulttuuri	Systemaattinen haittatapahtumien käsittely henkilöstön kanssa: kyllä/ei	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Valitukset ja muistutukset	prosessin laatu, potilasturvallisuus, asiakaskeskeisyys	Valitusten ja muistutusten lkm/1000 hälytystä/vuosi Potilaiden ja omaisten tekemät ensihoitoa koskevat valitukset ja muistutukset.	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Ensihoidon potilastyytyväisyyden mittaaminen	asiakaskeskeisyys	Ensihoidon potilastyytyväisyyden (asiakaspalaute) mittaaminen asteikolla (1 – 5) säännöllisesti (vähintään joka toinen vuosi): kyllä/ei (keskiarvo ja kokonaistyytyväisyydestä arvosanan 4 tai 5 antaneiden osuus)	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Potilaiden tavoittamisaika A-kiireellisyysluokan tehtävässä	palvelun saatavuus, palveluun pääsy	Potilaiden tavoittamisaika A-kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; keskiarvo ja mediaani)	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Potilaiden tavoittamisaika B-kiireellisyysluokan tehtävässä	palvelun saatavuus, palveluun pääsy	Potilaiden tavoittamisaika B-kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; keskiarvo ja mediaani)	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Potilaiden tavoittamisaika C-kiireellisyysluokan tehtävässä	palvelun saatavuus, palveluun pääsy	Potilaiden tavoittamisaika C-kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; keskiarvo ja mediaani)	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Potilaiden tavoittamisaika D-kiireellisyysluokan tehtävässä	palvelun saatavuus, palveluun pääsy	Potilaiden tavoittamisaika D-kiireellisyysluokan tehtävässä (min, s; keskiarvo ja mediaani)	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Kirjallisten hoito- ja toimintaohjeiden olemassaolo	prosessin laatu, osaaminen	Kirjallisten hoito- ja toimintaohjeiden olemassaolo: kyllä/ei	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Koulutuksen vuosisuunnitelma, jossa huomioitu porrastetun järjestelmän eri tasot	prosessin laatu, uudistumiskyky	Koulutuksen vuosisuunnitelma, jossa huomioitu porrastetun järjestelmän eri tasot: kyllä/ei	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)
Osaamisen arviointimenetelmät käytössä	prosessin laatu, osaaminen	Osaamisen arviointimenetelmät käytössä: kyllä/ei	Tuotettavissa: Ei	THL (2016m), Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto (2014)

12. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelupaketti				
Maakuntatasolla tunnistetaan hyte-haasteita jotka eivät näy kuntatasolla	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, maakunnan hyvinvointikertomuksista nousee huolia jotka eivät näy kuntien omissa hyvinvointikertomuksissa koska esimerkiksi eriarvoisuuden tai itsemurhien tarkastelu edellyttää riittävää väestöpohjaa	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki, Sote-järjestämislakiluonnos
Sote-ammattilaisilta kerättävän kokemustiedon (ns. hiljainen tieto) kerääminen ja hyödyntäminen alueella väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, hiljaisen tiedon indikaattoreita kerätään sote-alueella (esim. huolen vyöhykkeistö)	Tuotettavissa: Ei	Sote-järjestämislakiluonnos
Asiakkaan oleellisten hyvinvointi- ja terveystietojen saatavuus kaikkien sote-alueen palveluntuottajien ja kuntien välillä	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, asiakkaan oleellisia hyvinvointi- ja terveystietoja vaihdetaan kaikkien sote-alueen palveluntuottajien ja kuntien välillä	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki, Sote-järjestämislakiluonnos
Digitaalisen asioinnin esteettömyyden tarkistuslistan käyttäminen maakunnan sote-palveluissa	palvelun saatavuus, esteettömyys	Kyllä/ei, esteettömyyden tarkistuslista käytössä maakunnan sote-palveluissa	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos
Alueen hyte-ryhmään kuuluvat henkilöt	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, alueen hyte-ryhmään kuuluu henkilöitä vähintään kolmelta seuraavalta toimijataholta: maakunnan kunnat, maakunnan johto, sote-palvelut, maakunnan muut toimijat (esim. pelastustoimi, TE-keskukset, AVI, ELY) tai järjestöt, seurakunnat, yritykset	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos
Maakuntavaltuuston hyväksymä lain mukainen laaja hyvinvointikertomus tehty maakunnassa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, aluevaltuuston hyväksymä lain mukainen laaja hyvinvointikertomus tehty maakunnassa	Tuotettavissa: Ei	Sote-järjestämislakiluonnos
Maakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritelty mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista saman vuoden aikana	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, maakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritelty mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista saman vuoden aikana	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisvastuu nimetty maakunnassa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, maakunnassa erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka on johtamisvastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki, Sote-järjestämislakiluonnos 8§
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) maakunnan strategisessa johtamisessa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kokonaispistemäärä Terveydenedistämisaktiivisuudessa(TEA)maakunnan strategisessa johtamisessa	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki, 36§ Sote-järjestämislakiluonnos
Päätösten ennakkoarviointi hyten vaikutuksista käytössä maakunnassa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, väestön hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkoarviointimenetelmä suunnitelmallisesti käytössä maakunnassa (esim. suunnitelmien/ohjelmien/ lautakuntapäätösten valmistelussa)	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos 8§
Maakunnan hyvinvointikertomuksessa indikaattori "Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja	Kyllä/ei, maakunnallisessa hyvinvointikertomuksessa indikaattori, joka kuvaa ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia	Tuotettavissa: V, A	Tilastokeskus: Kuolemansyyt ja Tutkintorekisteri

0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta, koulutusryhmittäin"	hyvinvoinnin edistämiseksi	menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti, koulutusryhmittäin		
Maakunnan hyvinvointikertomuksessa kirjattu tavoitteita eri väestöryhmien ja alueiden välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi, ja niitä on käsitelty aluevaltuustossa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, tavoitteet kirjattu maakunnan hyvinvointikertomukseen esim. koulutus- tai tuloryhmittäin, alueittain, maahanmuuttaja- tai perhetaustan mukaan, työttömyyden tai vammaisuuden mukaan (pelkkä ikäryhmittäinen tarkastelu ei riitä), ja niitä on käsitelty aluevaltuustossa	Tuotettavissa: Ei	Sote-järjestämislakiluonnos 8§
Maakunnan vuosittaisessa taloussuunnitelmassa kirjattu tavoitteita eri väestöryhmien ja alueiden välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi	prosessin laatu, alueen aktiivisuus eriarvoisuuden vähentämiseksi	Kyllä/ei, tavoitteet kirjattu maakunnan taloussuunnitelmaan esim. koulutus- tai tuloryhmittäin, alueittain, maahanmuuttaja- tai perhetaustan mukaan, työttömyyden tai vammaisuuden mukaan (pelkkä ikäryhmittäinen tarkastelu ei riitä)	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos
Sote-alueen ja kunnan välisten yhteistyörakenteiden toimivuus	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, a) sote-alueen ja kuntien välinen yhteistyöryhmä nimetty, b) sote-alueen ja kuntien hyte-kuntakoordinaattoreiden yhteistyöstä sovittu, c) kuntien tukemiseen olemassa käytäntöjä, esimerkiksi kuntakierrokset, d) yhteiset palveluketjut väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi käytössä (esim. terveysliikunta), e) rajapintapalveluista sovittu (esim. lasten, nuorten ja perheiden, ikääntyvien, työllisyyteen ja maahanmuuttajien palvelut)	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki Sote-järjestämislakiluonnos
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) maakunnan kuntien strategisessa johtamisessa	prosessin laatu, alueen aktiivisuus väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kokonaispistemäärä Terveydenedistämisaktiivisuudessa (TEA) maakunnan kuntien strategisessa johtamisessa (maakunnan kuntien keskiarvo)	Tuotannossa: V, A, K	TEAviisari (Terveydenedistämisaktiivisuus kuntien strategisessa johtamisessa) Sotkanet (ind 4072) THL: Tiedonkeruu kunnan johdolle väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Sote-alueen kunnille antama asiantuntijatuki kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviin liittyen	suoritteiden kautta palvelun saatavuus, alueen aktiivisuus kuntien väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Kyllä/ei, kunnat saavat sote-alueelta asiantuntijatukea hyvinvointikertomusten laatimisessa, ennakkoarvioinneissa, alueellisia koulutuksia, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatioapua	Tuotettavissa: Ei	Terveydenhuoltolaki, pykälä 36§ Sote-järjestämislakiluonnos 8§