



Avohilmo Anmälan om öppen primärvård 2017

Definitioner och anvisningar

Institutet för hälsa och välfärd
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 6000
www.thl.fi

HANDLEDNING 18/2016

Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen

Avohilmo
Anmälan om öppen
primärvård 2017
Definitioner och anvisningar

Anmälningar om öppen primärvård ska inlämnas till Institutet för hälsa och välfärd. Avohilmo-handboken redogör för informationsinnehållet och klassifikationerna i anmälan om öppenvård år 2017. Handboken innehåller också länkar till den datatekniska beskrivningen av Avohilmo och en beskrivning av den elektroniska dataöverföringen.

Mer information

Innehållsfrågor som gäller Avohilmo:

Kaisa Mölläri tfn 029 524 7363

Sanna-Mari Saukkonen tfn 029 524 7250

Datatekniska anvisningar och elektronisk dataöverföring:

Aleksi Yrttiaho tfn 029 524 7671

Avohilmo-material (bl.a. teknisk beskrivning av informationsinnehållet och anvisningar om elektronisk dataöverföring):

<http://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/varदानmalningar-inom-den-oppna-primarvarden-avohilmo->

© Författarna och Institutet för hälsa och välfärd

ISBN 978-952-302-748-0 (nätpublikation)

ISSN 2323-4172 (nätpublikation)

<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-748-0>

Till läsaren

Anmälan om öppen primärvård (Avohilmo) är en del av en större helhet som utgörs av vårdanmälningssystemen för socialvården och hälso- och sjukvården (Hilmo). Denna handbok innehåller en beskrivning av informationsinnehållet och klassifikationerna i Avohilmo och anvisningar om hur uppgifter ska registreras. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på sin webbplats (www.thl.fi/avohilmo) tekniska anvisningar om hur poster ska bildas och uppgifter sändas in. Avohilmo-uppgifter om primärvård och munhälsovård fås på ett uttömmande sätt av olika serviceproducenter via elektronisk dataöverföring som s.k. realtidsdata.

Utifrån uppgifterna produceras officiella statistiska uppgifter om primärvården och med dessa genomförs Valviras och THL:s gemensamma uppföljning av tillgången till vård inom primärvården¹. Information om primärvården och munhälsovården har i omfattande grad laddats upp i Sotkanet² som basuppgifter för bland annat den elektroniska välfärdsberättelsen. Den uppföljning av influensaepidemier³ och vaccinationstäckningen⁴ som behövs i THL:s myndighetsverksamhet avseende smittsamma sjukdomar grundar sig på Avohilmo-uppgifter. På THL:s webbplats finns aktuell och regelbundet uppdaterad rapportering utifrån Avohilmo-materialet som utvecklats i klientsamarbetet och som alla aktörer har tillgång till och kan använda⁵. År 2016 kompletteras den offentliga rapporteringen med uppföljningsrapporter som avses i förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård och som hittills varit endast i hälsocentralernas eget bruk.

Ett tätt samarbete förs om utvecklingen av informationsinnehållet och uppgifternas användbarhet tillsammans med företrädare för fältet, riksomfattande myndighetsaktörer, leverantörer av datasystem, innehållsexperter och sakkunniga inom elektroniska patientjournalstrukturer. Syftet med samarbetet är att hitta lösningar som fungerar så bra som möjligt och tjänar de olika parterna på bästa sätt.

Uppgifter är också tillgängliga via öppna gränssnitt, vilket innebär att olika aktörer själva kan utveckla lämpliga verktyg för sig själva. Rapporteringen utvecklas fortlöpande så att den i ännu högre grad ska beakta användarnas behov.

THL vill tacka alla sakkunniga som har deltagit i expertarbetsgrupperna och det praktiska arbetet inom hälso- och sjukvården i syfte att stödja denna reform. All respons om såväl datainsamlingssystemets funktion som rapporternas kvalitet och användbarhet är välkommen. Avohilmo-experternas kontaktuppgifter har samlats på THL:s webbplats (www.thl.fi/avohilmo).

Helsingfors, februari 2016

Pekka Kahri
informationsdirektör
THL/Informationstjänster

¹ Uppföljning av tillgången till vård
www.thl.fi/tilastot/hoitopaasy/pt

² Sotkanet
<http://www.sotkanet.fi>

³ Influensavaccineringsrapport: <https://www.thl.fi/web/infektiaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/influenssa/ajantasainen-influenssakatsaus>
Influenssuppföljningsrapporten <http://www.julkari.fi/handle/10024/126382>

⁴ Vaccinationsregistret: <https://www.thl.fi/web/rokottaminen/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusrekisteri>

⁵ Avohilmo sammanfattningar, kuber och snabbrapport
<https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/vardanmalningar-inom-den-oppna-primarvarden-avohilmo-/rapporter>
Statistikrapport över primärvården
<https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/statistik-efter-amne/primarvard>

Innehåll

TILL LÄSAREN	3
ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED HANDBOKEN AVOHILMO 2015	5
1 ANMÄLAN OM ÖPPEN PRIMÄRVÅRD	6
2 BEGREPP	8
3 AVOHILMOS INFORMATION SINNEHÅLL OCH KLASSIFIKATIONER	10
3.1 BASUPPGIFTER OM SERVICEHÄNDELSER.....	11
3.2 UPPGIFTER OM KONTAKTEN OCH BEDÖMNINGEN AV VÅRDBEHOVET	12
3.3 UPPGIFTER OM TIDSBOKNING	15
3.4 UPPGIFTER OM GENOMFÖRANDE AV BESÖK.....	23
3.4.1 Basuppgifter om besöket	23
3.4.2 Uppgifter om besöksorsaker och åtgärder	27
3.4.3 Medicineringsuppgifter	29
3.4.4 Vaccineringsuppgifter	30
3.4.5 Fysiologiska mätningar	33
3.4.6 Faktorer som hänför sig till hälsan	33
3.4.7 Uppgifter om fortsatt vård	36
3.5 UPPGIFTER OM ANNULLERING AV SERVICEHÄNDELSEN	36
4 SÄNDNING AV AVOHILMO-UPPGIFTER	38
4.1 INHÄMTNING AV DATA OCH SKAPANDE AV MATERIAL	38
4.2 INSÄNDNING AV UPPGIFTER.....	38
5 ANTECKNINGAR OM TILLGÅNGEN TILL VÅRD OCH HÄLSOUNDERSÖKNINGAR	39
5.1 ANTECKNINGAR OM TILLGÅNGEN TILL VÅRD	39
5.1.1 Exempel	39
5.1.2 Exempel på munhälsovård	40
5.2 ANTECKNINGAR OM HÄLSOUNDERSÖKNINGAR ENLIGT FÖRORDNINGEN OM RÅDGIVNINGSVERKSAMHET	41
5.3 HÄLSOUNDERSÖKNINGAR UTANFÖR STUDIE- OCH ARBETSLIVET	46
5.4 UPPGIFTER OM FORTSATT VÅRD	46
BILAGA 1. Avohilmo - informationsinnehåll 2017, version 3.0	48
BILAGA 2. SPAT, Finländsk åtgärdsklassificering för den öppna primärvården	49

Ändringar jämfört med handboken Avohilmo 2015

Bra att veta

Enbart de väsentligaste ändringarna med tanke på uppföljningen och övervakningen av verksamheten görs i informationsinnehållet i Avohilmo. Datadefinitioner harmoniseras också enligt de nationella elektroniska strukturerna. Alla förändringar behandlas i THL:s expertgrupper

Följande ändringar har gjorts i innehållet jämfört med handboken Avohilmo 2015 (THL -Handledning 11/2014) som publicerades i september 2014:

- I Avohilmos informationsinnehåll, version 3.0 har en ny helhet lagts till: Serviceplan för hemvården. Uppgifter som ingår i helheten:
 - Serviceplan har upprättats
 - Tidpunkten för justering av serviceplanen
 - Serviceplanen är i kraft
 - Måltidsservice
 - Hygienservice
 - Färdtjänst
 - Städservice
 - Ledsagarservice
 - Trygghetsservice
 - Affärsservice
 - Stöd för närståendevård
- Statistikcentralens Yrkesklassificering har ersatts med Valviras Yrkesrättigheter-klassificering
- Serviceformen T24 Övrig rådgivningsservice har lagts till för användning också i Servicehandledning och Hälsoundersökningar av närståendevårdare.
- Medicinering och vaccinering har avskilts till egna områden för att svara mot de elektroniska nationella strukturerna (Kanta).
- Fysiologiska uppgifter - en ny rubrik har lagts till. Följande uppgifter har lagts till i helheten:
 - Mätenheten för Längd-uppgiften har ändrats för att svara mot FinLOINC-definitionerna
 - Mätenheten för Vikt-uppgiften har ändrats för att svara mot FinLOINC-definitionerna
 - EPDS (depressionsscreening) har lagts till som ny uppgift
- Uppgifterna om munhälsovård har uppdaterats för att svara mot de elektroniska nationella strukturerna (Kanta).
- Tre nya uppgifter har lagts till i helheten Hälsfaktorer: paritet, beräknad förlossningstid och graviditetsveckor
- I SPAT-klassificeringen har nya SPAT1399 Erkännande av faderskap (trädde i kraft från 1.1.2016) lagts till
- Textändringar i SPAT-klassificeringen
 - SPAT1173 KÖNSORGAN, GRAVIDITET, FÖRLOSSNING (uppgift på rubriknivå)
 - SPAT1327 Arbets-, skol- eller studiegemenskapsarbete

- SPAT1329 Utredning av exponenter i arbets-, skol- eller studiemiljön
- SPAT1330 Utredning om arbets-, skol- eller studiegemenskapen

Anvisningar för skapande av överföringsfiler och elektronisk dataöverföring finns på THL:s www.thl.fi/avohilmo.

1 Anmälan om öppen primärvård

Bra att veta

Till Avohilmo produceras uppgifter om den öppenvård inom primärvården vilken enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ankommer på kommunen. Uppgifter måste produceras också då kommunen köpt primärvårdstjänster av privata producenter, lagt ut dem på entreprenad eller skaffat tjänster med en serviceedel eller på annat sätt av en annan organisation.

Handboken finns på THL:s webbplats på www.thl.fi/avohilmo

Avohilmo-handboken är avsedd för:

- dem som ansvarar för att anordna primärvård
- dem som producerar tjänster inom primärvård
- personer som ansvarar för att uppgifterna registreras på ett enhetligt sätt och för att användarna får ändamålsenliga anvisningar
- personer som matar in uppgifter i klientdatasystem
- personer som gör ändringar i datasystem och datainhämtningar
- aktörer som utnyttjar uppgifter för olika ändamål, såsom myndigheter, planerare, chefer, direktörer för verksamhetsenheter, övervakningsmyndigheter, forskare, utvecklare osv.

Målet är att producera information för att utveckla tjänsterna och främja befolkningens hälsa.

Anmälningssystemet för den öppna primärvården innebär att uppgifter om hälsovårdscentralernas öppenvårdsverksamhet samlas in på händelsenivå och införs i Institutet för hälsa och välfärd THL:s riksomfattande vårdanmälningsregister (Hilmo). Registret för den öppna primärvården (Avohilmo), som fungerar som en del av Hilmo-registret, uppdateras kontinuerligt. Informationsinnehållet i Avohilmo är mångsidigt, databehandlingen är automatiserad och rapporteringen är uppdaterad. Avohilmo ger mångsidig information för att följa upp verksamheten, utveckla servicesystemet, följa upp föreskrifter och för forskning.

Uppgifter om all öppenvård inom primärvården produceras för anmälningssystemet för öppenvården. Kommuner, samkommuner, affärsverk och privata serviceproducenter som producerar öppenvårdstjänster inom primärvården vilka enligt lag ska ordnas av kommunen (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, 3§) ger uppgifter om sin verksamhet till Avohilmo. Kommuner som ansvarar för tillhandahållande av primärvård ska se till att uppgifter inlämnas till THL också i sådana fall där service köps till exempel av en privat producent. Det är därför viktigt att man i samband med avtal om köpta tjänster också avtalar om hur Avohilmo-uppgifterna ska förmedlas till THL. Enligt 11 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) är kommunen registeransvarig för tjänster som anordnas med hjälp av serviceedel och följaktligen ansvarig för att lämna in Avohilmo-uppgifter till THL.

Skyldigheten att lämna in uppgifterna till THL baserar sig på bestämmelser i lagen och förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989), lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001), lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Uppgifterna insamlas med

personbeteckningar men avidentifieras innan de sänds in. Informationen i rapporterna publiceras som summerade tal, och inga klientspecifika eller annars identifierbara uppgifter rapporteras.

Uppgifter används i den statistik- och registerverksamhet som hör till THL:s uppgifter, utvecklingen av primärvården och som mätare för metoderna för uppföljning och utvärdering av verksamheten till stöd för administrativa och politiska beslut och uppföljningar. THL genomför uppföljning och producerar information om till exempel tillgången till vård, epidemiläget, vaccinationsläget samt hälsofrämjande undersökningar av gravida kvinnor, barn och ungdomar med stöd av bland annat hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) samt förordningarna 421/2004, 338/2011 och 339/2011. Därtill behövs uppgifter på händelsenivå för studien om hälsovårdstjänster.

Avohilmo-uppgifterna hämtas från de klientuppgifter som förts in i patientdatasystemen i samband med vården och för vilka nationellt enhetliga klassifikationer och koder används. Uppgifterna hämtas automatiskt. Uppgifterna överförs elektroniskt och i realtid till THL. Informationen behandlas automatiskt. Detta möjliggör daglig datainsamling och framtagning av rapporter.

THL ansvarar för de klassifikationer och datastrukturer som används i Avohilmo samt för utvecklingen av dessa. De omfattande sakkunnignätverken inom primärvården stöder utvecklingsarbetet. Alla gällande klassifikationerna finns tillgängliga på kodservern www.thl.fi/koodistopalvelu.

2 Begrepp

Bra att veta

En Avohilmo-post är en helhet som utgörs av utfallet av uppföljningspunkterna kontakt, vårdbedömning, tidsbokning och genomförande av besöket.

Klient

En klient är en person som använder eller på annat sätt erhåller öppenvårdstjänster.

Yrkesutbildad person

är i denna handbok en allmän benämning på yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vilka arbetar på en hälsovårdscentral och för in uppgifter om öppenvård inom primärvården. Lagen (559/1994) och förordningarna (564/1994, 1338/2007, 194/2008 och 377/2011) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården innehåller bestämmelser om behörigheten för yrkesmässiga uppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) finns bestämmelser om behörigheten för yrkesmässiga uppgifter inom socialvården. Anvisningar för registrering av yrke finns i handboken.

Servicehändelse inom öppen primärvård

I Avohilmo avses med servicehändelse den service som klienten får till exempel på en mottagning, under ett hembesök, per telefon eller i form av en konsultation. Kontaktandet av klienten och en yrkesutbildad persons bedömning av vårdbehovet samt tidsbokningen ingår i servicehändelsen.

Besök

är i denna handbok ett övergripande begrepp som omfattar vårdrelaterade händelser. Under klassifikationen av kontaktsätt anges olika kommunikationsformer i samband med besök. Fall där en klient tar kontakt, t.ex. per telefon, endast för vårdbedömning bokförs inte som ett besök.

Uppföljningspunkt

avser vissa bestämda skeden under vården eller behandlingen av en klient, om vilka uppgifter införs i Avohilmo. Dessa uppgifter beskriver hur en servicehändelse framskrider. Uppgifter från uppföljningspunkterna används för att följa upp tillgången till vård. Uppföljningspunkterna i en servicehändelse omfattar tidpunkten då klienten tagit kontakt, bedömningen av vårdbehovet, tidsbokningen samt genomförandet eller annulleringen av besöket (diagram 1). Dessa punkter fastställs på basis av 51 §⁶ i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

⁶ Enligt 51 § i hälso- och sjukvårdslagen ska en kommun ordna sin verksamhet så att en patient vardagar under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med hälsovårdscentralen eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes. Denna längsta väntetid på tre månader får överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård, om vården av medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.




Diagram 1. Uppföljningspunkterna i en servicehändelse inom den öppna primärvården

Kontakt

Med kontakt avses den första uppföljningspunkten i servicehändelsen som beskriver klientens första kontakt med serviceproducenten. Kontakten registreras i klientdatasystemet med hjälp av klientens personbeteckning.

Bedömning av vårdbehovet

Bedömningen av vårdbehovet är en annan uppföljningspunkt där man utreder klientens servicebehov; kontaktorsak, problem, sjukdomssymptom och symptomens svårighetsgrad. Utifrån dessa uppgifter bedöms prioritetsgraden och naturen av den service som klienten behöver. Bedömningen av vårdbehovet förutsätter att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har adekvat utbildning, arbetserfarenhet och kontakt med den verksamhetsenhet som tillhandahåller vården samt tillgång till journalhandlingarna (Statsrådets förordning 1019/2004).

Uppföljningspost

En uppföljningspost är en tekniskt beskriven helhet av servicehändelsen; en kombination av basuppgifterna om servicehändelsen, uppgifterna från uppföljningspunkterna samt information om besökets innehåll, fortsatt vård eller annullering. Uppföljningsposten ska ha ett identifikationsnummer som förblir oförändrat även om uppgifterna från uppföljningspunkterna ändras.

3 Avohilmos informationsinnehåll och klassifika- tioner

Bra att veta

Avohilmo utgörs av uppgifter på individnivå om öppenvårdshändelser inom primärvården. Användningen av en enhetlig klassifikation möjliggör jämförelse på nationell och regional nivå. Innehållsanteckningar lagras från fall till fall avseende de ärenden som är föremål för ställningstagande inom vården.

Informationen i Avohilmo består av klassindelade uppgifter och andra uppgifter av formellt standardiserad typ. I tabell 1 anges vilka uppgifter som poster som hämtats ur datasystemen ska innehålla. Om uppgiften saknas lämnas fältet tomt.

Tabell 1. Avohilmo-registrets informationsinnehåll 2017, version 3.0

Basuppgifter om servicehändelsen	Vaccinering
Klientens personbeteckning	ATC-kategori för vaccinet
Klientens hemkommun	Vaccinets namn
Postnumret för klientens bostadsort	Vaccinet
Serviceproducent	Vaccinationskydd
Serviceproducentens serviceenhet	Identifieringsnummer för vaccinförpackningen
Datum för valfrihet	Vaccineringsdatum
Uppföljningspostens beteckning	Vaccinets satsnummer
Uppdateringstid för uppföljningspost	Ordningstal av vaccindos
Kontakt	Administrering av vaccin
Datum och klockslag för kontakten	Injektionsställe
Bedömning av vårdbehovet	Fysiologiska mätningar
Datum och klockslag för bedömning av vårdbehovet	Vikt
Yrkesklass	Viktenhet
Behandlingsprioritet	Längd
Besökets karaktär	EPDS
Utfallet av vårdbehovsbedömningen	Hälsofaktorer
Tidsbokning	Munhälsovärdsindex D
Datum och klockslag för tidsbokningen	Munhälsovärdsindex M
Datum och klockslag för ett besök	Munhälsovärdsindex F
Yrke	Munhälsovärdsindex d
Serviceform	Munhälsovärdsindex m
Kontaktsätt	Munhälsovärdsindex f
Genomförande av besöket	Munhälsovärdsindex DMFS, permanenta
Datum och klockslag TS, inledningstid	Munhälsovärdsindex dmfs, mjölk
Datum och klockslag TS, avslutningstid	Gingivalstatus (CPI)
Yrkesklass	Rökstatus
Servicegivare	Paritet
Serviceform	Beräknad förlösningstid
Kontaktsätt	Graviditetsveckor
Besökarkategori	Serviceplan för hemvården
Behandlingsprioritet	Serviceplan har upprättats
Besökets karaktär	Tidpunkten för justering av serviceplanen
Förstabetesök	Serviceplanen är i kraft
Besöksorsaker och åtgärder	Måltidsservice
Besöksorsak ICD10	Hygieneservice
Yttre orsak ICD10	Färdtjänst
Olycksfallstyp ICD10	Städservice
Besöksorsak ICPC2	Ledsagarservice
Åtgärder för den öppna primärvården, SPAT	Trygghetsservice
Åtgärder för munhälsovården	Affärservice
Medicinering	Stöd för närståendevård
ATC-kod och namn på det givna läkemedlet	Vidare vård
Läkemedelsförpackningens identifikationskod och namn enligt denna	Vidare vård
Produktens namn	Annulering
Datum då läkemedlet ordinerats	Tidpunkten för inställning av servicehändelse
	Orsak till inställning av servicehändelse

3.1 Basuppgifter om servicehändelser

Basuppgifterna används för att identifiera klienten, servicegivaren och servicehändelsen.

Klientens personbeteckning

Personbeteckningen är en teckensträng som identifierar servicemottagaren.

Tillfällig personbeteckning

Vid behov bildar man en tillfällig personbeteckning utgående från personens födelsetid och kön (man=001, kvinna=002). En tillfällig personbeteckning för en person som är född på 2000-talet bildar man genom att använda bokstaven A och för en person som är född på 1900-talet genom att använda minustecken.

Om besökskategorin är ”öppet evenemang”, bör personbeteckningsfältet lämnas tomt.

Klientens hemkommun

OID på kodservern: VRK/THL - Kommunkoder 1.2.246.537.6.21.2003

Klientens hemkommun i Avohilmo är hemkommunen vid händelsetidpunkten för servicen. Koden för hemkommun är de sifferkoder för kommuner som getts av Befolkningsregistercentralen. Hemkommun utomlands antecknas med koden 200. Om hemkommunen är okänd anges koden 199. Om hemkommun saknas i Finland anges koden 198.

Postnumret för klientens bostadsort

Postnumret är en sifferserie som anger ett geografiskt område. De två första siffrorna anger det område där den ort som postnumret hänför sig till är belägen. De tre sista siffrorna anger ett adresspostkontor som är beläget inom ett givet postnummerområde.

Serviceproducent

Serviceproducentkoden är en femsiffrig beteckning för identifiering av serviceproducenter i THL:s register över verksamhetsställen (Topi-registret). Koderna finns på THL:s webbplats under adressen:

<https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/vardanmalningssystemet-hilmo/registret-over-verksamhetsenheter-topi->

Serviceproducentens serviceenhet

OID på kodservern: THL - SOTE-organisationsregister 1.2.246.537.6.202.2008

Serviceproducentens serviceenhet är den servicegivarbeteckning som används i organisationsregistret Sote. Serviceenhetens identifieringsbeteckning skapas av datasystemet med hjälp av ISO-OID-koden. Handboken om bildande av identifierings- och beskrivningsuppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovårdsregistret (SOTE-registret) och om förfarandet för anmälan av dessa uppgifter till kodservern finns på adressen www.thl.fi/koodistopalvelu.

Om en tjänst som omfattas av kommunens organiseringsansvar tillhandahålls genom köp av tjänster av en privat serviceproducent används den privata serviceproducentens Topi-kod och serviceenhetens SOTE-OID-kod.

Datum för valfrihet

Definition/beskrivning:

Datum för valfrihet anger det datum då klientens valfrihet träder i kraft. Med datum för valfrihet avses den tidpunkt då klientens rätt att välja en serviceproducentens tjänster träder i kraft. Datumuppgiften i tidsstämpeln används för att meddela tidpunkten, TS (Point In Time).

Uppgiften om valfrihet anger om klienten utövat sin rätt att välja hälsostation.

Användningsändamål:

Den tidpunkt då valfriheten trätt i kraft fastställs utifrån tidsstämpeln.

Obs! Existerande mottagningstider hos en tidigare serviceproducent annulleras genom att använda annulleringsskoden Y30 (= annullering på grund av en orsak som beror på klienten).

Uppföljningspostens beteckning

Denna beteckning är en OID-beteckning som identifierar serviceproducenten och som kopplar ihop kontakten, vårdbehovsbedömningen och det genomförda besöket till en och samma servicehändelse inom den öppna primärvården. Om servicehändelsen är endast delvis genomförd när uppgifterna hämtas ur registret – t.ex. om en vårdbehovsbedömning och tidsbokning har gjorts, men besöket ännu inte är genomfört – kompletteras servicehändelsen senare. Uppgifterna om en servicehändelse kan behöva uppdateras också av andra orsaker vid följande inhämtning av uppgifter. Alla poster som gäller en och samma servicehändelse ska ha samma beteckning.

Uppdateringstid för uppföljningspost

Uppdateringstiden för en uppföljningspost anger den tidpunkt då uppgifterna om servicehändelsen har blivit uppdaterade. Datumuppgiften och klocktiden i tidsstämpeln används för att meddela klockslaget, TS (Point In Time).

Samma form används också i alla övriga fält som beskriver tiden och som anknyter till informationsinnehållet i Avohilmo.

3.2 Uppgifter om kontakten och bedömningen av vårdbehovet

Vad gäller kontakt och bedömningen av vårdbehovet insamlas till Avohilmo sådana uppgifter utifrån vilka det är möjligt att definiera dröjsmål i tillgången till vård. Exempel på vårdbehovsbedömningen finns i kapitel 5.

Datum och klockslag för kontakten (TS)

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då klienten tog kontakt för att få service.

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten

Datum och klockslag för bedömning av vårdbehovet (TS)

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då vårdbehovet bedömdes.

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten

I praktiken är datumen för kontakten och bedömningen av vårdbehovet nästan alltid desamma.

Yrkesklass

OID på kodservern: Valvira - Yrkesrättigheter 1.2.246.537.6.140.2008

Definition/beskrivning:

Kodklassificeringen Valvira - Yrkesrättigheter - beskriver yrkesrättigheter som gäller yrkesställningen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Användningsändamål:

Utifrån yrkeskoden kan i samband med bedömningen av vårdbehovet fastställas huruvida bedömningen har utförts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av yrkesko-

den för den som tagit emot patienten under besöket följer man hur arbetsfördelningen inom öppenvården genomförs.

Klasser och koder:

Yrkesuppgiften kodas enligt Valvira yrkesklassificering (Valvira – Yrkesrättigheter 2008).

Obs! Den person som bedömer vårdbehovet är ofta en annan person än den som tillhandahåller tjänsten. Yrkeskoderna ska registreras i båda uppföljningspunkterna.

Behandlingsprioritet

OID på kodservern: PTHAVO - Behandlingsprioritet 1.2.246.537.6.121.2008

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av behandlingsprioriteten används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva hur brådskande vård patienten behöver. Klasserna i klassifikationen anger den tid inom vilken vården av patienten måste påbörjas. Behandlingsprioriteten avgörs utifrån medicinska grunder utifrån patientens problem och symptom samt deras svårighetsgrad.

Utifrån uppgifterna om behandlingsprioritet i patientdatasystemen får man bland annat reda på antalet brådskande fall som ska komma till tidsbeställningsmottagningarna och antalet icke-brådskande fall på jourmottagningarna. Med hjälp av uppgifterna om behandlingsprioritet kan man i efterhand bedöma om tidpunkten för vården korrelerat med vårdbehovet.

Klasser och koder:

1 = Jour

2 = 1–7 dagar

E = icke-brådskande behov av behandling

Klasser:

Jour

vården av patienten ska påbörjas inom ett dygn

1–7 dagar

vården av patienten ska påbörjas inom 1–7 dygn

I icke-brådskande behov av behandling

vården av patienten kan påbörjas inom åtta (8) dygn eller senare

Obs! Behandlingens prioritet ska anges både i samband med vårdbedömsbedömningen och i samband med besöket. Bedömningen av behandlingsprioriteten kan variera mellan olika uppföljningspunkter.

Besökets karaktär

OID på kodservern: PTHAVO - Besökets karaktär 1.2.246.537.6.124.2008

Definition/beskrivning:

Med besökets karaktär avses det område som klientens ärende i första hand hänför sig till. Det kan hänföra sig antingen till ett befintligt hälsoproblem eller till åtgärder av hälsofrämjande, hälsobevarende eller sjukdomsförebyggande karaktär.

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten och besöksstatistik. I uppföljningen av vårdtillgängligheten används den klassifikation som gjorts i samband med bedömningen av vårdbehovet. På så sätt kan man räkna ut hur många vårdbehövande personer som vid en bestämd tidpunkt väntar på ett mottagningsbesök. Efter mottagningsbesöket kan man kontrollera hur länge personen måste vänta på

vård. Besöksstatistiken ger information om hur servicehändelserna i öppenvården innehållsmässigt fördelar sig på hälsovård respektive sjukvård.

Klasser och koder:

TH = hälsovård

SH = sjukvård

Klasser:

TH hälsovård

Med hälsovård avses det delområde inom folkhälsoarbetet som har som mål att främja hälsa och förebygga sjukdomar och olycksfall.

SH sjukvård

Med sjukvård avses i detta sammanhang undersökningar, åtgärder och behandling av annat slag samt rehabilitering som ges på grund av symptom, sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Obs! Besökets karaktär ska anges både i samband med bedömningen av vårdbehovet och i samband med besöket. Förstabetesuppgiften kan variera mellan olika uppföljningspunkter.

Exempel:

Inom rehabiliteringsverksamhet är besökets karaktär beroende av om rehabiliteringen ges för behandling av sjukdom eller som förebyggande rehabiliteringsåtgärd.

Om orsaken är en sjukdom och patienten ges kostråd eller annan rådgivning är besökets karaktär sjukvård. Om en sjukdom behandlas och hälsorådgivning ges under samma besök, är besökets karaktär det ändamål för vilket mottagningstiden bokats.

Om intygsbesök görs för konstaterande av hälsotillstånd (T-intyg, körkortsintyg och motsvarande) är det fråga om hälsovård.

Utfallet av vårdbehovsbedömningen

OID på kodservern: PTHAVO - Utfallet av vårdbehovsbedömningen 1.2.246.537.6.122.2008

Definition/beskrivning:

Utfallet av vårdbehovsbedömningen anger hur man går vidare vid behandlingen av klientens ärende.

Användningsändamål:

Statistik över vårdtillgängligheten. Hur allmänt är det till exempel att inget mottagningsbesök kan arrangeras trots att behandling konstaterats vara nödvändig? Av intresse är också hur stor andel av fallen som kan skötas med hjälp av råd och anvisningar för egenvård i hemmet.

Klasser och koder:

Y18 tidsbokning

Y19 annat ordnande av vård än tidsbokning

Y21 råd/anvisningar för egenvård i hemmet

Y22 vård eller behandling är nödvändig, men av orsaker som beror på servicegivaren finns inga tider att ge

Y29 den erbjudna tiden passar inte för klienten

Klasser:

Y18 tidsbokning

Med tidsbokning avses att en mottagningstid bokas för klienten.

Y19 annat ordnande av vård än tidsbokning

Med annat anordnande av vård avses att klienten hänvisas till en annan serviceleverantör, t.ex. sin hemkommun, eller att klienten med en betalningsförbindelse hänvisas till service inom den privata sektorn eller att klienten ges en servicesedel.

Y21 råd/anvisningar för egenvård i hemmet

Klientens individuella situation har utretts och det har konstaterats att saken kan skötas hemma med hjälp av råd och anvisningar för egenvård i hemmet, dvs. att det inte finns behov av sådan behandling som ges av vårdpersonal.

Y22 vård eller behandling är nödvändig, men av orsaker som beror på servicetillhandahållaren finns inga tider att ge

Vårdbehovet har bedömts och behandling har konstaterats vara nödvändig, men av orsaker som beror på servicegivaren finns inga tider att ge. Man kan i stället placera klienten i en s.k. tidsbokningskö och ge en tid i ett senare skede.

Y29 den erbjudna tiden passar inte för klienten

På klientens begäran bokas en senare tid än den som erbjudits. Tidsbokningar och händelser av denna typ tas inte med i uppföljningen av vårdtillgängligheten.

Om klienten i samband med bedömningen av vårdbehovet remitteras till en jourmottagning anses vården ha blivit ordnad, då Y19 antecknas som klass. Detsamma gäller sådana fall där vården tillhandahålls med hjälp av en servicesedel.

Olika situationer för bedömning av vårdbehovet beskrivs i kapitel 5.

3.3 Uppgifter om tidsbokning

Datum och klockslag för tidsbokningen

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då man bokar tid för klienten

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten

Datum och klockslag som bokats för ett besök (TS)

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då servicen kommer att ges

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten

Yrkesklass

OID på kodservern: Valvira - Yrkesrättigheter 1.2.246.537.6.140.2008

Definition/beskrivning:

Yrkeskoden ger en befattningsbeskrivning för den yrkesutbildade person som ger social- och hälsovårdsservice hos vilken tiden bokas.

Användningsändamål:

I samband med tidsbokningen fastställer man utifrån yrkesklassuppgifterna hos vilken yrkesutbildad person tiden bokats. Med hjälp av informationen följer man upp väntetiderna för vård given av olika yrkesgrupper.

Serviceform

OID på kodservern: PTHAVO – Serviceform 1.2.246.537.6.125.2008

Klassificeringen av serviceform beskriver servicen inom den öppna primärvården. I uppföljningspunkten för tidsbokning anger klassificeringen av serviceform i vilken tjänst den planerade tidsbokningen görs.

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av serviceform används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva service inom öppenvården som är förenlig med hälso- och sjukvårdslagen och oberoende av organisationer. Med klassificeringen är det möjligt att till exempel räkna antalet servicehändelser och deras andelar per serviceform.

Koden för serviceform har oftast det standardvärde som patientdatasystemet registrerar som användarens bakgrundsinformation för respektive uppgift, men användaren måste ha möjlighet att ändra koden, om uppgiftsbeskrivningen varierar.

Klasser och koder:

- T11 Öppen sjukvård
- T21 Mödrarådgivning
- T22 Barnrådgivning
- T23 Familjeplanerings-/preventionsrådgivning
- T24 Annan rådgivningsservice (bl.a. för äldre)
- T25 Uppfostrings- och familjerådgivning
- T26 Skolhälsovård
- T27 Studerandehälsovård
- T28 Screeningar och andra massundersökningar
- T29 Annan hälsovård
- T30 Lagstadgad företagshälsovård
- T31 Icke-lagstadgad företagshälsovårdstjänst
- T35 Sjömanshälsovård
- T40 Hemvård
- T41 Hemsjukvård
- T42 Hemtjänst
- T51 Fysioterapi
- T52 Hjälpmedelsservice
- T53 Talterapi
- T54 Ergoterapi
- T55 Fotterapi
- T56 Näringsterapi
- T58 Socialt arbete inom hälsovården
- T59 Annan rehabilitering och specialterapi
- T60 Munhälsovård

T71 Arbete för psykisk hälsa
T73 Missbrukarvård
T80 Dagverksamhet
T81 Dagsjukhusverksamhet
T90 Annan serviceverksamhet

Klasser:

T11 Öppen sjukvård

service som är av jourkaraktär eller som överenskommits på förhand och ges för att behandla hälso-
problem eller en sjukdom hos en klient

Obs! Öppen sjukvård som överenskommits på förhand utgörs av till exempel uppföljning av kro-
niska sjukdomar (diabetes, astma, blodtryckssjukdomar, reumatism, demens osv.).

T21 Mödrarådgivning

service som tillhandahålls för gravida kvinnor och familjer som väntar barn som stöd under gravi-
ditetstiden och för uppföljning av graviditetsförloppet

Obs! Mödrarådgivning anges som serviceform även i sådana fall där man i samband med denna
tjänst behandlar en sjukdom. För undersökning av spädbarn på mödrarådgivningsbyrån anges ser-
viceform T22, Barnrådgivning.

T22 Barnrådgivning

service som ges för att främja välbefinnandet, en sund uppväxt och utvecklingen vad gäller barn
under skolåldern samt för att stöda familjerna

Obs! Barnrådgivning anges som serviceform även i sådana fall där man i samband med denna
tjänst behandlar en sjukdom.

T23 Familjeplanerings-/preventionsrådgivning

rådgivning och uppföljning av graviditetsprevention, service som gäller graviditetsplanering och
behandling av preventionsproblem

Obs! Familjeplaneringsrådgivning anges som serviceform även i sådana fall där man i samband
med denna tjänst behandlar en sjukdom.

T24 Annan rådgivningsservice

service av rådgivningstyp som riktar sig till en specifik målgrupp, dock inte sådan service som om-
fattar planering och uppföljning av graviditet eller uppföljning av barns utveckling

Obs! Till denna kategori av serviceform räknas till exempel familjearbete inom förebyggande
hälso- och sjukvård, hälsoundersökningar av arbetslösa, rådgivningsbyråer för ungdomar, vuxna
eller seniorer/äldre eller mottagningar riktade till dessa målgrupper samt servicehandledning till
och hälsoundersökningar av närstående vårdare.

Obs! Annan rådgivningsservice anges som serviceform även i sådana fall där man i samband med
denna tjänst behandlar en sjukdom.

T25 Uppfostrings- och familjerådgivning

experthjälp i uppföstrings- och familjefrågor och sociala, psykologiska och medicinska undersök-
ningar och behandlingar som främjar en positiv utveckling hos barnet

T26 Skolhälsovård

en serviceform för att övervaka och främja elevernas hälsa och välbefinnande och behandla deras hälsoproblem, erbjuda föräldrarna och vårdnadshavarna stöd i uppfostringsarbetet samt för att främja hälsan, säkerheten och välbefinnandet inom skolgemenskapen och skolmiljön i de läroanstalter som ger grundläggande utbildning

Obs! Skolhälsovård anges som serviceform även i sådana fall där man i samband med denna tjänst behandlar en sjukdom.

T27 Studerandehälsovård

service för att övervaka och främja de studerandes hälsa och välbefinnande och behandla sjukdomar och service som främjar hälsan, säkerheten och välbefinnandet inom studiegemenskapen och studiemiljön

Obs! Som studerandehälsovården registreras även uppbådsundersökningar som genomförts inom studerandehälsovården.

T28 Screeningar och andra massundersökningar

tjänster för tidig upptäckt av sjukdomar som riktar sig till specifika målgrupper

Obs! Till denna klass räknas bl.a. screening för bröstcancer bland kvinnor i åldern 50–69 år och screening för cancer i livmoderhalsen bland kvinnor i åldern 30–60 år.

T29 Annan hälsovård

separat sexualterapi och vaccinationsverksamhet, de uppbådsundersökningar som inte genomförs i studerandehälsovården, intygsbesök som görs för konstaterande av hälsotillstånd (T-intyg, körkortsintyg) och andra motsvarande hälsovårdstjänster

T30 Lagstadgad företagshälsovård

tjänster vars syfte är att förebygga sjukdomar och olycksfall i arbetet och att främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, en störningsfri verksamhet inom arbetsgemenskapen samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga

Obs! Denna kategori av serviceformer omfattar också fysioterapi som ordnats som en företagshälsovårdstjänst.

Som lagstadgad företagshälsovård betecknas tjänster som avses i 12 § i lagen om företagshälsovård.

T31 Icke-lagstadgad företagshälsovård

sådana sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster som en arbetsgivare ordnar för sina arbetstagare med stöd av 14 § i lagen om företagshälsovård

T35 Sjömanshälsovård

hälso- och sjukvårdstjänster för sjömän

Obs! Skyldighet att anordna sjömanshälsovård har ålagts vissa kommuner med stöd av 19 § 1 punkten i hälso- och sjukvårdslagen.

T40 Hemvård

kombinerad hemsjukvårds och hemtjänster Obs! I statistikföringen är målet att i första hand göra skillnad mellan hemtjänst och hemsjukvård, men om funktionerna inte kan skiljas åt, registreras verksamheten som hemvård.

All hemvård som införs i det elektroniska klientdatasystemet i form av besök anmäls i Avohilmo oavsett om också en inventeringsanmälan enligt Sosiaalihilmo om hemvård eller serviceboende utan heldygnsomsorg lämnas.

T41 Hemsjukvård

hälso- och sjukvårdsservice som ges där klienten bor, i dennes hem eller på en motsvarande plats, antingen enligt en vård- och serviceplan eller som tillfällig hälso- och sjukvårdsservice

Obs! Hemsjukhusverksamhet räknas som hemsjukvård i statistikföringen.

T42 Hemtjänst

service som hälsovårdscentralen ger personer som behöver hjälp för att kunna klara sig hemma, på boendeplatsen eller på en motsvarande plats

Obs! Hemtjänst ges till personer som behöver hjälp i sina dagliga sysslor Hemtjänst kan vara en tjänst antingen i form av regelbunden service utifrån en vård- och serviceplan eller en tillfällig tjänst.

T51 Fysioterapi

tjänster på individ- och/eller gruppnivå som främjar och bevarar befolkningens hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande

Obs! Kartläggningen av behovet av fysioterapi baserar sig på en utredning av klientens rörelse- och funktionsförmåga och eventuella begränsande och/eller hämmande faktorer. Målet med behandlingen är att uppnå en optimal rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapi som ges inom ramen för företagshälsovården räknas som företagshälsovård.

T52 Hjälpmedelsservice

undersöknings-, behandlings- eller rådgivningstjänster som ges till en klient i samband med överlåtelse av ett hjälpmedel

Obs! Med hjälpmedel avses i detta sammanhang anordningar som beviljas enskilda klienter för att hjälpa dem att bevara förmågan att sköta sina dagliga sysslor och kunna klara sig självständigt. Hjälpmedel beviljas på basis av en bedömning som utförts av en yrkesutbildad person inom socialvården eller hälso- och sjukvården.

T53 Talterapi

medicinsk undersökning, behandling och rehabilitering av tal-, språk- och röststörningar

T54 Ergoterapi

rehabiliteringstjänster som främjar klientens möjligheter att klara olika aktiviteter i sin dagliga aktivitetsmiljö och som innefattar undersökning, behandling eller rådgivning.

T55 Fotterapi

behandling för att förebygga fotproblem och bevara fötternas funktion samt behandling av fotproblem orsakade av sjukdom.

Obs! Delområden inom fotterapi är bedömning av behovet av fotterapi och de nedre extremiteternas funktion, förebyggande fotterapi, klinisk fotterapi, ortosbehandling och funktionsträning.

T56 Näringsterapi

instruktioner och vägledning till klienter eller en kundgrupp i syfte att hjälpa dem att planera och följa en lämplig diet (t.ex. glutenfri diet för personer med celiaki)

Obs! Som näringsterapi räknas också kostrådgivning i anknytning till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet (t.ex. viktkontroll för förebyggande av typ 2 diabetes).

T58 Socialt arbete inom hälsovården

service för att utreda patientens övergripande situation och sambandet mellan sociala faktorer och en sjukdom eller invalidisering

Obs! I praktiken handlar det om att ge information, handledning och rådgivning, fylla i ansökningar, tillhandahålla service och ansöka om ersättning. Serviceformen används av till exempel socialhandledare och -rådgivare.

T59 Annan rehabilitering och specialterapi

rehabiliteringsverksamhet som inte ingår i klasserna T51–T56

T60 Munhälsovård

verksamhet som upprätthåller och främjar mun- och tandhälsan samt service som tillhandahålls för behandling av problem och sjukdomar i munnen

Munhälsovård kan tillhandahållas som jourverksamhet eller enligt överenskommelse.

T71 Arbete för psykisk hälsa

mentalvårdstjänster som ordnats som öppenvårdsverksamhet inom primärverksamheten

Obs! Mentalvårdstjänster är öppenvårdstjänster som ges som stöd vid livskriser eller problem med den psykiska hälsan samt vid psykiatriska sjukdomar.

Mentalvårdsarbete som produceras av en hälsovårdscentral enligt hälso- och sjukvårdslagen, mentalvårdslagen och socialvårdslagen när en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården vilken anvisats ifrågasvarande uppgift i regel sköter det registreras som arbete som hör till serviceformen mentalvårdsarbete. Psykoterapi räknas som en del av arbetet för psykisk hälsa. Mottagningshändelser som genomförs av läkare eller annan yrkesutbildad personal inom socialvården eller hälso- och sjukvården ska registreras som öppen sjukvård, om händelserna inte har genomförts vid en särskilt anvisad mentalvårdsenhet eller av en yrkesutbildad person som är specialiserad på mentalvårdsfrågor och har anvisats att handha sådana frågor.

T73 Missbrukarvård

förebyggande, behandlande och rehabiliterande öppenvårdsverksamhet med specifik inriktning på missbrukarvård, vilken ordnas som öppenvårdsverksamhet inom primärvården

Obs! När frågor om missbruk tas upp med klienter vid t.ex. en mentalvårdsenhet, räknas det däremot som arbete för psykisk hälsa. På motsvarande sätt räknas det som öppen sjukvård, om läkare eller annan vårdpersonal på en mottagning inom den öppna hälso- och sjukvården tar upp frågor om missbruk med klienter som besöker deras mottagning. Avsikten är att klassen ”missbrukarvård” ska användas för att registrera endast den verksamhet som genomförs vid särskilt anvisade enheter för missbrukarvård eller av yrkesutbildade personer som är specialiserade på frågor om missbruk och anvisade att handha sådana frågor.

T80 Dagverksamhet

tjänster som främjar äldre och/eller långtidssjuka personers hälsa och funktionsförmåga och deras förmåga att klara av vardagen i hemmet, vilka anordnas som öppenvårdsverksamhet inom primärvården

T81 Dagsjukhusverksamhet

på läkarbeslut baserad undersökning, behandling och rehabilitering som tillhandahålls som öppenvårdsverksamhet inom primärvården, när patientens behov av stöd är så stort att det inte kan tillgodoses med mottagningsbesök, men inte stort nog för att kräva vård dygnet runt

T90 Annan serviceverksamhet

annan serviceverksamhet som inte hör till övriga klasser

Kontaktsätt

OID på kodservern: 1.2.246.537.6.127.2008

I uppföljningspunkten för tidsbokning beskriver klassificeringen av kontaktsätt hur tidsbokningen görs, till exempel via ett elektroniskt tidsbokningssystem.

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av kontaktsätt används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva kontaktsättet mellan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt klienter. Med hjälp av uppgiften om kontaktsättet i patientdatasystemet kan man t.ex. följa upp om det i servicehändelserna skett förskjutningar från direkt mot indirekt växelverkan.

Klasser och koder:

- R10 Besök på mottagning
- R20 Hembesök
- R30 Arbetsplatsbesök
- R40 Sjukhusbesök
- R50 Telefonkontakt
- R51 E-tjänst
- R55 Brev
- R60 Konsultation
- R70 Dokumentanteckning utan kontakt med klienten
- R90 Annat kontaktsätt

Klasser:

R10 Besök på mottagning

Klienten kommer för att få service av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person. Besöket kan basera sig på en bokad tid eller ske utan tidsbokning.

R20 Hembesök

Service som ges där klienten bor.

Även besök till exempel på ålderdomshem, servicehus, boende eller liknande registreras som hembesök, om klienten i huvudsak bor på ovan nämnda plats. Även besök som görs inom ramen för hemsjukvårdsverksamheten registreras som hembesök.

R30 Arbetsplatsbesök

Service som ges på klientens arbetsplats, vid en läroinrättning eller motsvarande.

En yrkesutbildad person kan ge denna service till exempel i ett daghem eller en skola. Ett besök hos skolhälsovårdaren i hans eller hennes normala mottagningsrum registreras som R10 (besök på mottagning).

Som arbetsplatsbesök betraktas bland annat en hälso- och säkerhetsbedömning av arbetet, arbetsmetoderna eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.

R40 Sjukhusbesök

En enskild öppenvårdstjänst som genomförs under klientens vårdperiod.

Som sjukhusbesök antecknas enskilda och oplanerade händelser som inte hör till vårdperioden. Ett exempel på en sådan händelse är då en jourhavande öppenvårdsläkare på hälsovårdscentralen besöker en vårdavdelningspatient i stället för att patienten transporteras till mottagningen.

I fråga om vårdavdelningspatienter ingår däremot till exempel regelbunden fysioterapi som utförs av fysioterapeuter inom öppenvården i patientens vårdperiod, varför ingen separat besöksanteckning ska göras.

R50 Telefonkontakt

Service som ges per telefon.

Telefonkontakt ska anges som kontaktsätt i sådana fall där individuell hälso- eller sjukvårdsundersökning, vård/ behandling, rådgivning eller hänvisning till service genomförs per telefon.

Klienten kan ringa den yrkesutbildade personen eller denne kan kontakta klienten t.ex. för tolkning av undersökningsresultat eller vårdanvisningar antingen vid en överenskommen telefontid eller utan tidsbokning. Denna service kan ske mellan klienten eller dennes företrädare och en yrkesutbildad person.

R51 E-tjänst

Service som ges via e-post, internet, sms eller videokonferensförbindelse.

E-tjänst ska anges som kontaktsätt i sådana fall där individuell hälso- eller sjukvårdsundersökning, vård/ behandling, rådgivning eller hänvisning till service genomförs på elektronisk väg.

Om klienten befinner sig på en yrkesutbildad persons mottagning och man där upprättar en videokonferensförbindelse till en annan yrkesutbildad person, ska den person hos vilken klienten befinner sig registrera kontakten som ett mottagningsbesök.

R55 Brev

Service som ges per brev eller fax.

Individuell hälso- eller sjukvårdsundersökning, vård/ behandling, rådgivning eller hänvisning till service per brev.

R60 Konsultation

En yrkesutbildad person med specialkompetens ger råd till en annan yrkesutbildad person i en fråga som berör klienten utan att vårdansvaret överförs.

R70 Dokumentanteckning utan kontakt med klienten

Service som ges av en yrkesutbildad person utan att klienten i fråga är närvarande (exkl. elektronisk kontakt, brev).

Det kan till exempel handla om att utfärda eller förnya ett recept eller att tolka undersökningsresultat.

R90 Annat kontaktsätt

ett kontaktsätt för service som inte definieras separat i klassificeringen av kontaktsätt

Detta kontaktsätt används till exempel i samband med utdelning av förbrukningsartiklar för egenvård.

3.4 Uppgifter om genomförande av besök

Uppgifterna om ett genomfört besök anger de observationer som gjorts och åtgärder som genomförts under servicehändelsen (t.ex. mottagningssituation, hembesök).

Om det har bokats in besök hos mer än en yrkesutbildad person under en och samma dag, registreras besöken som separata besök i separata poster. För en och samma klient kan det således registreras mer än en händelse under en och samma dag. Till exempel på barn- och mödrarådgivningen registreras besök eller sambesök hos hälsovårdaren och därpå följande besök hos läkaren som två separata besök. I dessa fall görs besöksanteckningar för båda yrkesgrupper också i fortsättningen.

Om en sjukskötare assisterar vid en åtgärd eller utför en åtgärd i samband med ett läkarbesök eller liknande, är det dock inte fråga om ett sådant besök som ska registreras separat. Så kallade assisterande insatser registreras inte i Avohilmo. Obs! Ett undantag från detta är vaccinationer som alltid ska registreras som separat besök. Alla vaccinerings ska registreras som besök i Avohilmo, de ska inte registreras som s.k. hjälpprestationer.

3.4.1 Basuppgifter om besöket

Besöksdatum och klockslag, inledningstid

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då servicen inleds. Med besökets inledningstid avses den tidpunkt då klienten anländer till en mottagningssituation eller om det rör sig om t.ex. ett hembesök, den tidpunkt då den yrkesutbildade personen anländer till klienten.

Användningsändamål:

Besökets genomförande och dess tidpunkt avgörs på basis av tidsstämpeln.

Besöksdatum och klockslag, avslutningstid

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då en mottagning eller annan kontakt avslutas. Med avslutningstid avses den tidpunkt då klienten lämnar en mottagningssituation eller om det rör sig om t.ex. ett hembesök, den tidpunkt då den yrkesutbildade personen lämnar klientens bostad. Personen kan också efter att besöket avslutats använda mycket tid till att bland annat skriva utlåtanden, organisera ärenden som berör klienten eller till annan verksamhet som gäller samma servicehändelse.

Användningsändamål:

Besöken klassificeras enligt hur länge de pågått.

Yrkesklass

OID på kodservern: Valvira - Yrkesrättigheter 1.2.246.537.6.140.2008

Förklaringar i samband med uppgifterna om bedömning av vårdbehovet ges i kapitel 3.2. Den person som bedömer vårdbehovet är ofta en annan person än den som genomför besöket. Yrkeskoden ska registreras i båda uppföljningspunkterna.

Servicegivare

Definition/beskrivning:

Med servicegivare avses den yrkesutbildade person som tar emot klienten på mottagningen och som gör anteckningarna om besöket i journalhandlingarna.

Servicegivaren identifieras med ett registreringsnummer som utfärdats av Valvira. Registreringsnumret finns bland annat tryckt på ytan av personens certifikatkort och i streckkoden. Organisationer får sitt registreringsnummer via Valviras roll- och attributdatajänst och från Terhikki-registrets webbtjänst.

Användningsändamål:

Statistik över vårdens kontinuitet

Klasser och koder:

Registreringsnumret innehåller 11 tecken, och även eventuella nollor före sifferserien finns med.

Serviceform

OID på kodservern: PTHAVO – Serviceform 1.2.246.537.6.125.2008

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av serviceform används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva service inom öppenvården som är förenlig med hälso- och sjukvårdslagen och oberoende av organisationer. Med hjälp av klassificeringen kan man till exempel räkna antalet servicehändelser och deras andelar per serviceform. Koden för serviceform har oftast det standardvärde som patientdatasystemet registrerar som användarens bakgrundsinformation för respektive uppgift, men användaren måste ha möjlighet att ändra koden, om uppgiftsbeskrivningen varierar.

Kontaktsätt

OID på kodservern: 1.2.246.537.6.127.2008

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av kontaktsätt används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva kontaktsättet mellan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt klienter. Med hjälp av uppgiften om kontaktsättet i patientdatasystemet kan man t.ex. följa upp om det i servicehändelserna skett förskjutningar från direkt mot indirekt växelverkan.

Besökarkategori

OID på kodservern: PTHAVO – Besökarkategori 1.2.246.537.6.123.2008

Definition/beskrivning:

Besökarkategorin beskriver hur många klienter och yrkesutbildade personer som är närvarande i servicesituationen, samt hur privat händelsen är.

Användningsändamål:

Statistik över öppenvården som gör det möjligt att granska antalet servicehändelser enligt olika servicesituationer.

Klasser och koder:

- 1 Individuellt besök
- 2 Grupp-mottagning
- 3 Gruppbesök
- 5 Familjebesök
- 6 Öppna evenemang

Klasser:

1 Individuellt besök

En servicesituation mellan en identifierad klient och en yrkesutbildad person.

Ett besök ska anges som individuellt besök även i sådana fall där klienten (t.ex. en hörselskadad) ledsagas av en annan person eller där det på mottagningen finns annan personal som assisterar vid ett ingrepp. Mödrarådgivningsbesök där fadern är närvarande betraktas också som individuella besök. Eventuell service som ges till fadern registreras i journalhandlingarna som individuellt besök för faderns del. Denna kontaktform används också i omfattande undersökningar vid mödra- och barnrådgivning och skolhälsovården.

2 Grupp-mottagning

En servicesituation mellan en identifierad klient och minst två yrkesutbildade personer.

Som grupp-mottagning betraktas till exempel mångprofessionell rehabiliteringsplanering för klienter inom specialiteterna psykiatri, reumatologi, stroke m.m.

En Avohilmo-post sänds om anteckningen av varje person från varje yrkesgrupp som deltagit i grupp-mottagningen.

Exempelvis används en så kallad flerrumsmodell i munhälsovården, där flera yrkesutbildade personer deltar i vården av en klient under ett och samma besök av klienten. Varje yrkesutbildad person antecknar sina åtgärder i klientberättelsen och statistikför besöket genom att använda besökargruppen Grupp-mottagning.

3 Gruppbesök

En servicesituation mellan två eller flera identifierade klienter och en eller flera yrkesutbildade personer.

För varje gruppdeltagare görs en anteckning i deltagarens klienthandlingar. En eller flera yrkesutbildade personer kan medverka i vården eller behandlingen i gruppen.

En AvoHILMO-post sänds om registreringen av varje person inom respektive yrkesgrupp som deltagit i gruppbesöket och om varje klient.

5 Familjebesök

En servicesituation mellan en identifierad klient och hans eller hennes familj samt en eller flera yrkesutbildade personer.

Under ett familjebesök behandlas en enskild klients sjukdom/problem eller en familjs problem. I vården eller behandlingen deltar förutom klienten själv även hans/hennes familjemedlemmar.

En AvoHILMO-post sänds om registreringen av varje person inom respektive yrkesgrupp som deltagit i gruppbesöket och om varje klient.

6 Öppna evenemang

En servicesituation mellan en eller flera yrkesutbildade personer och en oidentifierad klientgrupp.

”Öppet evenemang” antecknas som besökarkategori i sådana fall där en yrkesutbildad person anordnar en öppen föreläsning/rådgivning eller motsvarande till exempel i en skola eller en läroinrättning, till exempel föräldrakvällar i skolhälsovården, möten för en läroinrättnings elevvårdsgrupp, granskning av de hälsomässiga förhållandena i skol- och studiemiljön, arbetsplatsbesök inom ramen för företagshälsovården. I samband med öppna evenemang görs inga individuella anteckningar i deltagarnas klienthandlingar. Vid registrering av öppna evenemang ska personbeteckningsfältet lämnas tomt.

Behandlingsprioritet

OID på kodservern: PTHAVO - Behandlingsprioritet 1.2.246.537.6.121.2008

Förklaringar i samband med uppgifterna om bedömning av vårdbehovet i avsnitt 3.2 Information om behandlingens prioritet ska anges både i samband med vårdbehovsbedömningen och i samband med besöket. Bedömningen av behandlingsprioriteten kan variera beroende på situation.

Besökets karaktär

OID på kodservern: PTHAVO - Besökets karaktär 1.2.246.537.6.124.2008

Förklaringar finns i samband med uppgifterna om bedömning av vårdbehovet i avsnitt 3.2 Besökets karaktär ska anges både i samband med vårdbehovsbedömningen och i samband med besöket. Uppgiften kan variera beroende på situation.

Förstabetesök (används vid behov för organisationernas egna behov)

OID på kodservern: PTHAVO - Förstabetesök 1.2.246.537.6.120.2008

Användningsändamål:

PTHAVO-klassificeringen av förstabetesök används i statistiken över den öppna primärvården för att beskriva klientens/patientens första besök hos öppenvårdstjänster. Klassificeringen kan användas i beräkningen av förstabetesök och återbesök hos serviceproducenten.

Med förstabetesök avses det första besök som klienten/patienten gör hos serviceproducenten på grund av ett problem eller ärende. Den avgörande omständigheten vid beräkningen av förstabetesöken är om orsaken till att klienten/patienten sökt vård eller bokat tid på mottagningen är ett nytt ärende, problem eller besvär.

Klasser och koder:

K = ja

E = nej

Klasser:

K ja

Kontakten registreras som förstabetesök J (= Ja), om man vid diskussion med klienten/patienten kommer fram till att det rör sig om ett nytt ärende, problem eller besvär.

Kontakten registreras som förstabetesök (J) också i det fall att man vid diskussion med klienten kommer fram till att det rör sig om ett långvarigt problem som förvärrats.

Samma princip gäller också för besök inom hälso- och sjukvården. Det första besöket på rådgivningsbyrån, skolhälsovårdsmottagningen osv. registreras som förstabetesök. Vid andra hälsoundersökningar, screeningsbesök och liknande kan man som standardvärde ange Ja.

E nej

För kontaktens förstabetesök antecknas E (= Ej), om det handlar om besök efter förstabetesöket (återbesök) pga. samma ärende, problem eller besvär.

Exempel:

Första besöket på mödrarådgivningen pga. uppföljning av graviditet är förstabetesök.

Vården fortsätter hos samma serviceproducent men i en annan serviceform, betraktas inte som förstabetesök

3.4.2 Uppgifter om besöksorsaker och åtgärder

Besöksorsak/diagnos

OID för ICD-10-klassifikationen på kodservern: 1.2.246.537.6.1.1999

OID för ICPC-2-klassifikationen på kodservern: 1.2.246.537.6.31.2007

Definition/beskrivning:

Med besöksorsak avses i detta sammanhang den uppfattning en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har om klientens hälsoproblem eller de omständigheter som gett upphov till servicehändelsen. Besöksorsaken kan vara en tidigare fastställd diagnos, som uttrycker en på medicinsk kunskap baserad uppfattning om hälsoproblemets orsak, eller någon annan uppfattning som en yrkesutbildad person har om ett symptom eller problem som beskrivs av klienten.

Användningsändamål:

Används för statistikföring av besöksorsaker inom den öppna primärvården och för forskningsändamål samt för utveckling av patientgrupperingen

Klassifikationer:

Sjukdomsklassifikationen ICD-10

Klassifikationen ICPC-2

Orsaken till besöket antecknas med sjukdomsklassifikationen ICD-10 eller klassificeringen Diagnoser och besöksorsaker i primärvårdsklassifikationen ICPC-2. Orsakerna till besöket kan vara flera. Övriga personer än yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vilka fått en medicinsk utbildning antecknar i samband med sina sakkunnigmottagningar information om besöksorsaken utifrån en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och om de hälsoproblem som han eller hon behandlat med ICPC-2-klassifikationen eller ICD10-klassifikationen, om bedömningen grundar sig på en tidigare diagnos av en läkare.

Obs! Avsikten är att det för varje servicehändelse i Avohilmo ska finnas en anteckning om vilken fråga eller vilket/vilka hälsoproblem besöket gällde.

Under ett och samma besök kan man ta ställning till flera av patientens problem, vilket innebär att det kan behöva antecknas mer än en kod. Som första kod antecknas koden för den fråga som upptog den största delen av besöket. Denna ordningsföljd ska bibehållas när posterna plockas ut.

Obs! Vid användning av klassifikationen ICPC-2 används enbart symptom-/orsaks-/diagnoskoderna som koder för orsaken till besöket. Processkoder (kodnummer i intervallet -30-69) används inte. Mer information om användningen av ICPC-2-klassifikationen finns på Kommunförbundets webbplats www.kommunerna.net.

ICD-10-koden för läkemedelsförgiftning är T36#. Koden i det aktuella diagnosfältet bör kompletteras med ATC-koden för den läkemedelssubstans som orsakat förgiftningen. Om läkemedelsförgiftningen orsakats av ett flertal läkemedelssubstanser ska de substanser som anses vara väsentliga registreras som egna diagnoser genom att T36# upprepas och kompletteras med läkemedelssubstansens ATC-kod. Om teckenantalet i diagnosfältet är begränsat i systemet kan endast de fem första tecknen av ATC-koden användas. Om det är möjligt att lagra en längre teckensträng i diagnosfältet i patientjournalssystemet bör man använda ATC-koden med 7 tecken. Det räcker emellertid med de fem första tecknen. I fråga om läkemedelsförgiftningar ska också en yttre orsak till olycksfallet antecknas (se nedan).

Yttre orsak

OID för ICD-10-klassifikationen på kodservern: 1.2.246.537.6.1.1999

Definition/beskrivning:

När besöksorsaken beskrivs med en av koderna S00-T98 i ICD-10-klassifikationen ("skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker") och även i vissa andra situationer, ska också den yttre orsaken till problemet anges med en tilläggskod för besöksorsaken.

Användningsändamål:

Olycksfallsstatistik

Klasser:

Koderna V01-Y89 i ICD-10-klassifikationen

Olycksfallstyp

OID för ICD-10-klassifikationen på kodservern: 1.2.246.537.6.1.1999

Definition/beskrivning:

Om besöksorsaken är ett problem som beror på ett olycksfall (den yttre orsaken är W00–X59 Övriga olycksfall), ska aktiviteten och händelseplatsen i anslutning till den yttre orsaken anges med tilläggskoderna Y94–Y96.

Användningsändamål:

Olycksfallsstatistik som kan användas som underlag för arbetet med att förebygga olycksfall.

Klasser:

Koderna Y94.0–96.9 i ICD-10-klassifikationen

Klassifikationen av åtgärder

SPAT (Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården)

OID på kodservern: PTHAVO - Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården (SPAT)

1.2.246.537.6.128.2009

Användningsändamål:

PTHAVO-funktionsklassificeringen inom den öppna primärvården används för att beskriva funktioner och åtgärder inom den öppna primärvården. Klassifikationen används i insamlingen av uppgifter om primärvården till vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvården. Med hjälp av den insamlas statistiska uppgifter i synnerhet för statistik som följer upp verkställandet av förordningar (338/2011, 339/2011) som kompletterar hälso- och sjukvårdslagen. Uppgifterna kan också användas för andra syften som regleras av lagen och förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989, 774/1989). Klassifikationen kan dessutom användas i lokal uppföljning.

Klassifikation:

SPAT – Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården

Registrering:

SPAT-klassificeringen och koderna beskriver besökets innehåll: vad är det som händer under besöket. Vilka uppgifter utförde/genomförde den yrkesutbildade personen för vården av klienten/patienten.

SPAT-klassificeringen innehåller översättningar för följande specialklassificeringar: THL Åtgärdsklassificering, SHToL, ICPC-2, fysioterapiklassificering, ergoterapiklassificering, FinLOINC och ATL.

En SPAT-hänvisning enligt hälsoproblem beskriver de åtgärder i åtgärdsklassificering för den öppna primärvården (SPAT) vilka ofta används då orsaken till besöket är en sjukdom eller ett problem som beskrivits med sjukdomsklassifikationen ICD-10.

OID på kodservern: 1.2.246.537.6.129

Åtgärdsklassificering för munhälsovården

OID på kodservern: THL - Åtgärdsklassificering för munhälsovård 1.2.246.537.6.33.2005

Definition/beskrivning:

Åtgärds-koder i åtgärds-klassificeringen för munhälsovård

Användningsändamål:

THL-Åtgärds-klassificeringen för munhälsovård används för att specificera åtgärder som vidtagits av yrkesutbildade personer inom munhälsovård. Klassificeringen är en del av det strukturella informationsinnehållet för munhälsovården och den används i lokala patientdatasystem och i riksomfattande Kanta-tjänster, insamling av information vad gäller vårdanmälningar, administrativa processer och i det kliniska forsknings- och utvecklingsarbetet. Den kravklass som definierats för åtgärderna ligger till grund för de klientavgifter enligt åtgärd vid hälsocentralerna vilka fastställts för munhälsovård i klientavgiftsförordningen. Åtgärderna i klassificeringen ligger också i tillämpliga delar till grund för åtgärder som vidtas inom privat tandvård och som ersätts ur sjukförsäkringen.

3.4.3 Medicineringsuppgifter

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Läkemedelsanteckningar

1.2.246.537.6.12.2012.344.20150101

Till Avohilmo hämtas patientens gällande medicinerings i sin helhet, oavsett om den ändras under det aktuella besöket.

ATC-kod och namn på det givna läkemedlet

OID på kodservern: FIMEA - ATC Klassifikation 1.2.246.537.6.32.2007

Definition/beskrivning:

ATC-kod enligt Läkemedelsdatabasen och namn enligt ATC-koden för det ordinerade läkemedlet

Användningsändamål:

Statistik över läkemedelspraxis

Läkemedelsförpackningens identifikationskod och namn enligt denna (VNR) Klassifikationens OID: FPA - Läkemedelsdatabasen (VNR-kod) 1.2.246.556.1.1

Definition/beskrivning:

Nummer som specificerar läkemedelsförpackningen och läkemedelsnamnet enligt detta nummer, till exempel VNR-nummer

Användningsändamål:

Med hjälp av VNR-koden kan man få reda på läkemedlets handelsnamn, läkemedelsform och förpackningsstorlek i Läkemedelsdatabasen

Klasser och koder:

Identifikationsnummer för en läkemedelsförpackning, nummeruppgift (INT)

Produktens namn

OID för klassifikationen: FPA - Läkemedelsdatabasen: Handelsnamn 1.2.246.556.1.2

Definition/beskrivning:

En viss produkts handelsnamn enligt Läkemedelsdatabasen, när produkten inte har något VNR-nummer och det handlar om en bassalva, ett kliniskt näringspreparat, ett läkemedel med temporärt specialtillstånd eller ett registrerat läkemedel som ingår i Läkemedelsdatabasen

Användningsändamål:

Läkemedelssubstansens handelsnamn behövs för att identifiera det läkemedel som använts, om VNR-numret eller vaccinet satsnummer saknas.

Datum då läkemedlet ordinerats

Definition/beskrivning:

Datum när anteckning om ordinationen har gjorts

Klasser och koder:

Datumuppgift och klockslag TS (Point In Time)

3.4.4 Vaccineringsuppgifter

Uppgifterna om vaccinering hämtas från det besök då vaccineringen utförs eller då tidigare vaccineringar registreras. Vaccineringsdagen är densamma som besöksdagen om vaccinet ges då. Vaccineringsdagen är en annan om man under besöket registrerar tidigare vaccinering. Det finns fler fält som är obligatoriska att fylla i vad gäller vacciner som getts i samband med ett besök. I fråga om ett vaccin som getts tidigare är det möjligt att i stället för det handelsnamn som fås från Läkemedelsdatabasen anteckna vaccinets generiska namn. I sista hand är det möjligt att anteckna enbart information om vaccinationsskyddet om ett vaccin.

Det finns praktiska anvisningar om anteckningar om vaccinering på THL:s webbplats, <https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer>.

ATC-kategori för vaccinet

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: FIMEA - ATC Klassifikation 1.2.246.537.6.32.2007

Definition/beskrivning:

Vaccinkod som grundar sig på J07-gruppen i ATC-klassifikationen

Användningsändamål:

ATC-kod från ATC-klassifikationen, vilken redogör för vaccinskyddet.

Uppgiftstyp:

Coded Value, klassificeringens Id-fält, till exempel "J07AM51"

Obligatorisk/frivillig:

Inte obligatorisk

Vaccinets namn

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: THL - Vaccinprodukter 1.2.246.537.6.611.201501

Definition/beskrivning:

Vaccinproduktens namn. Klassifikationen innehåller vacciner som kan hämtas från Läkemedelsdatabasen och vacciner som använts innan Läkemedelsbasen togs i bruk.

Användningsändamål:

Informationen om vaccinet behövs för att identifiera satsnumret för vaccinet, men också det använda vaccinet. Det är nödvändigt att identifiera vaccinet för bedömning av vaccineringarnas omfattning, effektivitet och säkerhet.

Uppgiftstyp:

Coded Value, Förkortning-fältet i klassifikationen, till exempel "diTeBooster"

Obligatorisk/frivillig:

Obligatorisk om Vaccineringsdatumet är samma som besöksdatumet.

Vaccinet

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: THL - Vacciner 1.2.246.537.6.610.201501

Definition/beskrivning:

Information om vaccinerna som uttryckts med koder, så kallat generiskt namn

Användningsändamål:

Information om vaccinet behövs för att identifiera vaccinet. Det är nödvändigt att identifiera vaccinet för bedömning av vaccineringarnas omfattning, effektivitet och säkerhet.

Uppgiftstyp:

Coded Value, Förkortning-fältet i klassifikationen, till exempel "dT"

Obligatorisk/frivillig:

Obligatoriskt, om Vaccinets namn är tomt.

Vaccinationsskydd

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: THL - Vaccinationsskydd 1.2.246.537.6.609.201501

Definition/beskrivning:

Information om den sjukdom eller infektion som vaccinet ska förebygga, vilken uttryckts med en kod.

Användningsändamål:

Uppgifter används avseende de sjukdomar och infektioner som vaccinet är avsett att skydda. Ett vaccin kan innehålla flera vaccinationsskydd.

Uppgiftstyp:

Coded Value med flervärde, klassifikationen Id-fält, avskild med ett kommatecken, till exempel "2,7"

Obligatorisk/frivillig:

Obligatoriskt, om Vaccin är tomt.

Identifieringsnummer för vaccinförpackningen

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID för klassifikationen: FPA - Läkemedelsdatabasen (VNR-kod) 1.2.246.556.1.1

Definition/beskrivning:

VNR eller annan kod som getts av tillverkaren och som finns i Läkemedelsbasen.

Användningsändamål:

Identifieringsnummer som fås ur FPA-läkemedelsbasen och som redogör för vaccinets handelsnamn, vaccinformat och förpackningsstorlek.

Klasser och koder:

Identifieringskod för läkemedelsförpackningen. Nummeruppgift (INT).

Obligatorisk/frivillig:

Inte obligatorisk

Vaccineringsdatum

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

Definition/beskrivning:

Datum då vaccinet getts. Den dag då vaccinet getts kan vara en annan än besöksdagen. När vaccinationshistoriken antecknas, kan datumet antecknas som årtal, med den kända precisionen.

Användningsändamål:

Vaccineringsdagen är nödvändig för bedömning av vaccineringarnas omfattning, effektivitet och säkerhet.

Uppgiftstyp:

Tidsstämpel (TS)

Obligatorisk/frivillig:

Obligatorisk

Vaccinförpackningens satsnummer

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

Definition/beskrivning:

Tillverkarens kod för vaccinsatsen eller kombinationsvaccinsatsen. Vaccinets satsnummer anger vaccinet entydigt. Forskningsvaccin och vacciner som getts tidigare har inte nödvändigtvis satsnummer.

Användningsändamål:

Mes satsnumret för vaccinförpackningen identifieras vaccinet. Satsnumret används för att följa upp säkerheten och genomslagskraften enligt sats.

Uppgiftstyp:

Fri teckensträng (ST).

Obligatorisk/frivillig:

Obligatorisk om Vaccineringsdatumet är samma som besöksdatumet.

Ordningstal av vaccindos

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

Definition/beskrivning:

Anger i fråga om vaccinationsserie vilken dos i ordningen det givna vaccinet utgör i serien.

Användningsändamål:

Ordningstalet för dosen används för att bedöma vaccinets effekt och uppföljningen av säkerheten.

Uppgiftstyp:

Heltal (INT)

Obligatorisk/frivillig:

Inte obligatorisk

Administrering av vaccin

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: AR/YDIN - Vaccineringsätt 1.2.246.537.6.111.2007

Definition/beskrivning:

Vaccineringsättet anger på vilket sätt vaccinet getts.

Användningsändamål:

Vaccineringsättet används för att bedöma vaccinets effekt och uppföljningen av säkerheten.

Uppgiftstyp:

Coded Value, Id-fält i klassifikationen, till exempel "IM".

Obligatorisk/frivillig:

Obligatorisk om Vaccineringsdatumet är samma som besöksdatumet.

Injektionsställe

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll - Vaccinationsuppgifter 1.2.246.537.6.12.2012.341.2

OID på kodservern: AR/YDIN - Injektionsställe 1.2.246.537.6.110.2007

Definition/beskrivning:

Injektionsstället anger injektionsstället för ett vaccin som ges som en injektion.

Användningsändamål:

Injektionsstället för vaccinet används för att följa upp vaccinsäkerheten.

Uppgiftstyp:

Coded Value, klassificeringens Id-fält till exempel "OO".

Obligatorisk/frivillig:

Obligatorisk om vaccineringsdatumet är besöksdatumet och vaccinerings sättet är IM, ID eller SC.

3.4.5 Fysiologiska mätningar

Centrala hälsorelaterade uppgifter vars strukturer redan finns eller kommer att finnas inom den närmaste framtiden i datasystemen har fogats till Avohilmos informationsinnehåll 3.0.

Vikt

OID på kodservern: FinLOINC - Fysiologiska mätningar

1.2.246.537.6.96.2008

Vikten anges till THL som absoluta tal i kilogram eller gram. Uppgiften om personens vikt tas med om den registrerats under besöket.

Viktenhet

beskriver måttenheten för den angivna viktuppgiften (g/kg)

Längd

OID på kodservern: FinLOINC - Fysiologiska mätningar 1.2.246.537.6.96.2008

Längden anges till THL i centimeter. Uppgiften om personens längd tas med om den registrerats under besöket.

Depressionsscreening (EPDS)

OID på kodservern: FinLOINC - Fysiologiska mätningar 1.2.246.537.6.96.2008

Sinnesstämningssblankett för identifiering av depression efter förlossningen (EPDS), sammanlagt antal poäng. Information om depressionsscreening (EPDS) hämtas till THL, om sådan antecknats under besöket.

3.4.6 Faktorer som hänför sig till hälsan

Centrala hälsorelaterade uppgifter vars strukturer redan finns eller kommer att finnas inom den närmaste framtiden i datasystemen har fogats till Avohilmos informationsinnehåll 3.0.

Munhälsovårdsindex och -mätningar

OID på kodservern: THL/Informationsinnehåll – STH05 Munhälsovårdens index och mätningar
1.2.246.537.6.12.2002.905.2013

Index och mätningar inom munhälsovården överförs till THL om de antecknats under besöket.

DMF (Decayed Missing Filled) anger det sammanräknade antalet karierade, borttagna eller fyllda tänder i tandgården.

Munhälsovårdsindex D

Anger antalet karierade (Decayed) permanenta tänder. Värdet 0–32.

Munhälsovårdsindex M

Anger antalet saknade (Missing) permanenta tänder. Värdet 0–32.

Munhälsovårdsindex F

Anger antalet fyllda (Filled) permanenta tänder. Värdet 0–32.

dmf (Decayed Missing Filled mjölkttänder) anger det sammanräknade antalet karierade, borttagna eller fyllda tänder bland mjölkttänderna.

Munhälsovårdsindex d

Anger antalet karierade (decayed) mjölkttänder. Värdet 0–20.

Munhälsovårdsindex m

Anger antalet saknade (missing) mjölkttänder. Värdet 0–20.

Munhälsovårdsindex f

Anger antalet fyllda (filled) mjölkttänder. Värdet 0–20.

DMFS (Decayed Missing Filled Surface) anger det sammanräknade antalet karierade, borttagna eller fyllda tandytor i hela tandgården.

dmfs (Decayed Missing Filled Surfaces ytor/mjölkttänder) uttrycker det sammanräknade antalet karierade, borttagna och fyllda mjölkttandsytor bland mjölkttänderna.

CPI (Community Periodontal index) beskriver tandköttfickornas tillstånd, då tandköttfickorna mäts från vissa mätpunkter och tänderna delats in i sex delar och varje dels högsta värde antecknas.

Rökstatus

OID på kodservern: AR/YDIN - Rökningsstatus 1.2.246.537.6.251.2010

Definition/beskrivning:

Klassifikationen är avsedd att beskriva personens rökning eller exponering för tobaksrök enligt personens egen uppfattning.

Användningsändamål:

Framtagning av statistikdata om hälsorisker orsakade av rökning. Uppgiften om personens rökstatus tas med om den registrerats under besöket.

Klasser och koder:

- 1 Röker dagligen
- 2 Röker sporadiskt
- 3 Betydande passiv rökning

4 Ej nämnvärd exponering för tobaksrök

5 Uppgift om rökning saknas

Klasser:

Röker dagligen

Jag röker för närvarande en mängd som motsvarar minst en cigarett per dag.

Röker sporadiskt

Röker för närvarande mer sällan än dagligen.

Betydande passiv rökning

Röker inte själv men exponeras för tobaksrök i sådan utsträckning att det sannolikt orsakar hälso-
risk.

Ej nämnvärd exponering för tobaksrök

Röker inte själv för närvarande och exponeras inte heller för närvarande för tobaksrök i sådan ut-
sträckning att det sannolikt skulle innebära en hälsorisk.

Uppgift om rökning saknas

Aktuell uppgift om rökning finns inte.

Paritet

Klassificeringen beskriver antalet graviditeter (G=Graviditeter) och förlossningar (P=Partus) hos en gravid
kvinna. Uppgiften anmäls till THL som ett heltal, till exempel G3P1. Paritetsuppgiften införs om den registrerats
under besöket.

Beräknad förlossningstid

Klassificeringen beskriver den beräknade förlossningstiden. Uppgiften anmäls med datumet TS.

Uppgiften om den beräknade tiden införs om den registrerats under besöket.

Graviditetsveckor

Antalet graviditetsveckor beskriver längden på graviditeten. Antalet graviditetsveckor uttryckt i antalet veckor och
dagar (ww+dd t.ex. H 39+4).

Uppgiften om antalet graviditetsveckor införs om den registrerats under besöket.

3.4.6 Serviceplan för hemvård

Definition/beskrivning:

Informationshelheten är avsedd att beskriva den serviceplan för hemvård som upprättats för perso-
nen.

Användningsändamål:

Produktion av statistiska uppgifter. Uppgiften hämtas till THL i uppgiftsinnehållet om besöket, om
en serviceplan upprättats eller ändrats.

Klasser och förklaringar:

Serviceplan: kyllä/ei

Om en serviceplan är i kraft = kyllä, annars = ei

Måltidsservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Hygienservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Färdtjänst: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Städservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Ledsagarservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Trygghetsservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Affärsservice: kyllä/ei

Om klienten får tjänsten = kyllä, annars = ei

Stöd för närståendevård: kyllä/ei

Om klienten får stöd = kyllä, annars = ei

Datum då serviceplanen upprättats eller ändrats

Klasser och koder:

Datumuppgift, TS (Point In Time)

3.4.7 Uppgifter om fortsatt vård

Fortsatt vård

OID på kodservern: PTHAVO - Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården (SPAT)

1.2.246.537.6.128.2009

Definition/beskrivning:

Klassifikationen 'fortsatt vård' beskriver hur man kommer att gå vidare i klientens ärende.

Användningsändamål:

Klassifikationen används för statistik över den öppna primärvården. Uppgifter om fortsatt vård ska registreras även inom munhälsovården.

Klasser och koder:

SPAT-klassifikation, där man för fortsatt vård använder koderna i SPAT-klassen 1333 (koderna 1334–1347, 1397–1398).

3.5 Uppgifter om annullering av servicehändelsen

Tidpunkten för annullering av en servicehändelse

Definition/beskrivning:

Anger den tidpunkt då en inbokad tid har annullerats

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten

Orsak till annullering av en servicehändelse

OID på kodservern: PTHAVO - Orsak till annullering av en servicehändelse 1.2.246.537.6.126.2008

Definition/beskrivning:

Beskriver varför en inplanerad servicehändelse inte har genomförts.

Användningsändamål:

Uppföljning av vårdtillgängligheten. Händelser som annullerats av orsaker som beror på klienten kan tas bort från väntetidsmätningen.

Orsaken till att en servicehändelse annullerats ska registreras, om en bedömning av vårdbehovet och/eller tidsbokning har gjorts, men besöket uteblir (den bokade besökstiden tas bort från listan över bokade tider):

Klasser och koder:

Y30 klientrelaterad orsak

Y32 organisationsrelaterad orsak

Y90 teknisk annullering

Klasser:

Y30 klientrelaterad orsak

Klienten infann sig inte på utsatt tid, avbeställde tiden eller sköt upp den.

Y32 organisationsrelaterad orsak

Den inbokade tiden annulleras av orsaker som beror på organisationen och en ny tid bokas. Avbryter inte uppföljningen av väntetiden.

Y90 teknisk annullering

Vid behov kan en händelse med hjälp av teknisk annullering tas bort från väntetidsmätningen.

4 Sändning av Avohilmo-uppgifter

Bra att veta

Sändningen av Avohilmo-uppgifter har automatiserats till automatisk hämtning ur patientdatasystemen

Avohilmo-uppgifter sänds enligt följande schema:

- uppgifterna hämtas ur klientdatasystemet
- uppgifterna i filen avidentifieras
- filen sänds in
- filen mottas

4.1 Inhämtning av data och skapande av material

En beskrivning av Avohilmo-registrets informationsinnehåll version 3.0, som gäller från och med 1.1.2017, finns i en bilaga till denna handbok. Separata anvisningar har utarbetats om inhämtning av data och bildande av filer.

Anvisningarna finns på THL:s webbplats www.thl.fi/avohilmo.

Koderna och klassifikationerna kan laddas ned från kodservern på www.thl.fi/koodistopalvelu.

Försändelsen ska även innehålla verksamhetsställets sote-registeruppgift för varje besök.

4.2 Insändning av uppgifter

Avohilmo-uppgifter sänds till THL i elektroniskt format. Det rekommenderas att uppgifter sänds in en gång per dygn så att urvalet innehåller de ändringar som gjorts dygnet innan.

En handbok om dataöverföringen kan laddas ned på THL:s webbplats www.thl.fi/avohilmo.

5 Anteckningar om tillgången till vård och hälsoundersökningar

Bra att veta

Uppföljningen av tillgången till vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i Avohilmo grundar sig på de kontakt-, HTA-, tidsboknings- och besöksanteckningar vilka sparats i mottagningshändelserna för den öppna sjukvården. SPAT- och besöksorsaksanteckningar är väsentliga i uppföljningen av hälsoundersökningar enligt rådgivningsförordningen.

5.1 Anteckningar om tillgången till vård

Sedan år 2014 har THL producerat uppgifter som behövs i uppföljningen av tillgången till vård inom primärvården från Avohilmo till tillsynsmyndigheterna. Bestämmelser om tillgången till vård inom primärvården finns i 51 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Uppföljningen omfattar de dataposter som uppfyller följande villkor:

Besökets karaktär = Sjukvård

Prioritet = Icke-brådskande

Utfallet av vårdbehovsbedömningen = Alla andra klasser förutom Y19 och Y21

Den bokade tiden har inte annullerats

5.1.1 Exempel

1) Klienten önskar få service på grund av ett nytt problem eller ärende.

Klienten ringer, tar kontakt elektroniskt eller besöker ett tidsbokningsställe. där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet.

Följande klassificeringsuppgifter antecknas om bedömningen av vårdbehovet: brådskande, besökets art och resultatet av bedömningen av vårdbehovet. Om en tidsbokning görs, ska detta anges med koden Y18 (tidsbokning) enligt klassificeringen Utfallet av vårdbehovsbedömningen. Om klienten hänvisas till jour, service i den egna hemkommunen eller motsvarande, används koden Y19 (annat anordnande av vård än tidsbokning). Om man i samband med vårdbehovsbedömningen kommer fram till att ingen tid behöver bokas och klienten får råd och anvisningar för egenvård i hemmet, ska detta anges med koden Y21. Om en tidsbokning skulle vara nödvändig, men inga tider finns att ge, används koden Y22 (Behandling nödvändig, men av organisationsrelaterade orsaker finns det inga tider att ge).

2) Klienten behöver allmänna råd.

Klienten tar inte kontakt för att få service, utan behöver allmänna råd och anvisningar, vill ha ett recept förnyat eller frågar efter laboratoriesvar. I detta fall görs inga statistiska anteckningar om vårdbehovet.

3) Kontakt för återbesök.

Klienten tar kontakt och vill boka tid för att fortsätta en tidigare påbörjad behandling (t.ex. kontroller av diabetespatienter). En tid bokas. Vårdbehovet har bedömts och konstaterats tidigare och behöver således inte bedömas på nytt.

4) Klienten kontaktar en icke-yrkesutbildad person.

Klienten hänvisas omedelbart till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som ska bedöma vårdbehovet och göra alla nödvändiga anteckningar inom tre vardagar efter att klienten tagit kontakt.

5) Klienten kommer via jöuren direkt till mottagningen.

För Avohilmo räcker det med anteckningar om besöket. Med andra ord är det inte nödvändigt att göra en separat bedömning av vårdbehovet.

6) Ingen vårdbehovsbedömning krävs om klienten tar kontakt för ett förebyggande hälsovårdsbesök eller kontaktar företagshälsovården.

5.1.2 Exempel på munhälsovård

SHM, Valvira, THL och företrädare för hälsovårdscentralerna har kommit överens om följande anteckningsförfarande gällande vårdbehovsbedömningen inom munhälsovården:

Fall 1:

Vårdbehovsbedömning (HTA) per telefon:

Förebyggande munhälsovård inom primärvården i samband med den första periodiska undersökningen för barn och unga (1–2 år), utförd av en yrkesutbildad person inom munhälsovården.

HTA-anteckningar:

Hta_prioritet: E = icke-brådskande behov av behandling

Hta_besökets karaktär: TH=hälsovård

Hta_utfall: Y18 = Tidsbokning

Omfattas inte av uppföljningen av tillgång till vård

Fall 2:

Vårdbehovsbedömning per telefon:

Klienten vill boka tid för undersökning; tidigare behandling har genomförts och avslutats till exempel under det senaste året. Ingen grund för undersökning eller behandling, inga symptom e.d.

HTA-anteckningar:

Hta_prioritet: E = icke-brådskande behov av behandling

Hta_besökets karaktär: TH=hälsovård

Hta_utfall: Y21 = råd/anvisningar för egenvård i hemmet Klienten ombuds ta kontakt per telefon i ett senare skede vid en överenskommen tidpunkt.

Utfallet av vårdbehovsbedömningen antecknas också i journalhandlingarna, liksom även de råd och anvisningar som getts.

Omfattas inte av uppföljningen av tillgång till vård

Fall 3:

Vårdbehovsbedömning per telefon:

Klienten söker vård, vill bli undersökt och i punkten HTA konstateras ett behov av undersökning eller sjukvård (=sv). Alternativt har individuella behandlingsintervall fastställts för patienten (behov av undersökning eller vård). Bedömning sker med beaktande av behandlingsprioriteten (Enhetliga vårdgrunder och beslutsträdet).

HTA-anteckningar:

Hta_prioritet: E= icke-brådskande behov av behandling

Hta_besökets karaktär: SH=sjukvård

Hta_resultat: a) Y18 = tidsbokning

Hta_resultat: b) Y22 = Behandling är nödvändig, men inga tider finns att ge. Om ingen tid finns att ge placeras patienten i tidsbokningskö och informeras om den beräknade väntetiden.

Omfattas av uppföljningen av tillgång till vård

Fall 4:

Sedvanlig tidsbokning för vårdbesök som hänför sig till en påbörjad vårdperiod

Tidsbokning per telefon:

Oavslutad vårdperiod, diagnostiserad sjukdom; vårdplanen omfattar en överenskommelse om en tidpunkt för behandling eller kontroll (barn eller vuxen)

Omfattas inte av uppföljningen av tillgång till vård

Andra situationer:

Klienten kommer till jourmottagning till exempel som värk- eller symptompatient.

HTA-anteckningar behövs inte

Besöksanteckningar:

besök_prioritet: 1 = Jour

besök_besökets karaktär: SH=sjukvård

Omfattas inte av uppföljningen av tillgång till vård

5.2 Anteckningar om hälsundersökningar enligt förordningen om rådgivningsverksamhet

Sedan 2015 har THL via Avohilmo producerat de uppgifter om hälsundersökningar av barn och unga vilka tillsynsmyndigheterna behöver. I statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (338/2011⁷) föreskrivs om dessa undersökningar. Slutsatser om genomförandet av hälsundersökningar görs med SPAT-koderna och åtgärdskoderna för munhälsovården i Avohilmo.

Besöksorsaksanteckningar och SPAT-anteckningar som används i hälsundersökningar:

- Orsaken till besöken med en ICD10-kod, till exempel
 - Undersökning på barnrådgivning: Z00.1 (rutinmässig hälsundersökning av barn)
 - Undersökningar inom skol- och studerandehälsovården: Z00.1 (rutinmässig hälsundersökning av barn), Z00.3 (undersökning och bedömning av pubertetsutveckling), Z10.8 (rutinmässig allmän hälsokontroll av annan befolkningsgrupp, kontroll inom studerandehälsovården), Z02.3 (uppbådsundersökning)
 - Undersökning på mödrarådgivning: Z34.0 (övervakning av normal första-graviditet), Z34.8 (övervakning av annan normal graviditet), Z34.9 (övervakning av normal graviditet, ospecificerad), Z35.9 (övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad)

- Orsaken till besöket med en ICPC2-kod
 - A98 (hälsovård/förebyggande av sjukdom)
 - W78 (graviditet)
 - W84 (riskgraviditet)

⁷ <http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110338>

- W90 (förlossning, levande barn)

- Funktioner enligt SPAT-klassifikation

SPAT1197	Omfattande hälsundersökning av familj som väntar barn	Omfattande hälsundersökning av familj som väntar barn Obs! Denna hälsundersökning omfattar undersökning av moderns och fostrets hälsotillstånd och en utredning om hela familjens välbefinnande med intervjuer och vid behov med andra metoder. Se förordning 338/2011.
SPAT1379	Hälsundersökning av gravid	Hälsundersökningar under graviditeten enligt undersökningsprogrammet och åtgärder, undersökningar och handledning under besök och uppföljningsbesök på mödrarådgivningen. Obs! Omfattar också postnatale kontroller. Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 15 §, SRF 338/2011, 9 §.
SPAT1380	Eftergranskning efter förlossning	Undersökning som görs efter förlossningen
SPAT1399	Erkännande av faderskap	Mottagande av erkännande av faderskap till ett barn som föds utom äktenskap Obs! Erkännandet kan mottas av en hälsovårdare eller barnmorska från mödrarådgivningen i en situation där det i enlighet med 16 § i faderskapslagen 11/2015 inte finns skäl att vägra mottagande av erkännande av faderskap.
SPAT1195	Familjeförberedelse	Innefattar familje- och förlossningsförberedelse i form av familje- eller gruppmöte
SPAT1187	Ultraljudsundersökning i tidig graviditet	Allmän ultraljudsundersökning i tidig graviditet under graviditetsvecka 10+0–13+6
SPAT1373	Kombinerad screening under tidig graviditet	Utredning av kromosomavvikelse i första hand genom kombinerad screening under tidig graviditet (serumscreening i graviditetsvecka 9+0–11+6 och mätning av nacksvullnad i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 11+0–13+6) (SRF 339/2011)
SPAT1374	Serumscreening under andra trimestern	Utredning av kromosomavvikelse med hjälp av serumscreening under andra trimestern i graviditetsvecka 15+0–16+6 (SRF 339/2011)
SPAT1375	Ultraljudsscreening av fostrets anatomi, veckorna 18+0–21+6	Ultraljudsundersökning för utredning av grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18+0–21+6 (SRF 339/2011)
SPAT1376	Ultraljudsscreening av fostrets anatomi, efter veckorna 24+0	Ultraljudsundersökning för utredning av grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 24+0 (SRF 339/2011)
SPAT1381	Omfattande hälsundersökning i 4 mån. ålder	Omfattande hälsundersökning i fyra månaders ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att anordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.
SPAT1382	Omfattande hälsundersökning i 18 mån. ålder	Omfattande hälsundersökning i aderton månaders ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att anordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.

SPAT1383	Omfattande hälsundersökning i 4 års ålder	Omfattande hälsundersökning i fyra års ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.
SPAT1384	Omfattande hälsundersökning i första klass	Omfattande hälsundersökning av elev i första klass inom skolhälsovården Obs! Hälsundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.
SPAT1385	Omfattande hälsundersökning i femte klass	Omfattande hälsundersökning av elev i femte klass inom skolhälsovården Obs! Hälsundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.
SPAT1386	Omfattande hälsundersökning i åttonde klass	Omfattande hälsundersökning av elev i åttonde klass Obs! Hälsundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta samt en bedömning av elevens särskilda behov med tanke på yrkesval och fortsatta studier samt en plan för nödvändiga stödåtgärder. Se förordning 338/2011.
SPAT1315	Periodisk hälsundersökning av barn och ungdomar	Periodisk hälsundersökning och vid behov ett kort intyg över denna vid en rådgivningsbyrå eller inom skol- eller studerandehälsovården eller den förebyggande mun- och hälsovården. Obs! Innefattar inte omfattande hälsundersökningar eller hälsundersökningar av värnpliktiga.
SPAT1317	Hälsundersökning efter individuellt behov	Uppföljning av hälsoproblem som uppdagats i samband med en tidigare hälsundersökning efter individuellt behov
SPAT1388	Omfattande hälsundersökning efter individuellt behov	Omfattande hälsundersökning av barn eller elev, vilken ordnas utifrån ett individuellt behov vid sidan om periodiska omfattande hälsundersökningar Obs! Hälsundersökningen omfattar även intervjuer med barnets eller elevens föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller eleven eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011.
SPAT1389	Besök efter särskilt behov	Åtgärder för att reda ut behovet av särskilt stöd eller ordna stöd under besöket Obs! Till exempel utredning av stödbehov eller ordnande av stöd på grund av långvarig sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga, utredning av hälsotillståndet och stöd i situationer relaterade till det psykiska tillståndet, psykosomatiska symptom, familj, skola eller vänner. Behovet av särskilt stöd ska utredas, om det hos ett barn under skolåldern, en elev, en studerande eller en familj eller i miljön finns faktorer som kan äventyra en sund uppväxt och utveckling. Se förordning 338/2011, 13 §.
SPAT1362	Hälsovårdarens bedömning av munhälsan	Hälsovårdarens bedömning av munhälsan som ingår i en hälsundersökning av barn i åldern 1–6 år. (9 § 3 punkten i förordningen 338/2011)

SPAT1320	Undersökning av barnets hälsotillstånd enligt barnskyddslagen	Läkarundersökning där barnets nuvarande psykofysiska hälsa och tillväxt- och utvecklingshistoria granskas och där barnet vid behov remitteras till vidare utredningar, behandlingar och rehabilitering samt långtidsuppföljning
SPAT1363	Hälsoundersökning under det första studieåret, andra stadiet	Hälsoundersökning under det första studieåret för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1364	Hälsoundersökning under det andra studieåret, andra stadiet	Hälsoundersökning under det andra studieåret för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1365	Hälsoundersökning under det första studieåret på grund av särskilt behov, andra stadiet	Hälsoundersökning under det första studieåret för studerande som deltar i specialundervisning eller studerande för vilka en utredning av hälsotillståndet och studieförmågan är nödvändig på grund av studieområdet eller det kommande yrket, då dessa studerar vid en läroanstalt enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1366	Hälsoundersökning som baserar sig på en hälsoenkät	Hälsoundersökning som utgående från en hälsoenkät görs för studerande vid ett universitet, en yrkeshögskola eller någon annan läroanstalt enligt 9 § 6 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1367	Hälsoundersökning på grund av individuellt behov, studerande på andra stadiet	Hälsoundersökning på grund av individuellt behov som görs för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1387	Hälsoundersökning under det första studieåret, högre stadiet	Bedömning av hälsotillstånd och välbefinnande hos en studerande under första studieåret vid en yrkeshögskola eller ett universitet eller under utbildning som leder till motsvarande examen utifrån en hälsoenkät utan mottagning Obs! Se förordningen 338/2011.
SPAT1390	Bedömning av olämplighet för studier	Åtgärder för bedömning av olämplighet för studier (lösningar relaterade till olämplighet för studier enligt den s.k. soralagstiftningen inom hälso- och sjukvården) Obs! SORA-bestämmelserna är en lagstiftningshelhet i vilken följande lagar ingår: (RP 164/2010 rd): lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) och universitetslagen (558/2009).
SPAT1396	Möte med sektorsövergripande expertgrupp	Utredning av stödbehovet för en studerande och anordnande av studerandevårdstjänster i en mångprofessionell sakkunniggrupp som sammanställts från fall till fall Obs! Se lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 14).
SPAT1369	Möte med elevhälsogrupp vid läroanstalten	En sektorsövergripande elevhälsogrupp för läroanstalten som svarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av elevhälsan vid läroanstalten. Obs! Se lagen om elev- och studerandevård (1287/2013, 14).
SPAT1332	Granskning av de hälso-mässiga förhållandena i skol- och studiemiljön	Undersökning för att utreda om skolan och studiemiljön är sund och trygg; utförs i samarbete med läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovården, en hälsovårdsinspektör, personalens företagshälsovård, arbetarskyddspersonalen och vid behov med andra sakkunniga.
SPAT1327	Arbets-, skol- eller studiegemenskapsarbete	Arbets-, skol- eller studiegemenskapsarbete
SPAT1330	Utredning om arbets-, skol- eller studiegemenskapen	Utredning om arbets-, skol- eller studiegemenskapen (t.ex. arbets- och studieklimatet)

SPAT1329	Utredning om exponenter i arbets-, skol- eller studiemiljön	Utredning om exponenter i arbets-, skol- eller studiemiljön
SPAT1307	Psykosocial rådgivning och handledning	Rådgivning och handledning om mänskliga relationer och psykisk hälsa
SPAT1308	Rådgivning om sexualhälsa	Innefattar bl.a. planering och val av preventivmetod på individuell basis, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och sexualrådgivning.
SPAT1309	Rådgivning om drog- och tobaksbruk och annat riskbeteende	Rådgivning och handledning om drog- och tobaksbruk samt annat riskbeteende
SPAT1391	Rådgivning och handledning relaterad till familjesituation	Rådgivning och handledning om familjens aktuella situation. Situationen kan till exempel anknyta till att en familjemedlem insjuknat eller avlidit, en förändring i familjestrukturen eller en annan familjerelaterad situation eller kris. Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011.
SPAT1392	Rådgivning och handledning relaterad till parrelation	Rådgivning och handledning relaterad till parrelation vilka kan anknyta till avgörande av tvister, roller samt skötseln av parrelationen Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011.
SPAT1393	Handledning som stöder växelverkan mellan föräldrar och barn	Rådgivning och handledning relaterad till föräldraskap och växelverkan mellan föräldrar och barn (t.ex. till fostringspraxis) Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011.
SPAT1394	Rådgivning och handledning relaterad till levnadsförhållanden	Rådgivning och handledning relaterad till levnadsförhållanden (t.ex. utkomst och hantering av vardagen)
SPAT1303	Rådgivning om tillväxt och utveckling	Rådgivning och handledning om fysisk tillväxt samt neurologisk och psykisk utveckling
SPAT1200	Instruktioner om amning och skötsel av bröst	Instruktioner om amning och skötsel av bröst

- Klasser enligt åtgärdsklassifikationen för munhälsovård:

- Åtgärder inom SAA- och SAB-grupperna
- WYA40 (bedömning av munhälsan och behovet av vård för en familj som väntar sitt första barn)
- WYA50 (undersökning av en studerandes mun, under vilken behovet av munhygienisk hälsorådgivning och munhygieniska tjänster utreds)

Enligt ovan nämnda förordning kan en hälsoundersökning göras av en hälsovårdare eller läkare. Omfattande hälsoundersökningar görs av både hälsovårdaren och läkaren antingen separat eller på samma mottagning. Både hälsovårdaren och läkaren registrerar/ statistikför besökets och den omfattande hälsoundersökningens SPAT-kod. Undersökning av munnen kan göras av en tandläkare, munhygienist eller tandskötare.

En omfattande hälsoundersökning omfattar också en bedömning av föräldrarnas hälsa. De resultat och andra observationer som erhålls i samband med undersökningen antecknas i deras hälsorapport och vid behov även i barnets hälsorapport. (SHM 2009:20). I så fall görs också en Avohilmo-anmälan om familjemedlemmens servicehändelse. Också vid undersökningen av en familjemedlem används koden, som beskriver en omfattande hälsoundersökning.

5.3 Hälsundersökningar utanför studie- och arbetslivet

- I andra hälsundersökningar inom primärvården används nedan nämnda SPAT-koder.

SPAT1395	Hälsundersökning av personer utanför studie- och arbetslivet	Hälsundersökning av unga, personer i arbetsför ålder och äldre personer som står utanför studerande- och företagshälsovården Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010,13 §.
SPAT1321	Hälsundersökning av värnpliktig	Hälsundersökning enligt Försvarsmaktens instruktioner och blankett Om såväl en studerandehälsovårdsundersökning som en uppåldsundersökning görs antecknas bägge SPAT-koder för samma besök.

5.4 Uppgifter om fortsatt vård

- Uppgifter om fortsatt vård under besök inom öppenvården registreras/statistikförs med SPAT-klassifikationens koder för fortsatt vård. Används också inom munhälsovården.

SPAT1333 PLANERING AV VÅRD OCH BEHANDLING, ANORDNANDE AV FORTSATT VÅRD

SPAT1334	Ingen plan för fortsatt vård	Ingen plan för fortsatt vård upprättades utifrån denna kontakt, klienten tar kontakt vid behov
SPAT1335	Annan planering och anordnande av fortsatt vård eller behandling	Annan planering och anordnande av fortsatt vård eller behandling
SPAT1336	Undersökningsremiss	Undersökningsremiss
SPAT1337	Avtal om telefontid	Avtal om telefontid
SPAT1338	Avtal om brev/elektronisk kontakt	Avtal om brev/elektronisk kontakt
SPAT1339	Ny mottagningstid	Innefattar avtal om nytt besök enligt vård- eller hälsundersökningsprogram
SPAT1397	Hänvisning till specialundersökningar inom skolhälsovården	Hänvisning till ögon- eller öronläkare, barn- eller ungdomspsykiater eller psykolog. Obs! I användning också i studerandehälsovården
SPAT1398	Hänvisning till kurator- och psykologtjänster inom studerandehälsovården.	Hänvisning till kurator- och psykologtjänster inom studerandehälsovården Obs! Inkluderar också tjänster som tillhandahålls av studiepsykolog. Obs! Används också inom skolhälsovården
SPAT1340	Hänvisning till andra yrkesgrupper än läkare.	Innefattar inte hänvisning till läkare eller tandläkare
SPAT1341	Hänvisning till läkare eller tandläkare	Hänvisning till läkare eller tandläkare
SPAT1342	Remiss till specialiserad sjukvård	Innefattar också begäran om konsultation
SPAT1343	Hänvisning till privat undersökning	Hänvisning till privat undersökning eller vård Obs! Innehåller verksamhet

	ning eller vård	som bedrivits som en köpt tjänst.
SPAT1344	Hänvisning till missbrukarvården	Hänvisning till missbrukarvården
SPAT1345	Hänvisning till medicinsk rehabilitering	Hänvisning till medicinsk rehabilitering
SPAT1346	Hänvisning till yrkesinriktad rehabilitering	Hänvisning till yrkesinriktad rehabilitering
SPAT1347	Remiss till vårdavdelning inom primärvården	Remiss till vårdavdelning inom primärvården

BILAGA 1. Avohilmo - informationsinnehåll 2017, version 3.0

Datafältets innehåll	Fäletts namn	Exempel	Värde/Format/Klassificering	OID på kodservern
Basuppgifter om servicehändelsen				
Klientens personbeteckning	hetu	160360-169N	Personbeteckning	
Klientens hemkommun	kunta	091	VRK/THL - Kuntakodit	1.2.246.537.6.21.2003
Postnumret för klientens bostadsort	postinumero	00820	Katalogen för postnumren	
Serviceproducent	tuottaja	90152	Koden för serviceproducent (Topi)	
Serviceproducentens serviceenhet	yksikko		THL-SOTE-registret för organisationer	1.2.246.537.6.202.2008
Datum för valfrihet	ajankohta	200710111230	Datum och klockslag TS	
Uppföljningspostens beteckning	tunnus		Uppföljningspostens OID-kod	
Uppdateringstid för uppföljningspost	paivitetty		Datum och klockslag TS	
Kontakt				
Datum och klockslag för kontakten	ajankohta	200710091230	Datum och klockslag TS	
Bedömning av vårdbehovet				
Vårdbehovet	ajankohta	200710111230	Datum och klockslag TS	
Yrkesklass	ammattiluokka	031	Valvira - Yrkesrättigheter 2008	1.2.246.537.6.140.2008
Behandlingsprioritet	kiireellisyys	K	PTHAVO - Behandlingsprioritet -klassificering	1.2.246.537.6.121.2008
Besökets karaktär	luonne	TH	PTHAVO - Besökets karaktär -klassificering	1.2.246.537.6.124.2008
Utfallet av vårdbehovsbedömningen	tulos	Y20	PTHAVO-Utfallet av vårdbehovsbedömningen -klassificering	1.2.246.537.6.122.2008
Tidsbokning				
Datum och klockslag för tidsbokningen	ajankohta	200710111230	Datum och klockslag TS	
Datum och klockslag för ett besök	varattu	200711091230	Datum och klockslag TS	
Yrke	ammattiluokka	031	Valvira - Yrkesrättigheter 2008	1.2.246.537.6.140.2008
Serviceform	palvelumuoto	T11	PTHAVO - Serviceform -klassificering	1.2.246.537.6.125.2008
Kontaktsätt	yhteystapa	R10	PTHAVO - Kontaktsätt -klassificering	1.2.246.537.6.127.2008
Genomförande av besöket				
Datum och klockslag TS, aloitusaika	ajankohta	200711091230	Datum och klockslag TS	
Datum och klockslag TS, lopetusaika	ajankohta	200711091300	Datum och klockslag TS	
Yrkesklass	ammattiluokka	031	Valvira - Yrkesrättigheter 2008	1.2.246.537.6.140.2008
Servicegivare	toteuttaja		Valviras registreringsnummer	
Serviceform	palvelumuoto	T11	PTHAVO - Serviceform -klassificering	1.2.246.537.6.125.2008
Kontaktsätt	yhteystapa	R10	PTHAVO - Kontaktsätt -klassificering	1.2.246.537.6.127.2008
Besökarkategori	kavijaryhma	1	PTHAVO - Besökarkategori -klassificering	1.2.246.537.6.123.2008
Behandlingsprioritet	kiireellisyys	K	PTHAVO - Behandlingsprioritet -klassificering	1.2.246.537.6.121.2008
Besökets karaktär	luonne	SH	PTHAVO - Besökets karaktär -klassificering	1.2.246.537.6.124.2008
Förstabetesök	ensikaynti	K	PTHAVO - Förstabetesök -klassificering	1.2.246.537.6.120.2008
Besöksorsaker och åtgärder				
Besöksorsak ICD10	ICD10	S90.0	ICD10 -klassificering	1.2.246.537.6.1.1999
Yttre orsak ICD10	ulkoinenSyy		ICD10 -klassificering	1.2.246.537.6.1.1999
Olycksfallstyp ICD10	tapatummatyyppi		ICD10 -klassificering	1.2.246.537.6.1.1999
Besöksorsak ICPC2	ICPC2	D09	ICPC2 -klassificeringens symptom/orsakskoder	1.2.246.537.6.31.2007
Åtgärder för den öppna primärvården, SPAT	toimenpide	SPAT1010	PTHAVO - Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården	1.2.246.537.6.128.2009
Åtgärder för munhålsvården	suuToimenpide	SAAO2	Åtgärdsklassificering för munhålsvården	1.2.246.537.6.33.2005
Medicinering				
ATC-kod och namn på det givna läkemedlet	atc		Fimea - ATC Klassifikation	1.2.246.537.6.32.2007
Läkemedelsförpackningens identifikationskod och namn enligt denna	vnr		VNR-nummer	1.2.246.537.6.12.2012.344.20150101
Produktens namn	kauppanimi	Burana	Tillverkarens namn på läkemedlet, fri teckensträng	1.2.246.537.6.12.2012.344.20150101
Datum då läkemedlet ordinerats	maaratty	201605041312	Tidpunkt då medicineringen ordinerats, TS	1.2.246.537.6.12.2012.344.20150101
Vaccinering				
ATC-kategori för vaccinet	rokotteen atc	J07AM51	Fimea - ATC Klassifikation	1.2.246.537.6.32.2007
Vaccinets namn	rokotevalmisteen nimi	diTeBooster	THL - Vaccinprodukter	1.2.246.537.6.611.201501
Vaccinet	rokotteen lyhenne	dT	THL - Vacciner	1.2.246.537.6.610.201501
Vaccinationskydd	tautikoodi	2.7	THL - Vaccinationskydd	1.2.246.537.6.609.201501
Identifieringsnummer för vaccinförpackningen	vnr	41332	VNR-nummer	1.2.246.537.6.12.2012.341.2
Vaccineringsdatum	antohetki	201605041312	Tid då vaccinet getts, TS	1.2.246.537.6.12.2012.341.2
Vaccinets satsnummer	erännumero	DT232A	Tryckt satsnummer på vaccinförpackningen	1.2.246.537.6.12.2012.341.2
Ordningstal av vaccinos	järjestys	3	Vaccinets ordningstal, INT	1.2.246.537.6.12.2012.341.2
Administrering av vaccin	rokotustapa	IM	ARYdin Klassificeringen av administreringsätt av vaccin	1.2.246.537.6.111.2007
Injektionsställe	pistoskohta	VO	ARYdin Klassificeringen av injektionsställe	1.2.246.537.6.110.2007
Fysiologiska mätningar				
Vikt	paino	38	FinLOINC - Fysiologiska mätningar / kg eller g	1.2.246.537.6.96.2008
Viktenhet	paino_yksikko	kg / g		
Längd	pituus	130	FinLOINC - Fysiologiska mätningar / cm	1.2.246.537.6.96.2008
EDPS	EPDS	11	FinLOINC - Fysiologiska mätningar / EDPS sammanlagt antal poäng	1.2.246.537.6.96.2008
Hälsorelaterade omständigheter				
Munhålsvärdsindex D	karioituneet1	12	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex M	puuttuvat1	3	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex F	paikatut1	6	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex d	karioituneet2	3	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex m	puuttuvat2	4	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex f	paikatut2	2	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex DMFS, permanenta	DMFS_pysyvat	12	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Munhålsvärdsindex dmfs, mjök	dmfs_malto	2	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Gingivalstatus (CPI)	ienkudos	002301	THL/Informationsinnehåll - STH05 Munhålsvärdsindex och mätninga	1.2.246.537.6.12.2002.905.2013
Rökstatus	tupakointi	4	ARYdin Klassificeringen av rökstatus	1.2.246.537.6.251.2010
Panitet	pariteetti	G3P1	Teckensträng	
Beräknad förlossningstid	ajankohta	20071109	Datum TS	
Graviditetsveckor	raskausviikot	39+4	ww+dd	
Serviceplan för hemvården				
Serviceplan har upprättats	ajankohta	200710171230	Datum och klockslag TS	
Tidpunkten för justering av serviceplanen	ajankohta	200710171230	Datum och klockslag TS	
Serviceplanen är i kraft	palvelusuunnitelma	kyllä	ja/nej. Om en serviceplan är i kraft = ja, annars = nej	
Måltidsservice	ateria	kyllä	ja/nej. Om klienten får stöd = ja, annars = nej.	
Hygienservice	hygienia	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Färdtjänst	kuljetus	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Stadservice	siivous	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Ledsagarservice	saattaja	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Trygghetsservice	tunva	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Affärservice	kauppa	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Stöd för närståendevård	omaisheidontuki	kyllä	ja/nej. Om klienten får service = ja, annars = nej.	
Vidare vård				
Vidare vård	jatkohoito	SPAT1334	PTHAVO - Åtgärdsklassificering för den öppna primärvården (grupp: SPAT1333)	1.2.246.537.6.128.2009
Annulering				
Tidpunkten för inställning av servicehändelse	ajankohta	200710171230	Datum och klockslag TS	
Orsak till inställning av servicehändelse	syy	Y32	PTHAVO - Orsak till inställning av servicehändelse -klassifikationen	1.2.246.537.6.126.2008

BILAGA 2. SPAT, Finländsk åtgärdsklassificering för den öppna primärvården

I bilaga 2 beskrivs hela SPAT-klassifikationen som är i kraft i början av 2017. SPAT-koderna som är förenliga med förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande munhälsovård för barn och unga inklusive beskrivningar finns också i kapitel 5.2 i handboken.

Klassificeringen SPAT-hänvisning enligt hälsoproblem har uppdaterats år 2016 i THL:s kodtjänst. Klassifikationen beskriver de funktioner i åtgärdsklassifikationen för den öppna primärvården ICD-10 vilka ofta används då orsaken till besöket är en sjukdom eller ett problem som beskrivits med sjukdomsklassifikationen ICD-10.

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1000	ÖGONREGIONEN	
SPAT1002	Excision eller exkokleation av chalazion	Excision eller exkokleation av chalazion
SPAT1004	Sondering av tårpunkt eller tårrör	Sondering av tårpunkt eller tårrör
SPAT1005	Avlägsnande av främmande föremål från bindhinnan	Avlägsnande av främmande föremål från bindhinnan, vid behov vändning av ögonlock Obs! Innefattareventuell bedövning
SPAT1007	Avlägsnande av främmande föremål från hornhinnan	Avlägsnande av främmande föremål från hornhinnan Obs! Omfattar bedövning
SPAT1348	Ögonmikroskopi	Mikroskopisk undersökning av öga som separat åtgärd eller i samband med t.ex. avlägsnande av skräp
SPAT1008	Fotografering av ögonbotten eller tolkning av ögonbottenbild	Fotografering av ögonbotten eller tolkning av ögonbottenbild
SPAT1009	Mätning av ögontrycket	Mätning av ögontrycket
SPAT1010	Ögonbottenundersökning (oftalmoskopi)	Grundlig ögonbottenundersökning med oftalmoskop, innefattar vid behov utvidgning av pupillen
SPAT1013	Rehabilitering och handledning vid skelning	Rehabilitering och handledning vid skelning
SPAT1014	Ögonbehandling	Behandling av ögon och råd för självbehandling, inklusive t.ex. borttagning av ögonfrans och sköljning av ögat
SPAT1015	Undersökning av skelning	Undersökning av skelning med åtminstone två olika metoder
SPAT1016	Synundersökning	Undersökning av synförmågan med testtavla (visus) och/eller synfältsundersökningar
SPAT1017	Undersökning av färgseende	Undersökning med isokromatiska testtavlor
SPAT1018	ÖRON, NÅSA OCH STRUPHUVUD	
SPAT1019	Tympanostomi	Insättning av tympanostomirör under sedering eller anestesi

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1020	Tonsilloperation, adenoidoperation	Tonsilloperation, adenoidoperation
SPAT1349	Tonsillektomi	Tonsillektomi
SPAT1022	Paracentes av trumhinnan	Paracentes av trumhinnan i ett öra eller båda öronen
SPAT1350	Tamponadinläggning i öra	Läkemedelsbehandling av örongången med tamponad
SPAT1023	Avlägsnande av polyp	Avlägsnande av polyp
SPAT1024	Sluten reposition av näsfraktur	Sluten reposition av näsfraktur, inklusive vid behov ledningsanestesi
SPAT1025	Behandling av näsblödning med koagulering	Behandling av näsblödning med koagulering (t.ex. med lapis)
SPAT1026	Främre nästamponad	Främre nästamponad
SPAT1027	Bakre nästamponad	Bakre nästamponad
SPAT1028	Ultraljudsundersökning av näsans bihålor	Ultraljudsundersökning av näsans bihålor på mottagning
SPAT1029	Ultraljudsundersökning av spottkörtlar	Ultraljudsundersökning av spottkörtlar på mottagning
SPAT1031	Incision eller tömning av abscess i farynx eller närliggande mjukdelar	Incision eller tömning av abscess i farynx eller närliggande mjukdelar inklusive lokal bedövning
SPAT1032	Avlägsnande av främmande föremål från farynx	Avlägsnande av främmande föremål från farynx
SPAT1033	Öronspolning eller borttagning av vaxpropp	Spolning av hörselgången eller borttagning av vax med sug eller mekaniskt
SPAT1034	Avlägsnande av främmande föremål från hörselgången	Avlägsnande av främmande föremål från hörselgången
SPAT1035	Avlägsnande av främmande föremål från näsan	Avlägsnande av främmande föremål från näsan
SPAT1036	Punktion av käkhåla	Punktion, sköljning, sugning eller dränering uni- eller bilateralt
SPAT1039	Otomikroskopi	Inspektion av trumhinnan genom otomikroskopi
SPAT1040	Rinoskopi med laryngoskopi	Indirekt eller direkt laryngoskopi
SPAT1351	Omfattande klinisk undersökning av öron	Grundundersökning av öra, vilken är mer omfattande än vanligt tidsmässigt eller med avseende på svårighetsgrad Obs! Innefattar bl.a. borttagning av vax som stör undersökningen. Motiveringen till den omfattande undersökningen ska anges i journalhandlingarna.
SPAT1041	Grundlig klinisk hörselundersökning	Hörselundersökning inklusive test med stämgaflö och tolkning av audiometri. Innefattar inte audiometri.
SPAT1042	Patientinstruktioner för upprätthållande av balans	Patientinstruktioner för upprätthållande av den fysiska balansen samt balansövningar
SPAT1043	Audiometri	Audiometri
SPAT1352	Granskning, service och råd om användning av hörapparat	Funktionstestning och service av separat hörapparat samt råd om användning av apparaten
SPAT1044	Tympanometri	Tympanometriundersökning

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1045	Lutningsprovokationstest av balansorganet	Lutningsprovokationstest av balansorganet
SPAT1046	NERVSYSTEMET, ENDOKRINA ORGAN, SÖMN-VAKENHETSNIVÅ	
SPAT1047	Ultraljudsundersökning av sköldkörteln	Ultraljudsundersökning av sköldkörteln på mottagning
SPAT1049	Lumbalpunktion	Lumbalpunktion med ihålig nål för provtagning
SPAT1050	Grundlig neurologisk undersökning	Grundlig neurologisk undersökning på grund av konstaterade symptom
SPAT1051	Patientinstruktioner för sömnstörningar	Grundliga patientinstruktioner för sömnstörningar
SPAT1377	Sömnpolygrafi	Sömnapné/sömnpolygrafiundersökning
SPAT1052	Övervakning av medvetandenivån och neurologiska symptom	Systematisk och upprepad övervakning av medvetandenivån och neurologiska symptom (t.ex. med Glasgow Coma Scale)
SPAT1053	Minnesundersökning	Minnesundersökning med en standardiserad metod (t.ex. MMSE eller CERAD)
SPAT1054	Undersökning av det perifera nervsystemet	Innefattar monofilamentundersökning
SPAT1055	ANDNINGSORGANEN	
SPAT1056	Pleurapunktion	Punktion av lungsäcken med ihålig nål för dränering av vätska eller luft
SPAT1057	Mätning av maximalt utandningsflöde	Mätning av maximalt utandningsflöde (PEF)
SPAT1058	Patientinstruktion för PEF-uppföljning	Patientinstruktion för hemmamätning av maximalt utandningsflöde
SPAT1059	Spirometrisk undersökning på mottagning	Mätning av lungornas andningsvolym på mottagning (spirometri) Obs! Innefattar inte spirometri under laboratorieförhållanden.
SPAT1060	Syrgasbehandling	Syrgasbehandling vid nedsatt syresaturation
SPAT1061	Andningsövningar	Övning och vägledning för att förbättra och upprätthålla andnings- och cirkulationsorganens kapacitet
SPAT1062	Slemmobilisering och slemevakuering ur lungor	Avlägsnande av slem från luftrören, innefattar patientinstruktioner
SPAT1063	Slemsugning av luftvägarna	Slemsugning av luftvägarna
SPAT1064	Skötsel av trakeostomi	Innefattar byte av kanyl
SPAT1066	HJÄRTAT, CIRKULATIONSORGANEN, LYMFSYSTEMET, BENMÄRGEN	
SPAT1067	Ultraljudsundersökning av bukaorta	Ultraljudsundersökning av aorta nedanför mellangärdet, utförd på mottagning
SPAT1068	Ultraljudsundersökning av venerna i de övre extremiteterna	Ultraljudsundersökning av venerna i de övre extremiteterna, utförd på mottagning
SPAT1069	Ultraljudsundersökning av venerna i de nedre extremiteterna	Ultraljudsundersökning av venerna i de nedre extremiteterna, utförd på mottagning
SPAT1070	Ultraljudsundersökning med Doppler-teknik, venflödet i de nedre extremiteterna	Ultraljudsundersökning av venflödet i de nedre extremiteterna med Doppler-teknik, utförd på mottagning
SPAT1071	Ultraljudsundersökning av lymfkörtlarna	Ultraljudsundersökning av lymfkörtlarna, utförd på mottagning

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1073	Elkonvertering	Normalisering av hjärtats rytm med hjälp av elstötar
SPAT1074	Venesektion	Blodtappning (vanligen som behandling vid hemokromatos eller polysytemi)
SPAT1076	Insättning av central venkateter	Katetrisering av central ven
SPAT1077	Artärpunktion	Blodprov från artär
SPAT1078	Avlägsnande av central venkateter eller artärkateter	Avlägsnande av central venkateter eller artärkateter
SPAT1079	Ultraljudsundersökning av hjärtat	Ultraljudsundersökning av hjärtat, utförd på mottagning
SPAT1080	Benmärgsprovtagning	Provtagning från sternum eller krista
SPAT1081	Helhetsbedömning av kardiorespiratorisk status	Innefattar t.ex. en årligen återkommande klinisk undersökning (grundligare än ett sedvanligt mottagningsbesök) av en patient med hjärt- eller lungsjukdom eller blodtryckssjukdom eller akut bedömning av hjärt- och lungstatus med nödvändiga laboratorieprov och radiologiska undersökningar.
SPAT1082	Farmakologisk konvertering	Farmakologisk konvertering av förmaksflimmer eller takykardi under monitoruppföljning. Innefattar inte åtgärder för sänkning av hjärtrytmen t.ex. med betablockerare.
SPAT1083	Intravenös vätskebehandling, inledning och uppföljning	Insättning av intravenös kanyl för att inleda vätskebehandling samt uppföljning av behandlingen
SPAT1084	ÅTERUPPLIVNING, ANESTESI, CIRKULATORISK UPPFÖLJNING M.M.	
SPAT1085	Inhalationsanestesi	Inhalationsanestesi
SPAT1087	Arteriell trombolysbehandling	Behandling av arteriell trombos med trombolytiskt läkemedel
SPAT1088	Blodtransfusion	Transfusion av blod eller blodprodukter
SPAT1089	Sedering utan anestesi	Parenteral administrering av sedativa som ges för att lugna patienten eller för en åtgärd
SPAT1090	Intravenös, intramuskulär eller rektal generell anestesi	Generell anestesi oavsett administrerings sätt (intravenöst, intramuskulärt eller rektalt)
SPAT1091	Insättning av nasofaryngeal- eller svalgtub	Insättning av nasofaryngeal- eller svalgtub
SPAT1092	Intubering	Intubering
SPAT1093	Trakeostomi	Trakeostomi
SPAT1094	Övertrycksandning	Genomförande av övertrycksandning och/eller patientinstruktion för detta, t.ex. CPAP
SPAT1095	Återupplivning vid hjärt- eller andningsstopp	Med återupplivning avses återupplivning med inblåsnings- eller tryckmetod eller med kombinerad blås-tryckmetod, konstgjord andning eller hjärtmassage med nödvändiga läkemedel.
SPAT1096	Insättning och användning av hjärtpacemaker	Insättning och användning av hjärtpacemaker
SPAT1097	Standard-EKG	EKG på mottagning eller vid akutvård

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1098	Arbets-EKG	Arbets-EKG under läkarövervakning och tolkning av resultaten
SPAT1099	Blodtrycksmätning med Doppler-metoden	Blodtrycksmätning med Doppler-ultraljudsmetoden
SPAT1100	Långtidsregistrering av blodtrycket	Innefattar installering och avinstallering av blodtrycksmätaren och tolkning av resultaten
SPAT1101	Ortostatiskt prov	Blodtrycksmätning i sittande, liggande och upprätt läge (ortostatiskt prov)
SPAT1103	Krävande patienttransport	Sjuktransport som kräver närvaro av en läkare eller annan person med specialistutbildning
SPAT1104	Övervakning av första-hjälpspatient	Övervakning av patientens vitala tecken och medvetandenivå samt grundläggande vård på mottagning eller i ett observationsrum före utskrivning eller vidaretransport
SPAT1353	Intensivövervakning	Övervakning av patientens vitala tecken för att upptäcka förvärrade störningar i livsfunktionerna (innefattar syresaturation, blodtryck och EKG) Obs! Innefattar åtgärderna WX872, WX882 ja WX892 i THL:s åtgärdsklassificering.
SPAT1105	SMÄRTBEHANDLING, BEDÖVNINGAR	
SPAT1106	Akupunktur	Akupunkturbehandling
SPAT1107	Omfattande ytlig hudbedövning med salva eller gel	Omfattande ytlig hudbedövning med salva eller gel
SPAT1108	Interkostalblockad	Interkostalblockad
SPAT1109	Patientkontrollerad analgesi (PCA)	Åtgärder för inläggning, service och läkemedelsdosering vid PCA
SPAT1110	Mätning av smärtans intensitet	Mätning av smärtans intensitet med en standardiserad metod
SPAT1111	Planering av smärtbehandling	Patientinstruktion och planering av läkemedelsbaserad och/eller icke-läkemedelsbaserad smärtbehandling
SPAT1112	Lokal bedövning	Registreras inte som en del av en annan eller planerad åtgärd
SPAT1113	Ledningsanestesi	Ledningsanestesi vid smärtbehandling
SPAT1114	GASTROINTESTINALKANALEN, HALSEN, BUKEN, NUTRITION	
SPAT1116	Ultraljudsundersökning av halsen	Ultraljudsundersökning av halsen, utförd på mottagning
SPAT1117	Ultraljudsundersökning av ljumske och/eller bukvägg	Ultraljudsundersökning av ljumske och/eller bukvägg, utförd på mottagning
SPAT1118	Hemorroidåtgärd	Termisk destruktion eller koagulering
SPAT1119	Ultraljudsundersökning av buken	Ultraljudsundersökning av både övre och nedre delen av buken, utförd på mottagning
SPAT1120	Ultraljudsundersökning av övre delen av buken	Ultraljudsundersökning av övre delen av buken, utförd på mottagning
SPAT1121	Ultraljudsundersökning av nedre delen av buken	Ultraljudsundersökning av nedre delen av buken, utförd på mottagning
SPAT1122	Punktion av ascites	Punktion av ascites eller diagnostisk punktion av bukhålan
SPAT1123	Införande av nasogastrisk sond	Införande av nasogastrisk sond
SPAT1124	Byte av gastrotomikateter	Byte av gastrotomikateter

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1125	Utprovning och underhåll av stomi	Innefattar patientinstruktion för vård av omgivande hud
SPAT1354	Ventrikelsköljning	Ventrikelsköljning med slang eller genom provocerad uppkastning Obs! Innefattar även fyllning av magsäcken med medicinskt kol.
SPAT1126	Avlägsnande av främmande föremål från rektum	Avlägsnande av främmande föremål från rektum
SPAT1127	Lavemang	Tömning av tarm med lavemang eller mekaniskt för hård avföring eller för en åtgärd. Patientinstruktion för användning av lavemang.
SPAT1128	Patientinstruktion för bäckenbottenträning	Patientinstruktion för bäckenbottenträning
SPAT1130	Esofago-, gastro- och duodenoskopi	Endoskopi av matstrupen, buken och/eller tunntarmen
SPAT1131	Kolonoskopi	Endoskopi av hela tjocktarmen
SPAT1132	Sigmoideoskopi	Undersökning av sigmatarmen (nedersta delen av tjocktarmen) via ändtarmsöppningen med flexibelt endoskop
SPAT1134	Endoskopi av anus	Endoskopi av anus och ändtarmens nedre del med ett kort endoskop (proktoskop)
SPAT1355	Reponering av bråck	Innefattar bandage
SPAT1136	Födoämnesprovokation	Innefattar födoämnesexponering av hud eller läppar eller peroralt, genomförs under övervakning på mottagning
SPAT1137	Skötsel av patientens/klientens hygien	Innefattar t.ex. avlägsnande av utsöndringar och tvättning
SPAT1138	Patientinstruktion om tarmfunktion	Patientinstruktion om tarmfunktion
SPAT1139	Näringsutredning	Utredning av patientens näringsintag och näringsstillstånd
SPAT1140	HUD OCH SLEMHINNOR	
SPAT1141	Avlägsnande av hud- eller slemhinneförändring	Totalt eller partiellt avlägsnande av en lokal hud- eller slemhinneförändring
SPAT1142	Mindre ingrepp i tänder, tandkött, mun och svalg	Mindre ingrepp i tänder, tandkött, mun och svalg som utförs av andra än munhälsovårdspersonal
SPAT1143	Totalt eller partiellt avlägsnande av en nagel	Totalt eller partiellt avlägsnande av en nagel
SPAT1144	Behandling av rupturerat eller infekterat operationssår	Rengöring och behandling av rupturerat eller infekterat operationssår
SPAT1145	Ultraljudsundersökning av yttlig resistens	Ultraljudsundersökning av yttlig resistens, utförd på mottagning
SPAT1146	Incision eller dränage i huden	Inkluderar tömning av böld, blodutgjutelse eller vätskeansamling och annat dränage i huden
SPAT1147	Lokal destruktion av hudförändring	Destruktion av hudförändring genom kryoterapi, bränning, skrapning eller pensling
SPAT1148	Behandling av kroniskt sår eller brännskada	Granskning, rengöring, bandagebyte och vårdinstruktion vid trycksår, underbenssår eller brännsår
SPAT1149	Sutur eller behandling av traumatiskt sår	Inkluderar rengöring av traumatiskt sår eller operationssår och/eller förslutning genom sutur, limning eller bandage

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1151	Behandling av omfattande sår	Behandling av sådana sår som omfattar svåra eller arbets- och tidskrävande revisioner eller suturering i flera lager Obs! Innefattar också användning av hudflikar.
SPAT1152	Avlägsnande av främmande föremål som penetrerat huden	Avlägsnande av främmande föremål som penetrerat huden
SPAT1153	Borttagning av suturer	Borttagning av suturer på hud och slemhinnor
SPAT1154	Inläggning eller uttagning av subkutan läkemedelskapsel	Inläggning eller uttagning av subkutan läkemedelskapsel
SPAT1156	Patientinstruktion för vård av hudsjukdomar	Patientinstruktion för vård av eksem eller annan hudvård
SPAT1157	Patientinstruktion för vård av mun och slemhinnor	Patientinstruktion för vård av mun och slemhinnor
SPAT1158	Perforering av nagel	Perforering av nagel t.ex. på grund av hematom
SPAT1159	URINVÄGAR, ÄMNESOMSÄTTNING	
SPAT1160	Ultraljudsundersökning av njurarna	Ultraljudsundersökning av enbart njurarna, utförd på mottagning
SPAT1161	Ultraljudsundersökning av urinblåsan	Ultraljudsundersökning av enbart urinblåsan, utförd på mottagning Obs! Innefattar också mätning av residualurin med ultraljud.
SPAT1163	Ultraljudsundersökning av njurar och urinvägar	Ultraljudsundersökning av njurar och urinvägar, utförd på mottagning
SPAT1164	Hemodialys	Genomförande av hemodialys och/eller assistering och handledning av patienten under dialysbehandlingen
SPAT1165	Peritonealdialys	Genomförande av bukhinnedialys (peritonealdialys) och/eller assistering och handledning av patienten under dialysbehandlingen
SPAT1167	Kateterisering av urinblåsa	Kateterisering av urinblåsa via urinvägarna Obs! Innefattar både intermittert och permanent kateterisering.
SPAT1168	Patientinstruktion om kateterisering	Antingen intermittert eller permanent kateterisering
SPAT1169	Dilatation av uretra	Dilatation av urinvägarna
SPAT1170	Urinflödesmätning, flowmetri	Urinflödesmätning, flowmetri
SPAT1171	Urinblåspunktion	Innefattar engångspunktion och/eller kateterisering (cystofix)
SPAT1172	Patientinstruktioner för rehydrering	Instruktioner till patienten eller en anhörig om vätskebalans och rehydrering, t.ex. för att förebygga dehydrering eller ödem.
SPAT1173	KÖNSORGAN, GRAVIDITET, FÖRLOSSNING	
SPAT1174	Ultraljudsundersökning av bröstkörtlar	Ultraljudsundersökning av bröstkörtlar, utförd på mottagning
SPAT1175	Yttre vändning av foster	Yttre vändning av foster (utfört av specialist med ultraljudsuppföljning)
SPAT1176	Medhjälp vid normal förlossning	Medhjälp vid vaginal förlossning

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1177	Perkutan ultraljudsundersökning av prostata	Ultraljudsundersökning av prostata, utförd på mottagning
SPAT1178	Ultraljudsundersökning av scrotum	Ultraljudsundersökning av scrotum, utförd på mottagning
SPAT1179	Skleroterapi	Skleroterapi på utvidgad ven (åderbräck, hemorrojd, åderbräck på scrotum eller esofagus) genom injicering av läkemedelssubstans
SPAT1180	Parafimos reposition	Frigörande av penishuvudet från trång förhud
SPAT1181	Ultraljudsundersökning av livmoder och parametrier	Intravaginal ultraljudsundersökning, utförd på mottagning
SPAT1182	Ultraljudsundersökning av livmoder, parametrier och nedre delen av buken	Ultraljudsundersökning, både intravaginalt och genom bukväggen, av livmoder, parametrier och nedre delen av buken
SPAT1184	Abrasio av corpus uteri	Skrapning av livmoderhålan, utförd på mottagning
SPAT1185	Farmakologisk abort	Framkallning av missfall med hjälp av läkemedel eller fortsatt vård efter spontan abort
SPAT1371	Bedömning av abortbehov	Innefattar vägledning och rådgivning om abort samt undersökningar
SPAT1372	Kontrollundersökning efter abort	Innefattar en intervju efter utförd abort med tillhörande undersökningar och rådgivning
SPAT1186	Laserbehandling eller bränning av livmoderhalsen	Kolposkopisk laserbehandling eller bränning av livmoderhalsen
SPAT1187	Ultraljudsundersökning i tidig graviditet	Ultraljudsundersökning i tidig graviditet under graviditetsvecka 10+0–13+6
SPAT1373	Kombinerad screening under tidig graviditet	Utredning av kromosomavvikelser i första hand genom kombinerad screening under tidig graviditet (serumscreening i graviditetsvecka 9+0–11+6 och mätning av nacksvullnad i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 11+0–13+6)
SPAT1374	Serumscreening under andra trimestern	Utredning av kromosomavvikelser med hjälp av serumscreening under andra trimestern i graviditetsvecka 15+0–16+6
SPAT1375	Ultraljudsscreening av fostrets anatomi, veckorna 18–21+6	Ultraljudsundersökning för utredning av grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18+0–21+6
SPAT1376	Ultraljudsscreening av fostrets anatomi, veckorna 24+	Ultraljudsundersökning för utredning av grava anatomiska avvikelser efter graviditetsvecka 24+0
SPAT1189	Annan ultraljudsundersökning i graviditet	Annan ultraljudsundersökning under graviditet som inte har något samband med screening av avvikelser hos fostret
SPAT1190	Insättande och avlägsnande av intrauterint preventivmedel	Insättande och avlägsnande av intrauterint preventivmedel
SPAT1191	Avlägsnande av främmande föremål ur vagina	Avlägsnande av främmande föremål ur vagina
SPAT1192	Gynekologisk undersökning	Gynekologisk undersökning som innefattar skopi, vaginal undersökning och transabdominell palpation

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1193	Gynekologisk cellprovtagning	Gynekologisk cellprovtagning Obs! Exkl. screeningsundersökningar.
SPAT1356	Corpus uteri, muskel- eller slemhinneprovtagning	Innefattar vid behov utvidgande av livmoderhalshen
SPAT1194	Påbörjande av hormonersättningsbehandling	Påbörjande av hormonersättningsbehandling antingen för kvinna eller man. Innefattar klinisk undersökning, klargörande av fördelarna och nackdelarna med den eventuella behandlingen samt planering av behandlingen och uppföljningen.
SPAT1195	Familjeförberedelse	Innefattar familje- och förlossningsförberedelse i form av familje- eller gruppmöte
SPAT1199	Genetisk rådgivning	Genetisk rådgivning vid mottagningsbesök, innefattar vid behov remittering till specialist
SPAT1200	Instruktioner om amning och skötsel av bröst	Instruktioner om amning och skötsel av bröst
SPAT1201	RÖRELSEORGANEN	
SPAT1202	Ledinjektion	Injicering av terapeutisk eller diagnostisk substans i en ledkapsel Obs! Om injiceringar görs i flera leder vid ett och samma tillfälle antecknas åtgärden bara en gång.
SPAT1203	Annan injektionsbehandling än i muskler eller under huden	Injicering av terapeutisk eller diagnosisk substans i mjukdelar (exklusive huden, under huden eller en muskel).
SPAT1204	Ledpunktion	Punktion av led till exempel för provtagning eller dränering Obs! Innefattar inte injicering endast för administrering av läkemedel.
SPAT1205	Reposition av luxerad led	Innefattar nödvändigt bandage och sedering eller bedövning
SPAT1206	Repositionering och bandagering av fraktur	Innefattar nödvändigt gips eller annat bandage och bedövning
SPAT1207	Resektion av finger- eller tåstump	Resektion av finger- eller tåstump
SPAT1208	Ultraljudsundersökning av muskel eller sena	Ultraljudsundersökning av muskel eller sena, utförd på mottagning
SPAT1209	Ultraljudsundersökning av led	Ultraljudsundersökning av led, utförd på mottagning
SPAT1210	Anläggande av bandage av formbart material	Innefattar applicering av fasta spjälor bandage utan repositionering av fraktur eller luxerad led
SPAT1211	Anläggande av mjukt bandage	Anläggande av mjukt bandage
SPAT1212	Omfattande klinisk undersökning av rörelseorgan	Grundlig, tidskrävande eller annars särskilt krävande undersökning av led, mjukvävnad eller skelett
SPAT1213	Undersökning av hållningsfel	Mätningar för konstaterande och uppföljning av hållningsfel Obs! Innefattar screeningsmätningar.
SPAT1214	REHABILITERING, AKTIVITETSSTÖD, HJÄLPMEDELSSERVICE	
SPAT1215	Bedömning av behovet av medicinsk rehabilitering	T.ex. en rehabiliteringsplan som inte uppfyller de i förordningen 1015/1991 angivna villkoren för upprättande av rehabiliteringsplan Obs! Innefattar också bedömning av behovet av mentalvårds- och missbruksrehabilitering

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1216	Bedömning av funktionsförmågan	Bedömning av funktionsförmågan med en eller flera standardiserade mätare (t.ex. Rava, Rai, Fim, ADL.). Kan även innefatta bedömning av den sociala funktionsförmågan
SPAT1217	Bedömning av servicebehov (äldre/person med vårdbidrag)	Bedömning av socialservicebehovet hos person som får vårdbidrag eller som är över 75 år
SPAT1218	Bedömning av behovet av pedagogisk rehabilitering	På rådgivningen eller i skolhälsovården utförd bedömning av behovet av tidigt pedagogiskt stöd t.ex. på basis av barnskyddslagen
SPAT1219	Bedömning av behovet av yrkesinriktad rehabilitering	Bedömning av behovet av yrkesinriktad rehabilitering för handikappad eller funktionshindrad person
SPAT1220	Bedömning av rehabiliteringsbehov och/eller rehabiliteringsplan	Förordning 1015/1991: I rehabiliteringsplanen fastställs de nödvändiga rehabiliteringsåtgärderna med beaktande av de tjänster som erhålls genom socialvården, arbetskrafts- och undervisningsmyndigheterna samt folkpensionsanstalten och andra som anordnar rehabilitering och samordnas de medicinska rehabiliteringsåtgärderna inom sjukvården med den rehabilitering som dessa anordnar. Innefattar en mångprofessionell bedömning av personens fysiska, psykiska och sociala rehabiliteringsbehov
SPAT1221	Information och handledning om rehabiliteringstjänster och utkomst	Hälsosocial rådgivning och handledning om rehabiliteringstjänster och den sociala tryggheten, oavsett servicegivare
SPAT1222	Rådgivning/handledning om självständigt levande	Rådgivning eller handledning för att förbättra möjligheterna att leva självständigt för en person med nedsatt funktionsförmåga Obs! Innefattar bl.a. handledning för dagliga aktiviteter för mentalvårdspatienter eller äldre personer
SPAT1223	Fysioterapi enligt rehabiliteringsplan	Genomförande av fysioterapeutiska vårdåtgärder
SPAT1224	Talterapi enligt rehabiliteringsplan	Genomförande av talterapeutiska vårdåtgärder
SPAT1225	Fotterapi enligt rehabiliteringsplan	Genomförande av fotterapeutiska vårdåtgärder
SPAT1226	Ergoterapi enligt rehabiliteringsplan	Genomförande av ergoterapeutiska vårdåtgärder
SPAT1227	Rehabilitering för missbrukare	Öppen rehabilitering för missbrukare i grupp eller individuellt
SPAT1228	Terapiformer inom pedagogisk rehabilitering	Olika terapiformer inom pedagogisk rehabilitering. Innefattar bl.a. familjearbete eller terapi i samband med familjerådgivning, oavsett servicegivare
SPAT1229	Bedömning av hjälpmedelsbehov	Innefattar utlåtanden och remisser

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1230	Testning och utlåning av hjälpmedel samt uppföljning av användning	Innefattar service, reparation och återlämnande, då händelsen är förknippad med handledning eller rådgivning av klienten/patienten och utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
SPAT1231	Bedömning av nödvändiga ändringsarbeten i livsmiljön	Kartläggning av nödvändiga ändringsarbeten i patientens livsmiljö (hemmet, skolan e.d.) inklusive utlåtanden
SPAT1232	Kommunikation via tolk eller assistent	Användning av tolk på mottagning eller per telefon eller av medhjälpare på grund av patientens/klientens handikapp
SPAT1234	Stödjande av den sociala funktionsförmågan	Vård- och rehabiliteringsaktiviteter för främjande av förmågan till social interaktion: gruppterapi, hänvisning till service
SPAT1236	Avgivande av första handsinformation	Innebär att tillsammans med klienten möta en förändrad livssituation, t.ex. berätta om en obotlig eller svår långtidssjukdom, en närståendes död eller en katastrof
SPAT1237	Psykoterapi	Planerad psykoterapi utförd av en kvalificerad terapeut
SPAT1238	Korttidsterapi	Olika planerade korttidsterapeutiska behandlingar
SPAT1239	Familjeterapi	Planerad gruppterapi för familjen eller närgemenskapen
SPAT1240	Stödjande samtal	Grundligt samtal om patientens eller en av dennes anhörigas psykosociala, mentala eller missbruksrelaterade problem eller andra målmedvetna försök att stöda patientens psyke genom kommunikation (kan även ske i grupp).
SPAT1241	Omfattande kartläggning av psykosocial situation	Innebär bedömning av klientens behov av serviceboende eller långtidsslutenvård eller av omhändertagande av barn
SPAT1358	Psykiatrisk observationsremiss, dvs. M1-remiss	Sammanställande av en psykiatrisk observationsremiss, dvs. M1-remiss
SPAT1242	Traumaterapi	Debriefingterapi som anordnas efter en traumatisk upplevelse
SPAT1243	Psykiatrisk/psykologisk undersökning	Psykologisk eller psykiatrisk undersökning av engångsnatur för ett specifikt syfte, t.ex. för utvärdering, vårdplanering eller konsultering
SPAT1244	Aktivitetsterapi	Innefattar alla former av aktivitetsterapi för mentalvårdsklienter, äldre personer, barn, utvecklingsstörda och neurologiska patienter, t.ex. olika former av musik- och konstterapi eller aktivering i grupp
SPAT1245	Stöd och information till patientens närstående	Stöd och information till patientens närstående i anslutning till behandling eller förebyggande av sjukdom
SPAT1246	Screening för depression eller annat psykiskt problem	Screening för psykiska problem med standardiserade metoder: DEPS, BDI, MDQ, EDPS, HADS

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1247	Öppen avgiftningsvård och uppföljning	Planerad upprepad kontakt för avgiftning eller kontroll av alkohol- eller narkotikaberoende Obs! Kan innefatta flera olika funktioner (bl.a. rådgivning, övervakning, administrering av läkemedel, provtagning, uppföljning av körförmåga)
SPAT1248	ANDRA UNDERSÖKNINGAR, ÅTGÄRDER, BEHANDLINGAR M.M.	
SPAT1359	Symptomdagbok	Innefattar instruktioner för användning eller tolkning av information i dagboken
SPAT1249	Separat fjärrkontakt med patient i hälsovården	Kontakt per telefon eller elektroniskt för genomgång av laboratoriesvar eller instruktioner för egenvård; ersätter ett mottagningsbeök Obs! Antecknas inte om patienten kommer till mottagningen omedelbart efter kontakten. Innefattar även kontakt via en annan person (t.ex. anhörig eller tolk)
SPAT1250	Grundlig uppföljning av kronisk sjukdom	Planerat besök för uppföljning av kronisk sjukdom, t.ex. inprogrammerad periodisk kontroll för en diabetiker Obs! Innefattar flera funktioner, t.ex. sjukdomsuppföljning, hemvårdsinstruktioner, avstämning av medicinering, livsstilsrådgivning
SPAT1360	Utvidgad allmän undersökning	Innefattar grundlig undersökning av patientens allmänna tillstånd och status
SPAT1252	Helhetsplanering eller kontroll av läkemedelsbehandling	Innefattar upprättande eller kontroll av en helhetsplan för medicinering, oavsett vårdgivare, inklusive förberedande utredningsarbete av sjukskötare
SPAT1253	Läkemedelsbehandling; start, förändring, avslutande eller förnyande	Läkemedelsbehandling; start, förändring, avslutande eller förnyande
SPAT1254	Administrering av läkemedel	Läkemedel som ges via munnen eller någon annan kroppsöppning, okulärt eller som inhalation vid en hälsovårdsenhet eller vid ett hembesök. Innefattar också dosetter för utdelning av läkemedel
SPAT1255	Intravenös administrering av läkemedel	Intravenös administrering av läkemedel
SPAT1256	Intramuskulär och subkutan injektion	Injicering av terapeutiskt ämne i muskel eller sena eller under huden
SPAT1257	Inläring av läkemedelsinhalationsteknik	Inläring av läkemedelsinhalationsteknik
SPAT1259	Utlåtande om röntgenbilder utan kontrast	Separat utlåtande av radiolog om röntgenbilder utan kontrast
SPAT1260	Konsultering av medarbetare	Begäran om åsikt, råd eller liknande av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett patientfall
SPAT1261	Telemedicinsk konsultation i realtid under patientkontakten	Konsultering av specialist under mottagning; konsulteringen sker via telefon eller videoförbindelse så att bägge parterna har tillgång till bilden
SPAT1262	Utdelning av förbrukningsartiklar	Innefattar instruktioner om användning

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1263	Provtagning	Förberedelser, instruktioner och efterkontroll avseende provtagning Obs! Innefattar följande prover: blodprov, avföringsprov, urinprov, slemprov, varprov, vävnadsprov, svalgprov, hudprov
SPAT1072	Finnålsbiopsi	Tagning av vävnads- eller cellprov genom finnålsbiopsi eller med något annat litet instrument
SPAT1361	Biopsi	Provtagning av levande vävnad (innefattar både kniv- och tjocknålsbiopsi)
SPAT1265	Alkometerstest	Alkometerstest på patient
SPAT1266	Separat vägledningkontakt som förberedelse för en åtgärd	Förberedelse för undersökning eller åtgärd, dock inte i sådana fall där förberedelsen sker i omedelbar anslutning till undersökningen eller åtgärden
SPAT1267	Hyposensibilisering	Planering och genomförande av hyposensibilisering
SPAT1268	Allergitestning	Tolkning av resultaten och rekommendationer om fortsatt behandling
SPAT1269	Annan punktion och/eller tömning	Punktion med anknytande tömning oavsett var på kroppen åtgärden utförs Obs! Innefattar inte ledpunktion, bihålepunktion och pleurapunktion
SPAT1270	Undersökning av berusningstillstånd	Klinisk undersökning av både drog- och alkoholpåverkan
SPAT1271	Hälsorådgivning/redskapsutbyte för injektionsmissbrukare	Innefattar testning för smittsamma leversjukdomar och HIV, gratis vaccinering mot hepatit A och B, gratis utdelning av kondomer samt utdelning av rena injektionskanyler och sprutor i utbyte mot använda (förordningen om smittsamma sjukdomar 1383/2003)
SPAT1272	Drogscreening	Innefattar snabbtest för droger och drogtest inom företagshälsovården
SPAT1273	Strukturerad kartläggning av bruk av berusningsmedel och tobak	T.ex. AUDIT-frågeformulär och Fagerströms test
SPAT1274	Miniintervention för patient med missbruksproblem	Miniintervention enligt rekommendationen God medicinsk praxis för berusningsmedel, tobak eller annat beroende
SPAT1275	Avgiftnings- och substitutionsbehandling för opioidberoende	Behandling enligt förordningen om avgiftnings- och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008)
SPAT1276	Samråd om behandlingsriktlinjer med patient eller anhörig	Diskussion med patienten och/eller hans/hennes anhöriga om vården Obs! Innefattar uttryck för patientens vilja till och begränsning av vård samt t.ex. organtestamente
SPAT1277	Vägledning om rättsskydd och patientens rättigheter	Vägledning om rättsskydd och patientens rättigheter
SPAT1279	Förberedande av omedelbar sjukhusvård	Åtgärder som vidtas vid omedelbar förflyttning av patienten till hälsocentralssjukhus, ålderdomshem eller annat sjukhus, inklusive registrering av patientuppgifter
SPAT1280	Handräckning	Handräckning på begäran av övriga myndigheter Obs! Innehållet i handräckningen registreras via andra funktioner

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1281	Annan administrativ åtgärd i patientvård	Administrativa åtgärder som vidtas för vård av en patient/klient
SPAT1282	Bedömning av och utlåtande om körförmåga	Sedvanlig bedömning av körförmåga inklusive utlåtanden (t.ex. för körkortsintyg). De utförda undersökningsåtgärderna registreras inte separat.
SPAT1283	Kortfattat intyg om hälsotillstånd	Intyg från läkare eller sjukskötare om sjukdom (A- eller SE-intyg), t.ex. gällande reseersättning eller kost, samt ett med avseende på arbetsmängden begränsat B- eller C-intyg eller annat intyg.
SPAT1284	Omfattande intyg om hälsotillstånd	Omfattande läkarutlåtande för bl.a. bedömning av arbetsförmåga eller ansökan om vård- eller handikappbidrag Obs! Grundar sig på en grundlig undersökning av patienten och genomgång av patienthandlingarna; motsvarar arbetsmässigt ett normalt tidsbeställt besök. B-, C- och E-intyg samt fritt formulerade intyg
SPAT1285	Svar på begäran om konsultation	En specialist bedömer patientens tillstånd och registrerar åtgärden i situationer där en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konsulterar denna.
SPAT1286	Bedömning av operabilitet inklusive utlåtanden	Skriftlig bedömning av operabilitet som begärts t.ex. av en hälsocentralsläkare på förhand.
SPAT1287	Rättsmedicinsk undersökning av en levande människa	Klinisk undersökning av en levande människa på begäran av en myndighet (t.ex. vid undersökning av offer för misshandel eller våldtäkt eller faderskapsundersökning)
SPAT1288	Dödsorsaksutredning	Lagstiftningsenlig utredning av dödsorsak och sammanställning av dödsattest
SPAT1289	Yttre besiktning av en avliden person med eventuella fortsatta åtgärder	Innefattar konstaterande av dödsfall och andra förberedande åtgärder för dödsorsaksutredning: bedömning av obduktionsbehov, begäran om tillstånd, sammanställning av remiss
SPAT1290	Omhändertagande av avliden	Omklädning och transport till kylförråd
SPAT1291	Annan åtgärd enligt NCSP-klassifikationen	Åtgärd som upptas i NCSP- men inte i SPAT-klassifikationen
SPAT1292	Annan åtgärd enligt SHToL-klassifikationen	Åtgärd som upptas i SHToL- men inte i SPAT-klassifikationen
SPAT1293	Annan rehabiliteringshandledning	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för rehabiliteringshandledning men inte i SPAT
SPAT1294	Annat hälsosocialt arbete	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för hälsosocialt arbete men inte i SPAT
SPAT1295	Annan fysioterapi	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för fysioterapi men inte i SPAT
SPAT1296	Annan ergoterapi	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för ergoterapi men inte i SPAT
SPAT1297	Annan talterapi	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för talterapi men inte i SPAT
SPAT1298	Annan näringsterapi	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för näringsterapi men inte i SPAT

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1299	Annan fotterapi	Åtgärd som upptas i nomenklaturen för fotterapi men inte i SPAT
SPAT1300	Annan mätning enligt FINLOINC-klassifikationen	Åtgärd som upptas i FINLOINC-klassifikationen men inte i SPAT
SPAT1301	Inga betydande åtgärder	Servicehändelsen innefattar inga betydande åtgärder
SPAT1302	FÖREBYGGANDE VERKSAMHET OCH FRÄMJANDE AV HÄLSA	
SPAT1197	Omfattande hälsundersökning av familj som väntar barn	Omfattande hälsundersökning av familj som väntar barn Obs! Denna hälsundersökning omfattar undersökning av moderns och fostrets hälsotillstånd samt en utredning om hela familjens välbefinnande genom intervjuer och vid behov andra metoder. Se förordning 338/2011
SPAT1379	Hälsundersökning av gravid	Hälsundersökningar under graviditeten enligt undersökningsprogrammet samt åtgärder, undersökningar och handledning under besök och uppföljningsbesök på mödrarådgivningen. Obs! Omfattar också postnatal kontroll. Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 15 §, SRF 338/2011, 9 §
SPAT1380	Eftergranskning efter förlossning	Undersökning som görs efter förlossningen.
SPAT1399	Erkännande av faderskap vid mödrarådgivningen	Mottagande av erkännande av faderskap till ett barn som föds utom äktenskap Obs! Erkännandet kan mottas av en hälsovårdare eller barnmorska från mödrarådgivningen i en situation där det i enlighet med 16 § i faderskapslagen 11/2015 inte finns skäl att vägra mottagande av erkännande av faderskap
SPAT1381	Omfattande hälsundersökning i 4 mån. ålder	Omfattande hälsundersökning i fyra månaders ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011
SPAT1382	Omfattande hälsundersökning i 18 mån. ålder	Omfattande hälsundersökning i aderton månaders ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011
SPAT1383	Omfattande hälsundersökning i 4 års ålder	Omfattande hälsundersökning i fyra års ålder Obs! Denna hälsundersökning omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1384	Omfattande hälsoundersökning i första klass	Omfattande hälsoundersökning av elev i första klass inom skolhälsovården Obs! Hälsoundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011
SPAT1385	Omfattande hälsoundersökning i femte klass	Omfattande hälsoundersökning av elev i femte klass inom skolhälsovården Obs! Hälsoundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011
SPAT1386	Omfattande hälsoundersökning i åttonde klass	Omfattande hälsoundersökning av elev i åttonde klass Obs! Hälsoundersökningen omfattar även intervjuer med barnets föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta samt en bedömning av elevens särskilda behov med tanke på yrkesval och fortsatta studier samt en plan för nödvändiga stödåtgärder. Se förordning 338/2011
SPAT1315	Periodisk hälsoundersökning av barn och ungdomar	Periodisk hälsoundersökning inklusive vid behov ett kort intyg över denna vid en rådgivningsbyrå eller inom skol- eller studerandehälsovården eller den förebyggande mun- och hälsovården. Obs! Innefattar inte omfattande hälsoundersökningar eller hälsoundersökningar av värnpliktiga
SPAT1317	Hälsoundersökning efter individuellt behov	Uppföljning av hälsoproblem som uppdagats i samband med en tidigare hälsoundersökning efter individuellt behov
SPAT1388	Omfattande hälsoundersökning efter individuellt behov	Omfattande hälsoundersökning av barn eller elev, som ordnas utifrån ett individuellt behov vid sidan om återkommande omfattande hälsoundersökningar Obs! Hälsoundersökningen omfattar även intervjuer med barnets eller elevens föräldrar och utredning av hela familjens välbefinnande i den mån som det är viktigt för att bedöma hälso- och sjukvården av barnet eller eleven eller dess stödbehov samt att ordna och genomföra detta. Se förordning 338/2011

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1389	Besök efter särskilt behov	Åtgärder för att reda ut behovet av särskilt stöd eller ordna stöd under ett extra besök Obs! Till exempel utredning av stödbehov eller ordnande av stöd på grund av långvarig sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga, utredning av hälsotillståndet och stöd i situationer relaterade till det psykiska tillståndet, psykosomatiska symptom, familj, skola eller vänner. Behovet av särskilt stöd ska utredas, om det hos ett barn under skolåldern, en elev, en studerande eller en familj eller i miljön finns faktorer som kan äventyra en sund uppväxt och utveckling. Se förordning 338/2011, 13 §
SPAT1362	Hälsovårdarens bedömning av munhälsan	Hälsovårdarens bedömning av munhälsan som ingår i en hälsoundersökning av barn i åldern 1–6 år. (Förordning 338/2011, 9 § 3 punkten)
SPAT1320	Undersökning av barnets hälsotillstånd enligt barnskyddslagen	Läkarundersökning där barnets nuvarande psyko-fysiska hälsa och tillväxt- och utvecklingshistoria granskas och där barnet vid behov remitteras till vidare utredningar, behandlingar och rehabilitering samt långtidsuppföljning
SPAT1363	Hälsoundersökning under det första studieåret, andra stadiet	Hälsoundersökning under det första studieåret för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1364	Hälsoundersökning under det andra studieåret, andra stadiet	Hälsoundersökning under det andra studieåret för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1365	Hälsoundersökning under det första studieåret på grund av särskilt behov, andra stadiet	Hälsoundersökning under det första studieåret för studerande som deltar i specialundervisning eller studerande för vilka en utredning av hälsotillståndet och studieförmågan är nödvändig på grund av studieområdet eller det kommande yrket, då dessa studerar vid en läroanstalt enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1366	Hälsoundersökning som baserar sig på en hälsoenkät	Hälsoundersökning som utgående från en hälsoenkät görs för studerande vid ett universitet, en yrkeshögskola eller någon annan läroanstalt enligt 9 § 6 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1367	Hälsoundersökning på grund av individuellt behov, studerande på andra stadiet	Hälsoundersökning på grund av individuellt behov som görs för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter och andra studerande enligt 9 § 5 punkten i förordningen 338/2011
SPAT1387	Hälsoundersökning under det första studieåret, högre stadiet	Bedömning av hälsotillstånd och välbefinnande hos en studerande under första studieåret vid en yrkeshögskola eller ett universitet eller under utbildning som leder till motsvarande examen utifrån en hälsoenkät utan mottagning Obs! Se förordningen 338/2011

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1390	Bedömning av olämplighet för studier	Åtgärder för bedömning av olämplighet för studier (lösningar relaterade till olämplighet för studier enligt den s.k. SORA-lagstiftningen inom hälso- och sjukvården) Obs! SORA-bestämmelserna är en lagstiftningshelhet i vilken följande lagar ingår: (RP 164/2010 rd): lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) och universitetslagen (558/2009)
SPAT1396	Möte med sektorsövergripande expertgrupp	Utredning av stödbehovet för en studerande och anordnande av studerandevårdstjänster i en mångprofessionell sakkunniggrupp som sammanställts från fall till fall Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och lagen om elev- och studerandevård 1287/2013
SPAT1369	Möte med elevhälsogrupp vid läroanstalten	En sektorsövergripande elevhälsogrupp för läroanstalten som svarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av elevhälsan vid läroanstalten. Obs! Se lagen om elev- och studerandevård (1287/2013, 14)
SPAT1332	Granskning av de hälsomässiga förhållandena i skol- och studiemiljön	Undersökning för att utreda om skolan och studiemiljön är sund och trygg; utförs i samarbete med läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovården, en hälsovårdsinspektör, personalens företagshälsovård, arbetarskyddspersonalen och vid behov med andra sakkunniga.
SPAT1391	Rådgivning och handledning relaterad till familjesituation	Rådgivning och handledning om familjens aktuella situation. Situationen kan till exempel anknyta till att en familjemedlem insjuknat eller avlidit, en förändring i familjestrukturen eller en annan familjerelaterad situation eller kris. Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011.
SPAT1392	Rådgivning och handledning relaterad till parrelation	Rådgivning och handledning relaterad till parrelation som kan anknyta till avgörande av tvister, roller samt skötseln av parrelationen Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011
SPAT1393	Handledning som stöder växelverkan mellan föräldrar och barn	Rådgivning och handledning relaterad till föräldraskap och växelverkan mellan föräldrar och barn (t.ex. till fostringspraxis) Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010 och förordningen 338/2011
SPAT1394	Rådgivning och handledning relaterad till levnadsförhållanden	Rådgivning och handledning relaterad till levnadsförhållanden (t.ex. utkomst och hantering av vardagen).
SPAT1303	Rådgivning om tillväxt och utveckling	Rådgivning och handledning om fysisk tillväxt samt neurologisk och psykisk utveckling
SPAT1304	Rådgivning om åldrande	Rådgivning och handledning om åldrande
SPAT1305	Rådgivning om motionering	Rådgivning om motionering

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1306	Rådgivning om näring och viktkontroll	Rådgivning och handledning om näring, viktkontroll och ämnesomsättning
SPAT1307	Psykosocial rådgivning och handledning	Rådgivning och handledning om mänskliga relationer och psykisk hälsa
SPAT1308	Rådgivning om sexualhälsa	Innefattar bl.a. planering och val av preventivmetod på individuell basis, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och sexualrådgivning.
SPAT1309	Rådgivning om drog- och tobaksbruk/annat riskbeteende	Rådgivning och handledning om drog- och tobaksbruk samt annat riskbeteende
SPAT1310	Rådgivning om specificerat hälsoproblem	Rådgivning vid ett redan identifierat hälsoproblem i syfte att lindra problemet eller förebygga att det förvärras eller återkommer.
SPAT1311	Rådgivning om arbetshälsa	Rådgivning och handledning om arbetshälsa gällande förutsättningarna för att orka arbeta, ergonomi på arbetsplatsen, arbetsmiljön osv.
SPAT1312	Allmän hälsorådgivning	Allmän hälsorådgivning oberoende av personens hälsotillstånd
SPAT1313	Rådgivning om skyddsutrustning och annat förebyggande av olycksfall	Rådgivning om personlig skyddsutrustning och annan handledning för förebyggande av olycksfall
SPAT1321	Hälsundersökning av värnpliktig	Hälsundersökning enligt Försvarsmaktens instruktioner och blankett
SPAT1395	Hälsundersökning av personer utanför studie- och arbetslivet	Hälsundersökning av unga, personer i arbetsför ålder och äldre personer som står utanför studerande- och företagshälsovården Obs! Se hälso- och sjukvårdslagen 1326/13 §
SPAT1322	Anställningsundersökning	Den första hälsundersökningen som utförs för en nyanställd eller hälsundersökning för omställning
SPAT1323	Hälsundersökning i arbete som medför särskild fara för ohälsa	Hälsundersökning i arbete som medför särskild risk för ohälsa (buller, kemikalier m.m.)
SPAT1324	Screeningsåtgärd	Undersökning enligt ett överenskommet screeningsprogram (t.ex. PAPA, PSA, mammografi)
SPAT1368	Periodisk hälsundersökning inom företagshälsovården	Hälsundersökning där man utreder, bedömer och följer upp arbetsrelaterade hälsoproblem samt den anställdas hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga Obs! Omfattar också nyanställningsundersökning
SPAT1370	Övrig hälsundersökning	Grundläggande undersökning för utredning av klientens hälsotillstånd, t.ex. T-intyg
SPAT1327	Arbetsgemenskapsarbete	Arbets-, skol- eller studiegemenskapsarbete
SPAT1328	Grundläggande arbetsplatsutredning	Utredning om arbetet och förhållandena på arbetsplatsen
SPAT1329	Utredning av exponeringsfaktorer i arbetsmiljön	Utredning i anknytning till exponenter i arbets-, skol- eller studiemiljön
SPAT1330	Arbetsgemenskapsutredning på arbetsplatsen	Utredning om arbets-, skol- eller studiegemenskapen (t.ex. arbets- och studieklimatet)

Kod	Förkortning	Definition
SPAT1333	PLANERING AV VÅRD OCH BEHANDLING, ANORDNANDE AV FORTSATT VÅRD	
SPAT1334	Ingen plan för fortsatt vård	Ingen plan för fortsatt vård har utarbetats på basis av denna kontakt. Klienten tar kontakt vid behov.
SPAT1335	Annan planering och anordnande av fortsatt vård eller behandling	Annan planering och anordnande av fortsatt vård eller behandling
SPAT1336	Undersökningsremiss	Undersökningsremiss
SPAT1337	Avtal om telefontid	Avtal om telefontid
SPAT1338	Avtal om brev/elektronisk kontakt	Avtal om brev/elektronisk kontakt
SPAT1339	Ny mottagningstid	Innefattar avtal om nytt besök enligt vård- eller hälsoundersökningsprogram
SPAT1397	Hänvisning till specialundersökningar inom skolhälsovården	Hänvisning till ögon- eller öronläkare, barn- eller ungdomspsykiater eller psykolog.
SPAT1398	Hänvisning till kurator- och psykologtjänster inom studerandehälsovården.	Hänvisning till kurator- och psykologtjänster inom studerandehälsovården Obs! Inkluderar också tjänster som tillhandahålls av studiepsykolog
SPAT1340	Hänvisning till andra yrkesgrupper än läkare.	Innefattar inte hänvisning till läkare eller tandläkare
SPAT1341	Hänvisning till läkare eller tandläkare	Hänvisning till läkare eller tandläkare
SPAT1342	Remiss till specialiserad sjukvård	Innefattar också begäran om konsultation
SPAT1343	Hänvisning till privat undersökning eller vård	Hänvisning till privat undersökning eller vård Obs! Inkluderar också verksamhet som bedrivits som en köpt tjänst
SPAT1344	Hänvisning till missbrukarvården	Hänvisning till missbrukarvården
SPAT1345	Hänvisning till medicinsk rehabilitering	Hänvisning till medicinsk rehabilitering
SPAT1346	Hänvisning till yrkesinriktad rehabilitering	Hänvisning till yrkesinriktad rehabilitering
SPAT1347	Remiss till vårdavdelning inom primärvården	Remiss till vårdavdelning inom primärvården