



TERVEYDEN JA  
HYVINVOINNIN LAITOS

Thomas Karlsson  
Pia Mäkelä

# Kansainvälisen RARHA hankkeen juomatapakysely

## Suomalaisen aineiston perusraportti

TYÖPAPERI

**TYÖPAPERI 9/2017**

Thomas Karlsson ja Pia Mäkelä

Kansainvälisen RARHA hankkeen  
juomatapakysely  
Suomalaisen aineiston perusraportti



TERVEYDEN JA  
HYVINVOINNIN LAITOS

© Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilastoajat ja taulukot: Mika Lahdenkari

Taitto: Helena Aavavesi

ISBN 978-952-302-829-6 (verkkojulkaisu)  
ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu)  
<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-829-6>

Helsinki 2017

## Sisällys

|   |    |
|---|----|
| 1. Johdanto .....   | 4  |
| 2. Aineiston kuvaus .....   | 4  |
| Otanta ja vastausprosentti .....                                  | 4  |
| Lomake ja kyselyaineisto.....                                     | 5  |
| 3. Hyvinvointi (WB) .....   | 5  |
| 4. Raittius ja alkoholinkäytön useus (F).....                     | 6  |
| 5. Juomistilanteet ja juomalajikohtainen kulutus (CD, BSQF) ..... | 6  |
| Juomistilanteet .....   | 6  |
| Juomalajikohtainen alkoholinkulutus .....                         | 7  |
| Olut.....   | 7  |
| Viini.....  | 7  |
| Siiderit ja long drink -juomat.....                               | 7  |
| Väkevät alkoholijuomat.....                                       | 8  |
| Kokonaiskulutus .....   | 8  |
| 6. Humala- ja suurkulutus (DR, RSOD).....                         | 9  |
| 7. Alkoholinkäytön haitalliset vaikutukset (RAPS) .....           | 10 |
| 8. Alkoholihaitat muille (HD, COM) .....                          | 10 |
| 9. Alkoholipoliittiset mielipiteet (AP).....                      | 11 |
| Taulukot .....  | 13 |
| Liite .....   | 32 |

# 1. Johdanto

Tammikuussa 2014 käynnistynyt Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) -hanke tuottaa tietoa alkoholien käytöstä ja haitoista, edistää yhteisymmärrystä alkoholin haittariskeistä ja kokoaa riskiviestinnän hyviä käytäntöjä. Hanke on puoleksi EU:n rahoittama ”Joint action” -hanke, joka kokoaa jäsenvaltioita yhteistyöhön EU:n kannalta tärkeissä aiheissa. EU-maiden lisäksi hankkeeseen osallistuvat myös Islanti, Norja ja Sveitsi.

RARHA -hankkeen kolmessa erillisessä osalohkossa:

- kootaan vertailukelpoista tietoa juomatavoista ja alkoholihaitoista,
- etsitään yhteisymmärrystä siitä, miten alkoholinkäytölle määritetyt riskirajat palvelevat parhaiten haittojen vähentämistä, ja
- kootaan esimerkkejä toimivasta alkoholitiedotuksesta ja -valistuksesta.

Juomatapatutkimuksia tehdään monissa EU-maissa, mutta tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. RARHA -hankkeessa tuotetaan vertailukelpoista tietoa alkoholin kulutuksesta, juomatavoista ja alkoholihaitoista kahdella eri tavalla. Tätä tehdään ensinnäkin kokoamalla osallistujamaissa uutta tutkimustietoa yhteistä kyselymenetelmää hyväksi käyttäen, ja toiseksi kokoamalla yhteen aiemmin kerättyä kyselytietoa ja muuntamalla sitä vertailukelpoiseksi, esimerkiksi uudelleen luokittelemalla.

Tässä taulukkoraportissa esitetään perustulokset kansainvälisen RARHA hankkeen Suomea koskevasta aineistosta. Tilastoimatonta alkoholinkulutusta koskevia tuloksia ei esitetä tässä raportissa mutta ne raportoidaan erikseen hankkeen kansainvälisessä vertailuraportissa. Tiedot tulevat Taloustutkimuksen toteuttamasta haastattelututkimuksesta, jossa on kerätty käyttäen hankkeessa suunniteltua yhteistä kyselylomaketta ja -menetelmää (RARHA SEAS). Tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien suomalaisten juomatapoja koskevien tutkimusten kanssa, joten niitä ei voi käyttää ajallisen muutoksen tarkastelemiseen.

## 2. Aineiston kuvaus

### Otanta ja vastausprosentti

Tutkimuksen tiedonkeruusta ja valtakunnallisesti edustavan otoksen tekemisestä vastasi Taloustutkimus Oy. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina kahdessa vaiheessa: 1) tammikuussa 2015 tehtiin pilottitutkimus, jossa haastateltiin 25 suomalaista ikävälillä 18–64 vuotta ja 2) 17.4–16.5. 2015 välisenä aikana tehtiin varsinainen tiedonkeruu, jolloin haastateltiin 1 500 satunnaisesti valittua 18–64-vuotiaasta suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 18–64-vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset Ahvenanmaan maakunnassa asuvia lukuun ottamatta.

Tiedonkeruussa käytettiin ns. kiintiötantaa, jossa haastatteluja tehdään kunnes tavoitteena oleva otoskoko (1500) saadaan kokoon. Jotta otos edustaisi koko Suomen väestöä, käytettiin otannassa seuraavia ohjeellisia kiintiöitä:

- 1) sukupuoli (n. 50 % naisia ja 50 % miehiä),
- 2) alueellinen jakauma (NUTS -alueiden mukaan: Helsinki/Uusimaa noin 31 %, Etelä-Suomi noin 21 %, Länsi-Suomi noin 25 %, Pohjois-/Itä-Suomi noin 23 %) ja
- 3) ikä: 18–34 -vuotiaita 35 %, 35–49 -vuotiaita noin 31 % ja 50–64 -vuotiaita noin 34 %.

Vastausprosentin laskemisessa Taloustutkimus on noudattanut American Association for Public Opinion Researchin (AAPOR) menetelmää. Minimivastausprosentti saadaan, kun vastaajien osuus lasketaan vastaajista, kieltäytyneistä sekä niistä, joille ei saatu yhteystietoja tai joihin ei saatu yhteyttä. Minimivastausprosentti oli 11,5 %. Yleensä puhelinhaastatteluissa käytetään kuitenkin osallistumisprosenttia, joka lasketaan vastaajien osuutena vastaajista sekä kieltäytyneistä. Tämän laskutavan mukaan haastatteluun osallistumisprosentiksi saatiin 29,8 %.

## Lomake ja kyselyaineisto

THL vastasi tutkimuslomakkeen suomenkielisen version laatimisesta. Haastattelussa käytetty lomakeaihio on liitteenä. Tutkimussuunnitelma ja tiedonkeruusuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin THL:n tutkimuseettisen toimikunnan kokouksessa 30.10.2014 (THL/14012/6.02.01/2014). Taloustutkimus vastasi kysymysten ohjelmoinnista puhelinhaastatteluohjelmistoon sopivaksi sekä valmiin aineiston toimittamisesta tilaajalle sähköisessä muodossa (SPSS, SAS) annetun koodausohjeen mukaisena.

Mitään henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovutettu THL:lle. Taloustutkimus lisäsi aineistoon painokerrotoimet, joita käyttämällä aineisto saadaan suomalaista väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja alueen suhteen. Painoja on käytetty kaikissa taulukoinneissa (ainoastaan vastaajien lukumäärät on annettu painottamattomina). Sopimuksen kohteena olevien tehtävien lopputuloksena syntyvän tutkimusaineiston, tutkimusraportin, kyselylomakkeen ja muiden asiakirjojen sekä tulosten omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat THL:lle.

## 3. Hyvinvointi (WB)

Kolme neljästä kyselyyn vastanneista (74,7 %) piti terveydentilaansa erittäin tai melko hyvänä. Naiset olivat hieman tyytyväisempiä terveydentilaansa kuin miehet. Miehistä 71,3 % piti terveydentilaansa erittäin tai melko hyvänä kun naisten vastaava osuus on 78,0 %. Keskitasoisena terveydentilaansa piti noin viidenes vastaajista (miehistä 22,7 % ja naisista 18,1 %). Myönteistä on, että huonona terveydentilaansa piti ainoastaan 5,0 % vastaajista (miehet 6,0 %; naiset 4,0 %). Miehet pitivät kautta linjan terveydentilaansa huonompana kuin naiset, joskaan erot sukupuolten välillä eivät olleet kovin suuria (Taulukko 1).

Vastanneista naisista 92,8 % ja miehistä 90,9 % oli tyytyväisiä suhteisiinsa läheisten, kuten perheen ystävien ja työkaverien kanssa. Keskitasoisina läheissuhteitaan piti 7,0 % vastaajista, eikä eroja sukupuolten välillä juuri ollut (miehet 7,4 %; naiset 6,6 %). Huonoina läheissuhteitaan piti vain prosentti kaikista vastanneista, 1,5 % miehistä ja 0,6 % naisista (Taulukko 2).

## 4. Raittius ja alkoholinkäytön useus (F)

Kyselyyn vastanneista 10,3 % ei ollut juonut alkoholia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (raitis). Naisista raittiina olleiden osuus oli 11,4 %, kun vastaava osuus miehillä oli 9,3 %. Vastanneista elinikäisraittia (ei koskaan elämänsä aikana juonut alkoholi juomia, tai vain maistanut) oli 5,8 %. Miehistä elinikäisraittia olivat 4,7 % kun taas naisten vastaava osuus oli 6,8 %. Miehistä reilu puolet (51,4 %) ja naisista noin neljännes (23,9 %) joi alkoholia vähintään viikoittain, kun taas noin kolme neljäsosaa miehistä (76,2 %) ja vajaa kaksi kolmasosaa (60,7 %) naisista joi alkoholia vähintään joka kuukausi (Taulukko 3).

## 5. Juomistilanteet ja juomalajikohtainen kulutus (CD, BSQF)

### Juomistilanteet

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin miten usein he joivat alkoholi juomia erilaisten juomistilanteiden yhteydessä. Juomistilanteita, joita kyselyssä tiedusteltiin olivat: ”aterian yhteydessä”, ”kotona”, ”jonkun toisen kotona”, ”ravintolassa, baarissa tai yökerhossa” ja ”ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa”.

Vaikka tutkimustietojen mukaan alkoholi juomien nauttiminen aterian yhteydessä on yleistynyt, on se Suomessa yhä harvinaista. Vain 1,2 % miehistä ja 0,2 % naisista ilmoitti nauttineensa kyselyn perusteella alkoholia ruokajuomanaan lähes päivittäin. Kuukausittain alkoholia ruokajuomanaan nauttiminen oli huomattavasti yleisempää: noin kolmasosa (34,7 %) vastaajista joi alkoholia aterian yhteydessä kuukausittain ja miesten osuus (37,3 %) oli hieman naisten osuutta (32,1 %) suurempi. Mielenkiintoista oli myös, miten suuri osuus kaikista vastaajista joi harvoin (harvemmin kuin kerran kuukaudessa) tai ei koskaan alkoholia aterian yhteydessä: naisista 40,1 % ja miehistä 37,7 % kaikista vastanneista (Taulukko 4).

Kotonaan alkoholia ilmoitti edellisen vuoden aikana juoneensa yli neljä viidestä vastanneesta (82,3 %). Miehistä 59,5 % oli juonut alkoholia kotonaan kuukausittain kun taas naisten vastaava osuus oli 42,7 %. Kolmasosa miehistä (33,3 %) joi alkoholia kotonaan viikoittain, kun naisten osuus oli vajaa kuudesosa (15,8 %) (Taulukko 5). Myös alkoholin juominen toisten kotona oli verrattain yleistä. Miehistä kolme neljästä (73,8 %) oli juonut alkoholia jonkun toisen kotona edellisen 12 kuukauden aikana ja naisistakin miltei kaksi kolmannesta (64,8 %) (Taulukko 6).

Ravintolassa, baarissa tai yökerhossa olivat edellisen vuoden aikana juoneet 70,7 % vastanneista. Miehistä anniskelupaikoissa olivat juoneet 72,9 % vastanneista ja naisista 68,5 %. Alkoholi juomia kuukausittain anniskelupaikoissa juoneiden miesten osuus (28,0 %) oli huomattavasti suurempi kuin naisten vastaava osuus (17,7 %) (Taulukko 7).

Kaikista juomistilanteista selvästi harvinaisin tilanne oli ulkona juominen. Vastanneista vajaa kolmannes oli juonut alkoholia ulkona edellisen 12 kuukauden aikana. Miehistä alkoholia ulkona oli juonut 38,1 % ja naisista vajaa neljännes (23,7 %) (Taulukko 8).

## Juomalajikohtainen alkoholinkulutus

### Olut

Kun tarkasteltiin juomalajikohtaista juomistiheyttä, näyttäytyi olut miesten selvänä suosikkijuomana. Miehet joivat yleisimmin olutta viikoittain (36,2 %) ja naiset harvemmin kuin kuukausittain (28,8 %). Naisten oluen juonnin tiheydessä on huomionarvoista se, että vastaajista miltei puolet (47,9 %) ei ollut juonut olutta kertaakaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Oluen suosiosta alkoholia kuluttavien keskuudessa kertoo kuitenkin se, että 44,3 % vastaajista oli juonut olutta vähintään kuukausittain ja 68,3 % kaikista vastaajista oli sitä ainakin maistanut edeltävän 12 kuukauden aikana (Taulukko 9).

Kerralla eniten olutta ilmoittivat juoneensa 18–34-vuotiaat miehet, joiden tyypillinen keskimääräinen kulutus niinä päivinä jolloin he joivat olutta oli arviolta 8,97 cl puhdasta alkoholia (yksi annos alkoholia on noin 1,5 cl). Eniten naisista joivat myös 18–34-vuotiaat, mutta heidän tyypillinen keskimääräinen oluen kulutus jäi puoleen miesten kulutuksesta (4,45 cl). Toiseksi eniten olutta kuluttava ikäryhmä oli 35–49-vuotiaat ja vähiten olutta kulutti kyselyn vanhin ikäryhmä eli 50–64-vuotiaat (Taulukko 10).

Kun vertaillaan miesten ja naisten oluen kulutusta vuositasolla, korostuu sukupuolten välinen ero entisestään. Miesten keskimääräinen oluen vuosikulutus 100-prosentin alkoholina mitattuna oli 3,68 litraa vastaa- jaa kohti, kun naisten oluen vuosikulutus jäi 0,64 litraan 100-prosentin alkoholia (Taulukko 11).

### Viini

Jos olut on eritoten miesten suosikkijuoma, on viini naisten suosiossa. Miltei 40 % naisista (38,6 %) ilmoitti juoneensa viiniä vähintään kuukausittain, miehistä 34,6 %. Huomionarvoista on kuitenkin se, että vain noin kymmenesosa vastaajista joi viiniä viikoittain tai useammin (miehet 9,2 %; naiset 10,6 %). Noin neljäsosa naisista (24,8 %) ja 28,7 % miehistä ei ollut juonut viiniä kertaakaan edellisen 12 kuukauden aikana (Taulukko 12).

Myös kun vertaillaan yleensä kerralla juotuja määriä, ovat naisten kulutusluvut viinien osalta melko lähellä miesten kuluttamia määriä. Esimerkiksi eniten kuluttavassa nuorimmassa ikäryhmässä (18–34-vuotiaat) naisten ja miesten välinen ero viinin kulutuksen määrässä niinä päivinä jolloin juodaan viiniä oli miltei olematon. Tässä ikäryhmässä naiset kuluttavat keskimäärin 4,80 cl viiniä päivässä puhtaana alkoholina mitattuna kun saman ikäryhmän miesten kulutus oli 4,93 cl. Kaikkien vastaajien keskimääräiseksi viininkulutusluvuksi päivässä tuli 4,07 cl ja miesten keskimääräiseksi kulutusluvuksi 4,74 cl 100-prosentin alkoholia (Taulukko 13).

Viinin vuosittainen kulutus 100-prosentin alkoholina mitattuna on yhtä korkea miehillä kuin naisilla (0,79 litraa vuodessa), ja 18–34-vuotiaiden sekä 50–64-vuotiaiden ikäryhmissä naisten arvioitu viinin kulutus on miehiä suurempi (Taulukko 14).

### Siiderit ja long drink -juomat

Myös siiderit ja long drink -juomat ovat tasaisesti miesten ja naisten suosiossa. Naisista 31,4 % joi siidereitä ja long drink -juomia vähintään kuukausittain, kun miehistä näin teki 27,7 %. Reilu kolmasosa vastaajista (35,0 %) ei ollut juonut näitä juomia edellisen vuoden aikana. Ei kertaakaan juoneiden osuudessa ei ollut suurempaa eroa miesten (36,8 %) ja naisten (33,2 %) välillä (Taulukko 15).



Niinä päivinä jolloin juotiin siideriä tai long drink -juomia, joivat miehet näitä juomia keskimäärin naisia enemmän kaikissa ikäryhmissä, joskaan erot sukupuolten välillä eivät olleet yhtä huomattavia kuin oluen kulutuksen suhteen (miehet 4,32 cl; naiset 3,46 cl) (Taulukko 16).

Siidereiden ja long drink -juomien suosio näkyy selkeästi erityisesti nuorten naisten parissa kun katsotaan juomien vuosittaista kulutusta sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Nuorimmassa ikäryhmässä naisten ja miesten keskimääräinen kulutus oli yhtä suurta (miehet 0,88 litraa, naiset 0,87 litraa) ja eroa ei muissakaan ikäryhmissä sukupuolten välillä juuri ollut. Vuositasolla miesten siidereiden ja long drink -juomien kulutus on vain hieman korkeampaa (0,59 litraa) kuin naisten keskimääräinen kulutus (0,53 litraa) (Taulukko 17).

## Väkevät alkoholijuomat

Oluen ohella myös väkevät alkoholijuomat ovat erityisesti miesten suosiossa. Yli kolmannes vastanneista miehistä (36,6 %) joivat väkeviä alkoholijuomia kuukausittain tai useammin, kun naisten vastaava osuus oli vain 11,9 %. Noin neljä vastaajaa kymmenestä joi väkeviä harvemmin kuin kerran kuukaudessa eikä sukupuolten välillä ollut juuri eroja (miehet 41,6 %; naiset 42,7 %) (Taulukko 18).

Väkevien kerralla kulutetuissa määrissä ei löydy samanlaista ikäryhmittäistä eroa kuin esimerkiksi oluen kulutuksen suhteen, vaan keskimääräinen väkevien kulutus sellaisina päivinä kun väkeviä on käytetty on suurin piirtein samaa kokoluokkaa eri ikäryhmissä. Nuorimmassa ikäryhmässä juodaan eniten silloin kun juodaan väkeviä, mutta erot ovat erittäin pieniä, erityisesti miesten keskuudessa (Taulukko 19).

Vuositasolla miesten väkevien kulutus (1,12 litraa) on naisten vastaavaa vuosikulutusta (0,28 litraa) huomattavasti suurempi. Väkevien vuosikulutus on suurinta yli 50-vuotiaiden miesten parissa (1,74 litraa) kun taas naisista väkeviä juovat eniten 18–34-vuotiaat (0,63 litraa) (Taulukko 20).

## Kokonaiskulutus

Kysymällä vastaajilta juomalajikohtaista juomisen määrää ja tiheyttä pystytään kyselytiedoista laskemaan alkoholin vuosittainen kokonaiskulutus litroissa 100-prosentin alkoholia. Miesten ja naisten vuosittaisen alkoholinkulutuksen suhde oli tämän kyselyn perusteella 2,8:1. Miehet kuluttivat siis kaikesta alkoholista noin 74 %, naisten kuluttaessa loput 26 %.

Kaikkien vastanneiden vastausten perusteella arvioitu keskimääräinen alkoholinkulutus vuositasolla oli 4,2 litraa 100-prosentin alkoholia. Naisten arvioitu kulutus oli keskimäärin 2,2 litraa vuodessa ja miehet 6,2 litraa. Eniten alkoholia kulutettiin nuorimmassa (18–34 vuotta) ikäryhmässä niin miehillä (6,9 litraa) kuin naisillakin (2,9 litraa). Toiseksi eniten kuluttivat yli 50 vuotta täyttäneet miehet ja naiset ja vähiten 35–49-vuotiaat (Taulukko 21).

Kyselyjen vastaajien ilmoittamat alkoholimäärät kattavat aina vain osan maassa käytetystä alkoholista. Yksinkertainen arvio tästä kattavuusprosentista saadaan vertaamalla kaikkien vastaajien keskimääräistä alkoholinkulutusta vuositasolla suomalaisten tilastoituun vuosittaiseen alkoholinkulutukseen vuonna 2015. Tällä tavoin laskettuna kyselyn kattavuusprosentiksi saatiin 49,5 %. Juomalajeittain tarkasteltuna kattavuusprosentit olivat oluen osalta 51,5 %, viinien osalta 47,7 % ja väkevien osalta 37,3 %. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tässä ja muissa tutkimuksissa saadut alkoholinkulutuksen vuosikulutusmäärät ovat aliarvioita. Se, missä määrin tämä tarkoittaa kulutuksen useuden aliarviointia ja missä määrin kerralla kulutettujen

alkoholimäärien aliarviointia on vaikeampi arvioida, koska vastaavaa vertailukohtaa ei ole kuin vuosikuluksella.

## 6. Humala- ja suurkulutus (DR, RSOD)

Kyselyssä vastaajien subjektiivista humalajuomista tutkittiin kysymällä heiltä kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana he ovat juoneet sen verran että käynti oli horjuvaa tai puhe sammaltavaa. Kaikista vastanneista noin reilu kymmenes miehistä (11,4 %) ja 3,9 % naisista ilmoitti juoneensa itsensä tällaiseen tilaan vähintään kerran kuukaudessa. Huomattavasti tavallisempaa oli, ettei ollut juonut niin paljon että se olisi vaikuttanut käyntiin tai puheeseen. Noin kolmannes miehistä (35,0 %) ja yli puolet naisista (56,3 %) ilmoittivat, etteivät kertaakaan olleet juoneet näin paljon (Taulukko 22).

Kun vastaajilta kysyttiin kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käynti on horjuvaa ja puhe sammaltavaa vaadittiin miehiltä keskimäärin 5,37 annosta ja naisilta 2,13 annosta tämän tilan saavuttamiseen. Kun tarkasteluun otettiin mukaan vain ne jotka joskus ovat juoneet niin paljon, että käynti on ollut horjuvaa ja puhe sammaltavaa nousivat, nousivat miesten keskimääräiset alkoholiannokset 9,65 annokseen ja naisten 6,60 annokseen (Taulukko 23).

Kun tarkastellaan miten paljon vastaajat olivat enimmillään nauttineet alkoholia yhden päivän aikana edellisen 12 kuukauden aikana, näyttäytyy sukupuolten välinen ero selvänä. Vain alkoholia juoneiden keskiarvoja vertailtaessa joiivat miehet enimmillään 10,66 alkoholiannosta yhtenä päivänä kun taas naisten vastaava luku oli 5,51 annosta alkoholia yhden päivän aikana (Taulukko 24).

Seuraavassa tutkitaan miten suuri osuus vastaajista on yhden päivän aikana juonut neljä/viisi alkoholiannosta tai enemmän. Miehistä 35,3 % ja naisista 17,4 % olivat juoneet näin kuukausittain tai useammin (Taulukko 25). Tavallisinta oli, että näin suuria määriä alkoholia yhtenä päivänä juotiin 2–5 kertaa vuodessa (miehet 20,3 %; naiset 18,1 %), jolloin nämä juomiskerrat luultavasti ajoittuvat erilaisten juhlapyhien yhteyteen. Tavallisin aika neljän/viiden alkoholiannoksen juomiseen oli niin miehillä kuin naisilla 3–4 tuntia (miehet 55,4 %; naiset 52,4 %) (Taulukko 26).

Alkoholin juominen aterioinnin yhteydessä on hyvin harvinaista Suomessa ja vielä harvinaisempaa on suurten määrien juominen aterian yhteydessä. Yli puolet vastaajista ei ollut kertaakaan juonut yli neljä/viisi annosta aterian yhteydessä viimeisten 12 kuukauden aikana (miehet 59,3 %; naiset 64,2 %) (Taulukko 27). Miltei neljäsosa miehistä oli juonut yli viisi annosta alkoholia kotona kuukausittain tai useammin (23,3 %) kun vastaava osuus naisista oli vain joka kymmenes (10,8 %). Naisista yli puolet (51,4 %) ja miehistäkin yli kolmasosa (36,1 %) ei koskaan juonut näin paljon kotonaan (Taulukko 28).

Vielä harvinaisempaa oli suurten kertamäärien juominen jonkun toisen kotona. Miehistä noin joka kymmenes (11,7 %) oli tehnyt näin kuukausittain tai useammin, kun taas naisista näin oli menetellyt vain 4,3 % (Taulukko 29). Ravintoloissa suurten määrien juominen oli tavallisempaa kuin toisten kotona. Miehistä 12,6 % ja naisista 5,4 % olivat juoneet ravintoloissa kuukausittain tai useammin neljä/viisi annosta tai enemmän (Taulukko 30). Yli neljän tai viiden annoksen juominen ulkona oli vielä harvinaisempaa. Miehistä kolme neljäsosaa (75,8 %), raittiit mukaan lukien, ei ollut tehnyt sitä kertaakaan edellisen 12 kuukauden aikana ja naisten vastaava osuus oli vielä suurempi, yli neljä viidesosaa (82,3 %) (Taulukko 31).

Kuukausittain tai useammin enemmän kuin kymmenen alkoholiannosta juoneiden miesten määrä oli 17,0 % vastaajista ja 3,6 % miehistä oli juonut yli kymmenen alkoholiannosta viikoittain tai useammin. Naisista 11,3 % oli juonut kuukausittain tai useammin enemmän kuin seitsemän alkoholiannosta. Huo-

mionarvoista on, että yli puolet miehistä (51,5 %) ja kolme neljäsosaa naisista (75,6 %) eivät kertaakaan olleet juoneet näin suuria alkoholimääriä edellisen 12 kuukauden aikana (Taulukko 32).

## 7. Alkoholinkäytön haitalliset vaikutukset (RAPS)

Seuraavassa tarkastellaan alkoholinkäytön kielteisiä vaikutuksia käyttäjälle itselleen. Kyselyssä tavallisin alkoholin haittavaikutuksista oli syyllisyyden tai katumuksen tunteminen juomisen jälkeen.

Kyselyyn vastanneista 17,0 % ilmoitti tunteneensa syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen viimeisen 12 kuukauden aikana. Miehillä tämä oli hieman yleisempää (19,0 %) kuin naisilla (15,0 %). Seuraavaksi yleisin haitta oli se, että ystävä tai perheenjäsen oli kertonut asioista joita vastaaja oli tehnyt tai sanonut humalassa mutta unohtanut jälkikäteen. Näin oli tapahtunut 11,5 % miehistä ja 6,9 % naisista (Taulukko 33).

Asioita joita oli suunnitellut tekevänsä, mutta olivat juomisen takia jääneet tekemättä, oli sattunut 8,0 % vastaajista viimeisen 12 kuukauden aikana (miehet 10,1 %; naiset 5,8 %). Krapularyyppyjen ottaminen juomista seuranneena päivänä oli kyselyn perusteella verrattain harvinaista (6,6 %) ja lähinnä miesten harjoittama käytäntö. Vastanneista miehistä 10,9 % oli tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana kun taas naisista näin oli menetellyt vain 2,3 %.

## 8. Alkoholien haitat muille (HD, COM)

Seuraavassa tutkitaan alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja läheisille ja lähiympäristölle sekä muiden alkoholinkäytöstä koituvia haittoja muille kuin käyttäjälle itselleen.

Kaikista kyselyyn vastanneista 83,1 % tunsi ihmisen tai ihmisiä joita hän piti alkoholin suurkuluttajina tai jotka juovat ajoittain paljon. Mitään eroa sukupuolten välillä ei ollut (Taulukko 34). Oli kuitenkin verrattain harvinaista, että kyseinen ihminen asui samassa kotitaloudessa. Naisten kohdalla näin oli asian laita 3,6 % tapauksista kun miesten kohdalla vastaava luku oli 1,5 % (Taulukko 35).

Huomattavasti yleisempää oli, että henkilö jonka juomisesta oli vastaajalle haittaa, oli perheenjäsen (mukaan lukien ex-kumppani), joka ei asu samassa kotitaloudessa (Taulukko 36). Näin oli asian laita neljäsosalle naisista (25,2 %) ja kymmenesosalle miehistä (10,6 %). Ero sukupuolten välillä oli valtaisa. Naisten suurta prosenttilukua selittää erityisesti paljon juovat ex-kumppanit (Taulukko 36).

Noin viidenneksellä (22,8 %) oli ollut kielteisiä kokemuksia työ- ja opiskelukaverin juomisesta. Miehillä oli tästä ollut selvästi enemmän huonoja kokemuksia (28,0 %) kuin naisilla (17,6 %) (Taulukko 37). Naapureiden juominen oli vaikuttanut kielteisesti reiluun kymmenesosaan vastaajista (12,5 %), eikä sukupuolten välillä ollut juuri eroa (miehet 12,7 %; naiset 12,4 %) (Taulukko 38). Miltei neljäsosaa vastaajista (71,4 %) oli haitannut muun ystävän tai tuttavien alkoholinkäyttö (miehet 71,8 %; naiset 71,4 %) (Taulukko 39).

Naisista neljännes (25,0 %) ja miehistä joka kuudes (16,1 %) oli edellisen 12 kuukauden aikana joutunut heräämään tai valvomaan yöllä jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena. Viidesosaa naisista (21,8 %)

ja joka kahdeksatta miestä (13,7 %) oli edellisen 12 kuukauden aikana loukattu nimittelemällä tai muutoin (Taulukko 40).

Selvästi sanallista loukkaamista harvinaisempaa oli, että jotakuta oli satutettu fyysisesti jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena (1,9 %). Miehistä 1,2 % ja naisista 2,7 % oli juomisen takia kokenut fyysistä väkivaltaa edellisen 12 kuukauden aikana. Kymmenesosa vastaajista (10,4 %) oli joutunut vakavaan riitaan jonkun toisen juomisen takia. Naisille (13,3 %) tämä oli yleisempää kuin miehille (7,4 %).

Neljäsosa naisista (23,7 %) ja reilu kahdeksasosa miehistä (13,6 %) oli tuntenut olonsa turvattomaksi julkisella paikalla tai julkisessa kulkuvälineessä (18,7 %). Humalaisten oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen oli kyselyn selvästi eniten ärsytystä herättänyt (53,3 %) häiriökäyttäytymisen muoto. Naisista 56,0 % ja miehistä 50,6 % ilmoitti, että tämä oli ärsyttänyt heitä edellisen 12 kuukauden aikana.

Kyselyssä tiedusteltiin myös jos oli ollut jonkun liikaa alkoholia nauttineen kyydissä tai ollut mukana toisen alkoholinkäytöstä johtuneessa liikenneonnettomuudessa. Näitä tapauksia aineistoon seuloutui vain noin puoli prosenttia, joten tapausten pienen lukumäärän takia näitä tuloksia ei tässä raportoida.

## 9. Alkoholipoliittiset mielipiteet (AP)

Seuraavassa tarkastellaan vastaajien mielipiteitä kahteentoista alkoholipoliittikkaa kuvailevaan väittämään. Kyselyyn osallistuneet saivat valita vastauksensa seuraavista vastausvaihtoehdoista: ”täysin samaa mieltä”, ”osittain samaa mieltä”, ”osittain eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.

Vastaajista kaksi kolmasosaa (67,2 %) oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että alkoholi on samanlainen kauppatavara kuin mikä tahansa muukin eikä vaadi mitään erityisiä rajoituksia. Muihin kauppatavaroihin alkoholia samaistavia oli vajaa kolmasosa vastaajista (31,8 %). Naisten suhtautuminen alkoholiin normaaliin kauppatavarana oli miesten suhtautumista varauksellisempaa. Vain reilu viidesosa naisista (23,0 %) oli täysin tai osittain sitä mieltä ettei alkoholi vaadi mitään erityisiä rajoituksia kun miesten vastaava osuus oli 40,7 % (Taulukko 41).

Reilu kolmasosa (37,6 %) vastaajista oli (täysin tai osittain) sitä mieltä, että ihmiset ovat riittävän vastuullisia suojellakseen itseään juomisensa haittavaikutuksilta. Naisista tätä mieltä oli 29,9 % ja miehistä 45,2 %. Vajaa kaksi kolmannesta vastaajista (61,2 %) oli kuitenkin sillä kannalla, ettei yksinomaan ihmisten vastuullisuus riitä suojelemaan juomisen haittavaikutuksilta (Taulukko 42).

Naisista 64,3 % ja miehistä 61,0 % oli myös sitä mieltä, että viranomaisilla on vastuu toimia ihmisten suojaamiseksi heidän juomisensa haittavaikutuksilta. Mitään suurempaa eroa sukupuolten välillä ei tämän kysymyksen suhteen ollut (62,7 %) (Taulukko 43). Mielenkiintoista oli myös, että vain 37,3 % vastaajista oli sitä mieltä, että vanhempien, ei viranomaisten, pitäisi saada päättää missä iässä heidän lapsellaan on lupa juoda alkoholia. Miehistä tätä väitettä tuki 41,9 % vastaajista ja naisista 32,7 % (Taulukko 44).

Vastaajista 35,3 % oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumäärä on pidettävä alhaisena alkoholihaittojen vähentämiseksi. Naiset uskoivat saatavuuden säätelyyn (43,1 %) huomattavasti miehiä enemmän (27,6 %) (Taulukko 45). Saatavuuden säätelyä enemmän uskottiin hintapolitiikan tehokkuuteen. Vastaajista 44,5 % oli sitä mieltä, että alkoholijuomien hinnat on pidettävä korkeina alkoholihaittojen vähentämiseksi. Naisista tätä mieltä oli enemmistö (52,7 %) kun taas miesten selvä enemmistö oli päinvastaista mieltä (62,4 %) (Taulukko 46).

Ylivoimaisesti suurimman tuen vastaajilta sai väittämä, että alkoholivalistuksen pitäisi olla tärkein toimintatapa alkoholihaittojen vähentämiseksi. Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli väittämän kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (87,6 %) ja valistuksen voimaan uskovat niin miehet (87,3 %) kuin naiset (87,9 %) (Taulukko 47).

Alkoholijuomien mainontakieltoa puolsi vain kolmasosa vastaajista (36,2 %) ja naiset suhtautuivat siihen kielteisemmin kuin miehet. Mainontakieltoa naisista puolsi 42,1 % ja miehistä 30,4 % (Taulukko 48). Alkoholiteollisuuden sponsoroinnin kieltämistä urheilijoille, urheiluseuroille ja urheilutapahtumille olisi valmis kieltämään 46,6 % vastaajista. Tätä toimenpidettä tukivat naiset (58,5 %) selvästi enemmän kuin miehet (34,7 %) (Taulukko 49).

Miltei kaikki vastaajat (98,7 %) olivat sitä mieltä, että poliisilla pitää olla oikeus puhalluttaa autoilijoita satunnaisesti ilman näkyviä viitteitä rattijuopumuksesta. Kaikista alkoholipoliittisista väittämistä tämä oli se, joka herätti eniten kannatusta niin miesten kuin naisten parissa (Taulukko 50).

Kannatusta vastaajissa herätti myös väite, että alkoholijuomien pakkauksissa pitäisi olla varoitus alkoholinkäytön haitoista. Seitsemän kymmenestä naisesta (70,0 %) ja 58,4 % miehistä oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa (Taulukko 51). Kaksi kolmasosaa (68,5 %) vastaajista kannattivat myös sitä, että alkoholijuomien myynnille tulee olla säädetty päättymiskellonaika. Tätä toimenpidettä tukivat naiset (75,0 %) selvästi enemmän kuin miehet (61,9 %) (Taulukko 52).

# Taulukot

**Taulukko 1. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne? (WB)**

|                | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Erittäin hyvä  | 30,5               | 32,4              | 28,7              | 30,5                        | 32,4   | 28,7   |
| Melko hyvä     | 44,1               | 45,6              | 42,6              | 74,7                        | 78,0   | 71,3   |
| Keskitasoinen  | 20,4               | 18,1              | 22,7              | 95,0                        | 96,0   | 94,0   |
| Melko huono    | 3,9                | 3,5               | 4,3               | 98,9                        | 99,5   | 98,3   |
| Erittäin huono | 1,1                | 0,5               | 1,7               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)   | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 2. Entä miten tyytyväinen olette olleet suhteisiinne läheisten, kuten perheen, ystävien ja työkaverien kanssa?**

|                | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Erittäin hyvä  | 48,7               | 50,6              | 46,8              | 48,7                        | 50,6   | 46,8   |
| Melko hyvä     | 43,1               | 42,2              | 44,1              | 91,9                        | 92,8   | 90,9   |
| Keskitasoinen  | 7,0                | 6,6               | 7,4               | 98,8                        | 99,4   | 98,3   |
| Melko huono    | 1,0                | 0,6               | 1,5               | 99,9                        | 100,0  | 99,7   |
| Erittäin huono | 0,0                | 0,0               | 0,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä       | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 3. Kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (F)**

|  | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|  | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Joka päivä   | 1,5                | 0,5               | 2,6               | 1,5                         | 0,5    | 2,6    |
| 5–6 päivänä viikossa   | 1,9                | 0,4               | 3,5               | 3,5                         | 0,8    | 6,1    |
| 3–4 päivänä viikossa   | 6,3                | 3,4               | 9,2               | 9,7                         | 4,2    | 15,3   |
| 1–2 päivänä viikossa   | 28,9               | 20,3              | 37,4              | 38,6                        | 24,6   | 52,6   |
| 2–3 päivänä kuukaudessa  | 21,0               | 24,1              | 17,8              | 59,6                        | 48,7   | 70,4   |
| Kerran kuukaudessa   | 9,6                | 12,4              | 6,9               | 69,2                        | 61,1   | 77,3   |
| 6–11 päivänä vuodessa  | 9,0                | 12,8              | 5,2               | 78,2                        | 73,9   | 82,5   |
| 2–5 päivänä vuodessa   | 9,5                | 11,7              | 7,3               | 87,7                        | 85,6   | 89,8   |
| Kerran   | 2,0                | 3,0               | 0,9               | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| En ole juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, mutta aiemmin olen | 4,6                | 4,6               | 4,6               | 94,2                        | 93,2   | 95,3   |
| En ole koskaan elämäni aikana juonut alkoholijuomia, tai vain maistanut                  | 5,8                | 6,8               | 4,7               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)   | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 4. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä? (CD)**

|   | Jakaumat (%)       |                   |                  | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   | Kaikki             | Naiset            | Miehet           | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,7                | 0,2               | 1,2              | 0,7                         | 0,2    | 1,2    |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 10,5               | 7,8               | 13,1             | 11,2                        | 8,0    | 14,3   |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 23,5               | 24,1              | 23,0             | 34,7                        | 32,1   | 37,3   |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 38,9               | 40,1              | 37,7             | 73,6                        | 72,2   | 75,0   |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 15,9               | 16,1              | 15,6             | 89,5                        | 88,4   | 90,6   |
| Ei vastausta                            | 0,2                | 0,2               | 0,1              | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit                                | 10,3               | 11,4              | 9,3              | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N:750) |                             |        |        |

**Taulukko 5. Kuinka usein joitte kotonanne? (CD)**

|   | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 2,1                | 0,5               | 3,8               | 2,1                         | 0,5    | 3,8    |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 24,5               | 15,8              | 33,3              | 26,7                        | 16,2   | 37,1   |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 24,4               | 26,4              | 22,4              | 51,1                        | 42,7   | 59,5   |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 31,2               | 37,2              | 25,1              | 82,3                        | 79,9   | 84,7   |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 7,4                | 8,8               | 6,0               | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit                                | 10,3               | 11,4              | 9,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 6. Kuinka usein joitte jonkun toisen luona? (CD)**

|   | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,1                | 0,0               | 0,1               | 0,1                         | 0,0    | 0,1    |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 3,3                | 1,5               | 5,1               | 3,4                         | 1,5    | 5,2    |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 16,7               | 12,2              | 21,1              | 20,0                        | 13,6   | 26,4   |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 49,2               | 51,1              | 47,4              | 69,3                        | 64,8   | 73,8   |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 20,1               | 23,5              | 16,7              | 89,4                        | 88,3   | 90,5   |
| Ei vastausta                            | 0,2                | 0,4               | 0,1               | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit                                | 10,3               | 11,4              | 9,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |



**Taulukko 7. Kuinka usein joitte ravintolassa, baarissa tai yökerhossa? (CD)**

|   | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,2                | 0,0               | 0,4               | 0,2                         | 0,0    | 0,4    |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 4,8                | 2,6               | 6,9               | 5,0                         | 2,6    | 7,4    |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 17,9               | 15,1              | 20,7              | 22,8                        | 17,7   | 28,0   |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 47,9               | 50,9              | 44,9              | 70,7                        | 68,5   | 72,9   |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 18,9               | 20,0              | 17,8              | 89,6                        | 88,5   | 90,7   |
| Ei vastausta                            | 0,1                | 0,1               | 0,0               | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit                                | 10,3               | 11,4              | 9,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 8. Kuinka usein joitte ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa? (CD)**

|   | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,1                | 0,0               | 0,2               | 0,1                         | 0,0    | 0,2    |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 0,6                | 0,0               | 1,3               | 0,7                         | 0,0    | 1,4    |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 2,8                | 0,9               | 4,7               | 3,5                         | 0,9    | 6,2    |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 27,4               | 22,9              | 31,9              | 30,9                        | 23,7   | 38,1   |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 58,8               | 64,9              | 52,6              | 89,7                        | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit                                | 10,3               | 11,4              | 9,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 9. Kuinka usein joitte olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF)**

|                    | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                    | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Melkein päivittäin | 1,9                | 0,2               | 3,5               | 1,9                         | 0,2    | 3,5    |
| Viikoittain        | 22,8               | 9,4               | 36,2              | 24,7                        | 9,7    | 39,7   |
| Kuukausittain      | 19,6               | 13,7              | 25,5              | 44,3                        | 23,4   | 65,2   |
| Harvemmin          | 24,0               | 28,8              | 19,2              | 68,3                        | 52,1   | 84,5   |
| En kertaakaan      | 31,7               | 47,9              | 15,5              | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)       | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 10. Oluen tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan olutta (cl) 100-prosenttisenä alkoholina (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 358    | 7,54      | 4,57     | 113    | 4,45      | 3,02     | 244    | 8,97      | 7,54     |
| 35–49     | 335    | 4,82      | 3,02     | 141    | 3,19      | 2,26     | 193    | 6,01      | 4,52     |
| 50–64     | 333    | 3,94      | 2,28     | 137    | 2,75      | 1,51     | 196    | 4,77      | 3,02     |
| Kaikki    | 1026   | 5,48      | 3,02     | 392    | 3,40      | 2,26     | 634    | 6,77      | 4,52     |

**Taulukko 11. Oluen vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisenä alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 500    | 2,91      | 0,68     | 223    | 0,77      | 0,02     | 277    | 4,64      | 2,35     |
| 35–49     | 500    | 1,80      | 0,16     | 268    | 0,44      | 0,02     | 232    | 3,38      | 1,15     |
| 50–64     | 500    | 1,76      | 0,13     | 259    | 0,73      | 0,02     | 241    | 2,87      | 0,60     |
| Kaikki    | 1500   | 2,16      | 0,18     | 750    | 0,64      | 0,02     | 750    | 3,68      | 1,32     |

**Taulukko 12. Kuinka usein joitte viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF)**

|                    | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                    | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Melkein päivittäin | 0,3                | 0,1               | 0,5               | 0,3                         | 0,1    | 0,5    |
| Viikoittain        | 9,6                | 10,5              | 8,6               | 9,9                         | 10,6   | 9,2    |
| Kuukausittain      | 26,7               | 28,0              | 25,4              | 36,6                        | 38,6   | 34,6   |
| Harvemmin          | 36,7               | 36,6              | 36,8              | 73,3                        | 75,2   | 71,3   |
| En kertaakaan      | 26,7               | 24,8              | 28,7              | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)       | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 13. Viinin tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan viiniä (cl) 100-prosenttisenä alkoholina (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 382    | 4,87      | 3,06     | 175    | 4,80      | 3,06     | 207    | 4,93      | 3,06     |
| 35–49     | 367    | 4,11      | 3,06     | 203    | 3,74      | 3,06     | 164    | 4,56      | 3,06     |
| 50–64     | 347    | 4,18      | 3,06     | 182    | 3,73      | 3,06     | 165    | 4,66      | 3,06     |
| Kaikki    | 1095   | 4,40      | 3,06     | 560    | 4,07      | 3,06     | 536    | 4,74      | 3,06     |

**Taulukko 14. Viinin vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisenä alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 500    | 0,60      | 0,21     | 223    | 0,65      | 0,26     | 277    | 0,56      | 0,18     |
| 35–49     | 500    | 0,79      | 0,17     | 268    | 0,69      | 0,18     | 232    | 0,91      | 0,12     |
| 50–64     | 500    | 0,99      | 0,11     | 259    | 1,02      | 0,11     | 241    | 0,95      | 0,11     |
| Kaikki    | 1500   | 0,79      | 0,16     | 750    | 0,79      | 0,18     | 750    | 0,79      | 0,13     |

**Taulukko 15. Kuinka usein joitte siideriä tai long drink -juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF)**

|                    | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                    | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Melkein päivittäin | 0,3                | 0,2               | 0,3               | 0,3                         | 0,2    | 0,3    |
| Viikoittain        | 6,4                | 6,4               | 6,3               | 6,6                         | 6,7    | 6,6    |
| Kuukausittain      | 22,9               | 24,7              | 21,1              | 29,5                        | 31,4   | 27,7   |
| Harvemmin          | 35,5               | 35,4              | 35,5              | 65,0                        | 66,8   | 63,2   |
| En kertaakaan      | 35,0               | 33,2              | 36,8              | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)       | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 16. Siiderin tai long drink -juomien tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan siideriä tai long drink -juomia (cl) 100-prosenttisenä alkoholina (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 370    | 4,73      | 3,2      | 172    | 4,32      | 3,20     | 199    | 5,08      | 4,80     |
| 35–49     | 341    | 3,61      | 3,2      | 189    | 3,35      | 2,43     | 151    | 3,94      | 3,20     |
| 50–64     | 261    | 3,01      | 2,4      | 138    | 2,51      | 1,60     | 124    | 3,57      | 2,43     |
| Kaikki    | 973    | 3,88      | 3,2      | 499    | 3,46      | 2,43     | 474    | 4,32      | 3,20     |

**Taulukko 17. Siiderin tai long drink -juomien vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisenä alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 500    | 0,88      | 0,22     | 223    | 0,87      | 0,27     | 277    | 0,88      | 0,21     |
| 35–49     | 500    | 0,52      | 0,14     | 268    | 0,49      | 0,14     | 232    | 0,55      | 0,11     |
| 50–64     | 500    | 0,28      | 0,02     | 259    | 0,27      | 0,02     | 241    | 0,29      | 0,02     |
| Kaikki    | 1500   | 0,56      | 0,11     | 750    | 0,53      | 0,11     | 750    | 0,59      | 0,11     |

**Taulukko 18. Kuinka usein joitte väkeviä alkoholijuomia (esim. vodkaa, giniä, viskiä, konjakkia) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF)**

|                    | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                    | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Melkein päivittäin | 0,4                | 0,2               | 0,6               | 0,4                         | 0,2    | 0,6    |
| Viikoittain        | 4,8                | 1,1               | 8,5               | 5,2                         | 1,4    | 9,1    |
| Kuukausittain      | 19,0               | 10,5              | 27,5              | 24,3                        | 11,9   | 36,6   |
| Harvemmin          | 42,1               | 42,7              | 41,6              | 66,4                        | 54,6   | 78,2   |
| En kertaakaan      | 33,6               | 45,4              | 21,8              | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)       | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 19. Väkevien alkoholijuomien tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan väkeviä alkoholijuomia (c) 100-prosenttisena alkoholina (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 372    | 5,00      | 2,78     | 138    | 3,64      | 2,78     | 234    | 5,80      | 4,18     |
| 35–49     | 299    | 4,68      | 2,78     | 130    | 3,25      | 2,78     | 169    | 5,78      | 2,78     |
| 50–64     | 316    | 4,63      | 2,78     | 133    | 3,14      | 1,39     | 183    | 5,71      | 4,18     |
| Kaikki    | 987    | 4,78      | 2,78     | 402    | 3,35      | 2,78     | 585    | 5,76      | 3,48     |

**Taulukko 20. Väkevien alkoholijuomien vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 500    | 0,72      | 0,15     | 223    | 0,63      | 0,05     | 277    | 0,80      | 0,30     |
| 35–49     | 500    | 0,45      | 0,05     | 268    | 0,09      | 0,00     | 232    | 0,87      | 0,12     |
| 50–64     | 500    | 0,92      | 0,05     | 259    | 0,16      | 0,01     | 241    | 1,74      | 0,24     |
| Kaikki    | 1500   | 0,70      | 0,07     | 750    | 0,28      | 0,01     | 750    | 1,12      | 0,21     |

**Taulukko 21. Alkoholin vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF)**

| Ikäryhmät | Kaikki |           |          | Naiset |           |          | Miehet |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
|           | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani | N      | Keskiarvo | Mediaani |
| 18–34     | 500    | 5,11      | 2,41     | 223    | 2,91      | 1,17     | 277    | 6,78      | 4,09     |
| 35–49     | 500    | 3,57      | 1,39     | 268    | 1,72      | 0,69     | 232    | 5,71      | 2,65     |
| 50–64     | 500    | 3,96      | 1,29     | 259    | 2,19      | 0,58     | 241    | 5,86      | 2,68     |
| Kaikki    | 1500   | 4,21      | 1,61     | 750    | 2,24      | 0,89     | 750    | 6,19      | 3,24     |

**Taulukko 22. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte sen verran että käytinne oli horjuvaa tai puheenne sammalsi? (DR)**

|  | Jakauma (%)       |                  |                  | Kumulatiivinen jakauma (%) |        |        |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|
|  | Kaikki            | Naiset           | Miehet           | Kaikki                     | Naiset | Miehet |
| Joka päivä   | 0,1               | 0,1              | 0,0              | 0,1                        | 0,1    | 0,0    |
| 5–6 päivänä viikossa                               | 0,1               | 0,0              | 0,1              | 0,1                        | 0,1    | 0,1    |
| 3–4 päivänä viikossa                               | 0,1               | 0,2              | 0,0              | 0,1                        | 0,4    | 0,1    |
| 1–2 päivänä viikossa                               | 1,2               | 0,4              | 2,1              | 1,5                        | 0,7    | 2,2    |
| 2–3 päivänä kuukaudessa                            | 2,1               | 0,9              | 3,9              | 3,9                        | 1,6    | 6,1    |
| Kerran kuukaudessa                                 | 3,8               | 2,3              | 5,3              | 7,7                        | 3,9    | 11,4   |
| 6–11 päivänä vuodessa                              | 6,3               | 3,5              | 9,1              | 14,0                       | 7,4    | 20,5   |
| 2–5 päivänä vuodessa                               | 19,4              | 14,9             | 23,8             | 33,3                       | 22,3   | 44,4   |
| Kerran   | 10,7              | 10,1             | 11,3             | 44,0                       | 32,3   | 55,7   |
| En kertaakaan [viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana] | 45,6              | 56,3             | 35,0             | 89,7                       | 88,6   | 90,7   |
| Raittiit   | 10,3              | 11,4             | 9,3              | 100,0                      | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä   | 100,0<br>(N:1500) | 100,0<br>(N:750) | 100,0<br>(N:750) |                            |        |        |

**Taulukko 23. Kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käytinne on horjuvaa tai puheenne sammaltaa? (DR)**

|        | Kaikki vastaajat |           |          | Vain joskus itsensä tähän tilaan juoneet |           |          |
|--------|------------------|-----------|----------|--|-----------|----------|
|        | N                | Keskiarvo | Mediaani | N  | Keskiarvo | Mediaani |
| Miehet | 750              | 5,37      | 5        | 418                                      | 9,65      | 10       |
| Naiset | 750              | 2,13      | 0        | 243                                      | 6,60      | 6        |
| Kaikki | 1500             | 3,75      | 0        | 660                                      | 8,53      | 8        |

**Taulukko 24. Kuinka monta alkoholiannosta olette enimmillään nauttinut yhtenä päivänä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (RSOD)**

|        | Alkoholin käyttäjät |           |          |
|--------|---------------------|-----------|----------|
|        | N                   | Keskiarvo | Mediaani |
| Miehet | 418                 | 9,65      | 10       |
| Naiset | 243                 | 6,60      | 6        |
| Kaikki | 660                 | 8,53      | 8        |

**Taulukko 25. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä neljä/viisi alkoholiannosta tai enemmän? (tarkempi luokitus) (RSOD)**

|                         | Kaikki             |                            | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|                         | Jakauma (%)        | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Joka päivä              | 0,5                | 0,5                        | 0,1                                     | 0,1                        | 1,0                                     | 1,0                        |
| 5–6 päivänä viikossa    | 0,4                | 1,0                        | 0,2                                     | 0,4                        | 0,6                                     | 1,6                        |
| 3–4 päivänä viikossa    | 1,0                | 2,0                        | 0,5                                     | 0,8                        | 1,6                                     | 3,2                        |
| 1–2 päivänä viikossa    | 6,3                | 8,3                        | 3,3                                     | 4,2                        | 9,2                                     | 12,4                       |
| 2–3 päivänä kuukaudessa | 9,3                | 17,6                       | 5,2                                     | 9,3                        | 13,4                                    | 25,8                       |
| Kerran kuukaudessa      | 8,8                | 26,3                       | 8,1                                     | 17,4                       | 9,5                                     | 35,3                       |
| 6–11 päivänä vuodessa   | 10,9               | 37,3                       | 10,7                                    | 28,1                       | 11,1                                    | 46,4                       |
| 2–5 päivänä vuodessa    | 19,2               | 56,5                       | 18,1                                    | 46,3                       | 20,3                                    | 66,7                       |
| Kerran                  | 6,4                | 62,9                       | 8,1                                     | 54,4                       | 4,7                                     | 71,4                       |
| Ei kertaakaan           | 26,8               | 89,7                       | 34,3                                    | 88,6                       | 19,2                                    | 90,7                       |
| Raittiit                | 10,3               | 100,0                      | 11,4                                    | 100,0                      | 9,3                                     | 100,0                      |
| Yhteensä (%)            | 100,0<br>(N: 1500) |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            |

**Taulukko 26. Kuinka kauan teillä yleensä kuluu aikaa neljän/viiden alkoholiannoksen juomiseen? (RSOD)**

|                       | Kaikki            |                            | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|                       | Jakauma (%)       | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Vähemmän kuin 1 tunti | 1,8               | 1,8                        | 1,3                                     | 1,3                        | 2,1                                     | 2,1                        |
| 1–2 tuntia            | 15,6              | 17,3                       | 11,2                                    | 12,5                       | 18,9                                    | 21,0                       |
| 3–4 tuntia            | 54,1              | 71,4                       | 52,4                                    | 64,9                       | 55,4                                    | 76,4                       |
| 5–6 tuntia            | 24,9              | 96,3                       | 31,6                                    | 96,4                       | 19,7                                    | 96,1                       |
| 7–8 tuntia            | 2,9               | 99,2                       | 2,7                                     | 99,1                       | 3,1                                     | 99,3                       |
| 9 tuntia tai enemmän  | 0,4               | 99,6                       | 0,4                                     | 99,5                       | 0,4                                     | 99,6                       |
| Ei vastausta          | 0,4               | 100,0                      | 0,5                                     | 100,0                      | 0,4                                     | 100,0                      |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 943) |                            | 100,0<br>(N: 408)                       |                            | 100,0<br>(N: 536)                       |                            |

**Taulukko 27. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä neljä/viisi annosta tai enemmän? (RSOD)**

|   | Kaikki             |                               | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai<br>enemmän |                               | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai<br>enemmän |                               |
|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   | Jakauma<br>(%)     | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) | Jakauma<br>(%)                             | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) | Jakauma<br>(%)                             | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,1                | 0,1                           | 0,0  | 0,0                           | 0,2  | 0,2                           |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 0,6                | 0,7                           | 0,2  | 0,2                           | 0,9  | 1,1                           |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 3,4                | 4,0                           | 2,5  | 2,7                           | 4,2  | 5,3                           |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 23,6               | 27,7                          | 21,5                                       | 24,3                          | 25,7                                       | 31,0                          |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 61,8               | 89,5                          | 64,2                                       | 88,5                          | 59,3                                       | 90,3                          |
| Ei vastausta                            | 0,2                | 89,7                          | 0,2  | 88,7                          | 0,3  | 90,6                          |
| Raittiit                                | 10,3               | 100,0                         | 11,4                                       | 100,0                         | 9,3  | 100,0                         |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) |                               | 100,0<br>(N: 750)                          |                               | 100,0<br>(N: 750)                          |                               |

**Taulukko 28. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän kotonanne (RSOD)**

|   | Kaikki             |                               | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai<br>enemmän |                               | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai<br>enemmän |                               |
|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   | Jakauma<br>(%)     | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) | Jakauma<br>(%)                             | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) | Jakauma<br>(%)                             | Kumulatiivinen<br>jakauma (%) |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,9                | 0,9                           | 0,4  | 0,4                           | 1,4  | 1,4                           |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 4,6                | 5,5                           | 2,6  | 3,0                           | 6,5  | 8,0                           |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 11,5               | 17,0                          | 7,8  | 10,8                          | 15,3                                       | 23,3                          |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 28,9               | 45,9                          | 26,5                                       | 37,2                          | 31,2                                       | 54,5                          |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 43,8               | 89,7                          | 51,4                                       | 88,6                          | 36,1                                       | 90,6                          |
| Raittiit                                | 10,3               | 100,0                         | 11,4                                       | 100,0                         | 9,3  | 100,0                         |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) |                               | 100,0<br>(N: 750)                          |                               | 100,0<br>(N: 750)                          |                               |

**Taulukko 29. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän jonkun toisen kotona (RSOD)**

|   | Kaikki             |                            | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | Jakauma (%)        | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,0                | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                        |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 1,2                | 1,2                        | 0,6                                     | 0,6                        | 1,7                                     | 1,7                        |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 8,0                | 9,2                        | 4,3                                     | 4,9                        | 11,7                                    | 13,4                       |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 35,5               | 44,6                       | 31,5                                    | 36,4                       | 39,5                                    | 52,9                       |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 45,0               | 89,6                       | 52,1                                    | 88,5                       | 37,8                                    | 90,7                       |
| Ei vastausta                            | 0,1                | 89,7                       | 0,1                                     | 88,6                       | 0,0                                     | 90,7                       |
| Raittiit                                | 10,3               | 100,0                      | 11,4                                    | 100,0                      | 9,3                                     | 100,0                      |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            |

**Taulukko 30. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän ravintolassa, baarissa tai yökerhossa (RSOD)**

|   | Kaikki             |                            | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | Jakauma (%)        | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,1                | 0,1                        | 0,0                                     | 0,0                        | 0,1                                     | 0,1                        |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 1,8                | 1,8                        | 0,8                                     | 0,8                        | 2,7                                     | 2,9                        |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 9,0                | 10,8                       | 5,4                                     | 6,2                        | 12,6                                    | 15,5                       |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 36,6               | 47,4                       | 35,5                                    | 41,7                       | 37,7                                    | 53,2                       |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 42,3               | 89,7                       | 47,0                                    | 88,7                       | 37,4                                    | 90,6                       |
| Raittiit                                | 10,3               | 100,0                      | 11,4                                    | 100,0                      | 9,3                                     | 100,0                      |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            |



**Taulukko 31. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa (RSOD)**

|   | Kaikki             |                            | Naiset<br>4 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>5 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | Jakauma (%)        | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] | 0,0                | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                        |
| Viikoittain [1–4 päivänä viikossa]      | 0,5                | 0,5                        | 0,0                                     | 0,0                        | 1,0                                     | 1,0                        |
| Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] | 1,0                | 1,5                        | 0,3                                     | 0,3                        | 1,7                                     | 2,7                        |
| Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa]       | 16,3               | 17,8                       | 11,2                                    | 11,5                       | 21,3                                    | 24,0                       |
| En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | 71,9               | 89,7                       | 77,2                                    | 88,7                       | 66,5                                    | 90,5                       |
| Ei vastausta                            | 0,1                | 89,8                       | 0,0                                     | 88,7                       | 0,2                                     | 90,7                       |
| Raittiit                                | 10,3               | 100,0                      | 11,4                                    | 100,0                      | 9,3                                     | 100,0                      |
| Yhteensä (%)                            | 100,0<br>(N: 1500) |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            |

**Taulukko 32. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä seitsemän/kymmenen alkoholiannosta tai enemmän? (RSOD)**

|                         | Kaikki             |                            | Naiset<br>7 alkoholiannosta tai enemmän |                            | Miehet<br>10 alkoholiannosta tai enemmän |                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
|                         | Jakauma (%)        | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                             | Kumulatiivinen jakauma (%) | Jakauma (%)                              | Kumulatiivinen jakauma (%) |
| Joka päivä              | 0,3                | 0,3                        | 0,1                                     | 0,1                        | 0,6                                      | 0,6                        |
| 5–6 päivänä viikossa    | 0,0                | 0,3                        | 0,0                                     | 0,1                        | 0,0                                      | 0,6                        |
| 3–4 päivänä viikossa    | 0,6                | 1,0                        | 0,5                                     | 0,6                        | 0,8                                      | 1,3                        |
| 1–2 päivänä viikossa    | 1,8                | 2,8                        | 0,9                                     | 1,5                        | 2,8                                      | 4,1                        |
| 2–3 päivänä kuukaudessa | 4,6                | 7,4                        | 1,8                                     | 3,3                        | 7,3                                      | 11,5                       |
| Kerran kuukaudessa      | 3,9                | 11,3                       | 2,2                                     | 5,5                        | 5,6                                      | 17,0                       |
| 6–11 päivänä vuodessa   | 7,6                | 18,9                       | 5,1                                     | 10,6                       | 10,1                                     | 27,2                       |
| 2–5 päivänä vuodessa    | 13,1               | 32,0                       | 10,0                                    | 20,5                       | 16,3                                     | 43,5                       |
| Kerran                  | 4,4                | 36,5                       | 3,9                                     | 24,4                       | 5,0                                      | 48,5                       |
| En kertaakaan           | 53,2               | 89,7                       | 64,2                                    | 88,6                       | 42,2                                     | 90,7                       |
| Raittiit                | 10,3               | 100,0                      | 11,4                                    | 100,0                      | 9,3                                      | 100,0                      |
| Yhteensä (%)            | 100,0<br>(N: 1500) |                            | 100,0<br>(N: 750)                       |                            | 100,0<br>(N: 750)                        |                            |

**Taulukko 33. Onko juomisesta koitunut teille joitakin seuraavista haitoista? (RAPS)**

|   | Kyllä (%) |        |        | Ei (%) |        |        |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Kaikki    | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet |
| Tuntenut syällisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen  | 17,0      | 15,0   | 19,0   | 83,0   | 85,0   | 81,0   |
| Ystävänne tai perheenjäsenenne on kertonut teille asioita, joita teitte tai sanoitte humalassa, joita ette muista | 11,5      | 6,9    | 16,1   | 88,5   | 93,1   | 83,9   |
| Olette juomisen takia jättänyt tekemättä jotain, mitä teidän olisi pitänyt tehdä                                  | 8,0       | 5,8    | 10,1   | 92,0   | 94,2   | 89,9   |
| Olette ottaneet ryypyn aamulla herättyänne  | 6,6       | 2,3    | 10,9   | 93,3   | 97,7   | 88,9   |

**Taulukko 34. Kun ajattelette kuluneita 12 kuukautta, tunnetteko ihmisen tai ihmisiä joita pidätte alkoholin suurkuluttajina tai jotka juovat ajoittain paljon? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet            |
| Kyllä        | 83,1               | 83,1              | 83,1              |
| Ei           | 16,6               | 16,7              | 16,5              |
| Ei vastausta | 0,3                | 0,2               | 0,4               |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |

**Taulukko 35. Onko tämä ihminen joku samassa kotitaloudessa asuva? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet            |
| Kyllä        | 2,5                | 3,6               | 1,5               |
| Ei           | 97,5               | 96,4              | 98,5              |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1247) | 100,0<br>(N: 623) | 100,0<br>(N: 624) |

**Taulukko 36. Onko tämä ihminen perheenjäsen, joka ei asu samassa kotitaloudessa – mukaan lukien ex kumppani? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet            |
| Kyllä        | 17,9               | 25,2              | 10,6              |
| Ei           | 82,1               | 74,8              | 89,4              |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1247) | 100,0<br>(N: 623) | 100,0<br>(N: 624) |

**Taulukko 37. Onko tämä ihminen työ- tai opiskelukaveri? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet            |
| Kyllä        | 22,8               | 17,6              | 28,0              |
| Ei           | 77,2               | 82,4              | 72,0              |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1247) | 100,0<br>(N: 623) | 100,0<br>(N: 624) |

**Taulukko 38. Onko tämä ihminen naapuri? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet           |
| Kyllä        | 12,5               | 12,4              | 12,7             |
| Ei           | 87,5               | 87,6              | 87,3             |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1247) | 100,0<br>(N: 623) | 100,0<br>(N:624) |

**Taulukko 39. Onko tämä ihminen muu ystävä tai tuttava? (HD)**

|              | Jakaumat (%)       |                   |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | Kaikki             | Naiset            | Miehet            |
| Kyllä        | 71,4               | 70,9              | 71,8              |
| Ei           | 28,6               | 29,1              | 28,2              |
| Yhteensä (%) | 100,0<br>(N: 1247) | 100,0<br>(N: 623) | 100,0<br>(N: 624) |

**Taulukko 40. Kun ajattelette jälleen viimeksi kuluneita 12 kuukautta, oletteko kokenut joitain seuraavista ongelmista jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena? (COM)**

|   | Kyllä (%) |        |        | Ei (%) |        |        |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Kaikki    | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet |
| Unettomuus                                      | 20,5      | 25,0   | 16,1   | 79,4   | 74,9   | 83,9   |
| Verbaalinen loukkaaminen                        | 17,8      | 21,8   | 13,7   | 82,1   | 78,0   | 86,3   |
| Fyysinen loukkaaminen                           | 1,9       | 2,7    | 1,2    | 98,0   | 97,2   | 98,8   |
| Vakava riita                                    | 10,4      | 13,3   | 7,4    | 89,5   | 86,6   | 92,4   |
| Turvattomuuden tunne julkisella paikalla        | 18,7      | 23,7   | 13,6   | 81,3   | 76,1   | 86,4   |
| Ärtynisyys humalaisten epäsiististä käytöksestä | 53,3      | 56,0   | 50,6   | 46,6   | 43,8   | 49,4   |

**Taulukko 41. Alkoholi on samanlainen kauppatavara kuin mikä tahansa muukin eikä vaadi mitään erityisiä rajoituksia (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 12,4               | 6,3               | 18,5              | 12,4                        | 6,3    | 18,5   |
| Osittain samaa mieltä | 19,4               | 16,6              | 22,2              | 31,8                        | 23,0   | 40,7   |
| Osittain eri mieltä   | 30,6               | 33,7              | 27,6              | 62,5                        | 56,6   | 68,3   |
| Täysin eri mieltä     | 36,6               | 42,5              | 30,8              | 99,1                        | 99,2   | 99,0   |
| Ei vastausta          | 0,9                | 0,8               | 1,0               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 42. Ihmiset ovat riittävän vastuullisia suojellakseen itseään juomisensa haittavaikutuksilta (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 10,7               | 6,1               | 15,3              | 10,7                        | 6,1    | 15,3   |
| Osittain samaa mieltä | 26,9               | 23,8              | 29,9              | 37,6                        | 29,9   | 45,2   |
| Osittain eri mieltä   | 38,9               | 43,6              | 34,2              | 76,5                        | 73,5   | 79,4   |
| Täysin eri mieltä     | 22,3               | 26,2              | 18,5              | 98,8                        | 99,7   | 98,0   |
| Ei vastausta          | 1,2                | 0,3               | 2,0               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 43. Viranomaisilla on vastuu toimia ihmisten suojaamiseksi heidän juomisensa haittavaikutuksilta (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 20,9               | 20,3              | 21,5              | 20,9                        | 20,3   | 21,5   |
| Osittain samaa mieltä | 41,8               | 44,1              | 39,4              | 62,7                        | 64,3   | 61,0   |
| Osittain eri mieltä   | 23,6               | 24,5              | 22,6              | 86,2                        | 88,9   | 83,6   |
| Täysin eri mieltä     | 12,3               | 9,2               | 15,5              | 98,5                        | 98,0   | 99,0   |
| Ei vastausta          | 1,5                | 2,0               | 1,0               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 44. Vanhempien, ei viranomaisten, pitäisi saada päättää missä iässä heidän lapsellaan on lupa juoda alkoholia (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 16,1               | 14,1              | 18,0              | 16,1                        | 14,1   | 18,0   |
| Osittain samaa mieltä | 21,2               | 18,6              | 23,9              | 37,3                        | 32,6   | 41,9   |
| Osittain eri mieltä   | 25,3               | 25,5              | 25,1              | 62,6                        | 58,2   | 67,0   |
| Täysin eri mieltä     | 35,5               | 40,3              | 30,7              | 98,1                        | 98,5   | 97,7   |
| Ei vastausta          | 1,9                | 1,5               | 2,3               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 45. Alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumäärä on pidettävä alhaisena alkoholihaittojen vähentämiseksi (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 16,3               | 20,2              | 12,4              | 16,3                        | 20,2   | 12,4   |
| Osittain samaa mieltä | 19,1               | 22,9              | 15,2              | 35,3                        | 43,1   | 27,6   |
| Osittain eri mieltä   | 32,8               | 33,3              | 32,3              | 68,1                        | 76,4   | 59,9   |
| Täysin eri mieltä     | 29,8               | 21,0              | 38,5              | 97,9                        | 97,4   | 98,4   |
| Ei vastausta          | 2,1                | 2,6               | 1,6               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 46. Alkoholijuomien hinnat on pidettävä korkeina alkoholihaittojen vähentämiseksi (AP)**

|                       | Jakaumat           |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                  | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 17,3               | 21,9              | 12,7              | 17,3                    | 21,9   | 12,7   |
| Osittain samaa mieltä | 27,2               | 30,8              | 23,5              | 44,5                    | 52,7   | 36,2   |
| Osittain eri mieltä   | 28,8               | 28,5              | 29,0              | 73,2                    | 81,3   | 65,2   |
| Täysin eri mieltä     | 25,7               | 18,1              | 33,4              | 99,0                    | 99,4   | 98,6   |
| Ei vastausta          | 1,0                | 0,6               | 1,4               | 100,0                   | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                         |        |        |

**Taulukko 47. Alkoholivalistuksen pitäisi olla tärkein toimintatapa alkoholihaittojen vähentämiseksi (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 51,2               | 49,4              | 53,0              | 51,2                        | 49,4   | 53,0   |
| Osittain samaa mieltä | 36,4               | 38,5              | 34,3              | 87,6                        | 87,9   | 87,3   |
| Osittain eri mieltä   | 8,3                | 7,9               | 8,6               | 95,8                        | 95,8   | 95,9   |
| Täysin eri mieltä     | 2,9                | 2,6               | 3,2               | 98,7                        | 98,4   | 99,0   |
| Ei vastausta          | 1,3                | 1,6               | 1,0               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 48. Alkoholijuomien mainostamisen pitäisi olla kiellettyä (AP)**

|                       | Jakaumat           |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                  | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 19,8               | 23,2              | 16,4              | 19,8                    | 23,2   | 16,4   |
| Osittain samaa mieltä | 16,4               | 18,9              | 14,0              | 36,2                    | 42,1   | 30,4   |
| Osittain eri mieltä   | 30,1               | 32,7              | 27,4              | 66,3                    | 74,7   | 57,8   |
| Täysin eri mieltä     | 32,1               | 23,8              | 40,4              | 98,4                    | 98,5   | 98,2   |
| Ei vastausta          | 1,6                | 1,5               | 1,8               | 100,0                   | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                         |        |        |

**Taulukko 49. Alkoholiteollisuuden sponsorointi urheilijoille, urheiluseuroille ja urheilutapahtumille pitäisi kieltää (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 26,9               | 34,2              | 19,6              | 26,9                        | 34,2   | 19,6   |
| Osittain samaa mieltä | 19,7               | 24,3              | 15,1              | 46,6                        | 58,5   | 34,7   |
| Osittain eri mieltä   | 26,2               | 25,0              | 27,4              | 72,8                        | 83,5   | 62,1   |
| Täysin eri mieltä     | 24,7               | 13,6              | 35,9              | 97,5                        | 97,1   | 98,0   |
| Ei vastausta          | 2,5                | 2,9               | 2,0               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 50. Poliisilla pitää olla oikeus puhalluttaa autoilijoita satunnaisesti ilman näkyviä viitettä rattijuopumuksesta (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 93,0               | 95,1              | 91,0              | 93,0                        | 95,1   | 91,0   |
| Osittain samaa mieltä | 5,7                | 4,5               | 6,9               | 98,7                        | 99,5   | 97,9   |
| Osittain eri mieltä   | 0,8                | 0,4               | 1,3               | 99,6                        | 99,9   | 99,2   |
| Täysin eri mieltä     | 0,3                | 0,0               | 0,6               | 99,9                        | 99,9   | 99,9   |
| Ei vastausta          | 0,1                | 0,1               | 0,1               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 51. Alkoholijuomien pakkauksissa pitäisi olla varoitus alkoholinkäytön haitoista (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 33,5               | 37,6              | 29,4              | 33,5                        | 37,6   | 29,4   |
| Osittain samaa mieltä | 30,7               | 32,4              | 29,1              | 64,2                        | 70,0   | 58,4   |
| Osittain eri mieltä   | 17,9               | 16,8              | 19,1              | 82,2                        | 86,8   | 77,5   |
| Täysin eri mieltä     | 16,5               | 11,7              | 21,3              | 98,8                        | 98,5   | 98,8   |
| Ei vastausta          | 1,4                | 1,5               | 1,2               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |

**Taulukko 52. Alkoholijuomien myynnille tulee olla säädetty päättymiskellonaika (AP)**

|                       | Jakaumat (%)       |                   |                   | Kumulatiiviset jakaumat (%) |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                       | Kaikki             | Naiset            | Miehet            | Kaikki                      | Naiset | Miehet |
| Täysin samaa mieltä   | 44,7               | 49,6              | 39,8              | 44,7                        | 49,6   | 39,8   |
| Osittain samaa mieltä | 23,8               | 25,4              | 22,1              | 68,5                        | 75,0   | 61,9   |
| Osittain eri mieltä   | 16,5               | 16,0              | 16,9              | 85,0                        | 91,1   | 78,8   |
| Täysin eri mieltä     | 13,9               | 7,9               | 19,9              | 98,9                        | 99,0   | 98,8   |
| Ei vastausta          | 1,1                | 1,0               | 1,2               | 100,0                       | 100,0  | 100,0  |
| Yhteensä (%)          | 100,0<br>(N: 1500) | 100,0<br>(N: 750) | 100,0<br>(N: 750) |                             |        |        |



# Liite

Olen [haastattelijan nimi] Taloustutkimus Oy:stä hyvää päivää. ja otan teihin yhteyttä Terveiden ja Hyvinvoinnin Laitoksen eli THL:n toimeksiannosta. Suomi osallistuu ensimmäiseen kattavaan Eurooppalaiseen vertailevaan tutkimukseen alkoholipoliittisista mielipiteistä, alkoholinkäyttötavoista ja alkoholinkäyttöön liittyvistä kokemuksista.

Te olette niiden 1500 suomalaisen 18–64 -vuotiaan henkilön joukossa, jotka on arvottu edustamaan suomalaisia tässä tutkimuksessa. Teidän vastauksenne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä - riippumatta siitä, käytättekö alkoholia vai ette. [Siksi toivomme, että juuri Te osallistutte tutkimukseen]. Kyselyn kesto on noin 20 minuuttia.

Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Puhelinnumeroa tai muita tunnistetietoja ei luovuteta tutkimusaineiston mukana eteenpäin, eikä aineistosta voi muutoinkaan tunnistaa yksittäistä vastaajaa. [Tulokset julkaistaan suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimusraporteissa ainoastaan tilastoina ja taulukkoina.] Kyselyaineisto arkistoidaan osana muiden eurooppalaisten maiden aineistoja niin että sitä voi käyttää myöhemminkin tutkimustarkoituksiin.

Voimmeko tehdä haastattelun kanssanne [nyt tai myöhemmin?]

- 1 Suostuu  
 2 Kieltäytyy

aidink Onko äidinkielenne...

- 1 suomi  
 2 ruotsi  
 3 joku muu

kieliongelma Valitettavasti tämän lomakkeen kysymykset ovat vain suomeksi. Haluatteko joka tapauksessa jatkaa haastattelua?

Tyvär i den här undersökningen har vi frågorna bara på finska. Vill ni, i alla fall, fortsätta?

- 1 Kyllä, voi jatkaa  
 2 Ei

SD\_1 1. Mikä on sukupuolenne?

- 1 Mies  
 2 Nainen

SD\_2 2. Minkä ikäinen olette?

**WB Aluksi pyydän teitä arvioimaan omaa terveydentilaanne ja sosiaalisia suhteitanne.**

**WB\_1 WB\_1 Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne ?**

- 5 erittäin hyvä
- 4 melko hyvä
- 3 keskitasoinen
- 2 melko huono
- 1 erittäin huono
- 9 EI VASTAUSTA (ei luetella)

**WB\_3 WB\_3 Entä miten tyytyväinen olette ollut suhteisiinne läheisten, kuten perheen, ystävien ja työka-  
verien kanssa?**

- 5 erittäin tyytyväinen
- 4 melko tyytyväinen
- 3 keskitasoinen
- 2 melko tyytymätön
- 1 erittäin tyytymätön
- 9 EI VASTAUSTA (ei luetella)

**BSQF Seuraavat kysymykset käsittelevät sitä, miten usein nautitte tiettyjä alkoholijuomia viimeksi kulu-  
neiden 12 kuukauden aikana ja kuinka paljon joitte yleensä yhdellä juomiskerralla.**

**BSQF\_1a BSQF\_1a Kuinka usein joitte olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana**

- 1 melkein päivittäin
- 2 viikottain
- 3 kuukausittain
- 4 harvemmin
- 5 en kertaakaan
- 6 EI VASTAUSTA

**BSQF\_1 BSQF\_1 Ja sanoisitko, että ennemmin ..... vai ...**

- 01 Joka päivä
- 02 5 – 6 päivänä viikossa
- 03 3 – 4 päivänä viikossa
- 04 1 – 2 päivänä viikossa
- 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa
- 06 Kerran kuukaudessa
- 07 6 – 11 päivänä vuodessa
- 08 2 – 5 päivänä vuodessa
- 09 Kerran
- 10 En ole juonut olutta viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olen
- 11 En ole koskaan juonut olutta, tai vain maistanut
- 99 EI VASTAUSTA

**BSQF\_2yksikko Kuinka paljon yleensä joitte olutta niinä päivinä joina joitte olutta [viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]?**

- 1 0,33 l eli 33 cl pullo tai tölkki  
 2 ½ l eli 50 cl pullo/ tölkki/ tuoppi  
 3 EI VASTAUSTA

**BSQF\_2maara Kuinka monta olutpulloa yleensä juo?**

33 cl pulloa/ tölkkiä

½ l / 50 cl pulloa/ tölkkiä/ tuopillista

**BSQF\_3a BSQF\_3a Kuinka usein joitte viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

- 1 melkein päivittäin  
 2 viikoittain  
 3 kuukausittain  
 4 harvemmin  
 5 en kertaakaan  
 6 EI VASTAUSTA

**BSQF\_3 BSQF\_3. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ...**

- 01 Joka päivä  
 02 5 – 6 päivänä viikossa  
 03 3 – 4 päivänä viikossa  
 04 1 – 2 päivänä viikossa  
 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa  
 06 Kerran kuukaudessa  
 07 6 – 11 päivänä vuodessa  
 08 2 – 5 päivänä vuodessa  
 09 Kerran  
 10 Ette ole juonut viiniä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olette  
 11 Ette ole koskaan elämänne aikana juonut viiniä, tai vain maistanut  
 99 EI VASTAUSTA

**BSQF\_4yksikko 4. Kuinka paljon yleensä joitte viiniä niinä päivinä joina joitte viiniä [viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]?**

- 1 pieni lasi 12cl  
 2 iso lasi 24 cl  
 3 pullo 0,75 l / 75 cl  
 4 EI VASTAUSTA

**BSQF\_4maara Kuinka monta viinipulloa yleensä juo?**

12 cl lasillista

24 cl lasillista

0,75 l / 75 cl pulloa

**BSQF\_5a BSQF\_5a Kuinka usein joitte väkeviä alkoholijuomia (esim. vodkaa, giniä, viskiä, konjakkia) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

- 1 melkein päivittäin  
 2 viikottain  
 3 kuukausittain  
 4 harvemmin  
 5 en kertaakaan  
 6 EI VASTAUSTA

**BSQF\_5 BSQF\_5. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ...**

- 01 Joka päivä
- 02 5 – 6 päivänä viikossa
- 03 3 – 4 päivänä viikossa
- 04 1 – 2 päivänä viikossa
- 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa
- 06 Kerran kuukaudessa
- 07 6 – 11 päivänä vuodessa
- 08 2 – 5 päivänä vuodessa
- 09 Kerran
- 10 Ette ole juonut väkeviä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olette
- 11 Ette ole koskaan elämäne aikana juonut väkeviä, tai vain maistanut
- 99 EI VASTAUSTA

**BSQF\_6yksikko 6. Kuinka paljon yleensä joitte väkeviä alkoholijuomia niinä päivinä kun joitte väkeviä alkoholijuomia [viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]?**

- 1 ravintola-annos 4 cl
- 2 senttilitraa
- 3 50 cl pullo
- 4 EI VASTAUSTA

**BSQF\_6maara Kuinka monta väkevää pulloa yleensä juo?**

4 cl ravintola-annosta  
senttilitraa  
50 cl pulloa

**BSQF\_7a BSQF\_7a Kuinka usein joitte siideriä tai long drink-juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

- 1 melkein päivittäin
- 2 viikoittain
- 3 kuukausittain
- 4 harvemmin
- 5 en kertaakaan
- 6 EI VASTAUSTA

**BSQF\_7 BSQF\_7. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ...**

- 01 Joka päivä
- 02 5 – 6 päivänä viikossa
- 03 3 – 4 päivänä viikossa
- 04 1 – 2 päivänä viikossa
- 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa
- 06 Kerran kuukaudessa
- 07 6 – 11 päivänä vuodessa
- 08 2 – 5 päivänä vuodessa
- 09 Kerran
- 10 Ette ole juonut siideriä tai long drink -juomia viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olette
- 11 Ette ole koskaan elämäne aikana juonut siideriä tai long drink -juomia, tai vain maistanut
- 99 EI VASTAUSTA

**BSQF\_8yksikko 8. Kuinka paljon yleensä joitte siideriä tai long drink-juomia niinä päivinä joina niitä joitte [viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]?**

- 1 0,33 l eli 33 cl pullo tai tölkki
- 2 ½ l eli 50 cl pullo/ tölkki/ tuoppi
- 3 EI VASTAUSTA

**BSQF\_8maara Kuinka monta siideripulloa yleensä juo?**

33 cl pulloa/ tölkkiä

½ l / 50 cl pulloa/ tölkkiä/ tuopillista

**F\_1a F\_1a Ja kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

- 1 melkein päivittäin  
 2 viikoittain  
 3 kuukausittain  
 4 harvemmin  
 5 en kertaakaan

**F\_1 F\_1. Ja kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?**

- 01 Joka päivä  
 02 5 – 6 päivänä viikossa  
 03 3 – 4 päivänä viikossa  
 04 1 – 2 päivänä viikossa  
 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa  
 06 Kerran kuukaudessa  
 07 6 – 11 päivänä vuodessa  
 08 2 – 5 päivänä vuodessa  
 09 Kerran  
 10 En ole juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olen  
 11 En ole koskaan juonut alkoholijuomia, tai vain maistanut  
 99 EI VASTAUSTA

**CD Seuraavat kysymykset koskevat tilanteita, joissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte alkoholijuomia:****CD\_1 CD\_1. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä?**

- 01 Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa]  
 02 Viikoittain [1-4 päivänä viikossa]  
 03 Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa]  
 04 Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa]  
 05 En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana]  
 99 EI VASTAUSTA

**CD\_2 CD\_2. Kuinka usein joitte CD2tilanteet?**

|  | Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa] | Viikoittain [1-4 päivänä viikossa] | Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa] | Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa] | En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | EI VASTAUSTA             |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
| kotonanne  | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |
| jonkun toisen kotona                                 | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |
| ravintolassa, baarissa, tai yökerhossa               | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |
| ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |

**RSOD\_1 RSOD\_1** Kuinka monta alkoholiannosta olette enimmillään nauttinut yhtenä päivänä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?  
Yksi alkoholiannos on yksi 33cl pullollinen olutta/siideriä/lonkeroa tai yksi 12cl lasillinen viiniä tai yksi 4cl ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia.

**RSOD\_2a RSOD\_2a** Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä (SD\_1,"viisi","neljä") alkoholiannosta tai enemmän, eli esimerkiksi vähintään (SD\_1,"viisi","neljä") 33 senttilitran pulloa olutta, (SD\_1,"vajaan pullon","yli puoli pulloa") viiniä tai (SD\_1,"5 ravintola-annosta eli 2 desilitraa","4 ravintola-annosta") väkeviä alkoholijuomia?

- 1 melkein päivittäin
- 2 viikottain
- 3 kuukausittain
- 4 harvemmin
- 5 en kertaakaan

**RSOD\_2 RSOD\_2** Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ...

- 01 Joka päivä
- 02 5 – 6 päivänä viikossa
- 03 3 – 4 päivänä viikossa
- 04 1 – 2 päivänä viikossa
- 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa
- 06 Kerran kuukaudessa
- 07 6 – 11 päivänä vuodessa
- 08 2 – 5 päivänä vuodessa
- 09 Kerran
- 10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana
- 99 EI VASTAUSTA

**RSOD\_3 RSOD\_3.** Kuinka kauan teillä yleensä kuluu aikaa (SD\_1,"viiden","neljän") alkoholiannoksen juomiseen?

- 1 Vähemmän kuin 1 tunti
- 2 1–2 tuntia
- 3 3-4 tuntia
- 4 5-6 tuntia
- 5 7-8 tuntia
- 6 9 tuntia tai enemmän
- 9 Ei vastausta

**RSOD56** Seuraavat kysymykset koskevat tilanteita viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, jolloin joitte yhtenä päivänä (SD\_1,"viisi","neljä")!! alkoholiannosta tai enemmän:

**RSOD\_4 RSOD\_4.** Kuinka usein joitte aterian yhteydessä (SD\_1,"viisi","neljä") annosta tai enemmän?

- 01 Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa]
- 02 Viikoittain [1-4 päivänä viikossa]
- 03 Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa]
- 04 Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa]
- 05 En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana]
- 99 EI VASTAUSTA

**RSOD\_5 RSOD\_5. Kuinka usein joitte (SD\_1,"viisi","neljä") annosta tai enemmän rsod6tilanteet?**

|  | Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa] | Viikoittain [1-4 päivänä viikossa] | Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa] | Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa] | En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] | EI VASTAUSTA             |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
| kotonanne  | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |
| jonkun toisen kotona ravintolassa, baarissa tai yökerhossa | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |
| ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa       | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |

**RSOD\_7a RSOD\_7a Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette juonut (SD\_1,"10","7") alkoholiannosta tai enemmän yhtenä päivänä?  
JOS TARPEEN SELITTÄÄ MÄÄRÄÄ: esimerkiksi !!On(SD\_1,"10 kpl 33 senttilitran oluita tai reilu 6 kpl puolen litran tölkkejä; puolitoista pulloa viiniä tai 10 ravintola-annosta eli 4 desilitraa väkeviä alkoholi-juomia", "7 kpl 33 senttilitran pulloja tai reilu 4 kpl puolen litran tölkkejä olutta tai siideriä; pullo viiniä tai 7 ravintola-annosta eli kolme desilitraa väkeviä alkoholijuomia")!!**

- 1 melkein päivittäin  
 2 viikoittain  
 3 kuukausittain  
 4 harvemmin  
 5 en kertaakaan

**RSOD\_7 RSOD\_7 Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ...**

- 01 Joka päivä  
 02 5 – 6 päivänä viikossa  
 03 3 – 4 päivänä viikossa  
 04 1 – 2 päivänä viikossa  
 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa  
 06 Kerran kuukaudessa  
 07 6 – 11 päivänä vuodessa  
 08 2 – 5 päivänä vuodessa  
 09 Kerran  
 10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana  
 99 EI VASTAUSTA

**DR Humaltuminen**

**DR\_1a DR\_1a Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte sen verran että käyntinne oli horjuvaa tai puheenne sammalsi**

- 1 melkein päivittäin  
 2 viikoittain  
 3 kuukausittain  
 4 harvemmin  
 5 en kertaakaan

**DR\_1 DR\_1 Ja sanoisitteko, että enemmän ..... vai ...**

- 01 Joka päivä
- 02 5 – 6 päivänä viikossa
- 03 3 – 4 päivänä viikossa
- 04 1 – 2 päivänä viikossa
- 05 2 – 3 päivänä kuukaudessa
- 06 Kerran kuukaudessa
- 07 6 – 11 päivänä vuodessa
- 08 2 – 5 päivänä vuodessa
- 09 Kerran
- 10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana
- 99 EI VASTAUSTA

**DR\_2 DR\_2 Kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käyntinne on horjuvaa tai puheenne sammaltaa?  
(Yksi alkoholiannos on yksi 33cl pullollinen olutta/siideriä/lonkeroa tai yksi 12cl lasillinen viiniä tai yksi 4cl ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia.)****WH\_1 WH\_1. Kysyisin teiltä vielä painosta, koska alkoholi vaikuttaa erikokoisiin ihmisiin eri tavalla. Kuinka paljon painatte?****WH\_1b WH\_1b - \_entä voitteko sanoa, oletteko:**

- 1 keskipainoista kevyempi
- 2 keskipainoinen
- 3 keskipainoista suurikokoisempi
- 9 EI VASTAUSTA

**RAPS RAPS Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokenut seuraavaa juomiseenne liittyen?**

|  | Kyllä                    | Ei                       | EI VASTAUSTA             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Olette tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ystävänne tai perheenjäsenenne on kertonut teille asioita, joita teitte tai sanoitte humalassa, joita ette muista? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Olette juomisen takia jättänyt tekemättä jotain, mitä teidän olisi pitänyt tehdä?                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Olette ottanut ryypyn aamulla herättyänne?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**RAPS\_1 RAPS\_1 RAPStilanne vain kerran tai kaksi, vai useammin [viimeisen 12 kuukauden aikana]?**

|  | 1-2 kertaa               | 3 kertaa tai enemmän     | EI VASTAUSTA             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tunsitteko syyllisyyttä tai katumusta [juomisen jälkeen]   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kertoivatko ystävänne tai perheenjäsenenne teille asioista joita teitte tai sanoitte humalassa, joita ette muista, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Jätittekö tekemättä jotain mitä teidän olisi pitänyt tehdä   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Otitteko ryypyn aamulla herättyänne  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**UA Tässä osuudessa kysytään tilastoimattomista alkoholijuomista.**

**Haluaisimme tietää kuinka paljon henkilökohtaisesti hankitte tilastoimatonta alkoholia (esim. toitte tai tilasitte alkoholijuomia ulkomailta, valmistitte niitä kotona tai saitte toiselta kotivalmistajalta) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.**

**kylläei Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ..**

|  | Kyllä                    | Ei                       |
|--|--------------------------|--------------------------|
| tilannut alkoholijuomia internetin kautta ulkomailta?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hankkinut alkoholijuomia muulla tavalla ulkomailta tai ulkomaan liikennevälineistä – niin että tuoja on ollut joko te itse tai joku muu itse valmistanut kotona tai hankkinut jonkun muun kotona valmistamaa alkoholijuomaa? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**alkuperat**

|  | UA_SP väkeviä alkoholijuomia | UA_WI Viiniä (litraa) | UA_BE Olutta (litraa) | UA_OT Siideriä, long drink -juomia (litraa) |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia, viiniä, olutta tai siideriä ja long-drink -juomia hankitte tilaamalla internetin kautta ulkomailta [yhteensä viimeisen 12 kuukauden aikana]?                                     |                              |                       |                       |   |
| Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia, viiniä, olutta tai siideriä ja long-drink -juomia hankitte tuomalla ulkomailta tai ulkomaan liikennevälineistä tai jonkun muun tuomana? [yhteensä viimeisen 12 kuukauden aikana] |                              |                       |                       |   |
| Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia, viiniä, olutta tai siideriä ja long-drink -juomia valmistitte itse tai hankitte jonkun muun itse valmistamana? [yhteensä viimeisen 12 kuukauden aikana]                          |                              |                       |                       |   |

**AP AP Seuraavaksi luen teille väittämiä alkoholipolitiikasta. Kertokaa kunkin väittämän osalta, oletteko täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä:**

|   | Täysin samaa mieltä      | Osittain samaa mieltä    | Osittain eri mieltä      | Täysin eri mieltä        | EI VAS-<br>TAUSTA        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alkoholi on samanlainen kauppavara kuin mikä tahansa muukin eikä vaadi mitään erityisiä rajoituksia.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ihmiset ovat riittävän vastuullisia suojellakseen itseään juomisensa haittavaikutuksilta                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Viranomaisilla on vastuu toimia ihmisten suojaamiseksi heidän juomisensa haittavaikutuksilta.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumäärä on pidettävä alhaisena alkoholihaittojen vähentämiseksi             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholijuomien hinnat on pidettävä korkeina alkoholihaittojen vähentämiseksi                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholivalistuksen pitäisi olla tärkein toimintatapa alkoholihaittojen vähentämiseksi                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholijuomien mainostamisen pitäisi olla kiellettyä   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Poliisilla pitää olla oikeus puhalluttaa autoilijoita satunnaisesti ilman näkyviä viitettä rattijuopumuksesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholijuomien pakkauksissa pitäisi olla varoitus alkoholinkäytön haitoista                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholijuomien myynnille tulee olla säädetty päättymiskellonaika   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vanhempien, ei viranomaisten, pitäisi saada päättää missä iässä heidän lapsellaan on lupa juoda alkoholia     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkoholiteollisuuden sponsorointi urheilijoille, urheiluseuroille ja urheilutapahtumille pitäisi kieltää      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**HD\_1 HD\_1 Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, tunnetteko ihmisen tai ihmisiä, joita pidätte alkoholin suurkuluttajina tai jotka juovat ajoittain paljon?**

- 1 Kyllä  
 2 Ei  
 9 EI VASTAUSTA

**HD\_2 HD\_2 Ovatko nämä ihmiset:**

- 1 Joku samassa kotitaloudessa asuva  
 2 Perheenjäsen, joka ei asu samassa kotitaloudessa, mukaan lukien ex-kumppani  
 3 Työ- tai opiskelukaveri  
 4 Naapuri  
 5 Muu ystävä tai tuttava  
 6 EI VASTAUSTA

**HD\_2\_2 HD\_2\_2 Kuinka paljon tämän juominen on vaikuttanut teihin kielteisesti viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Vaikuttiko se paljon, vähän tai ei ollenkaan?**

|   | Vaikutti paljon          | Vaikutti vähän           | Ei vaikuttanut ollenkaan | EI VASTAUSTA             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| samassa taloudessa asuvan                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| muualla asuvan perheenjäsenen tai ex-kumppani | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| työ- tai opiskelukaverin                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| naapurin                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| muun ystävän tai tuttavan                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**COM Kun ajattelette jälleen viimeksi kuluneita 12 kuukautta, oletteko kokenut joitain seuraavista ongelmista jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena?**

|   | Kyllä                    | Ei                       | EI VASTAUSTA             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| olette joutunut heräämään tai valvomaan yöllä   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| teitä on sanallisesti loukattu esimerkiksi nimittelemällä tai muutoin                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| teitä on satutettu tai loukattu fyysisesti  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| olette joutunut vakavaan riitaan  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| olette olleet jonkun liikaa alkoholia nauttineen kyydissä                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| olette olleet mukana toisen alkoholinkäytöstä johtuneessa liikenneonnettomuudessa       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| olette tuntenut olonne turvattomaksi julkisella paikalla tai julkisessa kulkuvälineessä | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| teitä on ärsyttänyt humalaisten oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**COMtapaukset**

|   | Paljon                   | Vähän                    | Ei<br>ollen-<br>kaan     | EI VAS-<br>TAUSTA        | Joku<br>jonka<br>tunnette | Tuntema-<br>ton          | Sekä<br>että             | EI VAS-<br>TAUSTA        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| yöllä valvominen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sanallinen loukkaa-<br>minen                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| fyysinen loukkaami-<br>nen                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| vakavaan riitaan<br>joutuminen                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| liikaa alkoholia naut-<br>tineen kyydissä ole-<br>minen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mainitsemanne lii-<br>kenneonnettomuus                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| olon turvattomaksi<br>tunteminen                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| humalaisten oksente-<br>lu tai vastaava                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**SD Lopuksi tutkimukseen tarvitaan joitakin taustatietoja.****SD\_4 SD\_4. Mikä on tämänhetkinen siviilisäätynne?**

- 1 Naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) ja asuu yhdessä puolison kans-  
sa
- 2 Naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) mutta ei asu yhdessä puolison  
kanssa
- 3 Naimaton
- 4 Eronnut
- 5 Leski
- 6 EI VASTAUSTA

**SD\_5 SD\_5. Onko teillä vakituinen kumppani?**

- 1 Kyllä, minulla on vakituinen kumppani ja asumme yhdessä
- 2 Kyllä, minulla on vakituinen kumppani, mutta emme asu yhdessä
- 3 Ei, minulle ei ole vakituista kumppania
- 9 EI VASTAUSTA

**SD\_6 SD\_6. Kuinka monta henkeä kotitaloudessanne asuu vakituisesti kun mukaan lasketaan teidät it-  
senne?****SD\_7 SD\_7. Kuinka moni kotitaloudessanne asuvista on alle 18-vuotiaita?****SD\_8 SD\_8. Mikä seuraavista vastaa parhaiten pääasiallista asuinpaikkaanne?**

- 1 Kylä tai maaseutu
- 2 Pieni kaupunki: alle 50,000 asukasta
- 3 Keskikokoinen kaupunki: 50,000-250,000 asukasta
- 4 Iso kaupunki: enemmän kuin 250,000 asukasta
- 9 EI VASTAUSTA

**SD\_9 SD\_9a. Mikä on korkein suorittamanne koulutusaste**

- 01 Peruskoulu, kansakoulu, kansalaiskoulu, keskkoulu tai vähemmän
- 02 Lukio
- 03 Ammattikoulu
- 04 Erikoisammattitutkinto [esim. sähköyliasentaja, venemestari – näyttötutkinto joka vastaa opintoasteen tutkintoa]
- 05 Opistoasteen tutkinto
- 06 Ammattikorkeakoulu, kandidaatin tutkinto tai vastaava
- 07 Ylempi korkeakoulututkinto
- 99 EI VASTAUSTA

**SD\_10\_1 SD\_10\_1 Seuraavaksi kysymme ammatistanne – oletteko:**

- 1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä
- 2 palkansaaja
- 3 ei työelämässä

**SD\_10a SD\_10a Entä sanoisitteko ammattinne olevan:**

- 1 Työntekijäammatti: esim. siivoaja, putkimies tai sähköasentaja
- 2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 3 Muu henkisen työn ammatti
- 4 Muu yrittäjä

**SD\_10b SD\_10. Entä sanoisitteko olevanne:**

- 1 Erikoistumaton työntekijä
- 2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja
- 3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä
- 5 Muu toimihenkilö

**SD\_10c SD\_10. Entä sanoisitteko olevanne:**

- 1 Opiskelija
- 2 Työtön tai tilapäisesti poissa työelämästä
- 3 Eläkkeellä tai sairauslomalla
- 4 Kotitaloustyötä tekevä
- 5 Muu

**SD\_11a SD\_11. Olitteko aiemmin palkkatyössä?**

- 1 Kyllä
- 2 Ei

**SD\_10\_2 SD\_10\_1 Vastatkaa seuraaviin koskien viimeistä ammattianne: – olitteko:**

- 1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä
- 2 palkansaaja

**SD\_10a1 SD\_10a Entä sanoisitteko ammattinne olleen:**

- 1 Työntekijäammatti: esim. siivoaja, putkimies tai sähköasentaja
- 2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 3 Muu henkisen työn ammatti
- 4 Muu yrittäjä

**SD\_10b1 SD\_10. Entä sanoisitteko olleenne:**

- 1 Erikoistumaton työntekijä
- 2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja
- 3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä
- 5 Muu toimihenkilö

**SD\_10\_3 SD\_10\_1 vastatkaa seuraaviin ajatellen puolisonne ammattia? – onko hän:**

- 1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä
- 2 palkansaaja
- 3 ei työelämässä

**SD\_10a2 SD\_10a Entä sanoisitteko hänen ammattinsa olevan:**

- 1 Työntekijäammatti: esim. siivoaja, putkimies tai sähköasentaja
- 2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 3 Muu henkisen työn ammatti
- 4 Muu yrittäjä

**SD\_10b2 SD\_10. Entä sanoisitteko hänen olevan:**

- 1 Erikoistumaton työntekijä
- 2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja
- 3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä
- 5 Muu toimihenkilö

**SD\_10\_4 SD\_10\_1 vastatkaa seuraaviin isänne tai äitinne ammatin perusteella? – onko hän:  
JOS MOLEMMAT VANHEMMAT TYÖELÄMÄSSÄ, VOI VASTAAJA ITSE VALITA KUMMAN MUKAAN VASTATAA**

- 1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä
- 2 palkansaaja
- 3 ei työelämässä

**SD\_10a3 SD\_10a Entä sanoisitteko hänen ammattinsa olevan:**

- 1 Työntekijäammatti: esim. siivoaja, putkimies tai sähköasentaja
- 2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 3 Muu henkisen työn ammatti
- 4 Muu yrittäjä

**SD\_10b3 SD\_10. Entä sanoisitteko hänen olevan:**

- 1 Erikoistumaton työntekijä
- 2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja
- 3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä
- 4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä
- 5 Muu toimihenkilö

**SD\_20 SD\_20. Kuinka suuret ovat kotitaloutenne nettotulot kuukaudessa, kun mukaan lasketaan kaikkien kotitalouteenne kuuluvien henkilöiden (te itse mukaan lukien) kaikista lähteistä saamat tulot? Nettotulo saadaan vähentämällä kaikista tuloista pakolliset verot ja sosiaaliturvakulut. Karkea arvio riittää.**

**SD\_20a SD\_20a Entä olisiko helpompi arvioida, mihin seuraavista luokista kotitaloutenne nettotulot kuukaudessa kuuluvat?**

- 01 0-1200
- 02 1200-1600
- 03 1600-2100
- 04 2100-2700
- 05 2700-3300
- 06 3300-4000
- 07 4000-5000
- 08 5000-6000
- 09 6000-8000
- 10 8000-10000
- 11 yli 10000
- 12 EI VASTAUSTA