


# COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportti 26.8.2020



**Terveyden ja hyvinvoinnin laitos**  
**Institutet för hälsa och välfärd**  
**Finnish Institute for Health and Welfare**  
PL / PB / P.O. Box 30 • FI-00271 Helsinki, Finland  
Puh/tel +358 29 524 6000  
[www.thl.fi](http://www.thl.fi)




## Hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportti 26.8.2020

Koronavirusepidemian torjuntaan tähtäävän Suomen hybridistrategian vaikuttavuutta seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla. Strategian avulla pyritään hallituksen 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen mukaan estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.


Tavoitteena on, että monipuolisia mittareita seuraamalla epidemiatilanteen mahdollisiin muutoksiin voidaan tarvittaessa reagoida.

STM ja THL tuottavat kerran viikossa tilannearvion epidemian tilasta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.


Todetut COVID-19 -tapaukset päivittäin




Todetut COVID-19 -tapaukset kalenteriviikoittain



Analysoidut COVID-19 näytteet



Positiivisten näytteiden osuus testatuista



**Kuvaaja 1.** Ylärivillä esitetään uudet todetut COVID-19-tapaukset päivittäin ja kalenteriviikoittain. Alarivillä esitetään analysoidut näytemäärät päivittäin ja positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä päivittäin. Viivat kuvaavat todettujen tautitapausten ja analysoitujen näytteiden määrien seitsemän päivän liukuvaa keskiarvoa.

## Valtakunnallinen tilannearvio


Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni. Uusien tapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna, mutta pysyneet tasaisina viimeisen kolmen viikon aikana. Tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousseet erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella heinäkuun alun lukemista.

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 34, ajalla 17.8.-23.8.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin **159** uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 33, ajalla 10.8.-16.8.) ilmoitettiin **164** uutta tapausta.

Suomessa on todettu sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tartuntoja. Tartuntojen alkulähteitä on peräisin useasta eri maasta, ja osa näistä tartunnoista on johtanut uusiin tartuntoihin ja tartuntaketjuihin. Uusista todetuista tapauksista osa liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin, mutta kaikkien tartuntojen kohdalla tartunnan lähde ei ole tiedossa. Tiedossa on useampia kotimaan joukkoaltistumisia, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa. Myös useampia päiväkotij- ja koulualtistumisia on todettu viime viikkojen aikana. Kaikki uusien tapausten tartuntaketjut pyritään jäljittämään huolellisesti ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

### Suomessa todetut COVID-19 -tapaukset tilastointipäivän mukaan

mustalla viivalla seitsemän päivän liukuva keskiarvo



**Kuvaaja 2.** Kuvaajassa esitetään pylväinä Suomessa todetut COVID-19-tapaukset ja viivalla näiden seitsemän päivän liukuva keskiarvo tilastointipäivän mukaan.

Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 34 oli **2,9** tapausta 100 000 asukasta kohden (*Taulukko 1*).

Kahden viikon ajanjaksolla (viikot 33-34, ajalla 10.8.-23.8.) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli **5,9** tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla (viikot 31-32, ajalla 27.7.-9.8.) ilmaantuvuus oli **4,5** tapausta 100 000 asukasta kohden.

**Taulukko 1.** Taulukossa esitetetään todetut COVID-19-tapaukset, niiden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden, testimäärät, testimäärät suhteutettuna 100 000 asukasta kohden, sekä positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä neljän viikon seurantajaksoilla. Todettuja tautitapauksia ja näytemääriä koskeva tieto voi muuttua, kun tiedot täydentyvät ja niitä korjataan takautuvasti.

| Viikko | Ajanjakso   | COVID-19-tapaukset | Ilmaantuvuus / 100 000 väestö | Testimäärä | Testimäärä / 100 000 väestö | Tautitapausten osuus testatuista näytteistä (%) |
|--------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---|
| 31     | 27.7.-2.8.  | 83                 | 1,5                           | 35 267     | 636                         | 0,2   |
| 32     | 3.8.-9.8.   | 167                | 3,0                           | 48 969     | 883                         | 0,3   |
| 33     | 10.8.-16.8. | 164                | 3,0                           | 73 526     | 1 326                       | 0,2   |
| 34     | 17.8.-23.8. | 159                | 2,9                           | 85 680     | 1 546                       | 0,2   |

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä **yli 14 000** näytettä päivässä. Viimeisen kahden viikon aikana (viikoilla 33-34) koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti **yli 10 000**. Positiivisten COVID-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä **1,30-1,40** (90% todennäköisyysväli). Arvioitu tartuttavuusluku ja ennusteet tulevan viikon sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Tartuttavuusluvun pysyminen yhden yläpuolella ja sairaalatapausten ennustelukemat heijastelevat viime viikkojen nousseita havaittujen tartuntojen määrää. Kotimaan tapauksia ja ulkomailta tulleita tapauksia ei ole tartuttavuusluvun ja sairaalatapausten arvioinnissa eroteltu, minkä vuoksi lukemat voivat olla yliarvioita tämänhetkisestä kotimaan tilanteesta.

Koko Suomen yhteenlaskettu tapausmäärä 26.8.2020 oli **8002** todettua tapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu **335**.

Parantuneita arvioidaan olevan noin **7200**, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.

Sairaalahoidossa oli 26.8.2020 yhteensä **5** potilasta, joista yksi oli tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt pienenä heinäkuun alkupuolelta lähtien.

## Valtakunnallinen yhteenveto (Taulukko 2)

**Taulukko 2.** Taulukossa esitetään koronavirusilanteen muutos eri mittarien ja kolmen seurantajakson ja aikapisteen avulla. Muutos kuvaa tilanteen muutosta edelliseen viikkoon tai aikapisteeseen verrattuna. Viimeisin seurantajakso on taulukossa laatikoitu (oikealla). Todettuja tautitapauksia ja näytemääriä koskeva tieto voi muuttua, kun tiedot täydentyvät ja niitä korjataan takautuvasti.

| Epidemiologiset mittarit                                       | Viikko 32<br>3.8.-9.8.2020         | Muutos<br>(↑↓)         | Viikko 33<br>10.8.-<br>16.8.2020          | Muutos<br>(↑↓)         | Viikko 34<br>17.8.-<br>23.8.2020          |
|--|------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|
| Todettujen tapausten ilmaantuvuus (tapauksia / 100 000 väestö) | 3,0                                | -                      | 3,0                                       | -0,1 ↓                 | 2,9                                       |
| Tartuttavuusluku   | 1,20-1,60                          |                        | 1,30-1,50                                 |                        | 1,30-1,40                                 |
| Parantuneiden arvioitu määrä                                   | <b>12.8.2020</b>                   | <b>Muutos</b>          | <b>19.8.2020</b>                          | <b>Muutos</b>          | <b>26.8.2020</b>                          |
|  | 7050                               | +50 ↑                  | 7100                                      | +100 ↑                 | 7200                                      |
| <b>Lääketieteelliset mittarit</b>                              | <b>12.8.2020</b>                   | <b>Muutos<br/>(↑↓)</b> | <b>19.8.2020</b>                          | <b>Muutos<br/>(↑↓)</b> | <b>26.8.2020</b>                          |
| <b>Toteutuneet</b>   |                                    |                        |   |                        |   |
| Akuuttisairaalahoidossa olevien potilaiden lukumäärä, yhteensä | 7                                  | +1 ↑                   | 8   | -3 ↓                   | 5   |
| – joista tehohoidossa  | 1                                  | -1 ↓                   | 0   | +1 ↑                   | 1   |
| Menehtyneet, yhteensä  | 333                                | +1 ↑                   | 334                                       | +1 ↑                   | 335                                       |
| <b>Ennusteet</b>   |                                    |                        |   |                        |   |
| Uusia akuuttisairaalahoitajaksoja tulevalle viikolle           | 7-11                               |                        | 12-27                                     |                        | 10-25                                     |
| Uusia tehohoitojaksoja tulevalle viikolle                      | 1-2                                |                        | 1-7                                       |                        | 1-7                                       |
| <b>Toiminnalliset mittarit</b>                                 | <b>Viikko 32<br/>3.8.-9.8.2020</b> | <b>Muutos<br/>(↑↓)</b> | <b>Viikko 33<br/>10.8.-<br/>16.8.2020</b> | <b>Muutos<br/>(↑↓)</b> | <b>Viikko 34<br/>17.8.-<br/>23.8.2020</b> |
| Viikoittainen testien määrä / 100 000 väestö                   | 883                                | +443 ↑                 | 1326                                      | +220 ↑                 | 1546                                      |
| Tautitapausten osuus testatuista näytteistä (%)                | 0,3 %                              | -0,1% ↓                | 0,2 %                                     | -                      | 0,2 %                                     |

## Alueellinen tilannearvio

Epidemiatilanne oli viimeisimmän seurantajakson aikana (viikko 34, ajalla 17.8.-23.8.) edelleen rauhallinen valtaosassa sairaanhoitopiirejä. Viikoittainen tapausilmaantuvuus laski tai pysyi ennallaan suurella osalla alueita (12/21) verrattuna edeltävään viikkoon (viikko 33, ajalla 10.8.-16.8.). Ilmaantuvuus laski hieman viikolla 34 verrattuna viikkoon 33 myös Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, joilla on todettu määrällisesti eniten tartuntoja viime viikkoina (*Taulukko 3*). Huomattavasti lisääntyneistä testausmääristä huolimatta uusia tartuntoja todetaan siis edelleen suhteellisen vähän. Tilanteen kehittymistä pitää kuitenkin seurata ja arvioida tiiviisti ja mahdollista epidemian uutta aktivoitumista on torjuttava eri keinoin.

Uusia tapauksia ei todettu lainkaan 8/21 sairaanhoitopiirin alueella viikolla 34. Ilmaantuvuus nousi 9/21 sairaanhoitopiirin alueella. Kaikilla alueilla joilla ilmaantuvuus oli noussut, tapausmäärät olivat verrattain pieniä, suurimmalla osalla alueista viisi tai alle viisi uutta todettua tapausta /alue.

Valtakunnallinen tapausilmaantuvuus oli viimeisimmän seitsemän päivän seurantajakson (viikko 34) aikana 2,9 tapausta /100 000 asukasta. Ilmaantuvuus pysyi samalla tasolla kuin edeltävillä viikoilla. Tätä lukua suurempi ilmaantuvuus todettiin viikolla 34 Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä, joissa ilmaantuvuus oli > 5, sekä Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Väestöpohjaltaan pienten sairaanhoitopiirien kohdalla on huomioitava se, että vain vähäinen uusien tartuntojen määrä nostaa ilmaantuvuutta merkittävästi.

Väestöön suhteutettuna koronavirustestejä on viimeisen seitsemän päivän seurantajakson aikana tehty eniten Itä-Savon sairaanhoitopiirissä (2772 testiä/100 000 asukasta/viikko) ja vähiten Ahvenanmaalla (394 testiä/100 000 asukasta/viikko) (*Taulukko 4*).

Valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä viikolla 34 oli noin **0,2 %** (0,19 %). Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä oli suurempi seitsemän sairaanhoitopiirin alueella. Näillä alueilla positiivisten näytteiden osuus testatuista oli myös matala, välillä 0,32-0,22% (*Taulukko 5*).


Viikoittaista ilmaantuvuutta ja tapausmääriä tarkastellessa on huomioitava kasvaneet näytemäärät ja siten myös viiveet raportoinnissa. Viikoittainen ilmaantuvuus, ilmoitetut tapaus- ja näytemäärät saattavat muuttua kun raportointi täydentyy jälkikäteen, varsinkin viimeisimmän seurantaviikon ajalta.

## Todettujen COVID-19-tapausten ilmaantuvuus sairaanhoitopiireittäin kahden viikon seurantajaksolla (viikko 34 verrattuna viikkoon 33)

Kahden viikon seurantajakson tarkastelu antaa kuvaa ilmaantuvuuden ja epidemiatilanteen muutoksista lyhyemmällä ajanjaksolla.

### Todettujen COVID-19 tapausten ilmaantuvuuden muutos kahden viikon seurantajaksolla

ajanjakso 17.08.-23.08. verrattuna jaksoon 10.08.-16.08.




**Kuvaaja 3.** Kuvaajassa esitetään todettujen COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus kahdelta edelliseltä seitsemän päivän seurantajaksolta. Viikkoa 34 (17.8.-23.8.) on verrattu viikkoon 33 (10.8.-16.8.) sairaanhoitopiireittäin (SHP) suhteutettuna alueen asukasmäärään (tapausta 100 000 asukasta kohden). Nuolen suunta ja väri kertoo ilmaantuvuuden laskusta (vihreä) tai kasvusta (punainen). Mikäli ilmaantuvuus on pysynyt samana, esitetään se kuvaajassa vihreänä nuolenpäänä. Sairaanhoitopiirit on järjestetty tuoreimman seurantajakson ilmaantuvuuden mukaan. Raportointiviiveet voivat vaikuttaa varsinkin tuoreimman seurantajakson lukumääriin.

## Todettujen COVID-19-tapausten ilmaantuvuus sairaanhoitopiireittäin neljän viikon seurantajaksolla (viikot 33-34 verrattuna viikkoihin 32-31)

Neljän viikon seurantajakson tarkastelu antaa kuvaa ilmaantuvuuden ja epidemiatilanteen muutoksesta pidemmällä ajanjaksolla.

### Todettujen COVID-19 tapausten ilmaantuvuuden muutos neljän viikon seurantajaksolla

ajanjakso 10.08.-23.08. verrattuna jaksoon 27.07.-09.08.



**Kuvaaja 4.** Kuvaajassa esitetään todettujen COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus kahdelta edelliseltä 14 päivän seurantajaksolta. Viikkoja 33-34 (10.8.-23.8.) on verrattu viikkoihin 31-32 (27.7.-9.8.) sairaanhoitopiireittäin (SHP) suhteutettuna alueen asukasmäärään (tapausta 100 000 asukasta kohden). Nuolen suunta ja väri kertoo ilmaantuvuuden laskusta (vihreä) tai kasvusta (punainen). Mikäli ilmaantuvuus on pysynyt samana, esitetään se kuvaajassa vihreänä nuolenpäänä. Sairaanhoitopiirit on järjestetty tuoreimman seurantajakson ilmaantuvuuden mukaan. Raportointiviiveet voivat vaikuttaa varsinkin tuoreimman seurantajakson lukumääriin.



**Taulukko 3.** Taulukossa esitetään uusien COVID-19-tautitapausten lukumäärä ja ilmaantuvuus (tapausta / 100 000 asukasta) sairaanhoitopiireittäin kahden viimeisimmän täyden kalenteriviikon ajalta. Oikealla esitetään alueellinen ilmaantuvuus. Tapausmäärien ilmoittamisessa on huomioitu yksityisyydensuoja. Esimerkiksi mikäli tapauksia on 1-4, merkitään se tilastoon < 5. Luvut on esitetty laskevassa järjestyksessä väestön suhteutettujen tapausmäärien mukaisesti tuoreimmalla seurantajaksolla sairaanhoitopiireittäin.

| Sairaanhoitopiiri (SHP)    | Todetut uudet tapaukset  |                          | Ilmaantuvuus (tapausta / 100 000 asukasta) |                          |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
|                            | Viikko 33<br>10.8.-16.8. | Viikko 34<br>17.8.-23.8. | Viikko 33<br>10.8.-16.8.                   | Viikko 34<br>17.8.-23.8. |
| Helsingin ja Uudenmaan SHP | 111                      | <b>96</b>                | 6.5  | <b>5.6</b>               |
| Lapin SHP                  | < 5                      | <b>6</b>                 | 1.7  | <b>5.1</b>               |
| Varsinais-Suomen SHP       | 24                       | <b>18</b>                | 5.0  | <b>3.7</b>               |
| Keski-Suomen SHP           | 6                        | <b>9</b>                 | 2.4  | <b>3.6</b>               |
| Etelä-Pohjanmaan SHP       | < 5                      | <b>5</b>                 | 0.5  | <b>2.6</b>               |
| Kanta-Hämeen SHP           | < 5                      | < 5                      | 0.6  | <b>2.3</b>               |
| Pohjois-Karjalan SHP       | 0                        | < 5                      | 0.0  | <b>1.8</b>               |
| Pohjois-Savon SHP          | 0                        | < 5                      | 0.0  | <b>1.6</b>               |
| Pohjois-Pohjanmaan SHP     | < 5                      | <b>5</b>                 | 0.5  | <b>1.2</b>               |
| Vaasan SHP                 | 5                        | < 5                      | 2.9  | <b>1.2</b>               |
| Etelä-Savon SHP            | 0                        | < 5                      | 0.0  | <b>1.0</b>               |
| Pirkanmaan SHP             | < 5                      | <b>5</b>                 | 0.4  | <b>0.9</b>               |
| Etelä-Karjalan SHP         | < 5                      | < 5                      | 1.6  | <b>0.8</b>               |
| Päijät-Hämeen SHP          | < 5                      | <b>0</b>                 | 1.9  | <b>0.0</b>               |
| Länsi-Pohjan SHP           | < 5                      | <b>0</b>                 | 1.7  | <b>0.0</b>               |
| Satakunnan SHP             | < 5                      | <b>0</b>                 | 1.4  | <b>0.0</b>               |
| Ahvenanmaa                 | 0                        | <b>0</b>                 | 0.0  | <b>0.0</b>               |
| Itä-Savon SHP              | 0                        | <b>0</b>                 | 0.0  | <b>0.0</b>               |
| Kainuun SHP                | 0                        | <b>0</b>                 | 0.0  | <b>0.0</b>               |
| Keski-Pohjanmaan SHP       | 0                        | <b>0</b>                 | 0.0  | <b>0.0</b>               |
| Kymenlaakson SHP           | 0                        | <b>0</b>                 | 0.0  | <b>0.0</b>               |

**Taulukko 4.** Taulukossa esitetään laboratorioden ilmoittamat COVID-19-näytemäärät sairaanhoitopiireittäin (SHP) kahden viimeisimmän seurantaviikon ajalta. Vasemmalla esitetään analysoidut näytemäärät näytteenotto-päivämäärän mukaisesti. Oikealla esitetään näytemäärät suhteutettuna väestöön (näytteitä / 100 000 asukasta). Luvut on esitetty laskevassa järjestyksessä väestöön suhteutettujen näytemäärien mukaisesti sairaanhoitopiireittäin.

| Sairaanhoitopiiri (SHP)    | Laboratorioiden ilmoittamat analysoidut näytemäärät näytteenottopäivämäärän mukaisesti |                          | Näytemäärä suhteutettuna väestöön (näytettä / 100 000 asukasta) |                          |
|----------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
|                            | Viikko 33<br>10.8.-16.8.   | Viikko 34<br>17.8.-23.8. | Viikko 33<br>10.8.-16.8.  | Viikko 34<br>17.8.-23.8. |
| Itä-Savon SHP              | 337  | <b>1117</b>              | 836   | <b>2772</b>              |
| Pohjois-Pohjanmaan SHP     | 7534   | <b>10734</b>             | 1835  | <b>2615</b>              |
| Lapin SHP                  | 2464   | <b>2768</b>              | 2104  | <b>2363</b>              |
| Kainuun SHP                | 1308   | <b>1597</b>              | 1809  | <b>2209</b>              |
| Länsi-Pohjan SHP           | 876  | <b>1220</b>              | 1451  | <b>2021</b>              |
| Etelä-Savon SHP            | 918  | <b>1858</b>              | 929   | <b>1880</b>              |
| Helsingin ja Uudenmaan SHP | 27471  | <b>30455</b>             | 1617  | <b>1792</b>              |
| Varsinais-Suomen SHP       | 6801   | <b>7735</b>              | 1406  | <b>1600</b>              |
| Pirkanmaan SHP             | 6884   | <b>8534</b>              | 1279  | <b>1585</b>              |
| Etelä-Pohjanmaan SHP       | 2251   | <b>2587</b>              | 1165  | <b>1339</b>              |
| Keski-Pohjanmaan SHP       | 830  | <b>1029</b>              | 1072  | <b>1329</b>              |
| Keski-Suomen SHP           | 2677   | <b>3228</b>              | 1059  | <b>1277</b>              |
| Päijät-Hämeen SHP          | 2737   | <b>2444</b>              | 1301  | <b>1162</b>              |
| Satakunnan SHP             | 2516   | <b>2394</b>              | 1161  | <b>1105</b>              |
| Etelä-Karjalan SHP         | 1036   | <b>1337</b>              | 811   | <b>1047</b>              |
| Kanta-Hämeen SHP           | 1519   | <b>1623</b>              | 888   | <b>948</b>               |
| Kymenlaakson SHP           | 2024   | <b>1505</b>              | 1229  | <b>914</b>               |
| Vaasan SHP                 | 853  | <b>1171</b>              | 503   | <b>690</b>               |
| Pohjois-Karjalan SHP       | 1124   | <b>946</b>               | 683   | <b>575</b>               |
| Pohjois-Savon SHP          | 1088   | <b>1280</b>              | 445   | <b>523</b>               |
| Ahvenanmaa                 | 278  | <b>118</b>               | 929   | <b>394</b>               |

**Taulukko 5.** Taulukossa esitetään COVID-19-positiivisten näytteiden osuus prosentteina (%) testatuista näytteistä sairaanhoitopiireittäin (SHP) kahden viimeisimmän seurantaviikon ajalta. Luvut on esitetty laskevassa järjestyksessä sairaanhoitopiireittäin. Valtakunnallinen positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on esitetty ylimmällä rivillä.

| Sairaanhoitopiiri (SHP)    | Positiivisten näytteiden osuus (%) testatuista näytteistä |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
|                            | Viikko 33<br>10.8.-16.8.                                  | Viikko 34<br>17.8.-23.8. |
| <i>Koko Suomi</i>          | 0.22  | <b>0.19</b>              |
| Pohjois-Karjalan SHP       | 0.00  | <b>0.32</b>              |
| Helsingin ja Uudenmaan SHP | 0.40  | <b>0.32</b>              |
| Pohjois-Savon SHP          | 0.00  | <b>0.31</b>              |
| Keski-Suomen SHP           | 0.22  | <b>0.28</b>              |
| Kanta-Hämeen SHP           | 0.07  | <b>0.25</b>              |
| Varsinais-Suomen SHP       | 0.35  | <b>0.23</b>              |
| Lapin SHP                  | 0.08  | <b>0.22</b>              |
| Etelä-Pohjanmaan SHP       | 0.04  | <b>0.19</b>              |
| Vaasan SHP                 | 0.59  | <b>0.17</b>              |
| Etelä-Karjalan SHP         | 0.19  | <b>0.07</b>              |
| Pirkanmaan SHP             | 0.03  | <b>0.06</b>              |
| Etelä-Savon SHP            | 0.00  | <b>0.05</b>              |
| Pohjois-Pohjanmaan SHP     | 0.03  | <b>0.05</b>              |
| Päijät-Hämeen SHP          | 0.15  | <b>0.00</b>              |
| Satakunnan SHP             | 0.12  | <b>0.00</b>              |
| Länsi-Pohjan SHP           | 0.11  | <b>0.00</b>              |
| Ahvenanmaa                 | 0.00  | <b>0.00</b>              |
| Itä-Savon SHP              | 0.00  | <b>0.00</b>              |
| Kainuun SHP                | 0.00  | <b>0.00</b>              |
| Keski-Pohjanmaan SHP       | 0.00  | <b>0.00</b>              |
| Kymenlaakson SHP           | 0.00  | <b>0.00</b>              |