

22/1992

SYNTYMÄREKISTERI

TILASTO VUODELTA 1990
TILASTO TAMMI - KESÄKUULTA 1991
Sairaalakohtainen palautetilasto



18.5.1992

Syntymärekisterin yhdyshenkilöt

Syntymärekisteri
Vuositilasto 1990
Tilasto tammi - kesäkuulta 1991
Sairaalakohtainen tilasto

Sosiaali- ja terveyshallitus uudisti 1.10.1990 syntymärekisterin tietosisältöä. Nyt laadittu vuoden 1990 toimintaa koskeva yhteenveto on syntynyt yhdistämällä alkuvuoden vanhan tietosisällön mukainen aineisto ja loppuvuoden uuden tietosisällön mukainen aineisto. Yhteenveto perustuu sairaaloiden lähettämään aineistoon. Sitä ei ole täydennetty tai korjattu Tilastokeskuksen kuolleena syntyneitä koskevilla ja perinataalikaudella kuolleiden tiedoilla eikä Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden aineistolla.

Vuoden 1991 aineiston osalta on laadittu puolen vuoden alustava yhteenveto sairaaloittain ja kaikissa sairaaloissa yhteensä. Kotisynnytyksistä on tehty oma yhteenvetonsa, ne on irroitettu sairaaloiden aineistosta.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen kehittämisprojekti valmistelelee vuoden 1989 palautetilastoa. Siinä on sairaaloiden aineistoa verrattu Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tietoihin ja täydennetty puuttuvien tietojen osalta. Tilasto valmistuu syksyn 1992 aikana.

Yliaktuaari


Anneli Ruusinen

00111 Kättilöopiston Sairaala

VASTASYNTYNEET	Oma kertymä		YKS 18848	KS 24540	AS+ISO TK 21447	TK 414	Koko maa	
	5442	%					65249	%
Syntymäkuukausi (4)								
1	432	7.9	8.2	8.2	8.1	6.5	5332	8.2
2	432	7.9	7.6	7.7	7.9	9.9	5054	7.7
3	482	8.9	9.2	9.1	9.1	10.1	5959	9.1
4	444	8.2	8.5	8.1	8.8	7.2	5498	8.4
5	481	8.8	8.9	8.7	9.0	6.5	5774	8.8
6	477	8.8	8.6	8.7	8.3	8.0	5584	8.6
7	497	9.1	9.1	9.1	7.9	7.7	5663	8.7
8	484	8.9	8.9	8.3	8.6	9.7	5611	8.6
9	459	8.4	7.9	8.6	8.6	8.5	5473	8.4
10	445	8.2	8.0	8.1	8.3	8.9	5305	8.1
11	390	7.2	7.7	7.9	7.8	7.5	5108	7.8
12	419	7.7	7.3	7.6	7.5	9.4	4888	7.5
Syntymäkellonaika (4)								
0-7	1636	30.1	27.2	26.8	27.5	28.3	17719	27.2
8-15	2182	40.1	41.3	43.2	43.0	37.7	27767	42.6
16-	1624	29.8	31.5	30.0	29.4	33.6	19748	30.3
..puuttuu	-	-	0.0	0.0	0.0	0.5	15	0.0
Sukuoli (5)								
1 Poika	2779	51.1	51.0	51.4	51.1	50.2	33387	51.2
2 Tyttö	2663	48.9	49.0	48.5	48.9	49.8	31843	48.8
3 Epämääräinen	-	-	0.0	0.0	-	-	5	0.0
..puuttuu	-	-	0.0	0.0	0.0	-	14	0.0
Lapsi syntynyt e/k (27)								
1 Elävänä	5422	99.6	99.4	99.5	99.7	100.0	64959	99.6
2 Kuolleena, ennen s.	17	0.3	0.5	0.4	0.2	-	247	0.4
3 Kuolleena, synn.	3	0.1	0.1	0.0	0.0	-	33	0.1
4 Kuolleena, ei tiet.	-	-	0.0	0.0	0.0	-	10	0.0
Syntymäpaino g (28)								
-999	6	0.1	0.9	0.4	0.1	0.2	273	0.4
1000-1499	15	0.3	0.9	0.3	0.1	-	275	0.4
1500-1999	32	0.6	1.6	0.8	0.2	0.2	533	0.8
2000-2499	111	2.0	3.4	2.2	1.4	1.0	1495	2.3
2500-2999	560	10.3	10.0	9.3	8.6	8.2	6037	9.3
3000-3499	1766	32.5	30.0	29.1	30.8	32.6	19531	29.9
3500-3999	1964	36.1	34.2	36.7	37.6	38.2	23682	36.3
4000-4499	798	14.7	15.3	17.1	17.1	16.7	10814	16.6
4500-	189	3.5	3.7	4.2	4.0	2.9	2595	4.0
Keskiarvo	3534		3475	3568	3599	3587	3552	
..puuttuu	1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	14	0.0
Syntymäpituus cm (29)								
-46	234	4.3	8.1	5.1	3.3	2.9	3481	5.3
47-48	613	11.3	13.4	12.8	11.8	16.4	8274	12.7
49-50	1817	33.4	32.5	32.9	33.7	35.3	21592	33.1
51-52	1874	34.4	31.4	33.7	35.0	35.0	21827	33.5
53-54	770	14.1	11.8	13.0	13.6	8.5	8364	12.8
55-	118	2.2	1.9	2.0	2.4	1.2	1383	2.1
Keskiarvo	50.46		49.94	50.29	50.52	50.21	50.26	
..puuttuu	14	0.3	0.7	0.5	0.2	0.7	288	0.4
..virheitä	2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	40	0.1

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 18495	KS 24244	AS+ISO 21291	TK 413	Koko maa	
	5396	%					64443	%
Aiemmat synnytykset (15)								
0	2805	52.0	41.2	36.7	41.9	30.5	25559	39.7
1	1769	32.8	33.5	33.2	33.8	29.1	21569	33.5
2	604	11.2	16.4	19.0	16.4	21.5	11221	17.4
3	157	2.9	4.7	6.2	4.7	7.0	3416	5.3
≥4	51	0.9	3.6	3.6	2.5	9.9	2104	3.3
Keskiarvo	0.69		1.03	1.11	0.95	1.59	1.04	
..puuttuu	10	0.2	0.5	1.2	0.8	1.9	574	0.9
Keskenmenoja (14)								
0	4563	84.6	80.2	78.6	77.2	78.0	50646	78.6
1	678	12.6	14.5	14.5	13.8	14.0	9187	14.3
≥2	148	2.7	4.5	3.7	3.4	5.6	2467	3.8
Keskiarvo	0.19		0.25	0.24	0.23	0.29	0.24	
..puuttuu	7	0.1	0.8	3.2	5.6	2.4	2143	3.3
Keskeytyksiä (14-15)								
0	4255	78.9	82.2	80.4	77.5	84.5	51548	80.0
1	904	16.8	13.6	13.1	13.3	10.4	8584	13.3
2	180	3.3	2.3	2.2	2.4	2.2	1487	2.3
3	34	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	264	0.4
≥4	6	0.1	0.1	0.1	0.1	-	74	0.1
Keskiarvo	0.26		0.20	0.20	0.21	0.17	0.20	
..puuttuu	11	0.2	0.9	3.3	5.7	2.4	2192	3.4
..virheitä	6	0.1	0.5	0.3	0.6	-	294	0.5
Neuvolakäyntejä (16)								
0-4	19	0.4	1.2	0.6	0.5	1.5	486	0.8
5-9	165	3.1	5.1	3.6	2.9	3.9	2445	3.8
10-14	2002	37.1	40.3	41.6	41.9	54.0	26686	41.4
15-19	2491	46.2	44.0	44.8	43.8	36.1	28488	44.2
20-24	592	11.0	7.6	7.7	9.2	4.1	5253	8.2
25-	90	1.7	1.6	1.5	1.3	0.5	926	1.4
Keskiarvo	15.57		14.87	15.06	15.18	13.94	15.04	
..puuttuu	37	0.7	0.2	0.2	0.3	-	159	0.2
Käyntejä polilla (16)								
0	86	1.6	5.9	2.7	2.4	5.3	2296	3.6
1	416	7.7	5.2	5.2	6.1	9.9	3566	5.5
2	235	4.4	3.6	4.3	5.1	5.3	2802	4.3
3	170	3.2	2.0	2.9	3.5	1.0	1836	2.8
4	118	2.2	1.4	1.8	2.1	1.2	1167	1.8
5	74	1.4	1.0	1.1	1.2	1.0	704	1.1
≥6	114	2.1	1.7	1.5	1.9	1.7	1079	1.7
Keskiarvo	2.56		2.02	2.36	2.47	2.10	2.30	
..puuttuu	4183	77.5	79.1	80.4	77.7	74.6	50993	79.1
Tupakointi (18)								
1 Ei tupakoinut	4014	74.4	83.7	83.8	79.8	80.4	53130	82.4
2 Lopettanut	17	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2	389	0.6
3 Tupakoi	1228	22.8	13.4	14.3	17.6	15.5	9751	15.1
..puuttuu	137	2.5	2.2	1.2	2.2	3.9	1173	1.8

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 18495	KS 24244	AS+ISO 21291	TK 413	Koko maa	
	5396	%					64443	%
Raskausviikot (20)								
21-27	5	0.1	0.8	0.3	0.1	0.2	233	0.4
28-32	14	0.3	1.6	0.6	0.1	0.2	464	0.7
33-36	177	3.3	5.8	3.8	2.4	1.2	2522	3.9
37-40	3643	67.5	69.9	70.5	73.1	73.1	45892	71.2
41-42	1510	28.0	21.7	24.1	23.7	24.0	15014	23.3
43-44	28	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	141	0.2
Keskiarvo	39.61		39.05	39.38	39.52	39.56	39.33	
..puuttuu	19	0.4	0.0	0.3	0.4	1.0	177	0.3
Aiempi keisaril. (21:1)	95	1.8	1.9	1.5	1.7	1.5	1092	1.7
Insuliinih. diab (21:2)	2	0.0	1.4	0.3	0.2	0.5	380	0.6
Kohduns. tukiommm (21:3)	4	0.1	0.2	0.2	0.1	-	100	0.2
Korionvillusbiops (21:4)	11	0.2	1.2	0.7	0.4	-	456	0.7
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	40	0.7	3.0	2.2	1.2	1.2	1337	2.1
Kaikututk. <21 vk (21:6)	994	18.4	12.7	14.6	18.2	12.3	9800	15.2
Keinoalkuinen rask(21:7)	-	-	0.1	0.0	0.0	-	41	0.1
SH verenvuodon v. (22:1)	8	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	223	0.3
SH hypertonian v. (22:2)	61	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	642	1.0
SH uhk. enneaik. (22:3)	20	0.4	0.8	0.7	0.5	-	409	0.6
SH muun syyn takia(22:4)	151	2.8	5.6	3.2	2.2	1.0	2292	3.6
Etinen istukka (23:1)	6	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	107	0.2
Istukan enneaik. (23:2)	16	0.3	0.3	0.2	0.3	-	176	0.3
Raskauskouristus (23:3)	1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	22	0.0
Asfyksia (23:4)	183	3.4	3.6	3.1	2.8	1.5	2011	3.1
Perätila (23:5)	191	3.5	3.5	2.8	3.0	2.7	1986	3.1
Muu poikk. tarj. (23:6)	47	0.9	1.3	1.3	1.2	0.7	818	1.3
Synnytystapa (24)								
1 Alatie	4341	80.4	81.2	84.8	81.3	87.7	53241	82.6
2 Pihtisynnytys	9	0.2	0.4	0.1	0.2	-	129	0.2
3 Imukuppi	241	4.5	3.6	2.8	3.3	3.9	2080	3.2
4 Keisaril., suunnit.	718	13.3	12.8	10.8	13.3	7.5	7846	12.2
5 Keisarileikk., muu	87	1.6	1.8	1.4	1.6	0.7	1040	1.6
..puuttuu	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	107	0.2
Epiduraalipuudut (25:1)	1087	20.1	19.8	5.9	9.3	25.4	7182	11.1
Paraservikaalip. (25:2)	751	13.9	17.2	14.4	10.5	12.1	8966	13.9
Pudendaalipuudut (25:3)	2	0.0	0.2	0.4	0.2	0.7	187	0.3
Ilokaasuanestesia (25:4)	390	7.2	9.0	7.6	5.9	0.5	4791	7.4
Muu puud. tai lääk(25:5)	33	0.6	3.6	4.2	3.7	2.7	2503	3.9
Synnytyksen käynn (26:1)	315	5.8	15.8	16.3	10.2	12.6	9078	14.1
Kalvojen puhkaisu (26:2)	606	11.2	9.1	9.7	10.5	13.1	6333	9.8
Oksitosiini (26:3)	504	9.3	7.0	7.2	7.7	1.5	4682	7.3
Prostaglandiini (26:4)	26	0.5	0.7	1.8	0.9	1.5	754	1.2
Episiotomia (26:5)	2722	50.4	35.7	37.3	42.5	10.7	24728	38.4
Istukan käsinirr. (26:6)	76	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	667	1.0
Kohdun kaavinta (26:7)	62	1.1	0.8	0.9	0.9	0.5	567	0.9
Sikiön elektr. v. (26:8)	2931	54.3	51.6	48.8	46.2	43.1	31367	48.7
Sikiöveren pH-määr(26:9)	90	1.7	1.6	0.5	0.6	-	544	0.8
Äiti siirretty (26:10)	-	-	0.2	0.1	-	-	68	0.1

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 9539	KS 11991	AS+ISO TK 10877	TK 248	Koko maa	
	2683	%					32655	%
Raskausviikot (20)								
21-27	3	0.1	0.9	0.2	0.1	0.4	119	0.4
28-32	11	0.4	1.6	0.5	0.2	0.4	232	0.7
33-36	77	2.9	5.4	3.8	2.3	0.4	1212	3.7
37-40	1784	66.5	69.5	70.7	72.5	68.5	23164	70.9
41-42	788	29.4	21.9	24.4	23.8	28.6	7671	23.5
43-	12	0.4	0.2	0.2	0.2	-	63	0.2
Keskiarvo	39.64		39.09	39.41	39.53	39.62	39.36	
..puuttuu	8	0.3	0.5	0.3	1.0	1.6	194	0.6
Aiempi keisaril. (21:1)	74	2.8	7.2	6.6	5.5	6.0	2093	6.4
Insuliinih. diab (21:2)	-	-	0.8	0.3	-	0.4	110	0.3
Kohdun. tukiom (21:3)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	-	52	0.2
Korionvillusbios (21:4)	20	0.7	1.3	0.9	0.8	-	325	1.0
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	73	2.7	3.6	3.3	2.3	1.2	992	3.0
Kaikututk. <21 vk (21:6)	2338	87.1	63.2	79.8	87.0	62.9	25214	77.2
Keinoalkuinen rask(21:7)	1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.4	83	0.3
..virheitä	-	-	0.1	-	-	0.4	11	0.0
SH verenvuodon v. (22:1)	11	0.4	1.3	1.7	0.9	0.4	432	1.3
SH hypertonian v. (22:2)	100	3.7	5.0	5.4	3.0	4.8	1469	4.5
SH uhk. ennenaik. (22:3)	40	1.5	3.5	2.6	2.2	0.8	872	2.7
SH muun syyn takia(22:4)	196	7.3	18.1	13.3	7.2	3.2	4116	12.6
Etinen istukka (23:1)	1	0.0	0.2	0.1	0.1	-	38	0.1
Istukan ennenaik. (23:2)	8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	76	0.2
Raskauskouristus (23:3)	-	-	0.0	0.0	-	-	6	0.0
Asfyksia (23:4)	44	1.6	1.4	1.0	1.5	-	424	1.3
Perätila (23:5)	56	2.1	2.2	2.7	2.1	1.6	771	2.4
..virheitä	-	-	-	0.3	-	-	37	0.1
Muu poikk. tarj. (23:6)	8	0.3	0.7	0.9	0.7	-	239	0.7
Synnytystapa (24)								
1 Alatie	2204	82.1	80.2	79.7	79.0	87.9	26016	79.7
2 Pihtisynnytys	5	0.2	1.3	0.1	0.3	-	162	0.5
3 Imukuppi	117	4.4	5.8	5.1	4.7	4.0	1693	5.2
4 Keisaril., suunnit.	159	5.9	5.9	6.8	7.8	5.6	2241	6.9
5 Keisarileikk., muu	196	7.3	6.0	7.8	7.7	2.4	2340	7.2
..puuttuu	2	0.1	0.8	0.5	0.6	-	203	0.6
Epiduraalipuudut (25:1)	784	29.2	24.6	8.9	13.2	36.3	4939	15.1
Paraservikaalip. (25:2)	544	20.3	17.9	17.1	15.1	3.6	5412	16.6
Pudendaalipuudut (25:3)	4	0.1	0.4	0.3	0.3	-	103	0.3
Ilokaasuanestesia (25:4)	716	26.7	49.0	42.7	28.1	4.0	12862	39.4
Muu puud. tai lääkö(25:5)	68	2.5	14.7	20.4	17.6	7.7	5778	17.7
Synnytyksen käynn (26:1)	213	7.9	12.4	15.1	11.6	3.2	4272	13.1
Kalvojen puhkaisu (26:2)	1328	49.5	41.3	47.7	47.4	46.4	14928	45.7
Oksitosiini (26:3)	1110	41.4	34.4	37.3	34.8	11.3	11574	35.4
Prostaglandiini (26:4)	34	1.3	3.2	7.9	3.9	6.5	1697	5.2
Episiotomia (26:5)	1393	51.9	45.4	51.0	47.0	19.0	15609	47.8
Istukan käsinirr. (26:6)	19	0.7	1.0	1.1	0.9	0.8	327	1.0
Kohdun kaavinta (26:7)	32	1.2	0.9	1.2	0.9	0.8	330	1.0
Sikiön elektr. v. (26:8)	1969	73.4	64.5	75.5	68.7	51.6	22798	69.8
Sikiöveren pH-määr(26:9)	101	3.8	7.6	3.0	1.6	-	1252	3.8
Äiti siirretty (26:10)	-	-	1.0	1.0	0.1	8.9	248	0.8

00111 Kättilöopiston Sairaala

VASTASYNTYNEET	Oma kertymä		YKS 9709	KS 12127	AS+ISO TK 10953	TK 248	Koko maa	
	2709	%					33037	%
Apgar-pisteet 1 min (30)								
0-3	23	0.8	2.3	1.3	0.7	0.4	458	1.4
4-6	61	2.3	3.4	2.4	2.2	2.0	868	2.6
7	84	3.1	4.6	4.3	3.8	6.0	1391	4.2
8	367	13.5	18.5	13.7	13.1	17.3	4939	14.9
9	1852	68.4	66.9	71.4	67.4	67.3	22697	68.7
10	317	11.7	4.2	6.8	12.5	5.2	2605	7.9
Keskiarvo	8.77		8.47	8.66	8.78	8.64	8.64	
..puuttuu	5	0.2	0.3	0.1	0.3	1.6	79	0.2
Napavaltimoveren pH (31)								
-719	235	8.7	9.5	3.7	3.1	-	1704	5.2
720-724	318	11.7	10.8	3.2	4.0	0.8	1875	5.7
725-729	518	19.1	16.6	4.2	6.5	-	2828	8.6
730-734	634	23.4	14.4	4.2	7.3	-	2705	8.2
735-739	457	16.9	7.6	2.8	5.3	-	1657	5.0
740-	293	10.8	3.3	1.8	3.4	-	906	2.7
Keskiarvo	730.3		727.3	727.6	730.0	723.5	728.1	
..puuttuu	254	9.4	37.9	80.2	53.1	99.2	19471	58.9
..virheitä	-	-	-	-	17.3	-	1891	5.7
Lapsella sepsis (32:1)	2	0.1	0.3	0.2	0.1	-	56	0.2
Lapsella kourist. (32:2)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	-	34	0.1
RH-immunisaatio (32:3)	-	-	0.2	0.1	0.0	-	27	0.1
RDS-oireyhtymä (32:4)	1	0.0	1.2	0.4	0.0	-	167	0.5
Epämuodostuma (32:5)	11	0.4	2.4	0.9	0.6	0.8	411	1.2
Hoito valvontaos. (33:1)	95	3.5	4.9	3.9	3.2	0.4	1302	3.9
Hoito teho-osast. (33:2)	22	0.8	5.2	5.5	0.4	0.4	1213	3.7
Hoito muussa sair.(33:3)	9	0.3	0.4	0.2	1.1	0.8	179	0.5
Respiraattorihoito(33:4)	3	0.1	1.7	1.4	0.2	-	365	1.1
Elvytys (33:5)	6	0.2	1.9	0.8	0.3	-	319	1.0
Verenvaihto (33:6)	36	1.3	0.4	1.5	0.4	2.0	267	0.8
Valohoito (33:7)	20	0.7	5.6	4.4	2.4	-	1344	4.1
Antibioottihoito (33:8)	30	1.1	2.9	2.9	0.9	0.8	740	2.2
Lapsen jatkotilanne (36)								
1 Edelleen osastolla	116	4.3	3.2	8.4	7.8	1.2	2186	6.6
2 Kotiin	2520	93.0	77.6	86.8	89.0	93.5	28042	84.9
3 Muulla osastolla	44	1.6	4.4	3.1	0.9	-	915	2.8
4 Muussa sairaalassa	9	0.3	0.2	0.7	1.1	2.4	231	0.7
5 Kuollut	5	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	95	0.3
..puuttuu	15	0.6	14.1	0.6	1.1	2.4	1568	4.7

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 9539	KS 11991	AS+ISO TK 10877	TK 248	Koko maa	
	2683	%					32655	%
Synnyttäjän ikä (1 & 4)								
-19	57	2.1	2.7	2.9	2.9	2.0	915	2.8
20-24	477	17.8	17.0	19.6	18.2	21.8	6001	18.4
25-29	1073	40.0	37.1	37.5	38.9	41.1	12377	37.9
30-34	786	29.3	28.2	27.2	27.7	23.8	9024	27.6
35-39	254	9.5	11.9	10.7	10.4	8.9	3561	10.9
40-44	36	1.3	3.0	2.1	1.9	1.6	748	2.3
45-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.8	28	0.1
Keskiarvo	28.51		28.95	28.48	28.51	28.11	28.62	
..puuttuu	-	-	0.0	-	-	-	1	0.0
Sikiöiden lukumäärä (6)								
1	2657	99.0	98.3	98.9	99.3	100.0	32283	98.9
2	26	1.0	1.6	1.1	0.7	-	362	1.1
3	-	-	0.1	0.0	-	-	10	0.0
Keskiarvo	1.01		1.02	1.01	1.01	1.00	1.01	
Syntymäpaikka (8)								
1 Sairaalassa	2683	100.0	99.9	99.8	99.9	98.0	32617	99.9
2 Matkalla sairaalaan	-	-	0.0	0.1	0.0	0.8	23	0.1
3 Muualla, suunnitelt	-	-	-	-	0.0	0.8	3	0.0
4 Muualla, ei suunnit	-	-	0.0	0.1	0.0	0.4	12	0.0
Kansalaisuus (10)								
1 Suomen	2638	98.3	97.4	99.2	98.3	97.6	32127	98.4
2 Muun maan	43	1.6	1.9	0.7	1.0	0.8	375	1.1
..puuttuu	2	0.1	0.7	0.1	0.6	1.6	153	0.5
Siviilisääty (11)								
1 Naimisissa	1809	67.4	75.2	73.6	71.7	69.4	23976	73.4
2 Naimaton	713	26.6	19.8	22.9	24.1	28.2	7326	22.4
3 Leski	4	0.1	0.1	0.4	0.2	-	74	0.2
4 Eronnut	73	2.7	2.1	2.5	2.6	2.0	796	2.4
..puuttuu	84	3.1	2.7	0.6	1.4	0.4	483	1.5
Avoliitto (12)								
1 Avoliitossa	513	19.1	20.0	22.7	21.9	25.8	7071	21.7
2 Ei avoliitossa	7	0.3	34.5	41.8	11.8	8.1	9619	29.5
..puuttuu	2163	80.6	45.4	35.5	66.3	66.1	15965	48.9
Aiempia raskauksia (14)								
0	989	36.9	31.8	28.5	32.1	29.8	10015	30.7
1	883	32.9	30.5	30.5	31.3	22.6	10030	30.7
2	451	16.8	19.3	20.8	18.7	22.2	6432	19.7
3	203	7.6	9.5	10.1	9.5	7.3	3171	9.7
≥4	128	4.8	8.8	8.8	7.7	17.3	2774	8.5
Keskiarvo	1.13		1.46	1.50	1.38	1.98	1.45	
..puuttuu	29	1.1	0.1	1.2	0.7	0.8	233	0.7

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 9539	KS 11991	AS+ISO TK 10877	TK 248	Koko maa	
	2683	%					32655	%
Aiemmat synnytykset (15)								
0	1333	49.7	39.6	36.4	40.9	33.9	12680	38.8
1	896	33.4	33.5	33.9	33.2	29.0	10947	33.5
2	294	11.0	15.7	18.5	16.0	19.0	5500	16.8
3	72	2.7	4.9	6.0	4.9	6.9	1733	5.3
≥4	24	0.9	3.4	3.3	3.0	10.5	1064	3.3
Keskiarvo	0.69		1.02	1.09	0.98	1.57	1.04	
..puuttuu	64	2.4	2.8	2.0	2.0	0.8	731	2.2
Keskenmenoja (14)								
0	2171	80.9	75.6	75.9	67.1	74.2	23799	72.9
1	324	12.1	15.1	14.6	13.4	16.5	4683	14.3
≥2	79	2.9	4.9	4.1	3.6	7.7	1364	4.2
Keskiarvo	0.19		0.28	0.26	0.26	0.34	0.27	
..puuttuu	109	4.1	4.5	5.4	15.9	1.6	2809	8.6
Keskeytyksiä (14-15)								
0	2054	76.6	80.5	80.8	70.4	91.9	25248	77.3
1	412	15.4	12.2	11.1	10.7	3.6	3669	11.2
2	76	2.8	2.0	1.8	1.7	0.8	601	1.8
3	21	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	118	0.4
≥4	6	0.2	0.2	0.1	0.2	-	45	0.1
Keskiarvo	0.25		0.19	0.17	0.19	0.07	0.18	
..puuttuu	114	4.2	4.6	5.7	16.5	2.4	2926	9.0
..virheitä	-	-	0.1	0.2	0.1	0.8	48	0.1
Neuvolakäyntejä (16)								
0-4	15	0.6	1.0	0.7	0.6	0.8	240	0.7
5-9	80	3.0	5.3	3.3	2.7	3.6	1201	3.7
10-14	999	37.2	42.7	41.1	39.8	52.0	13461	41.2
15-19	1216	45.3	40.8	44.9	45.1	35.5	14279	43.7
20-24	318	11.9	7.7	8.1	9.9	7.3	2805	8.6
25-	43	1.6	1.5	1.6	1.5	0.8	494	1.5
Keskiarvo	15.54		14.73	15.10	15.32	14.41	15.06	
..puuttuu	12	0.4	1.0	0.3	0.4	-	175	0.5
Käyntejä polilla (16)								
0	220	8.2	29.6	14.6	10.9	17.7	5803	17.8
1	906	33.8	25.1	26.3	26.4	20.2	8473	25.9
2	577	21.5	15.9	21.7	24.0	17.7	6773	20.7
3	362	13.5	9.4	14.4	15.2	9.7	4311	13.2
4	227	8.5	5.8	8.8	8.6	10.5	2574	7.9
5	132	4.9	3.4	5.2	5.0	4.4	1505	4.6
≥6	225	8.4	6.5	7.0	8.1	12.9	2371	7.3
Keskiarvo	2.43		1.83	2.30	2.45	2.78	2.22	
..puuttuu	34	1.3	4.2	2.0	1.7	6.9	845	2.6
Tupakointi (18)								
1 Ei tupakoinut	1929	71.9	82.9	82.7	79.3	82.7	26658	81.6
2 Lopettanut	13	0.5	2.9	1.6	1.1	1.6	597	1.8
3 Tupakoi	620	23.1	12.1	14.3	17.0	15.7	4758	14.6
..puuttuu	121	4.5	2.0	1.5	2.5	-	642	2.0

00111 Kättilöopiston Sairaala

SYNNYTÄJÄT

	Oma		YKS	KS	AS+ISO	TK	Koko maa	
	kertymä	%					9539	11991
Raskausviikot (20)								
21-27	3	0.1	0.9	0.2	0.1	0.4	119	0.4
28-32	11	0.4	1.6	0.5	0.2	0.4	232	0.7
33-36	77	2.9	5.4	3.8	2.3	0.4	1212	3.7
37-40	1784	66.5	69.5	70.7	72.5	68.5	23164	70.9
41-42	788	29.4	21.9	24.4	23.8	28.6	7671	23.5
43-	12	0.4	0.2	0.2	0.2	-	63	0.2
Keskiarvo	39.64		39.09	39.41	39.53	39.62	39.36	
..puuttuu	8	0.3	0.5	0.3	1.0	1.6	194	0.6
Aiempi keisaril. (21:1)	74	2.8	7.2	6.6	5.5	6.0	2093	6.4
Insuliinih. diab (21:2)	-	-	0.8	0.3	-	0.4	110	0.3
Kohduns. tukiommm (21:3)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	-	52	0.2
Korionvillusbiops (21:4)	20	0.7	1.3	0.9	0.8	-	325	1.0
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	73	2.7	3.6	3.3	2.3	1.2	992	3.0
Kaikututk. <21 vk (21:6)	2338	87.1	63.2	79.8	87.0	62.9	25214	77.2
Keinoalkuinen rask(21:7)	1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.4	83	0.3
..virheitä	-	-	0.1	-	-	0.4	11	0.0
SH verenvuodon v. (22:1)	11	0.4	1.3	1.7	0.9	0.4	432	1.3
SH hypertonian v. (22:2)	100	3.7	5.0	5.4	3.0	4.8	1469	4.5
SH uhk. enneaik. (22:3)	40	1.5	3.5	2.6	2.2	0.8	872	2.7
SH muun syyn takia(22:4)	196	7.3	18.1	13.3	7.2	3.2	4116	12.6
Etinen istukka (23:1)	1	0.0	0.2	0.1	0.1	-	38	0.1
Istukan enneaik. (23:2)	8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	76	0.2
Raskauskouristus (23:3)	-	-	0.0	0.0	-	-	6	0.0
Asfyksia (23:4)	44	1.6	1.4	1.0	1.5	-	424	1.3
Perätila (23:5)	56	2.1	2.2	2.7	2.1	1.6	771	2.4
..virheitä	-	-	-	0.3	-	-	37	0.1
Muu poikk. tarj. (23:6)	8	0.3	0.7	0.9	0.7	-	239	0.7
Synnytystapa (24)								
1 Alatie	2204	82.1	80.2	79.7	79.0	87.9	26016	79.7
2 Pihtisynnytys	5	0.2	1.3	0.1	0.3	-	162	0.5
3 Imukuppi	117	4.4	5.8	5.1	4.7	4.0	1693	5.2
4 Keisaril., suunnit.	159	5.9	5.9	6.8	7.8	5.6	2241	6.9
5 Keisarileikk., muu	196	7.3	6.0	7.8	7.7	2.4	2340	7.2
..puuttuu	2	0.1	0.8	0.5	0.6	-	203	0.6
Epiduraalipuudut (25:1)	784	29.2	24.6	8.9	13.2	36.3	4939	15.1
Paraserviikaalip. (25:2)	544	20.3	17.9	17.1	15.1	3.6	5412	16.6
Pudendaalipuudut (25:3)	4	0.1	0.4	0.3	0.3	-	103	0.3
Ilokaasuanestesia (25:4)	716	26.7	49.0	42.7	28.1	4.0	12862	39.4
Muu puud. tai lääk(25:5)	68	2.5	14.7	20.4	17.6	7.7	5778	17.7
Synnytyksen käynn (26:1)	213	7.9	12.4	15.1	11.6	3.2	4272	13.1
Kalvojen puhkaisu (26:2)	1328	49.5	41.3	47.7	47.4	46.4	14928	45.7
Oksitosiini (26:3)	1110	41.4	34.4	37.3	34.8	11.3	11574	35.4
Prostaglandiini (26:4)	34	1.3	3.2	7.9	3.9	6.5	1697	5.2
Episiotomia (26:5)	1393	51.9	45.4	51.0	47.0	19.0	15609	47.8
Istukan käsinirr. (26:6)	19	0.7	1.0	1.1	0.9	0.8	327	1.0
Kohdun kaavinta (26:7)	32	1.2	0.9	1.2	0.9	0.8	330	1.0
Sikiön elektr. v. (26:8)	1969	73.4	64.5	75.5	68.7	51.6	22798	69.8
Sikiöveren pH-määr(26:9)	101	3.8	7.6	3.0	1.6	-	1252	3.8
Äiti siirretty (26:10)	-	-	1.0	1.0	0.1	8.9	248	0.8

00000 Kotisynnytykset

SYNNYTÄJÄT

	Oma kertymä		YKS	KS	AS+ISO	TK	Koko maa	
	7	%	9539	11991	10877	248	32655	%
Raskausviikot (20)								
21-27	1	14.3	0.9	0.2	0.1	0.4	119	0.4
28-32	-	-	1.6	0.5	0.2	0.4	232	0.7
33-36	-	-	5.4	3.8	2.3	0.4	1212	3.7
37-40	2	28.6	69.5	70.7	72.5	68.5	23164	70.9
41-42	2	28.6	21.9	24.4	23.8	28.6	7671	23.5
43-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	63	0.2
Keskiarvo	37.00		39.09	39.41	39.53	39.62	39.36	
..puuttuu	2	28.6	0.5	0.3	1.0	1.6	194	0.6
Aiempi keisaril. (21:1)	-	-	7.2	6.6	5.5	6.0	2093	6.4
Insuliinih. diab (21:2)	-	-	0.8	0.3	-	0.4	110	0.3
Kohduns. tukiommi (21:3)	-	-	0.2	0.2	0.1	-	52	0.2
Korionvillusbiops (21:4)	-	-	1.3	0.9	0.8	-	325	1.0
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	-	-	3.6	3.3	2.3	1.2	992	3.0
Käikutk. <21 vk (21:6)	1	14.3	63.2	79.8	87.0	62.9	25214	77.2
Keinoalkuinen rask(21:7)	-	-	0.5	0.2	0.1	0.4	83	0.3
..virheitä	1	14.3	0.1	-	-	0.4	11	0.0
SH verenvuodon v. (22:1)	-	-	1.3	1.7	0.9	0.4	432	1.3
SH hypertonian v. (22:2)	-	-	5.0	5.4	3.0	4.8	1469	4.5
SH uhk. enneaik. (22:3)	-	-	3.5	2.6	2.2	0.8	872	2.7
SH muun syyn takia(22:4)	1	14.3	18.1	13.3	7.2	3.2	4116	12.6
Etinen istukka (23:1)	-	-	0.2	0.1	0.1	-	38	0.1
Istukan enneaik. (23:2)	-	-	0.2	0.2	0.2	0.8	76	0.2
Raskauskouristus (23:3)	-	-	0.0	0.0	-	-	6	0.0
Asfyksia (23:4)	-	-	1.4	1.0	1.5	-	424	1.3
Perätila (23:5)	-	-	2.2	2.7	2.1	1.6	771	2.4
..virheitä	-	-	-	0.3	-	-	37	0.1
Muu poikk. tarj. (23:6)	-	-	0.7	0.9	0.7	-	239	0.7
Synnytystapa (24)								
1 Alatie	5	71.4	80.2	79.7	79.0	87.9	26016	79.7
2 Pihtisynnytys	-	-	1.3	0.1	0.3	-	162	0.5
3 Imukuppi	2	28.6	5.8	5.1	4.7	4.0	1693	5.2
4 Keisaril., suunnit.	-	-	5.9	6.8	7.8	5.6	2241	6.9
5 Keisarileikk., muu	-	-	6.0	7.8	7.7	2.4	2340	7.2
..puuttuu	-	-	0.8	0.5	0.6	-	203	0.6
Epiduraalipuudut (25:1)	-	-	24.6	8.9	13.2	36.3	4939	15.1
Paraservikaalip. (25:2)	-	-	17.9	17.1	15.1	3.6	5412	16.6
Pudendaalipuudut (25:3)	-	-	0.4	0.3	0.3	-	103	0.3
Ilokaasuanestesia (25:4)	1	14.3	49.0	42.7	28.1	4.0	12862	39.4
Muu puud. tai lääk(25:5)	-	-	14.7	20.4	17.6	7.7	5778	17.7
Synnytyksen käynn (26:1)	-	-	12.4	15.1	11.6	3.2	4272	13.1
Kalvojen puhkaisu (26:2)	-	-	41.3	47.7	47.4	46.4	14928	45.7
Oksitosiini (26:3)	-	-	34.4	37.3	34.8	11.3	11574	35.4
Prostaglandiini (26:4)	-	-	3.2	7.9	3.9	6.5	1697	5.2
Episiotomia (26:5)	-	-	45.4	51.0	47.0	19.0	15609	47.8
Istukan käsinirr. (26:6)	1	14.3	1.0	1.1	0.9	0.8	327	1.0
Kohdun kaavinta (26:7)	1	14.3	0.9	1.2	0.9	0.8	330	1.0
Sikiön elektr. v. (26:8)	-	-	64.5	75.5	68.7	51.6	22798	69.8
Sikiöveren pH-määr(26:9)	-	-	7.6	3.0	1.6	-	1252	3.8
Äiti siirretty (26:10)	-	-	1.0	1.0	0.1	8.9	248	0.8

00000 Kotisyntytykset

VASTASYNTYNEET	Oma kertymä		YKS 9709	KS 12127	AS+ISO TK 10953	TK 248	Koko maa	
	7	%					33037	%
Syntymäkuukausi (4)								
1	2	28.6	17.1	16.3	15.4	19.4	5374	16.3
2	1	14.3	14.9	15.7	15.5	15.7	5081	15.4
3	-	-	17.2	18.0	18.1	15.3	5874	17.8
4	1	14.3	17.4	17.2	17.9	14.9	5768	17.5
5	-	-	16.8	16.8	17.4	16.9	5618	17.0
6	3	42.9	16.6	16.1	15.7	17.3	5322	16.1
Syntymäkellonaika (4)								
0-7	3	42.9	28.5	27.1	27.8	30.2	9171	27.8
8-15	-	-	40.4	42.9	43.0	33.1	13916	42.1
16-	3	42.9	31.1	30.0	29.1	36.3	9942	30.1
..puuttuu	1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.4	8	0.0
Sukupuoli (5)								
1 Poika	4	57.1	50.4	51.3	50.3	52.0	16751	50.7
2 Tyttö	3	42.9	49.6	48.6	49.7	47.2	16273	49.3
3 Epämääräinen	-	-	0.0	0.0	0.0	0.4	9	0.0
..puuttuu	-	-	0.0	0.0	0.0	0.4	4	0.0
Lapsi syntynyt e/k (27)								
1 Elävänä	7	100.0	99.3	99.6	99.8	99.6	32892	99.6
2 Kuolleena, ennen s.	-	-	0.5	0.4	0.2	-	115	0.3
3 Kuolleena, synn.	-	-	0.1	0.0	0.0	-	14	0.0
4 Kuolleena, ei tiet.	-	-	0.1	0.0	0.0	0.4	12	0.0
..puuttuu	-	-	0.0	0.0	0.0	-	4	0.0
Syntymäpaine g (28)								
-999	1	14.3	1.1	0.3	0.1	0.8	149	0.5
1000-1499	-	-	1.1	0.3	0.1	-	151	0.5
1500-1999	-	-	1.5	0.7	0.3	-	266	0.8
2000-2499	-	-	2.9	2.3	1.3	1.2	709	2.1
2500-2999	1	14.3	9.5	8.9	8.8	7.3	2979	9.0
3000-3499	1	14.3	29.7	28.5	29.9	31.5	9696	29.3
3500-3999	2	28.6	34.2	36.8	38.4	39.9	12096	36.6
4000-4499	2	28.6	16.3	17.8	17.0	15.7	5649	17.1
4500-	-	-	3.6	4.4	4.0	3.6	1333	4.0
Keskiarvo	3176		3483	3581	3603	3589	3560	
..puuttuu	-	-	0.1	0.0	0.0	-	9	0.0
Syntymäpituus cm (29)								
-46	-	-	7.5	5.1	2.8	2.8	1655	5.0
47-48	-	-	12.3	12.2	11.7	15.7	3998	12.1
49-50	2	28.6	32.2	32.2	33.0	41.5	10748	32.5
51-52	3	42.9	32.3	34.1	35.2	31.0	11212	33.9
53-54	-	-	12.1	13.7	14.3	6.0	4414	13.4
55-	-	-	2.4	2.3	2.7	1.6	810	2.5
Keskiarvo	50.80		50.01	50.36	50.59	50.11	50.34	
..puuttuu	1	14.3	1.0	0.3	0.3	0.4	170	0.5
..virheitä	1	14.3	0.2	0.1	0.0	0.8	30	0.1

00000 Kotisyntytykset

VASTASYNTYNEET	Oma kertymä		YKS 9709	KS 12127	AS+ISO TK 10953	TK 248	Koko maa	
	7	%					33037	%
Apgar-pisteet 1 min (30)								
0-3	1	14.3	2.3	1.3	0.7	0.4	458	1.4
4-6	-	-	3.4	2.4	2.2	2.0	868	2.6
7	-	-	4.6	4.3	3.8	6.0	1391	4.2
8	-	-	18.5	13.7	13.1	17.3	4939	14.9
9	3	42.9	66.9	71.4	67.4	67.3	22697	68.7
10	-	-	4.2	6.8	12.5	5.2	2605	7.9
Keskiarvo	7.00		8.47	8.66	8.78	8.64	8.64	
..puuttuu	3	42.9	0.3	0.1	0.3	1.6	79	0.2
Napavaltimoveren pH (31)								
-719	-	-	9.5	3.7	3.1	-	1704	5.2
720-724	2	28.6	10.8	3.2	4.0	0.8	1875	5.7
725-729	-	-	16.6	4.2	6.5	-	2828	8.6
730-734	-	-	14.4	4.2	7.3	-	2705	8.2
735-739	-	-	7.6	2.8	5.3	-	1657	5.0
740-	-	-	3.3	1.8	3.4	-	906	2.7
Keskiarvo	723.5		727.3	727.6	730.0	723.5	728.1	
..puuttuu	5	71.4	37.9	80.2	53.1	99.2	19471	58.9
..virheitä	-	-	-	-	17.3	-	1891	5.7
Lapsella sepsis (32:1)								
Lapsella kourist. (32:2)	-	-	0.2	0.1	0.0	-	34	0.1
RH-immunisaatio (32:3)	-	-	0.2	0.1	0.0	-	27	0.1
RDS-oireyhtymä (32:4)	-	-	1.2	0.4	0.0	-	167	0.5
Epämuodostuma (32:5)	-	-	2.4	0.9	0.6	0.8	411	1.2
Hoito valvontaos. (33:1)								
Hoito teho-osast. (33:2)	-	-	5.2	5.5	0.4	0.4	1213	3.7
Hoito muussa sair.(33:3)	-	-	0.4	0.2	1.1	0.8	179	0.5
Respiraattorihoito(33:4)	-	-	1.7	1.4	0.2	-	365	1.1
Elvytys (33:5)	-	-	1.9	0.8	0.3	-	319	1.0
Verenvaihto (33:6)	-	-	0.4	1.5	0.4	2.0	267	0.8
Valohoito (33:7)	-	-	5.6	4.4	2.4	-	1344	4.1
Antibioottihoito (33:8)	-	-	2.9	2.9	0.9	0.8	740	2.2
Lapsen jatkotilanne (36)								
1 Edelleen osastolla	-	-	3.2	8.4	7.8	1.2	2186	6.6
2 Kotiin	2	28.6	77.6	86.8	89.0	93.5	28042	84.9
3 Muulla osastolla	-	-	4.4	3.1	0.9	-	915	2.8
4 Muussa sairaalassa	-	-	0.2	0.7	1.1	2.4	231	0.7
5 Kuollut	1	14.3	0.5	0.3	0.1	0.4	95	0.3
..puuttuu	4	57.1	14.1	0.6	1.1	2.4	1568	4.7

00000 Kotisyntytykset

SYNNYTTÄJÄT	Oma kertymä		YKS 9539	KS 11991	AS+ISO TK 10877	TK 248	Koko maa	
	7	%					32655	%
Synnyttäjän ikä (1 & 4)								
-19	-	-	2.7	2.9	2.9	2.0	915	2.8
20-24	2	28.6	17.0	19.6	18.2	21.8	6001	18.4
25-29	2	28.6	37.1	37.5	38.9	41.1	12377	37.9
30-34	2	28.6	28.2	27.2	27.7	23.8	9024	27.6
35-39	1	14.3	11.9	10.7	10.4	8.9	3561	10.9
40-44	-	-	3.0	2.1	1.9	1.6	748	2.3
45-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.8	28	0.1
Keskiarvo	28.14		28.95	28.48	28.51	28.11	28.62	
..puuttuu	-	-	0.0	-	-	-	1	0.0
Sikiöiden lukumäärä (6)								
1	7	100.0	98.3	98.9	99.3	100.0	32283	98.9
2	-	-	1.6	1.1	0.7	-	362	1.1
3	-	-	0.1	0.0	-	-	10	0.0
Keskiarvo	1.00		1.02	1.01	1.01	1.00	1.01	
Syntymäpaikka (8)								
1 Sairaalassa	2	28.6	99.9	99.8	99.9	98.0	32617	99.9
2 Matkalla sairaalaan	2	28.6	0.0	0.1	0.0	0.8	23	0.1
3 Muualla, suunnitelt	2	28.6	-	-	0.0	0.8	3	0.0
4 Muualla, ei suunnit	1	14.3	0.0	0.1	0.0	0.4	12	0.0
Kansalaisuus (10)								
1 Suomen	7	100.0	97.4	99.2	98.3	97.6	32127	98.4
2 Muun maan	-	-	1.9	0.7	1.0	0.8	375	1.1
..puuttuu	-	-	0.7	0.1	0.6	1.6	153	0.5
Siviilisääty (11)								
1 Naimisissa	3	42.9	75.2	73.6	71.7	69.4	23976	73.4
2 Naimaton	2	28.6	19.8	22.9	24.1	28.2	7326	22.4
3 Leski	-	-	0.1	0.4	0.2	-	74	0.2
4 Eronnut	1	14.3	2.1	2.5	2.6	2.0	796	2.4
..puuttuu	1	14.3	2.7	0.6	1.4	0.4	483	1.5
Avoliitto (12)								
1 Avoliitossa	2	28.6	20.0	22.7	21.9	25.8	7071	21.7
2 Ei avoliitossa	1	14.3	34.5	41.8	11.8	8.1	9619	29.5
..puuttuu	4	57.1	45.4	35.5	66.3	66.1	15965	48.9
Aiempia raskauksia (14)								
0	2	28.6	31.8	28.5	32.1	29.8	10015	30.7
1	1	14.3	30.5	30.5	31.3	22.6	10030	30.7
2	2	28.6	19.3	20.8	18.7	22.2	6432	19.7
3	1	14.3	9.5	10.1	9.5	7.3	3171	9.7
≥4	1	14.3	8.8	8.8	7.7	17.3	2774	8.5
Keskiarvo	1.71		1.46	1.50	1.38	1.98	1.45	
..puuttuu	-	-	0.1	1.2	0.7	0.8	233	0.7

00000 Kotisyntytykset

SYNNYTTÄJÄT

	Oma		YKS	KS	AS+ISO	TK	Koko maa	
	kertymä	%					9539	11991
Raskausviikot (20)								
21-27	1	14.3	0.9	0.2	0.1	0.4	119	0.4
28-32	-	-	1.6	0.5	0.2	0.4	232	0.7
33-36	-	-	5.4	3.8	2.3	0.4	1212	3.7
37-40	2	28.6	69.5	70.7	72.5	68.5	23164	70.9
41-42	2	28.6	21.9	24.4	23.8	28.6	7671	23.5
43-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	63	0.2
Keskiarvo	37.00		39.09	39.41	39.53	39.62	39.36	
..puuttuu	2	28.6	0.5	0.3	1.0	1.6	194	0.6
Aiempi keisaril. (21:1)	-	-	7.2	6.6	5.5	6.0	2093	6.4
Insuliinih. diab (21:2)	-	-	0.8	0.3	-	0.4	110	0.3
Kohduns. tukiommm (21:3)	-	-	0.2	0.2	0.1	-	52	0.2
Korionvillusbiops (21:4)	-	-	1.3	0.9	0.8	-	325	1.0
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	-	-	3.6	3.3	2.3	1.2	992	3.0
Kaikututk. <21 vk (21:6)	1	14.3	63.2	79.8	87.0	62.9	25214	77.2
Keinoalkuinen rask(21:7)	-	-	0.5	0.2	0.1	0.4	83	0.3
..virheitä	1	14.3	0.1	-	-	0.4	11	0.0
SH verenvuodon v. (22:1)	-	-	1.3	1.7	0.9	0.4	432	1.3
SH hypertonian v. (22:2)	-	-	5.0	5.4	3.0	4.8	1469	4.5
SH uhk. enneaik. (22:3)	-	-	3.5	2.6	2.2	0.8	872	2.7
SH muun syyn takia(22:4)	1	14.3	18.1	13.3	7.2	3.2	4116	12.6
Etinen istukka (23:1)	-	-	0.2	0.1	0.1	-	38	0.1
Istukan enneaik. (23:2)	-	-	0.2	0.2	0.2	0.8	76	0.2
Raskauskouristus (23:3)	-	-	0.0	0.0	-	-	6	0.0
Asfyksia (23:4)	-	-	1.4	1.0	1.5	-	424	1.3
Perätila (23:5)	-	-	2.2	2.7	2.1	1.6	771	2.4
..virheitä	-	-	-	0.3	-	-	37	0.1
Muu poikk. tarj. (23:6)	-	-	0.7	0.9	0.7	-	239	0.7
Synnytystapa (24)								
1 Alatie	5	71.4	80.2	79.7	79.0	87.9	26016	79.7
2 Pihtisyntytytys	-	-	1.3	0.1	0.3	-	162	0.5
3 Imukuppi	2	28.6	5.8	5.1	4.7	4.0	1693	5.2
4 Keisaril., suunnit.	-	-	5.9	6.8	7.8	5.6	2241	6.9
5 Keisarileikk., muu	-	-	6.0	7.8	7.7	2.4	2340	7.2
..puuttuu	-	-	0.8	0.5	0.6	-	203	0.6
Epiduraalipuudut (25:1)	-	-	24.6	8.9	13.2	36.3	4939	15.1
Paraservikaalip. (25:2)	-	-	17.9	17.1	15.1	3.6	5412	16.6
Pudendaalipuudut (25:3)	-	-	0.4	0.3	0.3	-	103	0.3
Ilokaasuanestesia (25:4)	1	14.3	49.0	42.7	28.1	4.0	12862	39.4
Muu puud. tai lääk(25:5)	-	-	14.7	20.4	17.6	7.7	5778	17.7
Synnytyksen käynn (26:1)	-	-	12.4	15.1	11.6	3.2	4272	13.1
Kalvojen puhkaisu (26:2)	-	-	41.3	47.7	47.4	46.4	14928	45.7
Oksitosiini (26:3)	-	-	34.4	37.3	34.8	11.3	11574	35.4
Prostaglandiini (26:4)	-	-	3.2	7.9	3.9	6.5	1697	5.2
Episiotomia (26:5)	-	-	45.4	51.0	47.0	19.0	15609	47.8
Istukan käsinirr. (26:6)	1	14.3	1.0	1.1	0.9	0.8	327	1.0
Kohdun kaavinta (26:7)	1	14.3	0.9	1.2	0.9	0.8	330	1.0
Sikiön elektr. v. (26:8)	-	-	64.5	75.5	68.7	51.6	22798	69.8
Sikiöveren pH-määr(26:9)	-	-	7.6	3.0	1.6	-	1252	3.8
Äiti siirretty (26:10)	-	-	1.0	1.0	0.1	8.9	248	0.8



SOSIAALI- JA TERVEYSHALLITUS
Siltasaarencatu 18 C, PL 220, 00531 Helsinki
Puhelin (90) 396 71
Telefax (90) 761 307, 714 469