

27/1993

**SYNTYMÄREKISTERI 1992**  
Yhteenveto sairaalakohtaisesta aineistosta

Anneli Ruusinen – Matti Kataja – Seija Sirkiä



**STAKES**

Aiheita

Tämä julkaisu sisältää jakautumia syntymärekisteriin lähetetystä aineistosta vuodelta 1992. Sairaaloiden ilmoitusten mukaan syntyneitä lapsia oli vuonna 1992 yhteensä 66 641. Tilastokeskuksen ennakkoluku on 67 156, joten ero on 515 lasta. Kummatkin luvut ovat ennakkolukuja. Sairaaloiden aineistosta koottu syntyneiden määrä on 0.8 prosenttia pienempi kuin Tilastokeskuksen ennakkoluku. Ero on elävänä syntyneiden luvussa. Kuolleena syntyneiden määrä on kummassakin rekisterissä 279.

Aineistoa tullaan myöhemmin tarkistamaan ja täydentämään Väestörekisterin elävänä syntyneitä ja Tilastokeskuksen kuolleena syntyneitä ja ensiviikon kuolleita koskevilla tiedoilla.

Tässä esitetyt tilastot on tuotettu jakautumina vastasyntyneistä ja synnyttäjäistä ryhmiteltynä elävänä syntyneisiin, kuolleena syntyneisiin ja ensimmäisen elinviikon kuolleisiin ja erikseen sairaalatyypeittäin. Koko maan ts. kaikkien sairaaloiden yhteisluvut on esitetty kokonaislukuina ja prosentteina. Jakautumat on esitetty prosentteina otsikon kokonaisluvusta.

## VASTASYNTYNEET JA SYNNYTTÄJÄT 1992

Noin 28 prosenttia kaikista lapsista syntyy Uudellamaalla. Hedelmällisyysikäisten naisten (15–49 vuotiaat) osuus Uudellamaalla kaikista naisista on 59 prosenttia eli korkein maassa. Vähiten hedelmällisyysikäisiä naisia on Mikkelin läänissä eli 45.3 prosenttia naisista. Mikkelin läänissä on myös alhaisin syntyvyys eli 44.5 synnytystä 1000 naista kohti. Uudellamaalla synnytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin on toiseksi vähiten eli 46.8 synnytystä 1000 naista kohti. Korkein hedelmällisyyskerrroin eli 60.2 on Oulun läänissä. Kaikkien sairaaloiden keskiarvo on 60.3 synnytystä 1000 naista kohti.

Lapsia syntyy eniten maaliskuussa eli 9.2 prosenttia kaikista. Syntyneiden määrä on alhaisin marraskuussa eli 7.5 prosenttia lapsista. Kuukausittainen jakautuma on samansuuntainen kuin edellisinä vuosina. Sukupuolijakautuma on kuten aikaisemminkin pojille edullisempi: poikia on syntyneistä 51.2 ja tyttöjä 48.8 prosenttia. Vastasyntyneistä on ilmoitettu kaksosiksi 1.3 prosenttia eli 863:ssa synnytyksessä.

Syntymäpaino on vuonna 1992 keskimäärin 3547 grammaa ja syntymäpituus 50.2 cm. Elävänä syntyneiden lasten paino on luonnollisesti suurempi, keskimäärin 3555 grammaa, kuolleena syntyneiden keskipaino on 1778 grammaa. Pienipainoisiksi määritellään alle 2500 grammaa painavat lapset. Heidän osuutensa kaikista on 4 prosenttia. Alle 1000 gramman painoisia lapsia on sairaaloiden tietojen mukaan 28.7 eli 0.4 prosenttia syntyneistä.

90 prosenttia vastasyntyneistä on päässyt laitokselta suoraan kotiin, 4.8 prosenttia on jäänyt edelleen osastolle, 3.5 prosenttia on siirtynyt muulle osastolle ja 0.6 prosenttia on siirretty toiseen sairaalaan. Syntymäilmoitus tehdään lapsen täyttäessä 7 vuorokautta tai sitä ennen, jos lapsi lähtee kotiin tai kuolee.

9 on yleisin Appgar-piste 60 sekuntia syntymän jälkeen. Toiseksi yleisin on 8 keskiarvon ollessa 8.65. Lapsen toimenpiteitä on kirjattu 12311 tapauksessa. Yleisin on valohoito, lähes yhtä monta on hoidettu valvontaosastolla, teho-osastolla on ollut 20.9 prosenttia toimenpiteitä saaneista.

Lapsen sairauksia on ilmoitettu 2.2 prosentilla vastasyntyneistä. Niistä on epämuodostumiksi ilmoitettu 945 lasta eli 1.4 prosentilla vastasyntyneistä.

Synnytykset ovat lähes kokonaan tapahtuneet sairaalassa. 45 synnytystä ovat ns. kotisyntyisiä, niistä 13 suunnitellusti. Siviilisäädyn mukaan on äideistä naimisissa 71 prosenttia ja naimattomia 25.5 prosenttia. Avoliitossa on ilmoittanut asuvansa 23 prosenttia eli suurin osa naimattomista.

Synnyttäjistä on ensisynnyttäjiä 40.5 prosenttia. Ensimmäinen raskaus on ollut kuitenkin kyseessä 31 prosentilla ts. noin 10 prosentilla ensisynnyttäjistä aikaisempi raskaus on päätynyt keskenmenoon tai keskeytykseen. Toisen kerran synnyttäneitä on 34 prosenttia kaikista ja kolmas synnytys on ollut kyseessä 16.6 prosentilla. Kaikista synnyttäjistä on 15 prosenttia ilmoittanut yhden aikaisemman keskenmenon. Kaksi keskenmeno on ollut 3.3 prosentilla synnyttäjistä.

Neuvolakäyntejä on ollut keskimäärin 15 raskauden aikana, 85 prosentilla 10 – 19 käyntiä. Synnyttäjistä on ilmoittanut 15 prosenttia tupakoineensa raskauden aikana.

Raskauden kesto on ollut keskimäärin 39.3 viikkoa. Ennenaikaisia synnytyksiä eli vähintään 37 raskausviikkoa kestäneitä raskauksia on ollut 9.9 prosenttia synnytyksistä. Alle 37 raskausviikon synnytyksiä on ollut 5.1 prosenttia. Yliaikaisten eli 42 ja yli raskausviikon kestoisten synnytysten osuus oli 4.7 prosenttia.

Raskaudenajan toimenpiteistä yleisin on ultraäänitutkimus ennen 21 raskausviikkoa, niitä on tehty 86 prosentilla synnyttäjistä. Ennen synnytystä on ollut sairaalahoidossa 20 prosenttia synnyttäjistä useimmiten syynä kohonnut verenpaine tai uhkaava ennenaikaisuus.

Ilmoituslomakkeella on esitetty kuusi eri synnytysdiagnoosia. Esitettyjä diagnooseja on ollut 5.6 prosentilla synnyttäjistä: perätila 1668:lla ja asfyksia 1017:lla. Tavallisesti synnytys tapahtuu alateitse, keisarileikkausten osuus oli 14.4 prosenttia, niistä vajaa puolet suunniteltuja (4654). Keisarileikkausten osuus on ensimmäisen elinviikon aikana kuolleilla kolminkertainen verrattuna elävänä syntyneisiin. Kuolleena syntyneillä keisarileikkaus on tehty 10 prosentilla.

Tavallisin synnytyskivun lievitys on ilokaasuanestesia, 44 prosentissa synnytyksistä. Samoilta synnyttäjille on tehty monesti useampi kuin yksi toimenpide. Kalvot on puhkaistu 30890 synnytyksessä, episiotomia on tehty 30705 synnytyksessä ja sikiön elektroninen valvonta on tapahtunut 78 prosentissa synnytyksistä.

Lähes kolmasosa synnytyksistä on tapahtunut yliopistosairaaloissa ja 37 prosenttia muissa keskussairaaloissa. Sairaalatyyppittaiset erot näkyvät selvimmin toimenpiteiden määrässä, joita yliopistosairaaloissa on tehty enemmän kuin muissa sairaaloissa. Edelleen yliopistosairaaloissa hoidetut synnytykset ja vastasyntyneet ovat vaatineet useammin sairaalahoitoa ja jatkohoitoa saman sairaalan osastolla kuin muissa sairaaloissa ts. ongelmakaudet on pyritty ohjaamaan resursseiltaan erikoistuneimpiin sairaaloihin.

## TAULUKOT

- TAULU 1 Vastasyntyneet, elävänä, kuolleena syntyneet ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleet
- TAULU 2 Vastasyntyneet sairaalaryhmittäin
- TAULU 3 Synnyttäjät, elävänä, kuolleena syntyneet ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleet
- TAULU 4 Synnyttäjät sairaalaryhmittäin
- TAULU 5 Vastasyntyneet, syntymäpaino raskauden keston mukaan
- TAULU 6 Vastasyntyneet, syntymäpaino äidin iän mukaan

TAULU 1

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	66362	synt. 279	7 vrk 165	%	66641
<b>Keskussairaalapiiri (9)</b>					
0 Ulkomaat	0.05	-	-	0.05	35
1 Helsinki	27.56	23.7	21.2	27.54	18356
2 Turku	8.26	6.8	7.3	8.26	5502
3 Satakunta	4.19	4.7	5.5	4.19	2794
4 Kanta-Häme	2.94	2.2	4.2	2.93	1954
5 Tampere	8.20	9.0	9.1	8.21	5469
6 Päijät-Häme	3.84	2.5	4.8	3.84	2558
7 Kymenlaakso	3.18	3.6	3.0	3.18	2122
8 Etelä-Saimaa	2.37	3.6	6.1	2.38	1585
9 Mikkelä	1.71	1.4	2.4	1.71	1141
10 Savonlinna	1.21	0.7	2.4	1.20	803
11 Pohjois-Karjala	3.43	2.2	0.6	3.43	2284
12 Kuopio	4.84	5.7	3.6	4.85	3229
13 Keski-Suomi	4.98	6.1	4.2	4.99	3325
14 Etelä-Pohjanmaa	3.82	4.3	6.1	3.82	2546
15 Vaasa	3.36	4.3	1.2	3.37	2245
16 Keski-Pohjanmaa	2.70	2.2	3.6	2.70	1799
17 Oulu	6.93	7.2	7.3	6.94	4622
18 Kainuu	1.80	2.9	1.8	1.81	1204
19 Länsi-Pohja	1.56	1.4	1.2	1.55	1036
20 Lappi	2.55	3.6	4.2	2.55	1702
21 Åland	0.48	2.2	-	0.49	324
..puuttuu	0.01	-	-	0.01	6
<b>Lääni, äidin kotip. (9)</b>					
0 Ulkomaat	0.05	-	-	0.05	35
1 Uudenmaan	27.92	24.0	21.8	27.91	18597
2 Turun ja Porin	13.14	11.5	16.4	13.13	8751
4 Hämeen	13.28	12.9	13.9	13.28	8852
5 Kymen	5.74	7.2	9.1	5.75	3831
6 Mikkelin	3.27	2.5	4.8	3.27	2178
7 Pohjois-Karjalan	3.38	2.2	0.6	3.38	2250
8 Kuopion	4.98	5.7	3.6	4.99	3323
9 Keski-Suomen	4.98	6.1	4.2	4.99	3325
10 Vaasan	8.69	10.8	7.9	8.70	5799
11 Oulun	9.89	10.0	12.1	9.89	6592
12 Lapin	4.17	5.0	5.5	4.17	2778
13 Ahvenanmaan maak.	0.48	2.2	-	0.49	324
..puuttuu	0.01	-	-	0.01	6
<b>Syntymäkuukausi (4)</b>					
1	8.03	8.6	1.2	8.04	5356
2	7.99	7.2	6.7	7.99	5323
3	9.16	8.6	12.7	9.16	6102
4	8.88	8.6	6.7	8.87	5914
5	8.41	8.6	7.9	8.41	5606
6	8.23	9.7	10.3	8.23	5487
7	8.81	7.9	13.9	8.81	5868
8	8.49	7.5	7.9	8.48	5654
9	8.52	8.6	8.5	8.52	5675
10	8.08	9.7	8.5	8.08	5386
11	7.45	9.3	7.9	7.46	4971
12	7.96	5.7	7.9	7.95	5299

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	66362	279	165	%	66641
		synt.	7 vrk		
-----					
Syntymätuntiryhmä (4)					
0-7	27.35	29.7	23.0	27.36	18235
8-15	41.84	33.3	46.7	41.80	27858
16-	30.80	35.1	29.7	30.81	20535
..puuttuu	0.01	1.8	0.6	0.02	13
-----					
Sukupuoli (5)					
1 Poika	51.20	50.2	60.6	51.20	34120
2 Tyttö	48.79	48.4	37.6	48.78	32510
3 Epämääräinen	0.01	1.1	1.8	0.01	9
..puuttuu	0.00	0.4	-	0.00	2
-----					
Lapsi syntynyt e/k (27)					
1 Elävänä	100.00	-	100.0	99.58	66362
2 Kuolleena, ennen s.	-	83.9	-	0.35	234
3 Kuolleena, synn.	-	10.8	-	0.05	30
4 Kuolleena, ei tiet.	-	5.4	-	0.02	15
-----					
Syntymäpaino g (28)					
-999	0.27	39.4	32.1	0.43	287
1000-1499	0.41	11.1	13.3	0.45	301
1500-1999	0.83	10.4	12.7	0.87	577
2000-2499	2.31	7.9	9.7	2.33	1556
2500-2999	9.40	7.5	6.7	9.39	6259
3000-3499	29.63	12.9	7.3	29.56	19696
3500-3999	36.61	5.7	10.3	36.48	24313
4000-4499	16.72	2.2	3.0	16.66	11103
4500-4999	3.39	2.2	1.8	3.38	2254
5000-5499	0.36	-	0.6	0.36	237
5500-	0.04	-	-	0.04	25
Keskiarvo	3555	1778	1912	3547	
..puuttuu	0.05	0.7	2.4	0.05	33
-----					
Napavaltimoveren pH (31)					
-714	2.34	1.8	7.9	2.34	1558
715-719	3.04	-	1.8	3.03	2016
720-724	5.51	0.4	1.2	5.49	3659
725-729	8.66	-	6.1	8.63	5748
730-734	8.59	-	5.5	8.55	5701
735-739	4.94	-	9.1	4.92	3276
740-744	1.77	-	1.8	1.76	1174
745-	0.62	-	1.2	0.61	409
Keskiarvo	727.9	683.0	725.6	727.8	
..puuttuu	64.51	96.4	64.8	64.65	43082
..virheitä	0.02	1.4	0.6	0.03	18
-----					
Lapsella sepsis (32:1)	0.16	-	3.0	0.16	105
Lapsella kourist. (32:2)	0.08	-	2.4	0.08	52
RH-immunisaatio (32:3)	0.08	-	-	0.08	50
RDS-oireyhtymä (32:4)	0.50	-	19.4	0.50	334
Epämuodostuma (32:5)	1.41	5.4	28.5	1.43	953

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	Elävä 66362	Kuoll synt. 279	alle 7 vrk 165	Kaikki %	66641
<hr/>					
Syntymäpituus cm (29)					
≤36	0.22	35.1	27.3	0.37	247
37	0.06	1.8	1.8	0.07	47
38	0.06	2.5	3.6	0.08	50
39	0.07	1.4	0.6	0.08	51
40	0.16	3.6	4.8	0.17	115
41	0.17	2.2	4.8	0.18	118
42	0.25	2.5	3.0	0.26	170
43	0.40	2.9	3.0	0.41	276
44	0.64	2.9	1.2	0.65	435
45	1.24	3.2	4.2	1.25	831
46	2.15	2.9	2.4	2.15	1434
47	4.44	2.5	1.8	4.44	2956
48	8.11	3.9	0.6	8.09	5392
49	13.16	3.6	3.0	13.12	8745
50	19.69	5.7	4.8	19.64	13085
51	18.55	3.9	4.2	18.49	12321
52	15.17	6.8	5.5	15.13	10084
53	8.80	2.9	1.2	8.78	5850
54	4.19	1.4	2.4	4.17	2782
55	1.45	0.4	0.6	1.45	964
56	0.44	0.7	0.6	0.44	296
≥57	0.14	0.4	-	0.14	96
Keskiarvo	50.28	41.00	40.93	50.24	
..puuttuu	0.42	6.8	18.2	0.44	296
<hr/>					
Apgar-pisteet 1 min (30)					
0	0.04	94.3	3.6	0.43	289
1	0.22	-	30.3	0.22	146
2	0.28	-	15.2	0.28	187
3	0.36	-	11.5	0.36	239
4	0.42	-	8.5	0.42	280
5	0.72	-	9.1	0.72	481
6	1.65	-	4.8	1.64	1094
7	4.32	-	5.5	4.31	2869
8	15.06	-	4.8	15.00	9995
9	68.76	0.4	4.8	68.48	45634
10	8.07	-	0.6	8.03	5353
Keskiarvo	8.68	0.03	3.34	8.65	
..puuttuu	0.09	5.4	1.2	0.11	74
<hr/>					
Hoito valvontaos. (33:1)	4.60	-	10.9	4.58	3053
Hoito teho-osast. (33:2)	4.01	0.4	53.3	3.99	2659
Hoito muussa sair.(33:3)	0.42	1.8	10.3	0.42	282
Respiraattorihoito(33:4)	1.09	-	35.8	1.08	723
Elvytys (33:5)	0.92	2.2	55.8	0.93	619
Verenvaihto (33:6)	0.22	-	3.0	0.21	143
Valohoito (33:7)	4.72	-	9.1	4.70	3135
Antibioottihoito (33:8)	2.56	-	22.4	2.55	1697



Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	66362	279	7 vrk 165	%	66641
-----					
Lapsen jatkotilanne (36)					
1 Edelleen osastolla	4.77	-	-	4.75	3167
2 Kotiin	90.73	-	-	90.35	60209
3 Muulla osastolla	3.47	-	-	3.45	2301
4 Muussa sairaalassa	0.58	-	-	0.58	388
5 Kuollut	0.25	-	100.0	0.25	165
6 Kuolleena syntynyt	-	100.0	-	0.42	279
..puuttuu	0.20	-	-	0.20	132
-----					
Kuolinkuukausi (36)					
1	0.00	-	1.2	0.00	2
2	0.02	-	6.7	0.02	11
3	0.03	-	11.5	0.03	19
4	0.02	-	6.7	0.02	11
5	0.02	-	7.3	0.02	12
6	0.03	-	10.3	0.03	17
7	0.03	-	13.9	0.03	23
8	0.02	-	8.5	0.02	14
9	0.02	-	6.7	0.02	11
10	0.02	-	9.7	0.02	16
11	0.02	-	7.9	0.02	13
12	0.02	-	7.9	0.02	13
-----					

## TAULU 2

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	YKS	KS	AS+ISO	TK	KOKO MAA	
	19631	24980	21541	TK muu 489	%	66641
<b>Syntymäkuukausi (4)</b>						
1	8.1	8.3	7.6	7.6	8.0	5356
2	8.4	8.0	7.7	8.4	8.0	5323
3	9.3	9.1	9.1	8.2	9.2	6102
4	8.7	8.8	9.1	8.6	8.9	5914
5	8.3	8.6	8.3	9.4	8.4	5606
6	8.7	8.0	8.1	9.0	8.2	5487
7	9.2	9.1	8.1	9.8	8.8	5868
8	8.5	8.4	8.5	10.0	8.5	5654
9	8.1	8.5	9.0	6.5	8.5	5675
10	7.7	7.9	8.6	7.8	8.1	5386
11	7.3	7.3	7.8	6.5	7.5	4971
12	7.7	8.0	8.2	8.2	8.0	5299
<b>Syntymäkellonaika (4)</b>						
0-7	27.9	26.4	27.9	32.3	27.4	18235
8-15	40.4	42.9	41.9	35.6	41.8	27858
16-	31.7	30.6	30.2	32.1	30.8	20535
..puuttuu	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13
<b>Sukupuoli (5)</b>						
1 Poika	50.9	51.5	51.1	54.0	51.2	34120
2 Tyttö	49.1	48.5	48.9	46.0	48.8	32510
3 Epämääräinen	0.0	0.0	0.0	-	0.0	9
..puuttuu	0.0	-	0.0	-	0.0	2
<b>Lapsi syntynyt e/k (27)</b>						
1 Elävänä	99.5	99.6	99.7	100.0	99.6	66362
2 Kuolleena, ennen s.	0.5	0.3	0.3	-	0.4	234
3 Kuolleena, synn.	0.0	0.1	0.0	-	0.0	30
4 Kuolleena, ei tiet.	0.0	0.0	0.0	-	0.0	15
<b>Syntymäpaino g (28)</b>						
-999	0.9	0.3	0.1	-	0.4	287
1000-1499	1.0	0.4	0.1	-	0.5	301
1500-1999	1.5	0.9	0.2	0.4	0.9	577
2000-2499	3.1	2.4	1.5	2.5	2.3	1556
2500-2999	10.1	9.1	9.0	11.9	9.4	6259
3000-3499	28.9	29.0	30.8	28.8	29.6	19696
3500-3999	35.3	36.4	37.6	36.8	36.5	24313
4000-4499	15.4	17.4	16.9	14.3	16.7	11103
4500-	3.6	4.0	3.6	5.1	3.8	2516
Keskiarvo	3482	3563	3587	3566	3547	
..puuttuu	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	33
<b>Syntymäpituus cm (29)</b>						
-46	8.2	5.9	3.1	4.5	5.7	3774
47-48	12.8	13.1	11.6	14.3	12.5	8348
49-50	31.1	33.0	33.9	37.8	32.8	21830
51-52	32.2	33.2	35.4	31.1	33.6	22405
53-54	12.3	12.7	13.8	11.2	13.0	8632
55-	2.3	1.9	2.1	0.8	2.0	1356
Keskiarvo	49.99	50.20	50.52	50.13	50.24	
..puuttuu	1.1	0.2	0.2	0.2	0.4	296

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

VASTASYNTYNEET	YKS	KS	AS+ISO	TK	KOKO MAA	
	19631	24980	21541	TK muu 489	%	66641
<hr/>						
Apgar-pisteet 1 min (30)						
0-3	1.9	1.2	0.9	1.0	1.3	861
4-6	3.6	2.5	2.3	1.8	2.8	1855
7	5.1	4.0	3.9	7.2	4.3	2869
8	18.5	13.1	14.0	12.7	15.0	9995
9	66.8	72.2	65.5	74.0	68.5	45634
10	4.0	6.8	13.3	1.8	8.0	5353
Keskiarvo	8.48	8.67	8.77	8.60	8.65	
..puuttuu	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	74
<hr/>						
Napavaltimoveren pH (31)						
-714	4.5	1.4	1.5	-	2.3	1558
715-719	5.8	1.3	2.5	-	3.0	2016
720-724	11.2	2.0	4.5	-	5.5	3659
725-729	18.0	2.8	7.0	-	8.6	5748
730-734	16.4	3.3	7.7	-	8.6	5701
735-739	8.3	2.7	4.5	-	4.9	3276
740-744	2.4	1.3	1.7	-	1.8	1174
745-	0.7	0.5	0.7	-	0.6	409
Keskiarvo	727.3	728.6	728.6		727.8	
..puuttuu	32.6	84.7	69.9	100.0	64.6	43082
..virheitä	0.0	0.0	0.0	-	0.0	18
<hr/>						
Lapsella sepsis (32:1)	0.2	0.2	0.1	-	0.2	105
Lapsella kourist. (32:2)	0.1	0.1	0.0	-	0.1	52
RH-immunisaatio (32:3)	0.2	0.0	0.0	-	0.1	50
RDS-oireyhtymä (32:4)	1.0	0.5	0.0	0.2	0.5	334
Epämuodostuma (32:5)	2.8	1.1	0.6	1.0	1.4	953
<hr/>						
Hoito valvontaos. (33:1)	4.9	4.9	4.0	0.4	4.6	3053
Hoito teho-osast. (33:2)	6.5	5.4	0.2	-	4.0	2659
Hoito muussa sair. (33:3)	0.2	0.2	0.9	-	0.4	282
Respiraattorihoito (33:4)	1.8	1.3	0.1	-	1.1	723
Elvytys (33:5)	1.7	0.9	0.3	0.2	0.9	619
Verenvaihto (33:6)	0.3	0.3	0.1	-	0.2	143
Valohoito (33:7)	5.5	6.0	2.5	2.7	4.7	3135
Antibioottihoito (33:8)	3.6	3.2	0.9	0.2	2.5	1697
<hr/>						
Lapsen jatkotilanne (36)						
1 Edelleen osastolla	4.2	6.0	3.9	1.4	4.8	3167
2 Kotiin	88.3	89.2	93.5	95.5	90.3	60209
3 Muulla osastolla	6.0	3.6	1.0	0.4	3.5	2301
4 Muussa sairaalassa	0.3	0.4	1.1	1.8	0.6	388
5 Kuollut	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	165
6 Kuolleena syntynyt	0.5	0.4	0.3	-	0.4	279
..puuttuu	0.4	0.1	0.1	0.6	0.2	132

## TAULU 3

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	65449	261	synt. 7 vrk 143	%	65710
<hr/>					
Synnyttäjän ikä (1 & 4)					
-19	2.70	1.8	1.2	2.70	1800
20-24	17.54	15.4	14.5	17.54	11686
25-29	37.33	31.5	30.3	37.31	24863
30-34	27.29	28.0	26.1	27.29	18187
35-39	11.23	9.3	9.1	11.22	7476
40-44	2.39	7.2	5.5	2.41	1605
45-	0.14	0.4	-	0.14	92
Keskiarvo	28.75	29.63	29.48	28.75	
..puuttuu	0.00	-	-	0.00	1
<hr/>					
Lääni. äidin kotip. (9)					
0 Ulkomaat	0.05	-	-	0.05	33
1 Uudenmaan	27.92	24.5	22.4	27.91	18340
2 Turun ja Porin	13.14	11.1	15.4	13.14	8632
4 Hämeen	13.30	13.0	13.3	13.30	8740
5 Kymen	5.74	6.9	9.8	5.74	3772
6 Mikkelin	3.27	2.3	4.9	3.26	2143
7 Pohjois-Karjalan	3.38	2.3	-	3.38	2221
8 Kuopion	4.97	5.7	2.8	4.98	3271
9 Keski-Suomen	4.99	6.1	4.9	4.99	3281
10 Vaasan	8.70	11.5	7.7	8.71	5726
11 Oulun	9.88	10.0	13.3	9.88	6495
12 Lapin	4.16	4.6	5.6	4.16	2732
13 Åland	0.48	1.9	-	0.48	318
..puuttuu	0.01	-	-	0.01	6
<hr/>					
Synnytykskuukausi (4)					
1	8.05	8.4	1.4	8.05	5290
2	7.99	7.7	7.7	7.99	5252
3	9.19	8.0	12.6	9.19	6038
4	8.89	9.2	6.3	8.89	5841
5	8.41	9.2	7.0	8.41	5529
6	8.22	10.0	11.2	8.23	5406
7	8.80	8.0	16.1	8.79	5779
8	8.49	7.7	8.4	8.49	5576
9	8.53	8.0	7.7	8.52	5601
10	8.07	8.4	8.4	8.07	5305
11	7.42	9.2	5.6	7.43	4879
12	7.94	6.1	7.7	7.93	5214
<hr/>					
Sikiöiden luku (6)					
1	98.65	95.0	93.0	98.63	64813
2	1.30	4.2	7.0	1.31	863
3	0.05	0.8	-	0.05	34
Keskiarvo	1.01	1.06	1.07	1.01	
<hr/>					
Syntymäpaikka (8)					
1 Sairaalassa	99.88	98.9	99.3	99.88	65629
2 Matkalla sairaalaan	0.06	-	0.7	0.05	36
3 Muualla, suunnitelt	0.02	-	-	0.02	13
4 Muualla, ei suunn.	0.04	1.1	-	0.05	32

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	Elävä Kuoll alle synt. 7 vrk			Kaikki	
	65449	261	143	%	65710
<hr/>					
Kansalaisuus (10)					
1 Suomen	97.86	96.2	97.2	97.86	64302
2 Muun maan	1.67	3.1	2.1	1.68	1103
..puuttuu	0.46	0.8	0.7	0.46	305
<hr/>					
Siviilisäätty (11)					
1 Naimisissa	71.06	64.8	72.0	71.03	46675
2 Naimaton	25.53	30.3	21.7	25.54	16785
3 Leski	0.24	0.8	1.4	0.24	159
4 Eronnut	2.75	3.4	4.2	2.75	1807
..puuttuu	0.43	0.8	0.7	0.43	284
<hr/>					
Avoliitto (12)					
1 Avoliitossa	23.12	25.3	21.0	23.13	15198
2 Ei avoliitossa	30.49	31.0	35.0	30.49	20036
..puuttuu	46.39	43.7	44.1	46.38	30476
<hr/>					
Aiempiä raskauksia (14)					
0	30.93	29.9	22.4	30.93	20321
1	30.72	24.1	30.8	30.69	20169
2	19.65	22.2	21.0	19.67	12922
3	9.81	9.6	13.3	9.81	6444
4	4.48	7.3	5.6	4.49	2951
5	1.94	3.1	1.4	1.94	1276
6	0.90	1.1	1.4	0.90	594
7	0.49	0.8	0.7	0.49	320
≥8	0.97	1.1	2.8	0.97	636
Keskiarvo	1.46	1.68	1.87	1.46	
..puuttuu	0.11	0.8	0.7	0.12	77
<hr/>					
Keskenmenoja (14)					
0	76.48	70.1	68.5	76.46	50240
1	14.84	15.7	18.2	14.85	9756
2	3.31	5.0	6.3	3.32	2179
3	0.78	2.7	2.1	0.79	519
4	0.24	-	-	0.24	160
≥5	0.10	-	1.4	0.10	66
Keskiarvo	0.26	0.36	0.46	0.27	
..puuttuu	4.24	6.5	3.5	4.25	2790
<hr/>					
Aiemmat synnytykset (15)					
0	40.52	40.6	32.9	40.52	26626
1	33.89	30.7	40.6	33.88	22261
2	16.54	18.0	17.5	16.55	10874
3	5.45	4.2	3.5	5.44	3577
4	1.53	3.1	2.1	1.54	1009
5	0.64	0.4	0.7	0.64	420
6	0.35	0.4	-	0.35	229
7	0.28	0.4	0.7	0.28	185
≥8	0.60	0.8	1.4	0.60	392
Keskiarvo	1.03	1.09	1.17	1.03	
..puuttuu	0.20	1.5	0.7	0.21	137

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	Elävä 65449	Kuoll synt. 261	alle 7 vrk 143	Kaikki %	65710
<hr/>					
Synn., joissa kuoll (15)					
0	96.93	90.0	95.1	96.90	63675
1	0.89	4.2	1.4	0.91	595
2	0.05	-	1.4	0.05	30
≥3	0.02	-	-	0.02	10
Keskiarvo	0.01	0.04	0.04	0.01	
..puuttuu	2.12	5.7	2.1	2.13	1400
<hr/>					
Neuvolakäyntejä (16)					
0-4	0.62	6.9	9.1	0.64	421
5-9	3.60	39.8	31.5	3.74	2459
10-14	43.01	29.5	37.1	42.96	28229
15-19	42.64	13.4	14.0	42.53	27945
20-24	8.29	3.4	3.5	8.27	5437
25-	1.49	1.1	0.7	1.49	979
Keskiarvo	14.99	10.29	10.77	14.97	
..puuttuu	0.34	5.7	4.2	0.37	240
<hr/>					
Käyntejä polilla (16)					
0	20.35	17.2	16.1	20.34	13367
1	25.38	29.5	18.9	25.39	16686
2	19.45	18.4	21.7	19.45	12780
3	12.97	10.0	16.1	12.96	8514
4	7.57	5.7	11.2	7.56	4967
5	4.71	5.4	3.5	4.71	3094
≥6	7.43	5.4	7.0	7.42	4877
Keskiarvo	2.18	2.02	2.39	2.18	
..puuttuu	2.14	8.4	5.6	2.17	1425
<hr/>					
Tupakointi (18)					
1 Ei tupakoinut	81.47	71.3	79.0	81.43	53508
2 Lopettanut	1.80	1.5	0.7	1.80	1185
3 Tupakoi	14.91	19.9	16.1	14.93	9811
..puuttuu	1.81	7.3	4.2	1.84	1206
<hr/>					
Raskausviikot (kesk)					
-32	0.89	55.2	46.2	1.11	728
33-34	0.93	4.6	12.6	0.95	623
35-36	3.03	10.0	7.0	3.06	2010
37-38	17.66	10.7	10.5	17.64	11588
39-40	54.02	12.6	18.9	53.86	35389
41-42	23.02	5.7	4.9	22.95	15083
43-	0.20	-	-	0.20	132
Keskiarvo	39.34	31.59	32.40	39.31	
..puuttuu	0.24	1.1	-	0.24	157
<hr/>					
Raskausviikot (20)					
≤21	0.00	1.1	0.7	0.01	4
22-28	0.29	35.6	29.4	0.44	286
29-37	9.36	37.9	40.6	9.47	6223
38-41	85.41	23.4	28.7	85.16	55958
42-	4.71	0.8	0.7	4.69	3082
Keskiarvo	39.34	31.59	32.40	39.31	
..puuttuu	0.24	1.1	-	0.24	157

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	65449	synt. 261	7 vrk 143	%	65710
Aiempi keisaril. (21:1)	6.51	6.5	4.9	6.51	4277
Insuliinih. diab (21:2)	0.41	0.8	1.4	0.42	273
Kohduns. tukiommm (21:3)	0.13	0.4	0.7	0.13	83
Korionvillusbiops (21:4)	1.47	3.8	3.5	1.48	970
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	3.16	5.4	6.3	3.17	2084
Kaikututk. <21 vk (21:6)	86.29	78.9	81.8	86.26	56679
Keinoalkuinen rask(21:7)	0.54	2.3	2.1	0.54	357
SH verenvuodon v. (22:1)	1.06	4.6	7.7	1.08	707
SH hypertonian v. (22:2)	4.07	3.4	4.9	4.06	2670
SH uhk. enneaik. (22:3)	2.77	6.1	18.9	2.78	1828
SH muun syyn takia(22:4)	12.13	29.5	23.1	12.19	8013
Etinen istukka (23:1)	0.18	-	0.7	0.18	121
Istukan enneaik. (23:2)	0.22	5.0	6.3	0.24	156
Raskauskouristus (23:3)	0.02	0.4	-	0.03	17
Asfyksia (23:4)	1.54	3.1	7.7	1.55	1017
Perätila (23:5)	2.49	14.2	9.8	2.54	1668
Muu poikk. tarj. (23:6)	1.06	1.5	2.8	1.06	697
Synnytystapa (24)					
1 Alatie	80.11	85.8	55.2	80.13	52653
2 Pihtisyntyys	0.34	0.4	-	0.34	222
3 Imukuppi	5.07	1.5	1.4	5.05	3319
4 Keisarileikk., suun	7.11	0.8	9.8	7.08	4654
5 Keisarileikkaus, mu	7.30	9.6	32.2	7.30	4800
..puuttuu	0.09	1.9	1.4	0.09	62
Epiduraalipuudut (25:1)	15.98	11.9	11.2	15.96	10490
Paraservikaalip. (25:2)	17.28	11.5	6.3	17.25	11338
Pudendaalipuudut (25:3)	0.33	0.4	-	0.33	217
Ilokaasuanestesia (25:4)	44.54	17.6	21.0	44.44	29200
Muu puud. tai lääkö(25:5)	26.54	36.0	19.6	26.57	17462
Synnytyksen käynn (26:1)	12.88	46.4	11.9	13.01	8550
Kalvojen puhkaisu (26:2)	47.08	28.7	21.7	47.01	30890
Oksitosiini (26:3)	36.03	37.2	27.3	36.04	23680
Prostaglandiini (26:4)	5.12	26.4	7.0	5.20	3419
Episiotomia (26:5)	46.86	12.6	23.1	46.73	30705
Istukan käsinirr. (26:6)	1.02	3.8	4.2	1.03	675
Kohdun kaavinta (26:7)	1.13	7.7	6.3	1.16	760
Sikiön elektr. v. (26:8)	78.43	7.3	41.3	78.14	51349
Sikiöveren pH-määr(26:9)	3.86	0.4	2.8	3.85	2527
Äiti siirretty (26:10)	0.31	2.3	2.8	0.32	208

Vuoden 1992 jakaumia  
 ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	YKS	KS	AS+ISO	TK	KOKO MAA	
	19234	24626	21362	TK muu 488	%	65710
<b>Synnyttäjän ikä (1 &amp; 4)</b>						
-19	2.5	3.1	2.6	3.9	2.7	1800
20-24	16.3	18.8	17.8	19.3	17.8	11686
25-29	37.3	37.3	39.0	36.5	37.8	24863
30-34	28.2	26.9	28.2	24.2	27.7	18187
35-39	12.6	11.2	10.4	12.7	11.4	7476
40-44	3.0	2.6	1.8	3.3	2.4	1605
45-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	92
Keskiarvo	29.10	28.62	28.59	28.65	28.75	
..puuttuu	-	-	0.0	-	0.0	1
<b>Sikiöiden lukumäärä (6)</b>						
1	98.1	98.6	99.2	99.8	98.6	64813
2	1.8	1.4	0.8	0.2	1.3	863
3	0.1	0.0	-	-	0.1	34
Keskiarvo	1.02	1.01	1.01	1.00	1.01	
<b>Syntymäpaikka (8)</b>						
1 Sairaalassa	99.9	99.9	99.9	95.1	99.9	65629
2 Matkalla sairaalaan	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	36
3 Muualla, suunnitelt	-	-	-	2.7	0.0	13
4 Muualla, ei suunnit	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	32
<b>Kansalaisuus (10)</b>						
1 Suomen	96.9	98.8	97.7	96.7	97.9	64302
2 Muun maan	2.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1103
..puuttuu	0.2	0.2	0.9	1.8	0.5	305
<b>Siviilisäätty (11)</b>						
1 Naimisissa	72.6	70.8	70.0	66.6	71.0	46675
2 Naimaton	24.1	25.8	26.4	30.3	25.5	16785
3 Leski	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	159
4 Eronnut	3.0	2.9	2.4	2.7	2.7	1807
..puuttuu	0.2	0.2	1.0	-	0.4	284
<b>Avoliitto (12)</b>						
1 Avoliitossa	20.6	24.7	23.5	28.5	23.1	15198
2 Ei avoliitossa	38.6	41.1	11.6	8.4	30.5	20036
..puuttuu	40.9	34.2	64.9	63.1	46.4	30476
<b>Aiempia raskauksia (14)</b>						
0	31.8	29.1	32.4	26.4	30.9	20321
1	30.9	30.1	31.4	23.0	30.7	20169
2	18.9	20.7	19.1	20.9	19.7	12922
3	9.3	10.7	9.1	14.8	9.8	6444
≥4	9.0	9.4	7.7	15.0	8.8	5777
Keskiarvo	1.46	1.53	1.37	2.06	1.46	
..puuttuu	0.0	0.0	0.3	-	0.1	77



Vuoden 1992 jakaumia

SYNNYTTÄJÄT	YKS	KS	AS+ISO	TK	KOKO MAA	
	19234	24626	21362	TK muu 488	%	65710
<hr/>						
Aiemmat synnytykset (15)						
0	42.2	38.1	41.9	35.0	40.5	26626
1	33.5	33.8	34.5	28.3	33.9	22261
2	15.6	18.0	15.7	17.0	16.5	10874
3	5.1	6.2	4.8	9.6	5.4	3577
≥4	3.5	3.8	2.7	10.0	3.4	2235
Keskiarvo	1.02	1.09	0.95	1.56	1.03	
..puuttuu	0.1	0.2	0.4	-	0.2	137
<hr/>						
Keskenmenoja (14)						
0	78.7	78.1	72.6	75.8	76.5	50240
1	15.8	14.8	14.0	18.0	14.8	9756
≥2	5.1	4.4	3.9	5.9	4.4	2924
Keskiarvo	0.28	0.26	0.26	0.34	0.27	
..puuttuu	0.5	2.7	9.5	0.2	4.2	2790
<hr/>						
Keskeytyksiä (14-15)						
0	85.6	82.1	77.8	86.3	81.7	53708
1	11.3	12.5	10.2	10.7	11.4	7488
2	2.0	2.1	1.9	2.3	2.0	1321
3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	221
≥4	0.1	0.1	0.1	-	0.1	46
Keskiarvo	0.17	0.19	0.17	0.16	0.18	
..puuttuu	0.5	2.7	9.6	0.2	4.3	2820
..virheitä	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	106
<hr/>						
Neuvolakäyntejä (16)						
0-4	0.8	0.5	0.7	1.6	0.6	421
5-9	5.4	3.2	2.9	4.9	3.7	2459
10-14	45.1	41.9	41.9	59.2	43.0	28229
15-19	39.0	44.3	43.9	28.7	42.5	27945
20-24	7.6	8.4	8.8	4.7	8.3	5437
25-	1.5	1.5	1.5	0.8	1.5	979
Keskiarvo	14.65	15.11	15.13	13.76	14.97	
..puuttuu	0.6	0.2	0.3	-	0.4	240
<hr/>						
Käyntejä polilla (16)						
0	29.7	19.4	12.9	26.6	20.3	13367
1	25.5	24.0	27.1	20.1	25.4	16686
2	15.8	19.8	22.5	15.4	19.4	12780
3	9.5	13.7	15.3	8.8	13.0	8514
4	5.9	7.9	8.6	8.2	7.6	4967
5	3.8	4.9	5.3	5.1	4.7	3094
≥6	7.0	7.8	7.3	12.9	7.4	4877
Keskiarvo	1.88	2.25	2.35	2.58	2.18	
..puuttuu	2.9	2.5	1.1	2.9	2.2	1425
<hr/>						
Tupakointi (18)						
1 Ei tupakoinut	82.6	82.1	79.6	81.8	81.4	53508
2 Lopettanut	3.3	1.5	0.9	1.2	1.8	1185
3 Tupakoi	12.8	14.8	17.0	16.6	14.9	9811
..puuttuu	1.3	1.6	2.6	0.4	1.8	1206

Vuoden 1992 jakaumia  
ENNAKKOTIETOJA

SYNNYTTÄJÄT	YKS	KS	AS+ISO	TK	KOKO MAA	
	19234	24626	21362	TK muu 488	%	65710
<b>Raskausviikot (20)</b>						
≤21	0.0	0.0	-	-	0.0	4
22-28	1.0	0.3	0.1	-	0.4	286
29-37	12.0	9.5	7.2	6.4	9.5	6223
38-41	81.4	85.8	87.7	87.7	85.2	55958
42-	5.2	4.3	4.7	5.3	4.7	3082
Keskiarvo	39.08	39.32	39.50	39.58	39.31	
..puuttuu	0.4	0.0	0.4	0.6	0.2	157
<b>Aiempi keisaril. (21:1)</b>						
Insuliinih. diab (21:2)	0.8	0.4	0.1	-	0.4	273
Kohduns. tukiomm (21:3)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	83
Korionvillusbiops (21:4)	2.5	1.1	1.0	0.4	1.5	970
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	3.9	3.4	2.3	2.7	3.2	2084
Kaikututk. <21 vk (21:6)	85.4	84.4	89.1	90.2	86.3	56679
Keinoalkuinen rask(21:7)	1.2	0.4	0.1	0.4	0.5	357
<b>SH verenvuodon v. (22:1)</b>						
SH hypertonian v. (22:2)	4.7	4.6	3.0	0.8	4.1	2670
SH uhk. ennaaik. (22:3)	4.1	2.4	2.0	1.2	2.8	1828
SH muun syyn takia(22:4)	16.9	13.1	7.2	1.4	12.2	8013
<b>Etinen istukka (23:1)</b>						
Istukan ennaaik. (23:2)	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	156
Raskauskouristus (23:3)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	17
Asfyksia (23:4)	1.8	1.2	1.7	0.8	1.5	1017
Perätila (23:5)	2.9	2.6	2.1	1.6	2.5	1668
Muu poikk. tarj. (23:6)	1.7	0.9	0.7	0.4	1.1	697
<b>Synnytystapa (24)</b>						
1 Alatie	80.4	80.2	79.6	87.1	80.1	52653
2 Pihtisynnytys	0.8	0.1	0.2	-	0.3	222
3 Imukuppi	5.1	4.9	5.2	2.9	5.1	3319
4 Keisaril., suunnit.	6.7	7.0	7.7	3.5	7.1	4654
5 Keisarileikk., muu	6.9	7.8	7.1	6.6	7.3	4800
..puuttuu	0.1	0.0	0.1	-	0.1	62
<b>Epiduraalipuudut (25:1)</b>						
Paraservikaalip. (25:2)	19.6	17.9	14.6	5.7	17.3	11338
Pudendaalipuudut (25:3)	0.4	0.4	0.2	-	0.3	217
Ilokaasuanestesia (25:4)	51.9	45.9	36.8	8.6	44.4	29200
Muu puud. tai lääkö(25:5)	23.1	32.5	23.1	20.1	26.6	17462
<b>Synnytyksen käynn (26:1)</b>						
Kalvojen puhkaisu (26:2)	42.5	49.6	48.4	33.2	47.0	30890
Oksitosiini (26:3)	34.8	37.0	36.6	12.5	36.0	23680
Prostaglandiini (26:4)	4.2	6.9	4.2	5.3	5.2	3419
Episiotomia (26:5)	43.4	51.2	45.0	26.2	46.7	30705
Istukan käsinirr. (26:6)	0.9	1.1	1.1	1.6	1.0	675
Kohdun kaavinta (26:7)	1.3	1.2	1.0	0.4	1.2	760
Sikiön elektr. v. (26:8)	77.5	79.6	77.9	43.2	78.1	51349
Sikiöveren pH-määr(26:9)	8.0	2.4	1.8	0.2	3.8	2527
Äiti siirretty (26:10)	0.8	0.1	0.0	3.7	0.3	208

TAULU 5

Vuoden 1992 tulostus  
 Syntymäpaino raskauden keston mukaan

Kaikki lapset

	Gestaatioikä täysinä viikkoina															Yht.	
	Puut	≤29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		≥43
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	6
5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	1	2	-	17
5250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	16	19	3	-	60
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	17	55	65	27	-	177
4750	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28	105	204	187	49	6	587
4500	2	-	-	-	-	-	-	3	5	19	67	295	593	519	159	5	1667
4250	5	-	-	-	1	-	-	2	7	33	189	687	1332	1176	313	12	3757
4000	25	-	-	-	-	-	2	6	17	96	510	1609	2527	1996	539	19	7346
3750	19	2	-	-	1	-	3	1	35	201	972	2776	3746	2659	653	40	11108
3500	28	-	-	-	1	1	3	13	86	405	1569	3710	4195	2541	625	28	13205
3250	26	-	-	-	-	3	5	35	144	593	1884	3478	3322	1779	371	12	11652
3000	18	-	2	-	1	5	18	72	268	735	1742	2354	1855	818	148	8	8044
2750	10	2	1	-	-	6	40	130	345	604	980	1050	732	284	49	1	4234
2500	9	1	-	1	1	18	65	184	286	381	428	378	193	71	8	1	2025
2250	3	1	1	2	19	61	100	119	174	171	180	108	49	15	3	-	1006
2000	2	2	3	11	31	77	100	90	82	61	47	34	7	2	1	-	550
1750	-	5	16	31	52	69	51	41	39	21	14	4	2	-	-	-	345
1500	2	12	30	27	46	38	32	12	15	11	5	2	-	-	-	-	232
1250	-	51	31	23	30	13	6	3	3	-	1	-	-	-	-	-	161
1000	2	76	23	17	9	5	3	2	2	-	-	1	-	-	-	-	140
750	2	112	8	2	4	4	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	137
500	3	100	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	111
250	1	33	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
Puut	-	14	-	4	-	1	-	1	-	1	4	4	4	3	-	-	36
Puut		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Yht	160		120		197		430		1508		8634		18835		2950		66641
	3365		1459		1807		2323		2864		3380		3704		3862		keskim.
	828.7		427.9		448.4		475.0		495.2		470.1		453.0		443.1		SD
Kesk		399		116		302		715		3342		16634		12134		132	
SD		953		1608		2052		2618		3151		3564		3805		3874	
		434.2		368.4		443.4		483.0		494.6		456.7		449.0		434.3	



Vuoden 1992 tulostus  
 Syntymäpaino raskauden keston mukaan

Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleet

Gestaatioikä täysinä viikkoina																	
	Puut	≤29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	≥43	Yht.
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4500	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
4250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
3750	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1	-	-	11
3500	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	6
3250	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	9
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
2750	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	5
2500	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	6
2250	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	5
2000	-	1	1	-	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	11
1750	-	1	-	3	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	11
1500	-	1	-	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	10
1250	-	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1000	-	6	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
750	-	13	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
500	1	28	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
250	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Puut	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
	Puut	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Yht	1		3		9		9		5		8		14		1		165
	610		1537		1490		1744		2798		2721		3367		2210		keskim.
	-		479.0		321.0		442.9		548.6		774.9		629.1		-		SD
Kesk		62		7		11		6		7		13		5		-	
SD		885		1620		1594		2753		3215		3523		3979		-	
		563.9		566.3		655.3		1310.0		972.4		856.4		578.0		-	

Vuoden 1992 tulostus  
 Syntymäpaino äidin iän mukaan, lukumäärät

Elävänä syntyneet

Syntymä- paino	Puut- tuu	Äidin ikäryhmä							Yht.	Er	Pojat	Tytöt
		≤20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	≥45				
6000-6249	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1
5750-5999	-	-	1	1	3	1	-	-	6	-	2	4
5500-5749	-	-	-	7	9	1	-	-	17	-	12	5
5250-5499	-	-	7	24	11	14	4	-	60	-	43	17
5000-5249	-	2	27	66	50	24	8	-	177	-	119	58
4750-4999	-	9	87	184	200	81	19	5	585	-	391	194
4500-4749	-	24	225	574	552	233	52	3	1663	-	1104	559
4250-4499	-	74	566	1357	1145	491	113	9	3755	-	2321	1434
4000-4249	-	164	1172	2713	2194	921	170	8	7342	-	4339	3003
3750-3999	-	255	1912	4278	3133	1240	274	8	11100	1	6014	5085
3500-3749	-	393	2319	5124	3581	1463	298	19	13197	2	6740	6455
3250-3499	1	312	2202	4523	3129	1219	236	16	11638	1	5384	6253
3000-3249	-	245	1570	3113	2075	838	171	10	8022	-	3540	4482
2750-2999	-	162	843	1549	1088	457	117	5	4221	-	1842	2379
2500-2749	-	74	377	753	528	228	52	5	2017	-	907	1110
2250-2499	-	40	177	335	275	139	29	2	997	-	441	556
2000-2249	-	24	95	176	152	70	20	-	537	1	268	268
1750-1999	-	9	51	108	98	52	13	1	332	-	153	179
1500-1749	-	6	35	65	68	34	8	-	216	-	120	96
1250-1499	-	6	22	51	45	16	10	-	150	-	73	77
1000-1249	-	5	17	43	32	16	7	-	120	-	64	56
750 -999	-	2	16	31	35	15	3	-	102	1	47	54
500 -749	-	1	9	19	21	10	3	-	63	1	34	28
250 -499	-	-	1	2	6	1	2	-	12	-	8	4
Puuttuu	-	1	5	11	9	4	1	-	31	-	-	-
Yhteensä	1	1808	11736	25109	18439	7568	1610	91	66362	7	33967	32357

puuttuu ≤20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 ≥45

Kesk.	3420	3448	3519	3555	3575	3571	3542	3629	2570	3614	3492
SD	-	575	557	561	597	616	681	632	1424	586	558

Vuoden 1992 tulostus  
 Syntymäpaino äidin iän mukaan, lukumäärät

Kuolleena syntyneet

Syntymä- paino	Puut- tuu	Äidin ikäryhmä							Yht.	Er	Pojat	Tytöt
		≤20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	≥45				
6000-6249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750-5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500-5749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250-5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000-5249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750-4999	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2
4500-4749	-	-	1	2	-	1	-	-	4	-	3	1
4250-4499	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-
4000-4249	-	-	1	-	3	-	-	-	4	-	3	1
3750-3999	-	-	1	4	2	1	-	-	8	-	3	5
3500-3749	-	-	1	1	5	1	-	-	8	-	4	4
3250-3499	-	-	1	7	4	1	-	1	14	-	5	9
3000-3249	-	-	3	6	7	3	3	-	22	-	11	11
2750-2999	-	-	3	6	2	1	1	-	13	-	4	9
2500-2749	-	1	-	4	2	1	-	-	8	-	5	3
2250-2499	-	-	1	4	3	-	1	-	9	-	6	3
2000-2249	-	-	1	4	3	3	2	-	13	1	4	8
1750-1999	-	1	2	5	4	-	1	-	13	-	6	7
1500-1749	-	-	3	3	5	4	1	-	16	-	8	8
1250-1499	-	2	2	4	3	-	-	-	11	-	6	5
1000-1249	-	-	4	8	6	1	1	-	20	1	6	13
750-999	-	-	7	15	8	2	3	-	35	-	21	14
500-749	-	1	7	13	18	5	4	-	48	-	31	17
250-499	-	-	5	8	6	3	2	-	24	-	9	15
Puuttuu	-	-	1	2	1	-	1	-	5	1	2	-
<b>Yhteensä</b>	-	5	45	97	83	28	20	1	279	3	139	135

puuttuu ≤20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 ≥45

Kesk.	-	1595	1656	1792	1793	1927	1503	3350	1197	1714	1857
SD	-	784	1268	1211	1226	1322	1013	-	936	1219	1203

Vuoden 1992 tulostus  
 Syntymäpaino äidin iän mukaan, lukumäärät

Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleet

Syntymä- paino	Puut- tuu	Äidin ikäryhmä							Yht.	Er	Pojat	Tytöt
		≤20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	≥45				
6000-6249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5750-5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500-5749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5250-5499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000-5249	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
4750-4999	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
4500-4749	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	
4250-4499	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	3	
4000-4249	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	
3750-3999	-	-	4	3	4	-	-	-	11	-	6	
3500-3749	-	-	1	3	2	-	-	-	6	-	4	
3250-3499	-	1	2	2	2	2	-	-	9	-	7	
3000-3249	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	2	
2750-2999	-	-	-	2	2	-	1	-	5	-	3	
2500-2749	-	-	-	2	4	-	-	-	6	-	3	
2250-2499	-	-	1	4	-	-	-	-	5	-	4	
2000-2249	-	-	2	5	3	1	-	-	11	1	7	
1750-1999	-	-	2	6	1	-	2	-	11	-	5	
1500-1749	-	-	3	6	1	-	-	-	10	-	5	
1250-1499	-	-	2	3	2	-	1	-	8	-	4	
1000-1249	-	-	1	4	4	3	2	-	14	-	9	
750-999	-	-	4	4	6	1	-	-	15	1	5	
500-749	-	-	4	6	13	6	2	-	31	1	21	
250-499	-	-	1	1	2	1	2	-	7	-	6	
Puuttuu	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	-	
Yhteensä	-	2	28	56	54	15	10	-	165	3	97	61

puuttuu ≤20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 ≥45

Kesk.	-	3745	2009	1974	1928	1162	1203	-	1133	1928	1925
SD	-	686	1298	1147	1376	1008	789	-	774	1270	1203

Äidin ikä	Lukumäärät		Elävänä		Kuolleena		Alle 7 vrk	
	Kaikki syntyneet		syntyneet		syntyneet		kuolleet	
45-49	92	0.1	91	0.1	1	0.4	-	-
40-44	1630	2.4	1610	2.4	20	7.2	10	6.1
35-39	7596	11.4	7568	11.4	28	10.0	15	9.1
30-34	18522	27.8	18439	27.8	83	29.7	54	32.7
25-29	25206	37.8	25109	37.8	97	34.8	56	33.9
20-24	11781	17.7	11736	17.7	45	16.1	28	17.0
15-19	1813	2.7	1808	2.7	5	1.8	2	1.2
Puutt.	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-
Yhteensä	66641	100.0	66362	100.0	279	100.0	165	100.0
Ikä kesk	28.8		28.8		29.5		29.4	





**STAKES**  
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN  
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS  
Siltasaarenkatu 18, PL 720, 00531 Helsinki  
Puhelin (90) 39 671, telefax (90) 763 307