



STAKES

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
National Research and Development Centre for Welfare and Health

ISSN 1237-251X

TILASTOTIEDOTE

STATISTIKMEDDELANDE

1994:11

Anneli Ruusinen
Matti Virtanen

SYNTYMÄREKISTERI 1993

SAIRAANHOITOPIIREITTÄISET TILASTOT
TILANNE 20.5.1994

Lisätilaukset ja myynti - Beställningar:

STAKES, tilastot ja rekisterit -yksikkö

PL 220, 00531 Helsinki

Puhelin (90) 3967 2099 telefax (90) 3967 2459

Anneli Ruusinen
Matti Virtanen

SYNTYMÄREKISTERI 1993

SAIRAAANHOITOPUIREITTÄISET TILASTOT
TILANNE 20.5.1994

TILASTOTIEDOTE - STATISTIKMEDDELANDE 1994:11

ISSN 1237-251X

STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Helsinki 1994

Syntyneet lapset - koko Suomi kuukausittain

	192-10	192-11	192-12	193-01	193-02	193-03	193-04	193-05	193-06	193-07	193-08	193-09	193-10	193-11	193-12
Yhteensä	5178	4947	5268	5401	5005	6004	5823	5803	5514	5640	5372	5304	4916	4750	4832
Syntymäpaino															
alle 500 g	2	4	5	4	3	3	2	2	5	5	5	5	2	3	2
500 - 999 g	25	23	18	19	24	14	19	24	12	14	18	10	12	10	17
1000 - 1499 g	17	31	23	23	30	22	12	28	19	18	24	19	25	27	24
2000 - 2499 g	167	160	174	202	151	162	195	199	170	177	162	161	148	163	176
2500 - 3499 g	2001	1906	2074	2137	2058	2370	2318	2326	2191	2305	2077	2094	1929	1861	1948
3500 - 4499 g	2789	2673	2765	2841	2538	3209	3084	3008	2919	2897	2883	2794	2609	2488	2504
4500 g tai yli	177	150	209	175	201	224	193	216	198	224	203	221	191	198	161
raskauden kesto															
alle 24 vk	4	4	3	7	4	2	4	3	6	5	5	7	5	4	5
24 - 27 vk	18	17	13	18	12	19	17	23	8	19	16	10	6	12	18
28 - 31 vk	28	39	30	30	40	20	27	39	21	17	27	25	39	30	29
32 - 36 vk	121	132	124	171	107	110	134	153	143	132	119	130	111	124	147
normaali	4770	4526	4845	4923	4582	5571	5382	5287	5076	5210	4914	4873	4548	4353	4434
42 vk tai yli	237	229	253	252	260	282	259	298	260	257	291	259	207	227	199
lapsen tilanne															
viikon iässä															
sairaalassa	419	404	427	478	395	465	409	391	363	362	382	399	351	379	368
kotona	4720	4506	4812	4889	4582	5509	5379	5384	5125	5246	4954	4881	4543	4333	4430
kuollut	13	12	12	12	8	10	14	6	8	13	6	10	14	11	15
kuolleena syntynyt	26	25	17	22	20	20	21	22	18	19	30	14	8	27	19

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Koko Suomi

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	15393	16410	17140	16316	14498
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g	11	10	9	15	7
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
500 to 999 g	66	57	55	42	39
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1000 to 1499 g	71	75	59	61	76
0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
1500 to 2499 g	501	515	564	500	487
3.3	3.1	3.3	3.1	3.1	3.4
2500 to 3499 g	5981	6565	6835	6476	5738
38.9	40.0	39.9	36.7	39.6	
3500 to 4499 g	8227	8588	9011	8574	7601
53.4	52.3	52.6	52.5	52.4	
4500 g tai yli	536	600	607	648	550
3.5	3.7	3.5	4.0	3.8	
raskauden kesto					
alle 24 vk	11	13	13	17	14
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
24 to 27 vk	48	49	48	45	36
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28 to 31 vk	97	90	87	69	98
0.6	0.6	0.5	0.4	0.7	
32 to 36 vk	377	388	430	381	382
2.4	2.4	2.5	2.3	2.6	
normaali	14141	15076	15745	14997	13335
91.9	91.9	91.9	91.9	92.0	
42 vk tai yli	719	794	817	807	633
4.7	4.8	4.8	4.9	4.4	
lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	1250	1338	1163	1143	1098
8.1	8.2	6.8	7.0	7.6	
kotona	14038	14980	15888	15081	13306
91.2	91.3	92.7	92.4	91.8	
kuollut	37	30	28	29	40
0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	
kuolleena syntynyt	68	62	61	63	54
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Yliopistosairaala: HYKS

	1																			
	92/4				93/1				93/2				93/3				93/4			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Yhteensä	5183	100.0	5490	100.0	5794	100.0	5589	100.0	4976	100.0										
Syntymäpaino																				
alle 500 g	3	0.1	2	0.0	4	0.1	5	0.1	4	0.1										
500 to 999 g	25	0.5	20	0.4	20	0.3	13	0.2	11	0.2										
1000 to 1499 g	15	0.3	21	0.4	22	0.4	15	0.3	23	0.5										
2000 to 2499 g	160	3.1	199	3.6	200	3.5	179	3.2	167	3.4										
2500 to 3499 g	2171	41.9	2333	42.5	2456	42.4	2325	41.6	2100	42.2										
3500 to 4499 g	2660	51.3	2740	49.9	2931	50.6	2863	51.2	2504	50.3										
4500 g tai yli	149	2.9	175	3.2	161	2.8	189	3.4	167	3.4										
raskauden kesto																				
alle 24 vk	7	0.1	3	0.1	8	0.1	5	0.1	5	0.1										
24 to 27 vk	15	0.3	14	0.3	17	0.3	13	0.2	10	0.2										
28 to 31 vk	15	0.3	31	0.6	28	0.5	21	0.4	29	0.6										
32 to 36 vk	119	2.3	154	2.8	144	2.5	137	2.5	129	2.6										
normaali	4747	91.6	4980	90.7	5306	91.6	5121	91.6	4547	91.4										
42 vk tai yli	280	5.4	308	5.6	291	5.0	292	5.2	256	5.1										
Lapsen tilanne																				
viikon iässä																				
sairaalassa	229	4.4	272	5.0	254	4.4	219	3.9	219	4.4										
kotona	4923	95.0	5195	94.6	5504	95.0	5340	95.5	4726	95.0										
kuollut	7	0.1	8	0.1	11	0.2	9	0.2	16	0.3										
kuolleena syntynyt	24	0.5	15	0.3	25	0.4	21	0.4	15	0.3										

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Yliopistosairaala: TYS

[illegible]

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Yliopistosairaala: TAYS

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	3400	3667	3829	3583	3230
Syntymäpaine					
alle 500 g	3	0.1	3	0.1	1
500 to 999 g	10	0.3	21	0.6	8
1000 to 1499 g	14	0.4	18	0.5	17
1500 to 1999 g	97	2.9	101	2.8	119
2000 to 2499 g	1263	37.1	1370	37.4	1455
2500 to 2999 g	1895	55.7	2001	54.6	1928
3000 to 3499 g	118	3.5	153	4.2	149
3500 to 3999 g					
4000 to 4499 g					
4500 g tai yli					
raskauden kesto					
alle 24 vk					
24 to 27 vk	6	0.2	20	0.5	5
28 to 31 vk	24	0.7	19	0.5	23
32 to 36 vk	80	2.4	74	2.0	82
normaali	3146	92.5	3394	92.6	3546
42 vk tai yli	144	4.2	156	4.3	170
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	274	8.1	309	8.4	281
kotona	3101	91.2	3327	90.7	3527
kuollut	13	0.4	9	0.2	5
kuolleena syntynyt	12	0.4	22	0.6	16

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Yliopistosairaala: KYS

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	2515 100.0	2626 100.0	2682 100.0	2547 100.0	2230 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g	.	.	1 0.0	4 0.2	.
500 to 999 g	8 0.3	2 0.1	11 0.4	6 0.2	6 0.3
1000 to 1499 g	19 0.8	13 0.5	14 0.5	13 0.5	11 0.5
2000 to 2499 g	93 3.7	76 2.9	100 3.7	86 3.4	74 3.3
2500 to 3499 g	946 37.6	1028 39.1	1020 38.0	1019 40.0	865 38.8
3500 to 4499 g	1344 53.4	1408 53.6	1421 53.0	1311 51.5	1198 53.7
4500 g tai yli	105 4.2	99 3.8	115 4.3	108 4.2	76 3.4
raskauden kesto					
alle 24 vk	1 0.0	.	1 0.0	5 0.2	2 0.1
24 to 27 vk	5 0.2	3 0.1	12 0.4	10 0.4	10 0.4
28 to 31 vk	31 1.2	16 0.6	14 0.5	10 0.4	11 0.5
32 to 36 vk	54 2.1	58 2.2	63 2.3	63 2.5	58 2.6
normaali	2276 90.5	2400 91.4	2437 90.9	2328 91.4	2062 92.5
42 vk tai yli	148 5.9	149 5.7	155 5.8	131 5.1	87 3.9
lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	238 9.5	250 9.5	178 6.6	196 7.7	186 8.3
kotona	2264 90.0	2367 90.1	2491 92.9	2334 91.6	2031 91.1
kuollut	5 0.2	4 0.2	5 0.2	3 0.1	5 0.2
kuolleena syntynyt	8 0.3	5 0.2	8 0.3	14 0.5	8 0.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Yliopistosairaala: OYS

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	2424 100.0	2630 100.0	2660 100.0	2559 100.0	2279 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g	5 0.2	2 0.1	1 0.0	2 0.1	
500 to 999 g	18 0.7	9 0.3	13 0.5	8 0.3	10 0.4
1000 to 1499 g	14 0.6	16 0.6	10 0.4	8 0.3	15 0.7
1500 to 2499 g	94 3.9	79 3.0	79 3.0	69 2.7	70 3.1
2500 to 3499 g	905 37.3	1040 39.5	1027 38.6	964 37.7	899 39.4
3500 to 4499 g	1286 53.1	1393 53.0	1417 53.3	1410 55.1	1186 52.0
4500 g tai yli	102 4.2	91 3.5	113 4.2	98 3.8	99 4.3
raskauden kesto					
alle 24 vk	2 0.1	3 0.1	1 0.0	3 0.1	2 0.1
24 to 27 vk	20 0.8	7 0.3	10 0.4	6 0.2	8 0.4
28 to 31 vk	15 0.6	17 0.6	14 0.5	12 0.5	20 0.9
32 to 36 vk	74 3.1	47 1.8	67 2.5	41 1.6	40 1.8
normaali	2213 91.3	2431 92.4	2427 91.2	2345 91.6	2117 92.9
42 vk tai yli	100 4.1	125 4.8	141 5.3	152 5.9	92 4.0
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	327 13.5	302 11.5	244 9.2	291 11.4	236 10.4
kotona	2068 85.3	2309 87.8	2405 90.4	2257 88.2	2027 88.9
kuollut	9 0.4	4 0.2	3 0.1	3 0.1	7 0.3
kuolleena syntynyt	20 0.8	15 0.6	8 0.3	8 0.3	9 0.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Helsingin shp

	92/4				93/1				93/2				93/3				93/4			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Yhteensä	1567	100.0	1641	100.0	1799	100.0	1737	100.0	1544	100.0										
Syntymäpaine																				
alle 500 g	.	.	2	0.1		
1500 - 999 g	8	0.5	7	0.4	6	0.3	8	0.5	4	0.3										
1000 - 1499 g	5	0.3	6	0.4	9	0.5	5	0.3	5	0.3										
2000 - 2499 g	54	3.4	56	3.4	68	3.8	52	3.0	53	3.4										
2500 - 3499 g	640	40.8	727	44.3	790	43.9	761	43.8	673	43.6										
3500 - 4499 g	816	52.1	782	47.7	867	48.2	854	49.2	747	48.4										
4500 g tai yli	44	2.8	61	3.7	59	3.3	57	3.3	62	4.0										
raskauden kesto																				
alle 24 vk	1	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1										
24 - 27 vk	5	0.3	4	0.2	6	0.3	6	0.3	1	0.1										
28 - 31 vk	5	0.3	15	0.9	8	0.4	9	0.5	7	0.5										
32 - 36 vk	35	2.2	31	1.9	49	2.7	40	2.3	39	2.5										
normaali	1406	89.7	1473	89.8	1614	89.7	1569	90.3	1397	90.5										
42 vk tai yli	115	7.3	116	7.1	121	6.7	112	6.4	98	6.3										
Lapsen tilanne viikon iässä																				
sairaalassa	54	3.4	60	3.7	69	3.8	60	3.5	51	3.3										
kotona	1508	96.2	1575	96.0	1723	95.8	1671	96.2	1482	96.0										
kuollut	1	0.1	1	0.1	4	0.2	1	0.1	8	0.5										
kuolleena syntynyt	4	0.3	5	0.3	3	0.2	5	0.3	3	0.2										

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoittopiiri: Uudenmaan shp

	92/4		93/1		93/2		93/3		93/4	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	2734	100.0	2832	100.0	3031	100.0	2892	100.0	2511	100.0
Syntymäpaino										
alle 500 g	3	0.1			3	0.1	5	0.2	2	0.1
1500 - 999 g	11	0.4	10	0.4	13	0.4	3	0.1	5	0.2
1000 - 1499 g	7	0.3	8	0.3	8	0.3	8	0.3	15	0.6
12000 - 2499 g	78	2.9	93	3.3	108	3.6	99	3.4	84	3.3
12500 - 3499 g	1195	43.7	1181	41.7	1288	42.5	1182	40.9	1052	41.9
3500 - 4499 g	1369	50.1	1462	51.6	1533	50.6	1493	51.6	1270	50.6
4500 g tai yli	71	2.6	78	2.8	78	2.6	102	3.5	83	3.3
raskauden kesto										
alle 24 vk	4	0.1	1	0.0	6	0.2	4	0.1	2	0.1
24 - 27 vk	7	0.3	5	0.2	10	0.3	5	0.2	6	0.2
28 - 31 vk	6	0.2	9	0.3	18	0.6	12	0.4	18	0.7
32 - 36 vk	70	2.6	87	3.1	70	2.3	73	2.5	62	2.5
normaali	2527	92.4	2597	91.7	2809	92.7	2668	92.3	2329	92.8
42 vk tai yli	120	4.4	133	4.7	118	3.9	130	4.5	94	3.7
Lapsen tilanne viikon iässä										
sairaalaassa	108	4.0	99	3.5	112	3.7	104	3.6	111	4.4
kotona	2611	95.5	2725	96.2	2896	95.5	2773	95.9	2390	95.2
kuollut	3	0.1	5	0.2	6	0.2	7	0.2	6	0.2
kuolleena syntynyt	12	0.4	3	0.1	17	0.6	8	0.3	4	0.2

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Kymenlaakson shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	455 100.0	566 100.0	495 100.0	535 100.0	485 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g			1 0.2		1 0.2
500 - 999 g	1 0.2			1 0.2	1 0.2
1000 - 1499 g	2 0.4	4 0.7	3 0.6		1 0.2
2000 - 2499 g	16 3.5	31 5.5	13 2.6	13 2.4	18 3.7
2500 - 3499 g	173 38.0	233 41.2	190 38.4	205 38.3	197 40.6
3500 - 4499 g	240 52.7	282 49.8	275 55.6	300 56.1	254 52.4
4500 g tai yli	23 5.1	16 2.8	13 2.6	16 3.0	13 2.7
raskauden kesto					
alle 24 vk			1 0.2		1 0.2
24 - 27 vk		1 0.2		1 0.2	1 0.2
28 - 31 vk	2 0.4	6 1.1	2 0.4		2 0.4
32 - 36 vk	7 1.5	22 3.9	14 2.8	10 1.9	13 2.7
normaali	432 94.9	516 91.2	463 93.5	510 95.3	447 92.2
42 vk tai yli	14 3.1	21 3.7	15 3.0	14 2.6	21 4.3
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	39 8.6	58 10.2	37 7.5	31 5.8	33 6.8
kotona	412 90.5	504 89.0	455 91.9	499 93.3	444 91.5
kuollut	1 0.2			1 0.2	1 0.2
kuolleena syntynyt	3 0.7	4 0.7	3 0.6	4 0.7	7 1.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Etelä-Saimaan shp

		92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	363	100.0	360	100.0	355	100.0
Syntymäpaine						
alle 500 g	1
500 - 999 g	3	0.8	3	0.8	1	0.3
1000 - 1499 g	1	0.3	2	0.6	2	0.6
1500 - 2499 g	11	3.0	17	4.7	13	3.7
2500 - 3499 g	134	36.9	147	40.8	150	42.3
3500 - 4499 g	204	56.2	174	48.3	179	50.4
4500 g tai yli	10	2.8	17	4.7	10	2.8
raskauden kesto						
alle 24 vk
24 - 27 vk	3	0.8	4	1.1	1	0.3
28 - 31 vk	2	0.6	.	.	.	1
32 - 36 vk	6	1.7	10	2.8	9	2.5
normaali	326	89.8	318	88.3	314	88.5
42 vk tai yli	26	7.2	28	7.8	31	8.7
lapsen tilanne viikon iässä						
sairaalassa	20	5.5	46	12.8	23	6.5
kotona	338	93.1	310	86.1	328	92.4
kuollut	2	0.6	2	0.6	1	0.3
kuolleena syntynyt	3	0.8	2	0.6	2	0.5

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Varsinais Suomen shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	1197 100.0	1371 100.0	1444 100.0	1402 100.0	1225 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g		2 0.1		2 0.1	
500 - 999 g	4 0.3	1 0.1	3 0.2	6 0.4	6 0.5
1000 - 1499 g	6 0.5	4 0.3	5 0.3	7 0.5	9 0.7
1500 - 2499 g	39 3.3	45 3.3	49 3.4	55 3.9	51 4.2
2500 - 3499 g	451 37.7	553 40.3	597 41.3	585 41.7	474 38.7
3500 - 4499 g	661 55.2	722 52.7	750 51.9	687 49.0	653 53.3
4500 g tai yli	36 3.0	44 3.2	40 2.8	60 4.3	32 2.6
raskauden kesto					
alle 24 vk	1 0.1	2 0.1		3 0.2	1 0.1
24 - 27 vk	2 0.2	2 0.1	3 0.2	4 0.3	3 0.2
28 - 31 vk	8 0.7	5 0.4	6 0.4	11 0.8	12 1.0
32 - 36 vk	33 2.8	41 3.0	49 3.4	44 3.1	59 4.8
normaali	1121 93.7	1275 93.0	1343 93.0	1295 92.4	1113 90.9
42 vk tai yli	32 2.7	46 3.4	43 3.0	45 3.2	37 3.0
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	106 8.9	119 8.7	124 8.6	109 7.8	126 10.3
kotona	1086 90.7	1248 91.0	1314 91.0	1280 91.3	1094 89.3
kuollut	2 0.2		3 0.2	6 0.4	
kuolleena syntynyt	3 0.3	4 0.3	3 0.2	7 0.5	5 0.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Satakunnan shp

	92/4		93/1		93/2		93/3		93/4	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	674	100.0	626	100.0	731	100.0	636	100.0	558	100.0
Syntymäpaino										
alle 500 g	.	.	1	0.2	1	0.1	1	0.2	2	0.4
500 - 999 g	1	0.1	4	0.6	.	.	1	0.2	1	0.2
1000 - 1499 g	3	0.4	3	0.5	1	0.1	1	0.2	3	0.5
1500 - 1999 g	18	2.7	15	2.4	17	2.3	13	2.0	9	1.6
2000 - 2499 g	245	36.4	241	38.5	280	38.3	222	34.9	181	32.4
2500 - 2999 g	381	56.5	324	51.8	403	55.1	375	59.0	329	59.0
3000 g tai yli	26	3.9	38	6.1	29	4.0	23	3.6	33	5.9
raskauden kesto										
alle 24 vk	.	.	1	0.2	2	0.4
24 - 27 vk	.	.	3	0.5	1	0.1	3	0.5	1	0.2
28 - 31 vk	4	0.6	2	0.3	2	0.3	.	.	4	0.7
32 - 36 vk	17	2.5	14	2.2	25	3.4	13	2.0	12	2.2
normaali	638	94.7	596	95.2	686	93.8	608	95.6	525	94.1
42 vk tai yli	15	2.2	10	1.6	17	2.3	12	1.9	14	2.5
lapsen tilanne viikon iässä										
sairaalassa	76	11.3	86	13.7	82	11.2	66	10.4	62	11.1
kotona	596	88.4	534	85.3	647	88.5	564	88.7	487	87.3
kuollut	1	0.1	5	0.8	1	0.1	2	0.3	4	0.7
kuolleena syntynyt	1	0.1	1	0.2	1	0.1	4	0.6	5	0.9

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Ålands svd

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	64 100.0	91 100.0	89 100.0	70 100.0	78 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g
500 - 999 g	2 3.1	.	1 1.1	.	.
1000 - 1499 g	.	1 1.1	2 2.2	.	1 1.3
2000 - 2499 g	1 1.6	2 2.2	3 3.4	2 2.9	3 3.8
2500 - 3499 g	29 45.3	45 49.5	35 39.3	27 38.6	40 51.3
3500 - 4499 g	31 48.4	40 44.0	47 52.8	37 52.9	32 41.0
4500 g tai yli	1 1.6	3 3.3	1 1.1	4 5.7	2 2.6
raskauden kesto					
alle 24 vk	2 3.1
24 - 27 vk	.	.	1 1.1	.	.
28 - 31 vk	.	1 1.1	.	.	1 1.3
32 - 36 vk	1 1.6	4 4.4	2 2.2	5 7.1	5 6.4
normaali	56 87.5	76 83.5	80 89.9	60 85.7	67 85.9
42 vk tai yli	5 7.8	10 11.0	6 6.7	5 7.1	5 6.4
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	8 12.5	9 9.9	5 5.6	1 1.4	3 3.8
kotona	54 84.4	81 89.0	84 94.4	69 98.6	75 96.2
kuollut
kuolleena syntynyt	2 3.1	1 1.1	.	.	.

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Kanta-Hämeen shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	448 100.0	443 100.0	480 100.0	472 100.0	404 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g	.	1 0.2	.	.	.
500 - 999 g	5 1.1	5 1.1	3 0.6	.	1 0.2
1000 - 1499 g	2 0.4	1 0.2	1 0.2	2 0.4	1 0.2
1500 - 2499 g	15 3.3	8 1.8	18 3.8	6 1.3	19 4.7
2500 - 3499 g	172 38.4	160 36.1	189 39.4	180 38.1	163 40.3
3500 - 4499 g	245 54.7	247 55.8	249 51.9	263 55.7	203 50.2
4500 g tai yli	9 2.0	21 4.7	20 4.2	21 4.4	17 4.2
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	1 0.2	1 0.2	.	.
24 - 27 vk	3 0.7	2 0.5	1 0.2	.	.
28 - 31 vk	6 1.3	3 0.7	4 0.8	2 0.4	2 0.5
32 - 36 vk	10 2.2	9 2.0	13 2.7	1 0.2	11 2.7
normaali	409 91.3	403 91.0	433 90.2	449 95.1	371 91.8
42 vk tai yli	20 4.5	25 5.6	28 5.8	20 4.2	20 5.0
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	13 2.9	9 2.0	17 3.5	14 3.0	24 5.9
kotona	430 96.0	429 96.8	457 95.2	456 96.6	378 93.6
kuollut	3 0.7	.	.	1 0.2	1 0.2
kuolleena syntynyt	2 0.4	5 1.1	6 1.3	1 0.2	1 0.2

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Pirkanmaan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	1272 100.0	1351 100.0	1424 100.0	1316 100.0	1242 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g	1 0.1	2 0.1	.	.	.
500 - 999 g	.	5 0.4	5 0.4	2 0.2	1 0.1
1000 - 1499 g	4 0.3	9 0.7	.	7 0.5	4 0.3
2000 - 2499 g	34 2.7	42 3.1	58 4.1	41 3.1	44 3.5
2500 - 3499 g	465 36.6	510 37.7	543 38.1	503 38.2	463 37.3
3500 - 4499 g	714 56.1	732 54.2	768 53.9	698 53.0	678 54.6
4500 g tai yli	54 4.2	51 3.8	50 3.5	65 4.9	52 4.2
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	2 0.1	1 0.1	.	.
24 - 27 vk	.	6 0.4	3 0.2	2 0.2	2 0.2
28 - 31 vk	7 0.6	10 0.7	9 0.6	6 0.5	6 0.5
32 - 36 vk	28 2.2	23 1.7	35 2.5	35 2.7	29 2.3
normaali	1169 91.9	1250 92.5	1309 91.9	1206 91.6	1144 92.1
42 vk tai yli	68 5.3	60 4.4	67 4.7	67 5.1	61 4.9
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	126 9.9	144 10.7	135 9.5	124 9.4	127 10.2
kotona	1142 89.8	1199 88.7	1281 90.0	1191 90.5	1107 89.1
kuollut	3 0.2	4 0.3	4 0.3	.	4 0.3
kuolleena syntynyt	1 0.1	4 0.3	4 0.3	1 0.1	4 0.3

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Päijät-Hämeen shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	594 100.0	631 100.0	626 100.0	598 100.0	550 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g	.	.	.	1 0.2	.
500 - 999 g	2 0.3	4 0.6	.	2 0.3	1 0.2
1000 - 1499 g	2 0.3	2 0.3	4 0.6	3 0.5	5 0.9
2000 - 2499 g	20 3.4	15 2.4	15 2.4	19 3.2	15 2.7
2500 - 3499 g	243 40.9	249 39.5	258 41.2	250 41.8	226 41.1
3500 - 4499 g	312 52.5	333 52.8	326 52.1	297 49.7	275 50.0
4500 g tai yli	15 2.5	28 4.4	23 3.7	26 4.3	28 5.1
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	.	.	1 0.2	.
24 - 27 vk	1 0.2	6 1.0	.	3 0.5	2 0.4
28 - 31 vk	3 0.5	.	6 1.0	3 0.5	4 0.7
32 - 36 vk	14 2.4	16 2.5	16 2.6	16 2.7	12 2.2
normaali	553 93.1	585 92.7	582 93.0	547 91.5	506 92.0
42 vk tai yli	23 3.9	24 3.8	22 3.5	28 4.7	26 4.7
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	36 6.1	52 8.2	37 5.9	17 2.8	15 2.7
kotona	553 93.1	574 91.0	586 93.6	577 96.5	533 96.9
kuollut	3 0.5	1 0.2	1 0.2	2 0.3	1 0.2
kuolleena syntynyt	2 0.3	4 0.6	2 0.3	2 0.3	1 0.2

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Etelä-Pohjanmaan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	559 100.0	645 100.0	686 100.0	629 100.0	518 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g	2 0.4		2 0.3		1 0.2
500 - 999 g	2 0.4	4 0.6			2 0.4
1000 - 1499 g	4 0.7	4 0.6	2 0.3	3 0.5	1 0.2
1500 - 2499 g	16 2.9	19 2.9	16 2.3	11 1.7	19 3.7
2500 - 3499 g	195 34.9	241 37.4	248 36.2	234 37.2	191 36.9
3500 - 4499 g	322 57.6	350 54.3	391 57.0	346 55.0	288 55.6
4500 g tai yli	18 3.2	27 4.2	27 3.9	35 5.6	16 3.1
raskauden kesto					
alle 24 vk			1 0.1		2 0.4
24 - 27 vk	2 0.4	4 0.6	1 0.1		
28 - 31 vk	5 0.9	4 0.6	4 0.6	3 0.5	5 1.0
32 - 36 vk	16 2.9	14 2.2	8 1.2	11 1.7	15 2.9
normaali	512 91.6	603 93.5	643 93.7	585 93.0	479 92.5
42 vk tai yli	24 4.3	20 3.1	29 4.2	30 4.8	17 3.3
Lapsen tilanne viikon iässä					
sairaalassa	32 5.7	41 6.4	37 5.4	41 6.5	41 7.9
kotona	520 93.0	598 92.7	646 94.2	583 92.7	470 90.7
kuollut	3 0.5	2 0.3		1 0.2	2 0.4
kuolleena syntynyt	4 0.7	4 0.6	3 0.4	4 0.6	5 1.0

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoittopiiri: Vaasan shp

		92/4	93/1		93/2		93/3		93/4		
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä		527	100.0	597	100.0	613	100.0	568	100.0	516	100.0
Syntymäpaine											
alle 500 g	
500 - 999 g		1	0.2	3	0.5	.	.	4	0.7	.	.
1000 - 1499 g		2	0.4	2	0.3	.	.	2	0.4	4	0.8
2000 - 2499 g		12	2.3	17	2.8	12	2.0	21	3.7	19	3.7
2500 - 3499 g		188	35.7	210	35.2	217	35.4	194	34.2	176	34.1
3500 - 4499 g		302	57.3	339	56.8	355	57.9	324	57.0	287	55.6
4500 g tai yli		22	4.2	26	4.4	29	4.7	23	4.0	30	5.8
raskauden kesto											
alle 24 vk		.	.	1	0.2
24 - 27 vk		.	.	2	0.3	.	.	4	0.7	.	.
28 - 31 vk		3	0.6	2	0.3	.	.	1	0.2	5	1.0
32 - 36 vk		12	2.3	12	2.0	10	1.6	20	3.5	17	3.3
normaali		503	95.4	553	92.6	579	94.5	513	90.3	471	91.3
42 vk tai yli		9	1.7	27	4.5	24	3.9	30	5.3	23	4.5
Lapsen tilanne											
viikon iässä											
sairaalassa		67	12.7	63	10.6	55	9.0	66	11.6	62	12.0
kotona		456	86.5	527	88.3	557	90.9	499	87.9	453	87.8
kuollut		1	0.2	2	0.3	.	.	2	0.4	.	.
kuolleena syntynyt		3	0.6	5	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.2

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoittopiiri: Mikkelin shp

	92/4		93/1		93/2		93/3		93/4	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	277	100.0	270	100.0	316	100.0	284	100.0	252	100.0
Syntymäpaino										
alle 500 g
500 - 999 g	1	0.3	.	.	1	0.4
1000 - 1499 g	4	1.4	2	0.7	4	1.3	6	2.1	2	0.8
1500 - 1999 g	6	2.2	9	3.3	12	3.8	11	3.9	10	4.0
2000 - 2499 g	102	36.8	100	37.0	118	37.3	115	40.5	84	33.3
2500 - 2999 g	151	54.5	145	53.7	163	51.6	135	47.5	149	59.1
3000 g tai yli	14	5.1	14	5.2	18	5.7	17	6.0	6	2.4
raskauden kesto										
alle 24 vk
24 - 27 vk	2	0.6	3	1.1	2	0.8
28 - 31 vk	5	1.8	3	1.1	3	0.9	2	0.7	2	0.8
32 - 36 vk	3	1.1	7	2.6	5	1.6	11	3.9	7	2.8
normaali	248	89.5	248	91.9	285	90.2	258	90.8	220	87.3
42 vk tai yli	21	7.6	12	4.4	21	6.6	10	3.5	21	8.3
Lapsen tilanne viikon iässä										
sairaalassa	14	5.1	14	5.2	9	2.8	13	4.6	17	6.7
kotona	261	94.2	255	94.4	306	96.8	268	94.4	232	92.1
Kuollut	1	0.4	.	.	1	0.3	.	.	1	0.4
Kuolleena syntynyt	1	0.4	1	0.4	.	.	3	1.1	2	0.8

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Savonlinnan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	172 100.0	199 100.0	219 100.0	172 100.0	160 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g					
500 - 999 g			4 1.8	1 0.6	1 0.6
1000 - 1499 g			2 0.9	1 0.6	2 1.3
2000 - 2499 g	7 4.1	6 3.0	9 4.1	3 1.7	7 4.4
2500 - 3499 g	65 37.8	80 40.2	80 36.5	73 42.4	65 40.6
3500 - 4499 g	91 52.9	105 52.8	116 53.0	88 51.2	78 48.8
4500 g tai yli	9 5.2	8 4.0	8 3.7	6 3.5	7 4.4
raskauden kesto					
alle 24 vk					1 0.6
24 - 27 vk			4 1.8	1 0.6	2 1.3
28 - 31 vk			2 0.9		
32 - 36 vk	5 2.9	7 3.5	5 2.3	4 2.3	4 2.5
normaali	156 90.7	186 93.5	191 87.2	152 88.4	141 88.1
42 vk tai yli	11 6.4	6 3.0	17 7.8	15 8.7	12 7.5
lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalaassa	24 14.0	28 14.1	19 8.7	14 8.1	8 5.0
kotona	148 86.0	171 85.9	197 90.0	157 91.3	150 93.8
kuollut			1 0.5		1 0.6
kuolleena syntynyt			2 0.9	1 0.6	1 0.6

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Pohjois Karjalan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	531 100.0	581 100.0	566 100.0	509 100.0	452 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g
500 - 999 g	3 0.6	.	3 0.5	.	2 0.4
1000 - 1499 g	4 0.8	2 0.3	2 0.4	.	3 0.7
2000 - 2499 g	23 4.3	18 3.1	24 4.2	18 3.5	11 2.4
2500 - 3499 g	219 41.2	230 39.6	248 43.8	225 44.2	192 42.5
3500 - 4499 g	272 51.2	319 54.9	269 47.5	247 48.5	235 52.0
4500 g tai yli	10 1.9	12 2.1	20 3.5	19 3.7	9 2.0
raskauden kesto					
alle 24 vk	1 0.2
24 - 27 vk	1 0.2	.	2 0.4	.	2 0.4
28 - 31 vk	7 1.3	2 0.3	4 0.7	3 0.6	4 0.9
32 - 36 vk	12 2.3	12 2.1	16 2.8	12 2.4	12 2.7
normaali	500 94.2	554 95.4	537 94.9	483 94.9	431 95.4
42 vk tai yli	10 1.9	13 2.2	7 1.2	11 2.2	3 0.7
Lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	80 15.1	84 14.5	64 11.3	61 12.0	56 12.4
kotona	449 84.6	496 85.4	497 87.8	446 87.6	392 86.7
kuollut	1 0.2	1 0.2	2 0.4	1 0.2	2 0.4
kuolleena syntynyt	1 0.2	.	3 0.5	1 0.2	2 0.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Kuopion shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	741 100.0	779 100.0	760 100.0	743 100.0	623 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g	.	.	1 0.1	2 0.3	.
500 - 999 g	4 0.5	1 0.1	2 0.3	2 0.3	1 0.2
1000 - 1499 g	2 0.3	1 0.1	4 0.5	4 0.5	2 0.3
1500 - 1999 g	30 4.0	21 2.7	24 3.2	24 3.2	25 4.0
2000 - 2499 g	288 38.9	323 41.5	302 39.7	311 41.9	241 38.7
2500 - 3499 g	386 52.1	408 52.4	393 51.7	376 50.6	332 53.3
3500 - 4499 g	31 4.2	25 3.2	34 4.5	24 3.2	22 3.5
4500 g tai yli					
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	.	1 0.1	3 0.4	1 0.2
24 - 27 vk	1 0.1	1 0.1	2 0.3	3 0.4	2 0.3
28 - 31 vk	9 1.2	3 0.4	4 0.5	3 0.4	2 0.3
32 - 36 vk	19 2.6	18 2.3	22 2.9	18 2.4	19 3.0
normaali	654 88.3	699 89.7	676 88.9	674 90.7	571 91.7
42 vk tai yli	58 7.8	58 7.4	55 7.2	42 5.7	28 4.5
lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	72 9.7	82 10.5	49 6.4	61 8.2	58 9.3
kotona	666 89.9	696 89.3	708 93.2	676 91.0	565 90.7
kuollut	1 0.1	.	1 0.1	1 0.1	.
kuolleena syntynyt	2 0.3	1 0.1	2 0.3	5 0.7	.

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Keski-Suomen shp

	92/4		93/1		93/2		93/3		93/4	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	794	100.0	797	100.0	821	100.0	839	100.0	743	100.0
Syntymäpaino										
alle 500 g	2	0.2	.	.
500 - 999 g	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.4	1	0.1
1000 - 1499 g	9	1.1	8	1.0	2	0.2	2	0.2	2	0.3
2000 - 2499 g	27	3.4	22	2.8	31	3.8	30	3.6	21	2.8
2500 - 3499 g	272	34.3	295	37.0	272	33.1	295	35.2	283	38.1
3500 - 4499 g	444	55.9	431	54.1	480	58.5	465	55.4	404	54.4
4500 g tai yli	41	5.2	40	5.0	35	4.3	42	5.0	32	4.3
raskauden kesto										
alle 24 vk	2	0.2	.	.
24 - 27 vk	3	0.4	2	0.3	2	0.2	3	0.4	2	0.3
28 - 31 vk	10	1.3	8	1.0	1	0.1	2	0.2	3	0.4
32 - 36 vk	15	1.9	14	1.8	15	1.8	18	2.1	16	2.2
normaali	718	90.4	713	89.5	748	91.1	761	90.7	699	94.1
42 vk tai yli	48	6.0	60	7.5	55	6.7	53	6.3	23	3.1
Lapsen tilanne										
viikon iässä										
sairaalassa	48	6.0	42	5.3	37	4.5	47	5.6	47	6.3
kotona	740	93.2	749	94.0	783	95.4	787	93.8	692	93.1
kuollut	2	0.3	3	0.4	.	.	1	0.1	1	0.1
kuolleena syntynyt	4	0.5	3	0.4	1	0.1	4	0.5	3	0.4

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Keski-Pohjanmaan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	437 100.0	457 100.0	472 100.0	456 100.0	385 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g	.	.	1 0.2	.	.
500 - 999 g	1 0.2	2 0.4	1 0.2	.	.
1000 - 1499 g	3 0.7	.	.	2 0.4	4 1.0
1500 - 2499 g	6 1.4	15 3.3	16 3.4	9 2.0	8 2.1
2500 - 3499 g	157 35.9	148 32.4	167 35.4	153 33.6	123 31.9
3500 - 4499 g	249 57.0	268 58.6	258 54.7	271 59.4	228 59.2
4500 g tai yli	21 4.8	24 5.3	29 6.1	21 4.6	22 5.7
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	2 0.4	1 0.2	.	.
24 - 27 vk	1 0.2
28 - 31 vk	2 0.5	.	2 0.4	3 0.7	5 1.3
32 - 36 vk	10 2.3	8 1.8	9 1.9	10 2.2	5 1.3
normaali	401 91.8	421 92.1	428 90.7	406 89.0	350 90.9
42 vk tai yli	23 5.3	26 5.7	32 6.8	37 8.1	25 6.5
lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	42 9.6	46 10.1	30 6.4	56 12.3	45 11.7
kotona	393 89.9	408 89.3	439 93.0	399 87.5	340 88.3
kuollut	2 0.5
kuolleena syntynyt	.	3 0.7	3 0.6	1 0.2	.

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Oulun shp

	92/4		93/1		93/2		93/3		93/4	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Yhteensä	1085	100.0	1223	100.0	1217	100.0	1139	100.0	1041	100.0
Syntymäärä										
alle 500 g	3	0.3	1	0.1			1	0.1		
500 - 999 g	8	0.7	6	0.5	2	0.2	4	0.4	5	0.5
1000 - 1499 g	3	0.3	9	0.7	2	0.2	1	0.1	7	0.7
1500 - 2499 g	51	4.7	40	3.3	32	2.6	31	2.7	33	3.2
2500 - 3499 g	415	38.2	492	40.2	471	38.7	440	38.6	407	39.1
3500 - 4499 g	560	51.6	628	51.3	664	54.6	617	54.2	545	52.4
4500 g tai yli	45	4.1	47	3.8	46	3.8	45	4.0	44	4.2
Raskauden kesto										
alle 24 vk	2	0.2	1	0.1			1	0.1	1	0.1
24 - 27 vk	7	0.6	5	0.4	2	0.2	4	0.4	6	0.6
28 - 31 vk	7	0.6	10	0.8	2	0.2	2	0.2	9	0.9
32 - 36 vk	34	3.1	24	2.0	29	2.4	16	1.4	19	1.8
normaali	1001	92.3	1127	92.2	1124	92.4	1054	92.5	957	91.9
42 vk tai yli	34	3.1	56	4.6	60	4.9	62	5.4	49	4.7
Lapsen tilanne viikon iässä										
sairaalassa	116	10.7	110	9.0	93	7.6	117	10.3	81	7.8
kotona	956	88.1	1107	90.5	1121	92.1	1016	89.2	951	91.4
kuollut	2	0.2	2	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.2
kuolleena syntynyt	11	1.0	4	0.3			5	0.4	7	0.7

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoittopiiri: Kainuun shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	263 100.0	283 100.0	307 100.0	318 100.0	250 100.0
Syntymäpaiko					
alle 500 g	2 0.8	1 0.4	.	1 0.3	.
500 - 999 g	2 0.8	.	7 2.3	3 0.9	.
1000 - 1499 g	3 1.1	3 1.1	2 0.7	.	2 0.8
1500 - 1999 g	14 5.3	8 2.8	7 2.3	6 1.9	12 4.8
2000 - 2499 g	96 36.5	109 38.5	111 36.2	112 35.2	104 41.6
2500 - 2999 g	137 52.1	155 54.8	165 53.7	186 58.5	119 47.6
3000 g tai yli	9 3.4	7 2.5	15 4.9	10 3.1	13 5.2
raskauden kesto					
alle 24 vk	.	.	.	2 0.6	.
24 - 27 vk	4 1.5	.	5 1.6	2 0.6	.
28 - 31 vk	2 0.8	4 1.4	5 1.6	.	2 0.8
32 - 36 vk	12 4.6	3 1.1	7 2.3	2 0.6	7 2.8
normaali	223 84.8	261 92.2	269 87.6	285 89.6	235 94.0
42 vk tai yli	22 8.4	15 5.3	21 6.8	27 8.5	6 2.4
lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	21 8.0	21 7.4	20 6.5	19 6.0	14 5.6
kotona	238 90.5	259 91.5	285 92.8	297 93.4	235 94.0
kuollut	.	.	.	2 0.6	1 0.4
kuolleena syntynyt	4 1.5	3 1.1	2 0.7	.	.

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanoitopiiri: Länsi-Pohjan shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	258 100.0	270 100.0	243 100.0	234 100.0	264 100.0
Syntymäpaine					
alle 500 g					
500 - 999 g	2 0.8				3 1.1
1000 - 1499 g	2 0.8	2 0.7	2 0.8	1 0.4	
1500 - 1999 g					
2000 - 2499 g	5 1.9	6 2.2	7 2.9	11 4.7	3 1.1
2500 - 3499 g	90 34.9	108 40.0	104 42.8	87 37.2	110 41.7
3500 - 4499 g	150 58.1	147 54.4	122 50.2	128 54.7	141 53.4
4500 g tai yli	9 3.5	7 2.6	8 3.3	7 3.0	7 2.7
raskauden kesto					
alle 24 vk					
24 - 27 vk	3 1.2		1 0.4		1 0.4
28 - 31 vk				2 0.9	1 0.4
32 - 36 vk	4 1.6	6 2.2	7 2.9	4 1.7	2 0.8
normaali	244 94.6	256 94.8	233 95.9	225 96.2	257 97.3
42 vk tai yli	7 2.7	8 3.0	2 0.8	3 1.3	2 0.8
Lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	95 36.8	97 35.9	69 28.4	60 25.6	65 24.6
kotona	161 62.4	172 63.7	174 71.6	172 73.5	195 73.9
kuollut	1 0.4				
kuolleena syntynyt	1 0.4	1 0.4		2 0.9	2 0.8

Syntyneet lapset neljännesvuosittain

Sairaanhoitopiiri: Lapin shp

	92/4	93/1	93/2	93/3	93/4
N	%	N	%	N	%
Yhteensä	381 100.0	397 100.0	421 100.0	412 100.0	339 100.0
Syntymäpaino					
alle 500 g
500 - 999 g	5 1.3	1 0.3	3 0.7	1 0.2	2 0.6
1000 - 1499 g	3 0.8	2 0.5	4 1.0	4 1.0	2 0.6
2000 - 2499 g	18 4.7	10 2.5	17 4.0	12 2.9	14 4.1
2500 - 3499 g	147 38.6	183 46.1	174 41.3	172 41.7	155 45.7
3500 - 4499 g	190 49.9	195 49.1	208 49.4	208 50.5	153 45.1
4500 g tai yli	18 4.7	6 1.5	15 3.6	15 3.6	13 3.8
raskauden kesto					
alle 24 vk
24 - 27 vk	5 1.3	2 0.5	2 0.5	.	1 0.3
28 - 31 vk	4 1.0	3 0.8	5 1.2	5 1.2	3 0.9
32 - 36 vk	14 3.7	6 1.5	15 3.6	9 2.2	7 2.1
normaali	344 90.3	366 92.2	373 88.6	375 91.0	318 93.8
42 vk tai yli	14 3.7	20 5.0	26 6.2	23 5.6	10 2.9
Lapsen tilanne					
viikon iässä					
sairaalassa	53 13.9	28 7.1	32 7.6	39 9.5	31 9.1
kotona	320 84.0	363 91.4	386 91.7	373 90.5	306 90.3
kuollut	4 1.0	2 0.5	.	.	2 0.6
kuolleena syntynyt	4 1.0	4 1.0	3 0.7	.	.

VASTASYNTYNEET		Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
		64404	248	synt. 7 vrk 137	%	64652
-----		-----				
Keskussairaalapiiri (9)						
0	Ulkomaat	0.03	0.4	-	0.03	22
1	Helsinki	27.96	19.8	30.7	27.93	18055
2	Turku	8.42	7.7	6.6	8.42	5442
3	Satakunta	3.95	4.4	9.5	3.96	2557
4	Kanta-Häme	2.77	5.2	1.5	2.78	1800
5	Tampere	8.27	5.2	8.8	8.26	5338
6	Päijät-Häme	3.77	3.6	3.6	3.77	2439
7	Kymenlaakso	3.26	7.3	1.5	3.27	2116
8	Etelä-Saimaa	2.25	3.6	2.9	2.25	1455
9	Mikkeli	1.73	2.4	1.5	1.74	1123
10	Savonlinna	1.30	2.0	1.5	1.31	844
11	Pohjois-Karjala	3.26	2.4	4.4	3.26	2107
12	Kuopio	4.56	3.2	1.5	4.56	2948
13	Keski-Suomi	4.96	4.8	3.6	4.96	3207
14	Etelä-Pohjanmaa	3.83	6.5	3.6	3.84	2482
15	Vaasa	3.41	2.8	2.9	3.41	2202
16	Keski-Pohjanmaa	2.74	2.8	-	2.74	1772
17	Oulu	7.17	6.5	5.8	7.17	4634
18	Kainuu	1.80	2.4	2.2	1.80	1166
19	Länsi-Pohja	1.56	2.0	1.5	1.56	1011
20	Lappi	2.43	2.8	2.9	2.43	1569
21	Åland	0.51	0.4	-	0.51	328
..puuttuu		0.05	1.6	3.6	0.05	35
-----		-----				
Lääni, äidin kotip. (9)						
0	Ulkomaat	0.03	0.4	-	0.03	22
1	Uudenmaan	28.35	20.2	31.4	28.32	18310
2	Turun ja Porin	12.38	12.1	16.8	12.38	8002
3	Åland	0.51	0.4	-	0.51	328
4	Hämeen	13.84	12.9	10.9	13.84	8946
5	Kymen	5.68	12.1	4.4	5.71	3690
6	Mikkelin	3.28	3.6	4.4	3.28	2122
7	Pohjois-Karjalan	3.22	2.4	4.4	3.22	2081
8	Kuopion	4.63	3.2	1.5	4.62	2990
9	Keski-Suomen	4.96	4.8	3.6	4.96	3207
10	Vaasan	8.92	11.3	6.6	8.92	5770
11	Oulun	10.11	10.1	8.0	10.11	6537
12	Lapin	4.04	4.8	4.4	4.04	2612
..puuttuu		0.05	1.6	3.6	0.05	35
-----		-----				
Syntymäkuukausi (4)						
1		8.37	8.9	8.8	8.38	5415
2		7.79	8.5	5.8	7.79	5037
3		9.32	8.5	7.3	9.32	6026
4		9.06	8.9	10.2	9.06	5856
5		9.02	8.9	5.1	9.02	5831
6		8.58	7.3	5.8	8.57	5541
7		8.76	8.5	10.2	8.76	5662
8		8.31	12.1	4.4	8.33	5385
9		8.24	6.0	7.3	8.23	5321
10		7.66	4.0	10.2	7.64	4941
11		7.37	10.9	9.5	7.38	4771
12		7.53	7.7	15.3	7.53	4866
-----		-----				

VASTASYNTYNEET	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	64404	synt. 248	7 vrk 137	%	64652
Syntymätuntiryhmä (4)					
0-7	28.17	25.0	27.7	28.16	18206
8-15	40.81	34.7	46.7	40.78	26367
16-	31.02	39.9	25.5	31.05	20076
..puuttuu	0.00	0.4	-	0.00	3
Sukupuoli (5)					
1 Poika	50.93	53.2	57.7	50.94	32934
2 Tyttö	49.05	43.5	41.6	49.03	31700
3 Epämääräinen	0.01	3.2	0.7	0.02	12
..puuttuu	0.01	-	-	0.01	6
Lapsi syntynyt e/k (27)					
1 Elävänä	100.00	-	100.0	99.61	64402
2 Kuolleena, ennen s.	-	78.2	-	0.30	194
3 Kuolleena, synn.	-	11.7	-	0.04	29
4 Kuolleena, ei tiet.	-	10.1	-	0.04	25
..puuttuu	0.00	-	-	0.00	2
Syntymäpaino g (28)					
-999	0.24	36.7	32.8	0.38	247
1000-1499	0.39	9.7	9.5	0.43	278
1500-1999	0.84	13.7	14.6	0.89	574
2000-2499	2.34	9.3	11.7	2.36	1528
2500-2999	9.48	11.3	6.6	9.49	6135
3000-3499	30.35	10.9	11.7	30.27	19573
3500-3999	36.33	5.2	6.6	36.21	23408
4000-4499	16.24	1.6	2.9	16.18	10460
4500-4999	3.36	-	0.7	3.35	2166
5000-5499	0.36	-	-	0.36	230
5500-	0.03	-	-	0.03	17
Keskiarvo	3548	1738	1853	3541	
..puuttuu	0.05	1.6	2.9	0.06	36

VASTASYNTYNEET	Elävä 64404	Kuoll synt. 248	alle 7 vrk 137	Kaikki %	64652
Syntymäpituus cm (29)					
≤36	0.22	37.1	24.1	0.36	234
37	0.06	2.0	1.5	0.07	46
38	0.07	2.4	0.7	0.08	51
39	0.09	0.8	1.5	0.09	57
40	0.15	2.8	6.6	0.16	102
41	0.19	2.0	3.6	0.19	126
42	0.26	1.6	2.2	0.27	174
43	0.41	3.2	2.9	0.42	270
44	0.66	2.8	1.5	0.67	433
45	1.15	5.6	2.2	1.17	756
46	2.29	3.2	2.2	2.30	1486
47	4.51	4.4	3.6	4.51	2914
48	8.24	4.0	1.5	8.22	5316
49	13.52	3.2	5.1	13.48	8716
50	19.85	6.5	7.3	19.80	12802
51	18.66	4.8	5.1	18.61	12029
52	14.71	3.6	4.4	14.67	9482
53	8.72	4.0	0.7	8.71	5628
54	3.91	-	-	3.90	2521
55	1.39	0.8	0.7	1.39	900
56	0.39	-	-	0.39	253
≥57	0.16	0.4	-	0.16	102
Keskiarvo	50.24	40.33	41.27	50.20	
..puuttuu	0.38	4.4	22.6	0.39	254
Apgar-pisteet 1 min (30)					
0	0.03	100.0	3.6	0.41	267
1	0.27	-	26.3	0.27	174
2	0.29	-	13.9	0.29	187
3	0.37	-	9.5	0.37	236
4	0.45	-	5.8	0.45	291
5	0.70	-	8.8	0.70	452
6	1.73	-	4.4	1.73	1117
7	4.55	-	8.0	4.54	2932
8	15.34	-	8.8	15.28	9879
9	67.80	-	9.5	67.54	43663
10	8.40	-	-	8.37	5409
Keskiarvo	8.67	0.00	3.93	8.64	
..puuttuu	0.07	-	1.5	0.07	45
Napavaltimoveren pH (31)					
-714	2.58	1.2	3.6	2.57	1663
715-719	3.29	-	1.5	3.27	2116
720-724	6.30	-	5.1	6.27	4055
725-729	8.88	-	8.0	8.84	5716
730-734	8.52	-	5.8	8.49	5489
735-739	4.70	-	4.4	4.68	3024
740-744	1.77	0.4	2.9	1.77	1144
745-	0.57	-	1.5	0.57	370
Keskiarvo	727.4	701.8	727.6	727.4	
..puuttuu	63.39	98.0	67.2	63.52	41069
..virheitä	0.01	0.4	-	0.01	6

VASTASYNTYNEET	Elävä	Kuoll	alle	Kaikki	
	64404	248	synt. 7 vrk 137	%	64652
Lapsella sepsis (32:1)	0.24	-	0.7	0.24	156
Lapsella kourist. (32:2)	0.07	-	2.2	0.07	46
RH-immunisaatio (32:3)	0.09	-	-	0.09	60
RDS-oireyhtymä (32:4)	0.48	-	16.8	0.48	308
Epämuodostuma (32:5)	1.42	1.6	24.1	1.42	916
Hoito valvontaos. (33:1)	4.20	-	5.8	4.18	2702
Hoito teho-osast. (33:2)	3.79	-	55.5	3.78	2444
Hoito muussa sair.(33:3)	0.82	3.2	24.8	0.83	535
Respiraattorihoito(33:4)	1.09	-	35.8	1.09	704
Elvytys (33:5)	0.84	1.2	44.5	0.84	544
Verenvaihto (33:6)	0.14	-	2.2	0.14	92
Valohoito (33:7)	5.27	-	4.4	5.25	3395
Antibioottihoito (33:8)	2.58	-	21.9	2.57	1662
Lapsen jatkotilanne (36)					
1 Edelleen osastolla	3.21	-	-	3.19	2065
2 Kotiin	92.16	-	-	91.80	59352
3 Muulla osastolla	3.45	-	-	3.44	2221
4 Muussa sairaalassa	0.77	-	-	0.77	495
5 Kuollut	0.21	-	100.0	0.21	137
6 Kuolleena syntynyt	-	100.0	-	0.38	248
..puuttuu	0.21	-	-	0.21	134
Kuolinkuukausi (36)					
1	0.02	-	8.8	0.02	12
2	0.01	-	5.8	0.01	8
3	0.01	-	6.6	0.01	9
4	0.02	-	9.5	0.02	13
5	0.01	-	5.1	0.01	7
6	0.01	-	6.6	0.01	9
7	0.02	-	10.2	0.02	14
8	0.01	-	2.9	0.01	4
9	0.02	-	8.8	0.02	12
10	0.02	-	10.2	0.02	14
11	0.02	-	7.3	0.02	10
12	0.03	-	12.4	0.03	17
Synnyttäjän ikä (1 & 4)					
-19	2.57	2.8	1.5	2.57	1659
20-24	16.84	12.1	12.4	16.82	10877
25-29	37.22	32.3	29.9	37.20	24053
30-34	28.31	25.8	21.2	28.30	18298
35-39	11.18	15.7	20.4	11.20	7240
40-44	2.34	3.2	3.6	2.35	1518
45-	0.12	0.8	0.7	0.13	82
Keskiarvo	28.83	29.85	30.29	28.83	

SYNNYTTÄJÄT	Elävä 63497	Kuoll synt. 230	alle 7 vrk 123	Kaikki %	63727
Lääni. äidin kotip. (9)					
0 Ulkomaat	0.03	0.4	-	0.03	22
1 Uudenmaan	28.38	21.3	30.1	28.35	18069
2 Turun ja Porin	12.39	12.2	15.4	12.39	7897
3 Åland	0.50	0.4	-	0.50	319
4 Hämeen	13.85	11.7	10.6	13.84	8819
5 Kymen	5.66	11.7	4.9	5.68	3621
6 Mikkelin	3.28	3.9	4.9	3.28	2090
7 Pohjois-Karjalan	3.23	2.6	4.9	3.23	2059
8 Kuopion	4.63	3.0	1.6	4.62	2947
9 Keski-Suomen	4.94	5.2	4.1	4.94	3149
10 Vaasan	8.91	10.9	7.3	8.92	5683
11 Oulun	10.11	9.6	8.9	10.11	6441
12 Lapin	4.04	5.2	4.1	4.04	2577
..puuttuu	0.05	1.7	3.3	0.05	34
Synnytyskuukausi (4)					
1	8.34	9.1	9.8	8.35	5319
2	7.80	8.3	5.7	7.80	4972
3	9.35	7.8	6.5	9.34	5954
4	9.03	9.6	9.8	9.03	5757
5	9.01	9.1	5.7	9.01	5744
6	8.59	7.8	6.5	8.59	5474
7	8.75	8.7	8.9	8.75	5577
8	8.32	12.2	4.1	8.33	5311
9	8.24	6.1	8.1	8.23	5245
10	7.68	3.5	10.6	7.66	4882
11	7.37	10.0	9.8	7.38	4701
12	7.52	7.8	14.6	7.52	4791
Sikiöiden luku (6)					
1	98.60	94.8	91.9	98.59	62827
2	1.36	5.2	7.3	1.38	877
3	0.03	-	0.8	0.03	22
4	0.00	-	-	0.00	1
Keskiarvo	1.01	1.05	1.09	1.01	
Syntymäpaikka (8)					
1 Sairaalassa	99.90	99.6	100.0	99.90	63661
2 Matkalla sairaalaan	0.06	-	-	0.06	39
3 Muualla, suunnitelt	0.01	-	-	0.01	4
4 Muualla, ei suunn.	0.03	0.4	-	0.04	23
Kansalaisuus (10)					
1 Suomen	97.31	93.0	90.2	97.29	62001
2 Muun maan	1.87	3.0	5.7	1.88	1195
..puuttuu	0.82	3.9	4.1	0.83	531
Siviilisääty (11)					
1 Naimisissa	69.40	70.0	64.2	69.40	44225
2 Naimaton	26.82	24.3	27.6	26.81	17088
3 Leski	0.21	0.4	-	0.21	136
4 Eronnut	2.92	2.6	4.1	2.92	1863
..puuttuu	0.64	2.6	4.1	0.65	415

SYNNYTTÄJÄT	Elävä 63497	Kuoll synt. 230	alle 7 vrk 123	Kaikki %	63727
Avoliitto (12)					
1 Avoliitossa	23.34	19.6	24.4	23.33	14868
2 Ei avoliitossa	33.96	41.3	43.1	33.98	21657
..puuttuu	42.70	39.1	32.5	42.69	27202
Aiempia raskauksia (14)					
0	31.32	25.7	30.9	31.30	19947
1	30.68	28.3	29.3	30.68	19549
2	19.14	17.8	15.4	19.13	12192
3	9.90	12.6	8.9	9.91	6315
4	4.41	7.8	5.7	4.43	2820
5	2.03	2.2	3.3	2.03	1293
6	0.98	1.7	0.8	0.98	627
7	0.48	0.4	0.8	0.48	307
≥8	1.00	1.7	0.8	1.00	639
Keskiarvo	1.46	1.85	1.49	1.46	
..puuttuu	0.05	1.7	4.1	0.06	38
Keskenmenoja (14)					
0	79.05	74.8	71.5	79.04	50368
1	14.97	13.0	17.1	14.96	9533
2	3.41	5.7	4.1	3.42	2181
3	0.83	2.2	2.4	0.84	534
4	0.25	1.3	-	0.25	162
≥5	0.11	-	0.8	0.11	73
Keskiarvo	0.26	0.37	0.40	0.26	
..puuttuu	1.37	3.0	4.1	1.37	876
Aiemmat synnytykset (15)					
0	40.50	37.8	46.3	40.49	25806
1	34.21	31.7	28.5	34.20	21794
2	16.29	16.1	10.6	16.29	10382
3	5.43	7.4	8.9	5.44	3468
4	1.59	3.0	0.8	1.60	1017
5	0.61	0.9	0.8	0.61	389
6	0.35	-	-	0.35	223
7	0.28	-	-	0.28	178
≥8	0.65	1.3	-	0.65	417
Keskiarvo	1.03	1.23	0.87	1.03	
..puuttuu	0.08	1.7	4.1	0.08	53
Synn., joissa kuoll (15)					
0	97.01	94.8	92.7	97.00	61815
1	0.90	2.6	0.8	0.91	579
2	0.06	-	0.8	0.05	35
≥3	0.02	-	-	0.02	12
Keskiarvo	0.01	0.03	0.03	0.01	
..puuttuu	2.02	2.6	5.7	2.02	1286

SYNNYTTÄJÄT	Elävä 63497	Kuoll synt. 230	alle 7 vrk 123	Kaikki %	63727
Neuvolakäyntejä (16)					
0-4	0.71	7.4	5.7	0.74	469
5-9	4.00	38.7	35.8	4.12	2627
10-14	43.43	30.9	28.5	43.38	27646
15-19	42.17	11.7	14.6	42.06	26803
20-24	8.00	3.0	5.7	7.99	5089
25-	1.44	-	1.6	1.43	913
Keskiarvo	14.90	10.01	11.11	14.88	
..puuttuu	0.25	8.3	8.1	0.28	180
Käyntejä polilla (16)					
0	19.86	16.5	18.7	19.84	12646
1	24.12	23.5	14.6	24.12	15370
2	20.50	19.6	21.1	20.50	13064
3	13.29	11.3	14.6	13.28	8464
4	8.25	8.3	8.1	8.25	5255
5	4.80	2.6	3.3	4.79	3055
≥6	7.86	9.1	8.9	7.86	5009
Keskiarvo	2.25	2.34	2.57	2.25	
..puuttuu	1.33	9.1	10.6	1.36	864
Tupakointi (18)					
1 Ei tupakoinut	81.87	72.2	72.4	81.84	52153
2 Lopettanut	1.72	1.7	1.6	1.72	1094
3 Tupakoi	14.44	18.7	19.5	14.46	9215
..puuttuu	1.97	7.4	6.5	1.99	1265
Raskausviikot (kesk)					
-32	0.90	51.7	43.9	1.08	688
33-34	0.91	7.8	6.5	0.93	595
35-36	3.14	10.4	4.1	3.17	2017
37-38	16.77	10.0	17.1	16.74	10669
39-40	54.27	13.9	15.4	54.12	34490
41-42	23.68	3.0	8.1	23.61	15045
43-	0.18	-	-	0.18	114
Keskiarvo	39.37	31.26	32.54	39.34	
..puuttuu	0.16	3.0	4.9	0.17	109
Raskausviikot (20)					
≤21	-	0.4	-	0.00	1
22-28	0.29	37.0	30.9	0.42	268
29-37	9.21	37.0	32.5	9.31	5932
38-41	85.53	21.3	30.1	85.30	54357
42-	4.81	1.3	1.6	4.80	3060
..puuttuu	0.16	3.0	4.9	0.17	109
Aiempi keisaril. (21:1)	6.88	9.6	7.3	6.89	4392
Insuliinih. diab (21:2)	0.49	0.9	0.8	0.49	310
Kohduns. tukiommm (21:3)	0.10	0.4	0.8	0.10	63
Korionvillusbiops (21:4)	1.66	3.0	3.3	1.67	1062
Lapsiv.tutk.<25 vk(21:5)	3.43	9.1	8.1	3.45	2198
Kaikututk. <21 vk (21:6)	88.57	79.1	81.3	88.54	56421
Keinoalkuinen rask(21:7)	0.71	1.7	2.4	0.71	455

SYNNYTTÄJÄT	Elävä 63497	Kuoll synt. 230	alle 7 vrk 123	Kaikki % 63727
SH verenvuodon v. (22:1)	1.34	4.3	4.1	1.36 864
SH hypertonian v. (22:2)	4.21	2.6	1.6	4.20 2678
SH uhk. enneaik. (22:3)	2.98	10.4	24.4	3.00 1914
SH muun syyn takia(22:4)	16.11	23.9	26.0	16.14 10283
Etinen istukka (23:1)	0.21	-	0.8	0.21 131
Istukan enneaik. (23:2)	0.24	7.0	1.6	0.27 169
Raskauskouristus (23:3)	0.04	0.4	-	0.04 26
Asfyksia (23:4)	1.93	0.9	8.9	1.93 1228
Perätila (23:5)	2.93	15.7	13.0	2.98 1898
Muu poikk. tarj. (23:6)	1.43	0.4	0.8	1.42 908
Synnytystapa (24)				
1 Alatie	79.91	86.5	61.0	79.93 50938
2 Pihtisynnytys	0.17	-	-	0.17 106
3 Imukuppi	5.04	0.9	1.6	5.02 3202
4 Keisarileikk., suun	7.29	0.9	9.8	7.27 4633
5 Keisarileikkaus, mu	7.53	11.7	26.0	7.55 4809
..puuttuu	0.06	-	1.6	0.06 39
Epiduraalipuudut (25:1)	17.05	17.8	10.6	17.05 10867
Paraservikaalip. (25:2)	18.31	12.6	8.9	18.29 11655
Pudendaalipuudut (25:3)	0.38	1.3	-	0.39 247
Ilokaasuanestesia (25:4)	44.59	23.5	30.1	44.52 28369
Muu puud. tai lääk(25:5)	26.25	43.9	22.0	26.31 16768
Synnytyksen käynn (26:1)	13.84	51.3	13.0	13.98 8906
Kalvojen puhkaisu (26:2)	47.61	33.0	28.5	47.56 30307
Oksitosiini (26:3)	36.33	40.4	30.1	36.34 23160
Prostaglandiini (26:4)	6.22	33.0	2.4	6.31 4024
Episiotomia (26:5)	45.12	11.7	21.1	45.00 28679
Istukan käsinirr. (26:6)	1.13	7.8	1.6	1.16 738
Kohdun kaavinta (26:7)	1.24	9.6	5.7	1.27 812
Sikiön elektr. v. (26:8)	81.78	7.0	47.2	81.51 51947
Sikiöveren pH-määr(26:9)	3.30	-	5.7	3.29 2097
Äiti siirretty (26:10)	0.23	1.7	4.1	0.23 148

STAKES

**Sosiaali- ja terveystieteen tutkimus- ja kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården**

Tilastotiedotteet — Statistikmeddelanden

Vanhainkotien asiakaslaskenta 2.12.1991

Tilastotiedote 1994:1 — Statistikmeddelande 1994:1

Potilaslaskenta terveyskeskusten vuodeosastoilla 2.12.1991

Tilastotiedote 1994:2 — Statistikmeddelande 1994:2

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat vuoden 1991 lopulla

Tilastotiedote 1994:3 — Statistikmeddelande 1994:3

Kotisairaanhoidon asiakkaat 2.12.1991 ja käynnit vuonna 1991

Tilastotiedote 1994:4 — Statistikmeddelande 1994:4

Potilas- ja asiakaslaskenta 2.12.1991 - värikarttoja

Tilastotiedote 1994:5 — Statistikmeddelande 1994:5

Lasten päivähoito 1.1.1994

Tilastotiedote 1994:6 - Statistikmeddelande 1994:6

Toimeentulotuen ennakkotilasto 1993

Tilastotiedote 1994:7 - Statistikmeddelande 1994:7

Tilastot ja rekisterit -yksikön aineistot

Tilastotiedote 1994:8 - Statistikmeddelande 1994:8

Social Welfare and Health Care in Figures in Finland 1985 - 1992

Unit for Statistics and Registers 1994:9

Terveystieteiden ammattihenkilöt 31.12.1993 -

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.1993

Tilastotiedote 1994:10 - Statistikmeddelande 1994:10

Syntymärekisteri 1993 - Sairaanhoidopiireittaiset tilastot, tilanne 20.5.1994

Tilastotiedote 1994:11 - Statistikmeddelande 1994:11